

旬邑县 2025 年重度残疾人家庭无障碍  
改造项目合同

项目编号：XQSZB2025-004

旬邑县 2025 年重度残疾人家庭无障碍  
改造项目合同

甲 方：旬邑县残疾人联合会

乙 方：陕西合维盛医疗器械有限公司



# 旬邑县 2025 年重度残疾人家庭无障碍 改造项目合同

甲方：旬邑县残疾人联合会（以下简称“甲方”）

乙方：陕西合维盛医疗器械有限公司（以下简称“乙方”）

为切实改善残疾人居家环境，方便残疾人参与社会生活，提高残疾人生活质量，旬邑县残疾人联合会（下称甲方）经政府采购招标，确定由陕西合维盛医疗器械有限公司（下称乙方）为旬邑县 2025 年重度残疾人家庭无障碍改造项目施工单位。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经协商订立本合同。

## 一、项目内容及金额

1. 乙方按照甲方有关要求，在合同约定的期限内为 160 户重度残疾人家庭实施无障碍改造项目。

2. 项目汇总单（详见附件一）

3. 项目款总计为：叁拾柒万陆仟捌佰贰拾元整（¥ 376820.00 元）。

## 二、付款方式及期限

1. 施工完成后，由甲方组织评估验收人员对项目受益户进行检查验收，验收合格，甲方在 10 个工作日内一次性拨付合同价款。

2. 甲方付款前，乙方应事先向甲方提供正规票据。

## 三、质量保证、施工验收

1. 合同自签订之日起生效，乙方在 30 天内完成所有改造项目，  
施工时间：2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日。

2. 乙方应保证所有设施设备的质量和使用寿命，对由于施工、设计、工艺或材料等原因造成的缺陷而产生的故障负责，费用由乙

方承担;

3. 在交付使用前,乙方应对施工内容质量、性能、产品规格、数量等进行全面检验;

4. 如甲方对乙方的施工及产品质量有疑议,乙方可接受甲方组织的质量检验;

5. 施工完毕后,由甲乙双方及评估公司对施工的情况进行最终验收,验收结果作为最终质量认可。

#### **四、保修条款、售后服务**

严格遵守售后服务承诺,使用中出现问题,甲方与乙方联系,乙方在接到通知后1周内到达现场提供现场服务。有关内容如下:

1. 无障碍设施设备质保期3年。在质保期内,若发生质量问题,乙方将免费负责更换或维修(同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的,乙方必须更换相同型号设备)。

2. 乙方免费为用户培训相关内容。

#### **五、双方权利及义务**

1. 甲方的权利义务

①按合同约定及时向乙方支付项目费用;

②对乙方实施项目情况进行监督检查;

③向乙方追究违约责任,包括终止合同、向乙方追回已支付的项目费用、收取违约金等。

2. 乙方的权利义务

①按合同约定保质保量完成项目施工内容和售后服务承诺;

②按甲方要求及时提供项目实施有关情况,按时报送相关资料、制作悬挂无障碍改造项目明白卡(包括改造内容和施工单位、服务

电话等内容)；

③自觉接受甲方的监督检查，并协助甲方及时开展项目质量满意度调查工作。

④完成本合同约定事项过程中，乙方对其施工人员人身安全及财产安全负责，若发生任何安全事故均与甲方无关。因乙方工作人员自身原因造成的一切人身伤害及财产损失责任均由乙方承担。

## **六、违约责任**

1. 乙方不按合同规定时间交付使用，每逾期一日按照未施工部分费用的 3%付给甲方违约金；

2、乙方因自身原因无法履行本合同时，应书面告知甲方，由此造成经济损失由乙方全部承担。

3. 乙方有以下行为，甲方有权终止合同，取消承接主体资格，并向乙方追回已支付的项目费用。情节严重的，可依法追究法律责任。

①乙方无故终止项目或不按合同规定施工的；

②未经甲方同意擅自外包、分包改造项目的；

③不按甲方要求提供项目实施有关情况，或不按时报送资料的；

④不接受或不配合甲方监督检查的。

## **七、不可抗力事件处理**

在合同有效期内，遇到自然灾害、不可抗力事件发生后，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续时间由甲乙双方经友好协商，确定是否继续履行合同。

## **八、争议解决方式**

因本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不能达成一

致时依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

### 九、合同生效及其他

1. 本合同一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 其他未尽事宜，由双方友好协商解决，并作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

### 十、乙方收款账号

公司名称：陕西合维盛医疗器械有限公司

税 号：91611103MABMGRDT88

账 号：2701030201201000141210

开 户 行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司

甲方（盖章）： 旬邑县残疾人联合会

甲方负责人签字：

电话：34420800

日期：2025年4月29日

乙方（盖章）： 陕西合维盛医疗器械有限公司

乙方负责人签字：郑彬

电话：15691113565

日期：2025年4月29日

## 旬邑县2025年重度残疾人家庭无障碍改造项目汇总表


序号	名称	单位	数量	参数
1	安装不锈钢落地扶手	米	16.8	201 不锈钢管 (0.8≥mm) +ABS 弯头胶管+201 不锈钢配件+垫圈+弧形法兰盖
2	安装侧挂浴霸	台	1	防水等级: IP2, 安装方式: 筒易壁挂, 产品重量: 2065G, 额定功率: 灯暖 270W*4, LED 照明: 4w, 安装高度: 建议离地面 1.8 米左右。
3	安装橱柜	米	51.9	1. 材质: 不锈钢台面实厚, 实木多层柜体, 后背板 2.1mm, PET 高密度门板门板厚度 ≥15mm 宽度可定制根据个人需求, 量身定制。 2. 地柜深度 600mm, 高度根据情况而定, 台面做挡水槽。
4	安装扶手	米	56.3	1. 可根据现场定制 外管直径 3.5 公分内管直径为 2.5 公分, 手握部分材质为抗菌、防滑尼龙材料, 内衬部分为镀锌管。 抗老化、耐腐蚀、抗菌性强, 使用寿命长 2. 功能性: 用于马桶旁, 辅助使用
5	安装护理床	张	11	(1) 外形整齐, 表面无锋棱, 焊接牢固、焊缝光滑、均匀 (2) 床架弯圆处管子外径缘滑喷塑层光滑平整、色泽均匀; (3) 床身与床架装配后固定牢固, 无松动。手柄转动灵活, 不用时可折回 (4) 主体外部经喷砂除锈, 静电喷塑处理。床面铺冷压钢板压制的压楞状带钢。(5) 床尾部使用双摇摇动装置, 头部摇动起落 (可调节 0-80°), 腿部升降: 0°-50° (6) 带有防滑静音万向脚轮, 可固定锁定位置, 两侧有翻转式护栏。
6	安装热水器	台	38	1. 产品容量: 50L; 能效等级: 二级; 额定功率: ≥2200 瓦特, 额定电源: ≥200V-50Hz, 2. 产品净重: 10KG 热水出水率: 80%能效等级: 3. 二级能效, 额定电压: 0.8MPa, 产品尺寸: 745*430*430mm
7	安装 L 型扶手	个	1	1. 可根据现场定制 外管直径 3.5 公分内管直径为 2.5 公分, 手握部分材质为抗菌、防滑尼龙材料, 内衬部分为镀锌管。 抗老化、耐腐蚀、抗菌性强, 使用寿命长 2. 功能性: 用于马桶旁, 辅助使用
8	安装洗浴椅	把	29	高强铝合金管壁厚 1.3mm, 承重 150kg; PE 吹塑座板; 小脚垫, 高度五档可调;

9	安装洗浴坐便两用椅	个	24	<p>颜色为浅黄色和白色两种，</p> <p>材质：外材是尼龙抗菌、防滑带夜光圈，内材为不锈钢管，管直径3.5公分、内管直径2.5公分，稳重性强，抗老化、耐腐蚀使用寿命长，</p>
10	安装橡胶移动坡道	组	20	<p>1. 室内外专用斜坡垫； 2. 材质：橡胶； 3. 定制高度。</p>
11	安装一字扶手	个	104	<p>可根据现场定制 外管直径3.5公分内管直径为2.5公分，手握部分材质为抗菌、防滑尼龙材料，内衬部分为镀锌管。 抗老化、耐腐蚀、抗菌性强，使用寿命长</p> <p>2. 功能性：用于马桶旁，专为残障人用。</p>
12	安装移动马桶	台	10	<p>软座圈，高度可替换，房间蹲厕两用，全新环保pp.pu软垫</p>
13	安装坐便器专用扶手	个	5	<p>参数：长≥580，宽≥500，高≥520 材质：碳钢</p> <p>坐便器专用扶手是专门为有腰腿弯曲障碍的人士设计的筒便入厕扶手，产品为全铝合金材料加工而成，立体梯形设计，单手用力不侧翻，扶手上下可调节，无需打孔安装，可以直接固定坐便器颈，脱卸方便。</p>
14	插线板2.5米	个	11	<p>五孔插座：GN-Z1043T 规格：200mmx68mmx27mm。</p>
15	地面硬化	m <sup>2</sup>	66.4	<p>1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂；</p> <p>2. 原台阶表面部分整毛，浇水湿润，刷水泥素浆一遍；</p> <p>3. 浇筑混凝土垫层，干硬砂浆一道；</p> <p>4. 坡道表面压花做防滑处理。</p>
16	吊顶	m <sup>2</sup>	11	<p>铝扣板材质。</p>
17	多功能语音电磁炉	个	26	<p>1. 性能参数：功率：2200W</p> <p>2. 材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，耐高温硅胶定位条。★5. 功能：1) 全程语音播报，按键带有盲文标识。具有无锅具的安全提醒2) 4个操作按键。1、开关键； 2、功能选择键； 3、减小键； 4、增大键。功能选择键可以选择火锅，爆炒，炒菜，煲汤，蒸煮，烧水，五大功能，增大缩小键可读报实时功率或温度</p>

18	多功能语音电饭锅	个	25	<p>1. 产品组成: 电压力锅主机、内胆, 量杯、饭勺、电源线 2. 性能参数: 1) 功率: 1000W 2) 容量 3. 0L 3) 全程语音播报功能 LCD 显示屏 3. 材质: 不锈钢外壳, 不锈钢盖子, 食品级塑料盖子防护, 铝合金电饭锅 4. 功能: 1) 具有全程语音提示功能 (可一键关闭或打开语音提示) 一键功能选择键, 具有煲粥、煲汤、蒸鸡、豆/蹄筋、煮饭、肉类、八宝粥、慢炖、蛋糕选择 2) 具有时间预约功能, 按下预约按键可选择小时, 按下加减键可以选择分钟。3) 任何模式下按下取消键, 进入待机模式。4) 功能按钮带盲点标识。</p> <p>1. 产品执行标准: GB4706.1-2005; GB4706.19-2008;</p> <p>2. 产品由壶身主机和底盘结构组成 容量: 2. 0L</p> <p>3. 电源: AC 220V 50Hz 功率: 1500W</p> <p>4. 材质: 内胆 304 食品级不锈钢、外壳 PP 材质, 环保, 抗冲击, 耐久性好; 双层防烫, 自动断电保温, 双金温控防干烧, 加热、保温蓝色可视灯, 上盖采用聚水环加速冷水回落不让开盖热水飞溅烫伤, 内胆采用无缝一体成型;</p> <p>5. 产品有全程可语音亮光指示灯, 选用 6 颗超亮 LED 蓝光爆闪 10 秒 通电后水壶声光报警提示功能, "水壶已通电, 开始烧水", 水开后提示 "水已烧开" 反复 3 次; 6. 通电后 6 颗 LED 灯强闪光亮起 7. 按下烧水键, 语音播报 "开始烧水", 请注意水位不要超过上水位线" 8. 产品独立开关上面有开和关凸点标识, 简单易操作, 一键操控;</p> <p>9. 产品具有防干烧保护功能, 适合聋人、盲人、老年人使用。</p>
19	语音水壶	个	7	<p>材质: PVC 树脂; 强下部特殊设计多个小吸盘, 能吸住任何光滑的地面, 防止滑倒。</p> <p>1. 主要材质: PVC 制成。2. 功能要求: (1) 微电脑控制气囊循环换气; 多条气室交替波动 (2) 带便孔, 可灵活拆卸。 (3) 气囊为高分子环保材料制成。 (4) 低噪音设计, <math>\leq 20</math> 分贝; 长寿命设计; (5) 附件: 充气双管、修补胶水管、布片、1 条备用管、PU 防水透气床罩</p> <p>2. 主要技术参数: (1) 输出电压: 220V/50-60HZ; 压力范围: 不小于 70-130 毫米汞柱; (2) 气垫尺寸: 长 <math>\geq (1800 \pm 10)</math> mm <math>\times</math> 宽 <math>\geq (890 \pm 10)</math> mm <math>\times</math> 高 <math>\geq (105 \pm 10)</math> mm ; (3) 出气量: <math>\geq 5.6</math> L/min; 电流/功率: <math>\leq 1A/10w</math> (4) 床垫重量: <math>\leq (3.5 \pm 2)</math> KG 承重 <math>\geq 130</math>KG 交替换气时间: <math>\geq 10</math> 分钟</p>
20	防滑垫	个	20	<p>材质: PVC 树脂; 强下部特殊设计多个小吸盘, 能吸住任何光滑的地面, 防止滑倒。</p>
21	防褥疮床垫	个	1	<p>1. 主要材质: PVC 制成。2. 功能要求: (1) 微电脑控制气囊循环换气; 多条气室交替波动 (2) 带便孔, 可灵活拆卸。 (3) 气囊为高分子环保材料制成。 (4) 低噪音设计, <math>\leq 20</math> 分贝; 长寿命设计; (5) 附件: 充气双管、修补胶水管、布片、1 条备用管、PU 防水透气床罩</p> <p>2. 主要技术参数: (1) 输出电压: 220V/50-60HZ; 压力范围: 不小于 70-130 毫米汞柱; (2) 气垫尺寸: 长 <math>\geq (1800 \pm 10)</math> mm <math>\times</math> 宽 <math>\geq (890 \pm 10)</math> mm <math>\times</math> 高 <math>\geq (105 \pm 10)</math> mm ; (3) 出气量: <math>\geq 5.6</math> L/min; 电流/功率: <math>\leq 1A/10w</math> (4) 床垫重量: <math>\leq (3.5 \pm 2)</math> KG 承重 <math>\geq 130</math>KG 交替换气时间: <math>\geq 10</math> 分钟</p>
22	铺设防滑地胶	m <sup>2</sup>	18.9	<p>镂空防滑地垫加厚, 风格简约现代 工艺 机器织造, 色耐磨型加厚。</p>

23	水路改造	m	27	水路横平竖直，走向合理，满足设计使用要求。
24	台阶改坡道 8-11公分	项	2	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
25	台阶改坡道 15-18公分	项	2	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
26	台阶改坡道 18-20公分	项	3	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
27	台阶改坡道 21-23公分	项	2	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
28	台阶改坡道 24-28公分	项	3	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
29	台阶改坡道 29-30公分	项	1	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
30	台阶改坡道 31-33公分	项	3	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
31	台阶改坡道 39-45公分	项	1	1. 普通硅酸盐水泥，中粗砂。 2. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺装）
32	洗浴躺椅	个	9	材质：椅面采用牛津布，结实耐用
33	坐厕椅	个	6	不锈钢、铁管喷塑、折叠设计方便存储、龟裂防滑ANS扶手、手提式带盖便桶、防滑脚垫、内置金属垫片；座高42 座宽45.5 扶手离地高度63 折叠高度96

合会



# 营业执照

(副本)2-1)

统一社会信用代码  
91611103MABMGRDT88

扫描二维码  
国家信用信息公  
示系统了解更多登  
记、备案、许可、监  
管信息



名称 陕西合维盛医疗器械有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 郑彬科

注册资本 贰拾伍万元人民币

成立日期 2022年05月12日

住所 陕西省西安市未央区北辰路绿地创海大厦  
2207-X68室

经营范围 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；康复辅具适  
配服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；家  
用电器销售；日用品销售；办公用品销售；家居用品销售；门窗销售；  
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家政服务；广告  
设计、代理；广告制作；会议及展览服务；计算机系统服务；技术服  
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技  
术咨询服务；普通机械设备安装服务；护理机构服务（不含医疗服务）；  
专用设备修理；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备批发；办公  
保护用品销售；金属制品销售；五金产品零售；塑料制品销售；劳动  
保护用品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执  
照依法自主开展经营活动）  
许可项目：第三类医疗器械经营；住宅室内装饰装修；互联网信息服  
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具  
体经营项目以审批结果为准）



登记机关

2024年03月04日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

## 基本存款账户信息

账户名称： 陕西合维盛医疗器械有限公司

账户号码： 270103020120100014F210

开户银行： 陕西秦农农村商业银行股份有限公司汉城支行

法定代表人：  
(单位负责人) 郑彬科

基本存款账户编号： J7910119689801



2023年08月30日