

项目编号: CHZF-2025-004. 1B1
淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)

淳化县公安局2025年第二批政法转移 支付自定装备采购项目（二次）

采购合同

采购方（甲方）：____淳化县公安局____

供应商（乙方）：____陕西鹏润智能科技有限公司____

签订地点：____陕西省淳化县公安局____

签订日期：____2025 年 12 月 25 日____

项目编号: CHZF-2025-004. 1B1
淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)

甲 方: 淳化县公安局
地 址: 陕西省咸阳市淳化县正街平安巷
联 系 人: 王 垚
电 话: 029-32779110
统一社会信用代码: 116104300108128622

乙 方: 陕西鹏润智能科技有限公司
住 所 地: 陕西省西安市经济技术开发区凤城三路中登大厦B座12F-C
法定代表人: 司牡丹
委托代理人: 李鹏涛
项目联系人: 王林超
通讯地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路4号彩虹半岛小区2号楼2单元0402号
电 话: 029-33348212 18191058889 17395616551
电子信箱: 117903333@qq.com
开户银行: 西安银行股份有限公司咸阳彩虹支行
银行帐号: 333011580000007220
统一社会代码: 91610400MA6XMWRN5Q

甲方: 淳化县公安局

乙方: 陕西鹏润智能科技有限公司

一、合同内容(供货清单、数量等): 详见报价清单

二、合同价款

1、合同总价: 小写: ¥826000.00 元(大写: 捌拾贰万陆仟元整)。

2、合同总价包括: 货物价(含税)、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等, 以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

3、在交货期间, 合同总价一次包死, 不受国家政策性调价或原材料变化的影响, 并作为最终结算的唯一依据。所有清单采购物品运费及杂费一次性包死在总价内, 采购人不再额外支付其他费用。

三、合同结算

1、付款方式: 本采购项目签订合同后甲方支付给乙方 ¥400000.00 元, 项目竣工验收合格后甲方支付给乙方 ¥ 426000.00 元。

2、结算方式: 银行转账, 本项目根据实际情况按中标单价据实结算。

3、结算单位: 由采购人负责结算, 每次付款前中标人须向采购人提供付款金额的等额发票。

4、本采购项目所采购货物质保期为: 自验收合格之日起1年。

四、合同履行期限及服务期限、交货地点及方式:

1、合同履行期限及服务期限: 合同履行期限: 自合同签订之日起30 日历天; 服务期限: 自验收合格之日起12个月。

2、交货地点: 采购人指定地点。

3、方式: 按照合同约定的方式进行履行。

五、运输及其他要求

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点, 运杂费用包含在总价内, 包括货物从供货地点到使用地点的包装、装载、运输、卸载、现场保管费、二次倒运费、吊装费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中,造成甲方损失的,由乙方为甲方修复或更新。

3、其他要求:中标人负责货物(产品)的运输、安装、运行及维护等对使用人员进行免费培训,培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、维护保养与管理,常见故障的排除、紧急情况的处理等,如使用方未使用过同类型货物,中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训,培训地点为货物安装现场或由使用方安排;最终签订合同为准。

六、质量保证

- 1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。
- 2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。
- 3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
- 4、货物性能稳定、具有较好的使用效果,质量保证措施完善,符合国家相关标准。

5、本采购项目所采购货物质保期为:自验收合格之日起1年。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外,乙方提供的全部货物,均应按标准保护措施进行包装,并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、培训费用:培训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材费等已包含在合同总价中,甲方不再另行支付。

2、售后服务

2-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在8小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务,承担相应费用,若需将产品送回生产厂,乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

2-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

3、伴随服务

3-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

3-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件, 图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书, 计量合格等级证书, 质量保证书等文件须随产品装箱提供。

3-1-3、必须的其它技术资料。

3-2、伴随服务的费用已含在合同价中, 不单独进行支付。

八、验收

1、货物到达交货地点后, 由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、制造厂家、数量进行检查。

2、乙方按清单内容向甲方交付合同货物, 标准符合国家、省、市相关技术要求及标准。

3、乙方向甲方提交实施过程中的所有资料, 以便甲方日后管理和维护, 验收单双方签字生效。

4、验收依据:

4-1、合同文本、合同附件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货, 将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况, 应及时以书面形式将拖延的事实, 可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否通过修改合同, 酌情延

长交货时间或对乙方加收逾期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。逾期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到逾期赔偿费的最高限额,甲方可终止合同。

3、违约终止合同:未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求,甲方会同监督机构有权终止合同,对乙方违约行为进行追究,同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。协商不成时,双方均同意采用以下第(1)种争议解决方式:

- (1)、甲、乙双方均同意向(甲方所在地人民法院)提起诉讼。
- (2)、甲、乙双方均同意向(仲裁委员会)提起仲裁。

十二、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商,作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式陆份,甲方、乙双方各执贰份,县财政部门备案贰份。
- 3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。

合同后付:该项目采购报价清单及保密协议

甲方名称(盖章):

乙方名称(盖章):

代表人(签字):

代表人(签字):

电 话:

电 话: 029-33348212

开户银行:

开户银行: 西安银行股份有限公司咸
阳彩虹支行

帐号:

帐 号: 333011580000007220

安全保密协议

按照公安部有关保密规定，参与淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目的企业，施工企业的任何人员都必须自觉执行国家保密条例。为有关执行保密规定，制约违规行为，淳化县公安局特与淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目的施工企业签订保密协议如下：

一、协议双方：甲方：淳化县公安局。乙方：陕西鹏润智能科技有限公司。

二、参与淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目的施工企业（乙方），签订合同后确定参与服务人员，及时在淳化县公安局指挥中心办理相关保密手续。

三、乙方必须保证参与建设维护的人员不得向任何无关第三方（包括非相关人员，第三方公司等）谈论项目的技术策略、技术内容、参数配置，设备口令等。

四、建设人员在指定的环境中查阅与工程任务有关的公安技术标准文件，不得复印，记录和传播技术标准文件，不得向其他无关人员谈论公安机关行业技术标准。

五、乙方人员不得以任何理由在公共刊物上发表涉及本建设项目内容的文章，不得以任何形式在互联网，公用通信网上发布，传输，传播涉及项目的任何文件。

六、施工任务结束后乙方应自觉督促相关人员，主动销毁一切与本项目有关的纸质，电子文档，不得保存，严禁扩散。

七、乙方不得在任务中途换人，如若中途换人必须经甲方同意。

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)

八、甲方代表有监督乙方参与人员执行协议的责任,乙方建设和维护人员对涉及上述三、四条款的内容做到严格保密,自觉履行协议,如违背本协议,造成泄密事件,将按照国家有关法律法规追究乙方责任。

九、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方:淳化县公安局

乙方:陕西鹏润智能科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字)

法定代表人或授权代表(签字)李朋涛

日期:2025.12.25

日期:2025.12.25

陈景
印
6104300026811

淳化县公安局2025年第二批政法转移支付自定装备采购项目（二次）报价表

序号	产品名称	规格型号	品牌	主要技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）
智能化项目报价								
一、润镇派出所								
1	管理机	PB-035	华硕	商用电脑 系列：PB-035 操作系统：WIN7 CPU 类型：酷睿 I5-10400F 内存容量：8GB 硬盘：固态 512GB	台	2	4850.00	9700.00
2	显示器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面 对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI，VGA	台	5	1350.00	6750.00
3	键盘鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键 音频接口 支持	套	5	160.00	800.00

第 8 页

				人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 鼠标接口 USB 鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键				
4	电源插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四 额定电压 250v 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 外观参数 电源线长度 1.8 米 产品尺寸 235*94*32mm	套	3	150.00	450.00

第 9 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目（二次）*竞争性磋商响应文件

				产品重量 0.865kg 其它参数 阻燃标准 全身高温阻燃材料				
5	解 码 器	DS-6908UD	海康威视	利旧、拆移、安装、调试	台	1	4000.00	4000.00
6	拼 接 屏	46 寸 2*3	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	台	6	1500.00	9000.00
7	LED 屏幕	单色 LED	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	套	1	2000.00	2000.00
8	UPS	YDC9103	科士达	利旧、拆移、安装、调试	套	1	3000.00	3000.00
9	网 络 机 柜	42U 网络机柜	国产	利旧、拆移、安装、调试	台	1	3000.00	3000.00
10	视 频 专 网	Cat6e	上海易初	铜材：高纯度无氧铜丝（镀锡/不镀锡）绝缘及护套：环保无卤素聚氯乙烯、环保无卤素聚乙烯 内部结构：兼具性能、寿命、稳定性 规格范围：芯数最大可生产至 50 对 芯线区分方式：颜色区分、打号区分、指定区分方式。 屏蔽：铝箔屏蔽、无氧铜丝编织屏蔽（镀锡/不镀锡）护套颜色：黑色、灰色、白色、橙色、蓝色 温度：70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃ 电压等级：300/500V	项	1	800.00	800.00
11	公 安 网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
12	互 联 网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
13	视 频 会议	原有设备	工费	利旧、拆移、安装、调试	项	1	2000.00	2000.00
14	强 电 电源	4 平方纯铜线缆	津成	布线、连接、调试	项	1	1600.00	1600.00
15	电 源 控制 器	正泰 220V 空开	正泰电器	漏电、过载保护空气开关	台	1	1250.00	1250.00

第 10 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目（二次）*竞争性磋商响应文件

16	电 视 墙 拆 除	原电视墙	工费	拆除原拼接电视墙墙体，恢复、修补墙面	项	1	2800.00	2800.00
17	办 公 家具 拆 移	原桌椅、柜子	工费	拆除原会议室桌椅、柜子，搬移、安装	项	2	300.00	600.00
18	零 星 修 补	修补	国产	指挥室墙面、地面、踢脚线等修补	项	1	1200.00	1200.00
二、秦河派出所								
1	管 理 机	PB-035	华硕	商用电脑 系列：PB-035 操作系统：WIN7 CPU 类型：酷睿 I5-10400F 内存容量：8GB 硬盘：固态 512GB	台	2	4850.00	9700.00
2	显 示 器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面 对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI，VGA	台	5	1350.00	6750.00
3	键 盘 鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键	套	5	160.00	800.00

第 11 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1

项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

				音频接口 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 鼠标接口 USB 鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键				
4	电 源 插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四 额定电压 250v 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 外观参数 电源线长度 1.8 米	套	3	150.00	450.00

第 12 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1

项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

				产品尺寸 235*94*32mm 产品重量 0.865kg 其它参数 阻燃标准 全身高温阻燃材料				
5	解 码 器	DS-6908UD	海康威视	利旧、拆移、安装、调试	台	1	4000.00	4000.00
6	拼 接 屏	46 寸 2*3	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	台	6	1500.00	9000.00
7	拼 接 屏 液 压 支 架	特雅丽 BU460	特雅丽	1. 结构合理, 完全符合力学承重设计要求, 厚度为 2.5~4mm; 2. 高强度冷轧钢材制作, 杜绝变形挤压屏幕; 3. 自带引流设备使用之中产生的静电、安全环保;	台	6	950.00	5700.00
8	LED 屏幕	单色 LED	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	套	1	2000.00	2000.00
9	UPS	YDC9103	科士达	利旧、拆移、安装、调试	套	1	3000.00	3000.00
10	网 络 机柜	42U 网络机柜	国产	利旧、拆移、安装、调试	台	1	3000.00	3000.00
11	视 频 专 网	Cat6e	上海易初	铜材: 高纯度无氧铜丝(镀锡/不镀锡) 绝缘及护套: 环保无卤素聚氯乙烯、环保无卤素聚乙烯 内部结构: 兼具性能、寿命、稳定性 规格范围: 芯数最大可生产至 50 对 芯线区分方式: 颜色区分、打号区分、指定区分方式。 屏蔽: 铝箔屏蔽、无氧铜丝编织屏蔽(镀锡/不镀锡) 护套颜色: 黑色、灰色、白色、橙色、蓝色 温度: 70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃ 电压等级: 300/500V	项	1	800.00	800.00
12	公 安 网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
13	互 联 网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
14	视 频	原有设备	工费	利旧、拆移、安装、调试	项	1	2000.00	2000.00

第 13 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

	会议							
15	强电电源	4 平方纯铜线缆	津成	布线、连接、调试	项	1	1600.00	1600.00
16	电源控制器	正泰 220V 空开	正泰电器	漏电、过载保护空气开关	台	1	1250.00	1250.00
17	电视墙拆除	原电视墙	工费	拆除原拼接电视墙墙体，恢复、修补墙面	项	1	2800.00	2800.00
18	办公家具拆移	原桌椅、柜子	工费	拆除原会议室桌椅、柜子，搬移、安装	项	2	300.00	600.00
19	零星修补	修补	国产	指挥室墙面、地面、踢脚线等修补	项	1	1200.00	1200.00
三、马家派出所 (UPS 及电池组维修)								
1	管理机	PB-035	华硕	商用电脑 系列: PB-035 操作系统: WIN7 CPU 类型: 酷睿 I5-10400F 内存容量: 8GB 硬盘: 固态 512GB	台	2	4850.00	9700.00
2	显示器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面	台	5	1350.00	6750.00

第 14 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

				对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI, VGA				
3	键盘鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键 音频接口 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 鼠标接口 USB 鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键	套	5	160.00	800.00
4	电源插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四	套	3	150.00	450.00

第 15 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

9	网络机柜	42U 网络机柜	国产	利旧、拆移、安装、调试	台	1	3000.00	3000.00
10	视频专网	Cat6e	上海易初	铜材: 高纯度无氧铜丝(镀锡/不镀锡) 绝缘及护套: 环保无卤素聚氯乙烯、环保无卤素聚乙烯 内部结构: 兼具性能、寿命、稳定性 规格范围: 芯数最大可生产至 50 对 芯线区分方式: 颜色区分、打号区分、指定区分方式。 屏蔽: 铝箔屏蔽、无氧铜丝编织屏蔽(镀锡/不镀锡) 护套颜色: 黑色、灰色、白色、橙色、蓝色 温度: 70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃ 电压等级: 300/500V	项	1	800.00	800.00
11	公安网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
12	互联网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
13	视频会议	原有设备	工费	利旧、拆移、安装、调试	项	1	2000.00	2000.00
14	强电电源	4 平方纯铜线缆	津成	布线、连接、调试	项	1	1600.00	1600.00
15	电源控制器	正泰 220V 空开	正泰电器	漏电、过载保护空气开关	台	1	1250.00	1250.00
16	电视墙拆除	原电视墙	工费	拆除原拼接电视墙墙体, 恢复、修补墙面	项	1	2800.00	2800.00
17	办公家具拆移	原桌椅、柜子	工费	拆除原会议室桌椅、柜子, 搬移、安装	项	2	300.00	600.00
18	零星修补	修补	国产	指挥室墙面、地面、踢脚线等修补	项	1	1200.00	1200.00
四、官庄派出所								
1	管理	PB-035	华硕	商用电脑 系列: PB-035 操作系统: WIN7 CPU	台	2	4850.00	9700.00

第 17 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

	机			类型: 酷睿 I5-10400F 内存容量: 8GB 硬盘: 固态 512GB				
2	显示器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面 对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI, VGA	台	5	1350.00	6750.00
3	键盘鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键 音频接口 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 鼠标接口 USB	套	5	160.00	800.00

第 18 页

				鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键				
4	电 源 插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四 额定电压 250v 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 外观参数 电源线长度 1.8 米 产品尺寸 235*94*32mm 产品重量 0.865kg 其它参数 阻燃标准 全身高温阻燃材料	套	3	150.00	450.00
5	解 码 器	DS-6908UD	海康威视	利旧、拆移、安装、调试	台	1	4000.00	4000.00
6	拼 接 屏	46 寸 2*3	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	台	6	1500.00	9000.00
7	LED 屏幕	单色 LED	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	套	1	2000.00	2000.00

第 19 页

项目编号: CHZF-2025-004.1B1

项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

8	UPS	YDC9103	科士达	利旧、拆移、安装、调试	套	1	3000.00	3000.00
9	网 络 机柜	42U 网络机柜	国产	利旧、拆移、安装、调试	台	1	3000.00	3000.00
10	视 频 专网	Cat6e	上海易初	铜材: 高纯度无氧铜丝(镀锡/不镀锡) 绝缘及护套: 环保无卤素聚氯乙烯、环保无卤素聚乙烯 内部结构: 兼具性能、寿命、稳定性 规格范围: 芯数最大可生产至 50 对 芯线区分方式: 颜色区分、打号区分、指定区分方式。 屏蔽: 铝箔屏蔽、无氧铜丝编织屏蔽(镀锡/不镀锡) 护套颜色: 黑色、灰色、白色、橙色、蓝色 温度: 70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃ 电压等级: 300/500V	项	1	800.00	800.00
11	公 安 网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
12	互 联 网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
13	视 频 会议	原有设备	工费	利旧、拆移、安装、调试	项	1	2000.00	2000.00
14	强 电 电源	4 平方纯铜线缆	津成	布线、连接、调试	项	1	1600.00	1600.00
15	电 源 控 制 器	正泰 220V 空开	正泰电器	漏电、过载保护空气开关	台	1	1250.00	1250.00
16	电 视 墙 拆 除	原电视墙	工费	拆除原拼接电视墙墙体, 恢复、修补墙面	项	1	2800.00	2800.00
17	办 公 家 具 拆 移	原桌椅、柜子	工费	拆除原会议室桌椅、柜子, 搬移、安装	项	2	300.00	600.00
18	零 星 修 补	修补	国产	指挥室墙面、地面、踢脚线等修补	项	1	1200.00	1200.00
五、方里派出所								

第 20 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1

项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

1	管理机	PB-035	华硕	商用电脑 系列：PB-035 操作系统：WIN7 CPU 类型：酷睿 I5-10400F 内存容量：8GB 硬盘：固态 512GB	台	2	4850.00	9700.00
2	显示器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面 对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI, VGA	台	5	1350.00	6750.00
3	键盘鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键 音频接口 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi	套	5	160.00	800.00

第 21 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1

项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

				鼠标接口 USB 鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键				
4	电源插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四 额定电压 250v 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 外观参数 电源线长度 1.8 米 产品尺寸 235*94*32mm 产品重量 0.865kg 其它参数 阻燃标准 全身高温阻燃材料	套	3	150.00	450.00
5	解码器	DS-6908UD	海康威视	利旧、拆移、安装、调试	台	1	4000.00	4000.00
6	拼接屏	46 寸 2*3	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	台	6	1500.00	9000.00
7	LED	单色 LED	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	套	1	2000.00	2000.00

第 22 页

	屏幕							
8	UPS	YDC9103	科士达	利旧、拆移、安装、调试	套	1	3000.00	3000.00
9	网络机柜	42U 网络机柜	国产	利旧、拆移、安装、调试	台	1	3000.00	3000.00
10	视频专网	Cat6e	上海易初	铜材: 高纯度无氧铜丝(镀锡/不镀锡) 绝缘及护套: 环保无卤素聚氯乙烯、环保无卤素聚乙烯 内部结构: 兼具性能、寿命、稳定性 规格范围: 芯数最大可生产至 50 对 芯线区分方式: 颜色区分、打号区分、指定区分方式。 屏蔽: 铝箔屏蔽、无氧铜丝编织屏蔽(镀锡/不镀锡) 护套颜色: 黑色、灰色、白色、橙色、蓝色 温度: 70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃ 电压等级: 300/500V	项	1	800.00	800.00
11	公安网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
12	互联网	Cat6e	上海易初		项	1	800.00	800.00
13	视频会议	原有设备	工费		项	1	2000.00	2000.00
14	强电电源	4 平方纯铜线缆	津成	布线、连接、调试	项	1	1600.00	1600.00
15	电源控制器	正泰 220V 空开	正泰电器	漏电、过载保护空气开关	台	1	1250.00	1250.00
16	电视墙拆除	原电视墙	工费	拆除原拼接电视墙墙体, 恢复、修补墙面	项	1	2800.00	2800.00
17	办公家具拆移	原桌椅、柜子	工费	拆除原会议室桌椅、柜子, 搬移、安装	项	2	300.00	600.00
18	零星修补	修补	国产	指挥室墙面、地面、踢脚线等修补	项	1	1200.00	1200.00

第 23 页

六、石桥派出所 (UPS 及电池组维修、解码器更换)								
1	管理机	PB-035	华硕	商用电脑 系列: PB-035 操作系统: WIN7 CPU 类型: 酷睿 I5-10400F 内存容量: 8GB 硬盘: 固态 512GB	台	2	4850.00	9700.00
2	显示器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面 对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI, VGA	台	5	1350.00	6750.00
3	键盘鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键 音频接口 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电	套	5	160.00	800.00

第 24 页

				鼠标分辨率 1000dpi 鼠标接口 USB 鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键				
4	电 源 插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四 额定电压 250v 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 外观参数 电源线长度 1.8 米 产品尺寸 235*94*32mm 产品重量 0.865kg 其它参数 阻燃标准 全身高温阻燃材料	套	3	150.00	450.00

5	解 码 器	DS-6908UD	海康威视	主要参数 分辨率 VGA 输入分辨率：XGA：1024×768 60HZ， SXGA：1280×1024 60HZ 720P：1280×720 60/50HZ，XVGA：1280×960 60HZ UXGA：1600×1200 60HZ，1080p：1920×1080 60/50HZ 1080I：1920×1080 60/50HZ，WXGA：1280×800 60HZ/1366×768@60HZ WXGA+：1440×900 60HZ，WSXGA+：1680×纠错功 能特点 语音对讲：1 个输入，1 个输出，3.5mm 音频接 口 (电平：2.0Vp-p，阻抗：1K Ω) HDMI 路数：8 路 HDMI 输出分辨率：1080P：1920×1080@60/50HZ， UXGA：1600×1200@60HZ(仅奇数口支持)，SXGA： 1280×1024@60HZ，720P：1280×720@60/50HZ， XGA：1024×768@60HZ WSXGA：1680×1050@60HZ，4K：3840×2160@30HZ BNC 路数：4 路，1 个 DB15 接口 解码分辨率：最高支持 1200W 解码通道：64 个 解码能力：8 路 1200W@20fps，或 16 路 800W@30fps，或 24 路 500W@30fps，或 40 路 300W@30fps，或 64 路 1080P@30fps 及以下分辨 率画面分割数：1/4/6/8/9/12/16/25/36 I/O 接口 视频输入 1 路 DVI 和 1 路 VGA 的视频输入	台	1	14500.00	14500.00
---	----------	-----------	------	--	---	---	----------	----------

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

				接口音频输出 8 路, 1 个 DB15 接口 报警输入 8 路报警输入 报警输出 8 路报警输出 其它接口 串行接口: 一个标准 232 接口 (RJ45)、一个标准 485 接口网络接口: 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口, 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口, 16 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口 其它参数 电源电压 内置 AC220V 电源功率 ≤70W 产品尺寸 440×44.5×311mm 产品重量 ≤5.20kg 工作温度 -10℃-55℃ 工作湿度 10%--90%				
6	LED 屏幕	单色 LED	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	套	1	2000.00	2000.00
7	拼 接 屏	46 寸 2*3	特雅丽	利旧、拆移、安装、调试	台	6	1500.00	9000.00

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

8	UPS	YDC9103	科士达	UPS 类型: 单进单出双变换在线式 额定功率: 暂无数据 输入电压范围: 115-295V 输入频率范围: 45-55Hz 输出电压范围: 220V 输出频率范围: 50Hz 电池类型: 外接 96V 电池 通信和管理 接口端口 RS232 保护 开机自诊断功能: 交流输入过、欠压保护, 输出过载、短路保护, 逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等; 自动旁路功能; 直流启动功能	套	1	12500.00	12500.00
9	机柜	42U 网络机柜	图腾	类型 网络机柜 容量 42U 门及门锁 玻璃门 附加功能 8 位 10APDU 插排一个 固定板 3 块 风扇部件 1 组 4 只两寸重型脚轮 M6 方螺母钉 40 套 内六角扳手一只 外观参数 高度 600mm 宽度 600mm 深度 2055mm	套	1	4200.00	4200.00
七、城关派出所 (新建)								
1	管理	PB-035	华硕	商用电脑 系列: PB-035 操作系统: WIN7 CPU	台	2	4850.00	9700.00

	机			类型：酷睿 I5-10400F 内存容量：8GB 硬盘：固态 512GB				
2	显示器	27E2N1110	飞利浦	颜色 黑色 尺寸 27 英寸 分辨率 1920x1080 像素 刷新率 100Hz 面板类型 IPS 毛重 2.9kg 包装尺寸 710x100x403mm 屏幕比例 16:9 亮度 250cd/m ² 响应时间 5 毫秒 曲率 非曲面 对比度 1000:1 可视角度 178° 垂直可视角度 178° 接口 HDMI, VGA	台	5	1350.00	6750.00
3	键盘鼠标	K185T	达尔优	键盘接口 USB 键盘按键数 108 键 音频接口 支持 人体工学 支持 防水功能 支持 键盘尺寸 440×147×22.5mm 键盘重量 530g 键盘类别 有线 键盘性能 键盘防溅洒设计鼠标参数 工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 鼠标接口 USB	套	5	160.00	800.00

				鼠标大小 普通鼠 人体工学 对称设计 按键数 3 个 滚轮方向 双向滚轮 线长 1.8m 鼠标尺寸 118.12×61.04×38.41mm 鼠标重量 114g 鼠标类型 有线光电 鼠标性能 推杆式 DPI 调节键				
4	电源插排	公牛 8 插位	公牛电器	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控四 额定电压 250v 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 外观参数 电源线长度 1.8 米 产品尺寸 235*94*32mm 产品重量 0.865kg 其它参数 阻燃标准 全身高温阻燃材料	套	3	150.00	450.00
5	LED 屏幕	4.75LED	特雅丽	单色 LED 屏幕，长度 5000mm、高度 400mm，电脑软件控制，一件发送，带包边。	套	1	4500.00	4500.00

6	拼接屏	TYL-SDIC5509-F	特雅丽	55 寸 3*4 拼接大屏 1. 液晶背光源采用点阵式 LED 灯排列，均匀性和色彩还原性都很好，无黑边和暗影现象。 2. 外形尺寸 1213.5x684.3 ； 点距 0.630mm*0.630mm； 3：显示比例：16:9；可视角度（H/V）：178/178；物理拼缝：≤3.5mm；具有智能多阶、多模式色差调整功能； 3. 液晶背光源采用点阵式 LED 灯排列，均匀性和色彩还原性都很好，无黑边和暗影现象； 4. 显示屏最高有效分辨率：1920*1080，最高色位深度：16.7M(8-bit)，亮度、色饱和度：500cd/m ² （Typ.）、97%。 5. 显示单元确保 24 小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性等特点，操作简单，工作稳定可靠。	台	12	6860.00	82320.00
7	液压支架	PU550	特雅丽	1. 结构合理，完全符合力学承重设计要求，厚度为 2.5-4mm； 2. 高强度冷轧钢材制作，杜绝变形挤压屏幕； 3. 自带引流设备使用之中产生的静电、安全环保；	套	12	1320.00	15840.00
8	大屏线缆	TYL-PJFC	特雅丽	8 进 12 出 配套 HDMI 线缆 1. 拼接显示系统内全套辅材； 2. 各拼接单元串联的网线，以及 232 控制线； 3：含 20 根高清 HDMI 高清信号线	项	1	5500.00	5500.00

9	处理器	DS-6A12UD	海康威视	1：高级功能型多屏处理器：单屏/满屏/任意拉伸/组合/任意开窗叠加/漫游等功能； 2：可支持 YW 各种信号不受限制同时通过 DVI 输出上墙任意显示； 3：支持单屏 1080P 全高清显示，单屏可同时支持不同信号支持高清静态底图功能和高清动态底图功能； 4：内置混合高清矩阵功能，支持任意单元数量分区域独立控制，支持分控功能. 单屏开窗大于等于 2 路； 5：总线速率 6G/S 以上，单输出通道现存 120M 以上，场景保存调用数大于 32 个； 6：8 路 AV\VGA\DVI\HDMI\SDI 输入，12 路 HDMI 输出	台	1	22500.00	22500.00
10	UPS	YDC9103	科士达	3KVA/2.4kw，断电延时 4 小时， 自带稳压功能 UPS 类型：单进单出双变换在线式 额定功率：暂无数据 输入电压范围：115-295V 输入频率范围：45-55Hz 输出电压范围：220V 输出频率范围：50Hz 电池类型：外接 96V 电池 通信和管理 接口端口 RS232 保护 开机自诊断功能：交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等；自动旁路功能；直流启动功能	套	1	15500.00	15500.00

11	网 络 交 换 机	H3C S5024PV5-EI	华三	主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps 包转发率 92Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28 个 端口描述 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个 100/1000 Base-X SFP 光口 控制端口 1 个 Console 口 传输模式 全双工/半双工自适应	台	1	5800.00	5800.00
装修项目报价								
一、润镇派出所								
1	吊顶	铝扣板吊顶	奥普	1、顶面基层处理; 2、硬丝杆吊顶,轻钢龙骨基层骨架,三角龙骨固 定在轻钢龙骨骨架上; 3、 采用 600mm*600mm 对角冲孔铝扣板,压条采用铝 扣板专用收边条;	m²	32 .7 6	115.00	3767.40
2	灯具	平板灯	飞利浦	1、600mm*600mm 白光平板灯; 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源; 3、认证标准:GB17625.1-2022	组	4	260.00	1040.00

第 33 页

3	电 视 墙 制 做	定制	国产	1、墙面基层处理; 2、采用木龙骨打底,制做墙体框架; 3、采用欧松板铺设找平; 4、面层格栅板装饰;	m²	15 .6	360.00	5616.00
4	电 视 墙 包 边	不锈钢	国产	1、采用 70mm 不锈钢材质四周包边;	项	1	1500.00	1500.00
5	背 景 墙	定制	国产	1、墙面基层处理; 2、采用欧松板铺设找平; 3、面层铺设公安蓝铝塑板;	m²	15 .6	340.00	5304.00
6	背 景 墙 内 容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm; 2、文 字 内 容 :15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm;	项	1	2200.00	2200.00
7	文 化 墙	2400*1200	国产	1、尺寸:2400mm*1200mm; 2、材质: PVC+uv 镀膜、不锈钢包边; 3、文字:对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证 明	项	1	1400.00	1400.00
8	操 作 台	HD001	匠心久工	1、网 络 操 作 台、加厚冷轧钢 板,800mm*900mm*750mm; 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺; 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚,内部 主框架 1.5mm,立柱 1.5mm;	组	5	1550.00	7750.00
9	会 议 桌	GLH-4817	冠乐辰	1、E1 级环保板材; 2、25MM 加厚台面,加厚稳固地盘; 3、尺寸:3000mm*1400mm*750mm;	台	1	3850.00	3850.00
10	工 位 椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅; 2、椅脚材质:钢,固定扶手;	把	15	185.00	2775.00

第 34 页

11	墙 面 粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理； 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整； 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷，至少粉刷两边，保证色泽均匀、无流坠、无漏刷；	m²	37 .8	55.00	2079.00
12	顶 面 拆除	工费	工费	拆除原顶面灯具、风扇等；	项	1	600.00	600.00
13	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	1000.00	1000.00
14	垃 圾 外运	工费	工费	现场产生所有垃圾，堆放有序，及时清理、外运。	项	1	1200.00	1200.00
二、秦河派出所								
1	吊顶	铝扣板吊顶	奥普	1、顶面基层处理； 2、硬丝杆吊顶，轻钢龙骨基层骨架，三角龙骨固定在轻钢龙骨骨架上； 3、采用 600mm*600mm 对角冲孔铝扣板，压条采用铝扣板专用收边条；	m²	44 .2 2	115.00	5085.30
2	灯具	平板灯	飞利浦	1、600mm*600mm 白光平板灯； 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源； 3、认证标准：GB17625.1-2022	组	4	260.00	1040.00
3	电 视 墙 制 做	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用木龙骨打底，制做墙体框架； 3、采用欧松板铺设找平； 4、面层格栅板装饰；	m²	19 .6 5	360.00	7074.00
4	电 视 墙 包 边	不锈钢	国产	1、采用 70mm 不锈钢材质四周包边；	项	1	1500.00	1500.00

第 35 页

5	背 景 墙	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用欧松板铺设找平； 3、面层铺设公安蓝铝塑板；	m²	19 .6 5	340.00	6681.00
6	背 景 墙 内 容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm； 2、文字内容：15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm；	项	1	2200.00	2200.00
7	文 化 墙	2400*1200	国产	1、尺寸：2400mm*1200mm； 2、材质：PVC+uv 镀膜、不锈钢包边； 3、文字：对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证明	项	1	1400.00	1400.00
8	操 作 台	HD001	匠心久工	1、网络操作台、加厚冷轧钢板,800mm*900mm*750mm； 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺； 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚，内部主框架 1.5mm,立柱 1.5mm；	组	5	1550.00	7750.00
9	会 议 桌	GLH-4817	冠乐辰	1、E1 级环保板材； 2、25MM 加厚台面，加厚稳固地盘； 3、尺寸：3000mm*1400mm*750mm；	台	1	3850.00	3850.00
10	工 位 椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅； 2、椅脚材质：钢，固定扶手；	把	15	185.00	2775.00
11	墙 面 粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理； 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整； 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷，至少粉刷两边，保证色泽均匀、无流坠、无漏刷；	m²	40 .5	55.00	2227.50
12	顶 面 拆除	工费	工费	拆除原顶面灯具、风扇等；	项	1	600.00	600.00

第 36 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

13	墙体拆除	工费	工费	1、拆除新办公室隔墙； 2、垃圾集中外运处理	项	1	2200.00	2200.00
14	暖气管道	工费	工费	拆除更改原有暖气管道	项	1	800.00	800.00
15	地面瓷砖补贴	工费	工费	拆除墙体后，对地面瓷砖缺损处进行修补	项	1	600.00	600.00
16	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	1000.00	1000.00
17	垃圾外运	工费	工费	现场产生所有垃圾，堆放有序，及时清理、外运。	项	1	3000.00	3000.00
三、马家派出所								
1	吊顶	铝扣板吊顶	奥普	1、顶面基层处理； 2、硬丝杆吊顶，轻钢龙骨基层骨架，三角龙骨固定在轻钢龙骨骨架上； 3、采用 600mm*600mm 对角冲孔铝扣板，压条采用铝扣板专用收边条；	m²	31.1	115.00	3576.50
2	灯具	平板灯	飞利浦	1、600mm*600mm 白光平板灯； 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源； 3、认证标准：GB17625.1-2022	组	4	260.00	1040.00
3	电视墙制做	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用木龙骨打底，制做墙体框架； 3、采用欧松板铺设找平； 4、面层格栅板装饰；	m²	15.6	360.00	5616.00
4	电视墙包边	不锈钢	国产	1、采用 70mm 不锈钢材质四周包边；	项	1	1500.00	1500.00

第 37 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

5	背景墙	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用欧松板铺设找平； 3、面层铺设公安蓝铝塑板；	m²	3.6	340.00	1224.00
6	背景墙内容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm； 2、文字内容：15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm；	项	1	2200.00	2200.00
7	文化墙	2400*1200	国产	1、尺寸：2400mm*1200mm； 2、材质：PVC+uv 镀膜、不锈钢包边； 3、文字：对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证明	项	1	1400.00	1400.00
8	操作台	HD001	匠心久工	1、网络操作台、加厚冷轧钢板，800mm*900mm*750mm； 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺； 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚，内部主框架 1.5mm，立柱 1.5mm；	组	5	1550.00	7750.00
9	会议桌	GLH-4817	冠乐辰	1、E1 级环保板材； 2、25MM 加厚台面，加厚稳固地盘； 3、尺寸：3000mm*1400mm*750mm；	台	1	3850.00	3850.00
10	工位椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅； 2、椅脚材质：钢，固定扶手；	把	15	185.00	2775.00
11	墙面粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理； 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整； 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷，至少粉刷两边，保证色泽均匀、无流坠、无漏刷；	m²	33.9	55.00	1864.50
12	顶面拆除	工费	工费	拆除原顶面灯具、风扇等；	项	1	600.00	600.00

第 38 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

13	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	1000.00	1000.00
14	垃圾外运	工费	工费	现场产生所有垃圾，堆放有序，及时清理、外运。	项	1	1200.00	1200.00
四、官庄派出所								
1	吊顶	铝扣板吊顶	奥普	1、顶面基层处理； 2、硬丝杆吊顶，轻钢龙骨基层骨架，三角龙骨固定在轻钢龙骨骨架上； 3、采用 600mm*600mm 对角冲孔铝扣板，压条采用铝扣板专用收边条；	m²	20.52	115.00	2359.80
2	灯具	平板灯	飞利浦	1、600mm*600mm 白光平板灯； 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源； 3、认证标准：GB17625.1-2022	组	4	260.00	1040.00
3	电视墙制做	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用木龙骨打底，制做墙体框架； 3、采用欧松板铺设找平； 4、面层格栅板装饰；	m²	10.8	360.00	3888.00
4	电视墙包边	不锈钢	国产	1、采用 70mm 不锈钢材质四周包边；	项	1	1500.00	1500.00
5	背景墙	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用欧松板铺设找平； 3、面层铺设公安蓝铝塑板；	m²	17.1	340.00	5814.00
6	背景墙内容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm； 2、文字内容：15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm；	项	1	2200.00	2200.00

第 39 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

7	文化墙	2400*1200	国产	1、尺寸：2400mm*1200mm； 2、材质：PVC+uv 镀膜、不锈钢包边； 3、文字：对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证明	项	1	1400.00	1400.00
8	操作台	HD001	匠心久工	1、网络操作台、加厚冷轧钢板,800mm*900mm*750mm； 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺； 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚，内部主框架 1.5mm,立柱 1.5mm；	组	6	1550.00	9300.00
9	工位椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅； 2、椅脚材质：钢，固定扶手；	把	6	185.00	1110.00
10	墙面粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理； 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整； 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷，至少粉刷两边，保证色泽均匀、无流坠、无漏刷；	m²	27.9	55.00	1534.50
11	顶面拆除	工费	工费	拆除原顶面灯具、风扇等；	项	1	600.00	600.00
12	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	1000.00	1000.00
13	垃圾外运	工费	工费	现场产生所有垃圾，堆放有序，及时清理、外运。	项	1	1200.00	1200.00
五、方里派出所								0.00

1	吊顶	铝扣板吊顶	奥普	1、顶面基层处理； 2、硬丝杆吊顶，轻钢龙骨基层骨架，三角龙骨固定在轻钢龙骨骨架上； 3、采用 600mm*600mm 对角冲孔铝扣板，压条采用铝扣板专用收边条；	m²	37.86	115.00	4353.90
2	灯具	平板灯	飞利浦	1、600mm*600mm 白光平板灯； 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源； 3、认证标准：GB17625.1-2022	组	4	260.00	1040.00
3	电视墙制做	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用木龙骨打底，制做墙体框架； 3、采用欧松板铺设找平； 4、面层格栅板装饰；	m²	20.1	360.00	7236.00
4	电视墙包边	不锈钢	国产	1、采用 70mm 不锈钢材质四周包边；	项	1	1500.00	1500.00
5	背景墙	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用欧松板铺设找平； 3、面层铺设公安蓝铝塑板；	m²	20.1	340.00	6834.00
6	背景墙内容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm； 2、文字内容：15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm；	项	1	2200.00	2200.00
7	文化墙	2400*1200	国产	1、尺寸：2400mm*1200mm； 2、材质：PVC+uv 镀膜、不锈钢包边； 3、文字：对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证明	项	1	1400.00	1400.00

8	操作台	HD001	匠心久工	1、网络操作台、加厚冷轧钢板,800mm*900mm*750mm； 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺； 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚，内部主框架 1.5mm,立柱 1.5mm；	组	5	1550.00	7750.00
9	会议桌	GLH-4817	冠乐辰	1、E1 级环保板材； 2、25MM 加厚台面，加厚稳固地盘； 3、尺寸：3000mm*1400mm*750mm；	台	1	3850.00	3850.00
10	工位椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅； 2、椅脚材质：钢，固定扶手；	把	15	185.00	2775.00
11	墙面粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理； 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整； 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷，至少粉刷两边，保证色泽均匀、无流坠、无漏刷；	m²	33.9	55.00	1864.50
12	顶面拆除	工费	工费	拆除原顶面灯具、风扇等；	项	1	600.00	600.00
13	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	1000.00	1000.00
14	垃圾外运	工费	工费	现场产生所有垃圾，堆放有序，及时清理、外运。	项	1	1200.00	1200.00
六、石桥派出所								0.00
1	电视墙制做	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用木龙骨打底，制做墙体框架； 3、采用欧松板铺设找平； 4、面层格栅板装饰；	m²	17.1	360.00	6156.00

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

2	背景墙	不锈钢	国产	1、墙面基层处理； 2、采用欧松板铺设找平； 3、面层铺设公安蓝铝塑板；	m²	3.6	340.00	1224.00
3	背景墙内容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm； 2、文字内容：15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm；	项	1	2200.00	2200.00
4	文化墙	2400*1200	国产	1、尺寸：2400mm*1200mm； 2、材质：PVC+uv 镀膜、不锈钢包边； 3、文字：对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证明	项	1	1400.00	1400.00
5	操作台	HD001	匠心久工	1、网络操作台、加厚冷轧钢板，800mm*900mm*750mm； 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺； 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚，内部主框架 1.5mm，立柱 1.5mm；	组	5	1550.00	7750.00
6	会议桌	GLH-4817	冠乐辰	1、E1 级环保板材； 2、25MM 加厚台面，加厚稳固地盘； 3、尺寸：3000mm*1400mm*750mm；	台	1	3850.00	3850.00
7	工位椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅； 2、椅脚材质：钢，固定扶手；	把	15	185.00	2775.00
8	墙面粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理； 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整； 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷，至少粉刷两边，保证色泽均匀、无流坠、无漏刷；	m²	36	55.00	1980.00
9	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	1000.00	1000.00

第 43 页

项目编号：CHZF-2025-004.1B1
项目名称：2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

10	垃圾外运	工费	工费	现场产生所有垃圾，堆放有序，及时清理、外运。	项	1	1200.00	1200.00
七、城关派出所（新建）								
1	吊顶	石膏板吊颈	龙牌	1、顶面基层处理； 2、材质规格：采用防火防潮型纸面石膏板，双层均为≥12mm 厚（防开裂场景建议内层 12mm+外层 15mm），标准尺寸 1200×2400mm（或按现场需求调整） 2、物理性能： 3、面密度≥9.5kg/m²，断裂荷载（纵向）≥800N、横向≥500N（符合 GB/T 9775 标准） 4、防火等级≥B1 级，防潮石膏板吸水率≤10%，耐潮变形量≤0.15% 5、无明显划痕、起鼓、色差，纸面粘结牢固，边缘无破损	m²	69.3	242.45	16801.79
2	灯具	筒灯	飞利浦	1、高亮筒灯； 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源； 3、认证标准：GB17625.1-2022	组	36	85.00	3060.00

第 44 页

3	灯具	线条灯	飞利浦	1、高亮线型灯； 2、嵌入式、6500K 高亮白光、LED 光源； 3、认证标准：GB17625.1-2022	米	20	320.00	6400.00
4	电视墙制做	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用木龙骨打底，制做墙体框架； 3、采用欧松板铺设找平； 4、面层格栅板装饰；	m²	19.8	360.00	7128.00
5	电视墙包边	不锈钢	国产	1、采用 70mm 不锈钢材质四周包边；	项	1	2800.00	2800.00
6	背景墙	定制	国产	1、墙面基层处理； 2、采用欧松板铺设找平； 3、面层铺设公安蓝铝塑板；	m²	19.8	340.00	6732.00
7	背景墙内容	警徽、PVC 字	国产	1、警徽 600mm*700mm； 2、文字内容：15mm 厚、PVC 镀膜、尺寸 30mm*30mm；	项	1	2200.00	2200.00
8	文化墙	2400*1200	国产	1、尺寸：2400mm*1200mm； 2、材质：PVC+uv 镀膜、不锈钢包边； 3、文字：对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律证明	项	1	1400.00	1400.00

9	静电地板	陶瓷静电地板	未来星	1、基础物理参数 材质构成：面板为≥600×600mm（厚度 8-10mm，吸水率≤0.5%），高承载聚晶颗粒陶瓷静电地板，底部附防静电贴 - 尺寸偏差：边长公差±0.3mm，对角线差≤0.5mm，表面平整度≤0.2mm/m² - 承载性能：均布载荷≥350kg/m²（办公场景）、集中载荷≥200kg（单点承压） 2、防静电核心参数 - 表面电阻：1×10⁶ Ω - 1×10¹⁰ Ω（符合 GB/T 14715 标准） - 系统电阻：1×10⁴ Ω - 1×10⁹ Ω（地板+支架+接地系统） - 静电衰减：≤0.5 秒（从 10kV 衰减至 1kV） 3、其他关键要求 防火等级：≥B1 级（阻燃），无明火燃烧、无滴落 - 耐磨损：陶瓷面板莫氏硬度≥6 级，耐磨转数≥4000 转 - 安装高度：支架可调范围 100-600mm（常规），水平误差≤1mm/2m - 环保指标：甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级），无重金属超标	m²	69.3	260.00	18018.00
10	操作台	HD001	匠心久工	1、网络操作台、加厚冷轧钢板，800mm*900mm*750mm； 2、烤漆工艺及高压静电吸塑工艺； 3、台面和侧板选用 E1 环保级别 25MM 厚，内部主框架 1.5mm，立柱 1.5mm；	组	10	1550.00	15500.00

项目编号: CHZF-2025-004.1B1
项目名称: 2025 年第二批政法转移支付自定装备采购项目(二次)*竞争性磋商响应文件

11	会议桌	GLH-4817	冠乐辰	1、E1 级环保板材; 2、25MM 加厚台面, 加厚稳固地盘; 3、尺寸: 4000mm*1400mm*750mm;	台	1	5000.00	5000.00
12	工位椅	弓型椅 W6015	浙江郎拓	1、网布弓型办公椅; 2、椅脚材质: 钢, 固定扶手;	把	24	185.00	4440.00
13	墙面粉刷	乳胶漆	多乐士	1、铲除原有空鼓、翘皮墙皮、墙面基层处理; 2、采用合格内墙腻子二道进行墙面找平、打磨平整; 3、采用环保、质量合格的乳胶漆进行粉刷, 至少粉刷两边, 保证色泽均匀、无流坠、无漏刷;	m²	63	55.00	3465.00
14	顶面拆除	工费	工费	拆除原顶面灯具、风扇等;	项	1	800.00	800.00
15	辅材	国产	国产	施工过程中所需电线、电缆、配管等	项	1	2000.00	2000.00
16	垃圾外运	工费	工费	现场产生所有垃圾, 堆放有序, 及时清理、外运。	项	1	1200.00	1200.00
合计:							826000元	
备注: 表内报价内容以元为单位, 保留小数点后(两位)。								

供应商名称: 陕西鹏润智能科技有限公司

日期: 2025 年 12 月 23 日