

项目编号: CHZF-2025-002

淳化县公安局2025年中省政法转移支付自
定装备采购项目（系统及设备）

采

购

合

同

甲 方: 淳化县公安局
乙 方: 陕西锐盾警用装备有限公司
日 期: 2025年7月

装备采购合同

合同编号: CHZF-2025-002-1-1

签订地点: 淳化县公安局办公室

采购人(甲方): 淳化县公安局

成交单位(乙方): 陕西锐盾警用装备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国合同法》和甲方淳化县公安局2025年中省政法转移支付自定装备采购项目(系统及设备)(项目编号: CHZF-2025-002)的招标文件、投标文件等有关规定, 为确保甲方采购项目的顺利实施, 甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同, 并共同遵守如下条款:

第一条、合同标的及数量乙方向甲方提供下列货物(产品): 见附件

第二条、合同价款

1、合同总价为人民币大写: 壹佰贰拾玖万零玖佰贰拾元整, RMB¥1290920.00元整。

2、本合同总价是货物(产品)设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用对象等其他有关各项的含税费用。

3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条、货款支付

1、货物(产品)按下列比例支付价款:

项目验收合格后, 15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的100%, 即人民币1290920.00元整; 合同总价款3%作为质保金, 即人民币38728.00元整, 乙方用同等金额的质保函进行质保, 质保函在质保期内无质量问题后返还。

2、乙方须向甲方出具合法有效的完税发票, 甲方进行支付结算。

3、结算方式: 银行转账。

第四条、交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起, 按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间(期限): 自合同签订之日起10日历日内完成供货、安装、调试、验收并交付采购人正常使用。若延期交货, 乙方每天应向甲方缴纳延期额的日千分之一作为罚金。因不可抗力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2、交货地点: 采购人指定地点

第五条、质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、质保期：12个自然月。乙方承诺超过招标文件要求的，按其承诺期质保。质保期起始时间为终验合格之日。

第六条、权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条、包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、货物（产品）运输方式：由乙方自行决定。

4、乙方负责货物（产品）运输。

第八条、货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，10日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后2日内完成初步验收；初步验收合格后，进入5日试用期；试用期间发生重大质量

问题，修复后试用期相应顺延；

(4) 货物终验：试用期结束后3日内完成最终验收；

(5) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后7日内，甲方无故不进行验收工作并己使用货物的，视同己安装调试完成并验收合格；

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

第九条、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和竞争性投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价1%的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额1%的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的2%。

2、乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总

额1%的违约金;

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后,如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的,则视为乙方没有按时交货而违约,乙方须在90天内无条件更换合格的货物,如逾期不能更换合格的货物,甲方有权终止本合同,乙方应另向甲方支付货款总额的5%的违约金;

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款,并按第3款处理,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失;

(6) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任;

(7) 乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任;

(8) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

第十一条、合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不成,则采取以下第2种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间,本合同应继续履行。

第十三条、合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- 1、本合同书
- 2、成交通知书
- 3、协议
- 4、投标文件(含澄清文件)
- 5、招标文件

第十四条、合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，壹份报送政府采购监督管理部门备案，壹份采购代理机构存档。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

法定代表人/授权代表：



法定代表人/授权代表：[Signature]

地址：咸阳市淳化县正街平安巷 地址：陕西省咸阳市秦都区
咸通北路瑞天小区1-1-6
号

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份
有限公司咸阳人民西路
支行

账号：

账户：61001639008052507243

电话：029-32777156

电话：19191820666

传真：029-32779110

传真：/

签约日期：2025年7月7日

签约日期：2025年7月7日

附件:

配置清单							
序号	货物名称	品牌	规格/型号	数量	单价	总价	备注
1	人员生物信息采集分析步态系统	东方网信	1、硬件： (1). CPU: $\geq$ Intel Core i5-10400 (主频 2.9GHz, 6核心, 12线程, 12MB缓存, TDP 65W) ; (2). 内存: $\geq$ DDR4 64G (32G * 2) ; (3). 加速卡: $\geq$ Nvidia RTX3050 (8G显存) * 1 ; (4). 系统盘: $\geq$ 500G SSD * 1 ; (5). 数据盘: $\geq$ 1T HDD * 1; (6). 网卡: $\geq$ 板载2个千兆电口; (7). 电源: $\geq$ 500W ATX电源; (8). 规格尺寸: $\geq 177 \times 478.4 \times 512.4$ (单位: mm) 2、软件: (1). 应支持采集人员基本实名身份信息录入、采集人员步态的提取及人员、步态信息的绑定保存;	1	299750.00	299750.00	套

			(2). 采集人员的步态信息应包括，步态原始视频、步态图像序列、步态剪影等信息； (3). 应支持1-4路摄像机的并发采集，同时应支持1-4路摄像机的实时预览； (4). 应支持多视角区域步态采集，展示步态图像序列视角参数，并对采集到的步态进行多个视角区域的分区展示； (5). ★步态质量评估：完成对解析出的步态的一致性、完整性、视频质量的质量评估，应支持对不合格步态进行筛选； (6). ★应支持展示采集保存的全部步态信息，可通过起止时间、姓名、证件号码、上传状态、采集人搜索目标人员，系统提供图文与列表两种展示方式； (7). 应支持图文和列表两种方式展示采集步态库的人员信息； (8). ★应支持同一人员多次采集步态信息，并合				
--	--	--	--	--	--	--	--

		并展示; (9). 应支持对采集步态库人员查看详情、编辑及删除; (10). ★应支持步态采集平台与陕西省步态标准库平台建立级联关系, 级联上传方式应支持实时上传和定时上传; (11). 应支持上传失败的采集信息手动重新上传; (12). ★应支持展示数据上传状态; (13). 应支持对人员账号及登陆权限进行管理; (14). 应支持系统中的采集数据进行人员可见权限管; (15). 应支持查看系统的登陆日志及操作日志; (16). 应支持对摄像机权限进行数据共享; (17). 支持比对检索功能: 能够通过上传本地文件进行解析或选择系统内目标, 指定检索范围, 进行图片搜身份, 视频搜身份以及 M:N比对; (18). 系统支持按角度归纳整理				
--	--	---	--	--	--	--

		步态解析结果，结果至少包含步态剪影图，步态序列图，人体图片及人脸图片，每个摄像头至少解析两张步态效果图。 ★为满足步态采集质量要求，以上参数需提供加盖原厂鲜章的证明资料，包括但不限于技术参数承诺书、检测报告、官网截图等为作为评审依据，确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。（上述参数需逐条响应说明，不得遗漏否则视为无效投标） 3、采集专用摄像机： (1). 分辨率：≥ 1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； (2). 传感器：≥ 1/2.7" Progressive Scan CMOS； (3). 低照度：≤ 彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR； (4). 宽动态：≤ 120dB； (5). 图像：应支				
--	--	---	--	--	--	--

			持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态适应不同监控环境; (6). 补光: 应支持白光/红外双补光, 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m; (7). 接口: ≥ 1 个内置麦克风; ≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; (8). 供电: DC: ≥ 12 V, 0.75 A, 最大功耗: ≥ 9.0 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.29 A~0.18 A, 最大功耗: ≤ 10.5 W; (9) 认证: 符合IP66防尘防水设计; 4、交换机: (1). 全线速的二层千兆交换能力, 保证所有端口无阻塞进行报文转发; (2). ≥ 8 个10/100/1000M以太网端口; (3). 应支持POE+供电, 单端口最大供电功率≤ 30W;				
2	计算机 (台式)	华为	国产核处理器: 大核: $\geq 2 \times A78286\text{GHz}$, 中核: $\geq 2 \times A762.36\text{GHz}$,	35	5980.00	209300.00	台

		小核: $\geq$ 4*A551.95GHz; 内存 $\geq$8GB/16GB LPDDR4X; 集成显 卡 $\geq$990。 存储: 支持一个 M.2接口UFS固态 存储, 支持一个 3.5英寸 SATA3.0 HDD(部 分型号支持), 支 持一个DVD-RW光 驱(部分型号支 持)。 前面板接口: USB-C接口 $\times$ 1, USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 $\times$ 3, 3.5mm耳机、麦克 风二合一接口 $\times$ 1; 后面板接口: USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 $\times$ 4, RJ45接口 $\times$ 1 (10M/100M/100 OM自适应), 串 口 $\times$ 1, Audio Jack接口(麦克 风 $\times$ 1, 音频输出 $\times$ 1, 音频输入 $\times$ 1), VGA接口 $\times$ 1, HDMI接口 $\times$ 1, 电 源接口 $\times$ 1, (功 率300W, 输 入:100-240V, MAX 4.5A, 50/60Hz), 金属 8.6升小巧静音 机身。 国产23.8英寸显 示器; 国产键盘 鼠标。操作系统: UOS/KOS。 认证: 型号核准				
--	--	---	--	--	--	--

			(中国)、CCC认证、中国RoHS认证、中国节能认证、中国能效等级认证、中国环境认证、MTBF 100W小时认证；蓝牙认证、HDMI认证；供电适应性认证、低气压认证、外壳防护等级认证；静电干扰认证、机箱防火认证、机箱抗腐蚀认证、机箱封闭测试认证、台式计算机噪音认证；防尘功能 IP5X。				
3	笔记本电脑	华为	国产处理器：≥8核，最高频率：≥ 3.13GHz。 显卡：国产集成显卡。 内存：≥16GB LPDDR5-5500。 存储：≥512GB UFS 屏幕尺寸：≥14英寸； 类别：IPS 屏； 分辨率：≥2160 x 1440 像素；1 ≥85 PPI（每英寸像素点）； 可视角度：≥178度的宽广视角； 色彩：≥100% sRGB 色域（典型值）； 对比度：≥1500 : 1（典型值）； 亮度：≥300 尼	11	9400.00	103400.00	台

			特（典型值）。 按键/接口：指纹 电源键；3.5mm 耳机、麦克风二 合一接口x1； USB-C接口x1（支 持传输数据和充 电）；HDMI接口 x1（接口规格 HDMI 1.4b）； Mini RJ45 接口 x1；USB-A 接口 x2（USB 3.2 Gen1，最大输出 5V/2A）。 WLAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ ac/ax，160MHz 频宽，2.4 GHz 和5GHz， 2x2MIMO。 蓝牙：4.2。 摄像头：≥100 万像素，支持 720P，隐藏式摄 像头。 麦克风x4，扬声 器x2。 指纹传感器，霍 尔传感器，温度 传感器。 电池：材料：锂 聚合物； 容量：≥56Wh（额 定容量）。 银河麒麟桌面操 作系统/统信桌 面操作系统。				
4	警务通 (移动警 务终端)	华为	基本要求： 1) 终端品牌，国 产品牌。 双系统隔离： 1) 两个操作系统 均为国产操作系	43	9790.00	420970.00	部

		统，运行在不同的ROM空间，系统文件独立。 2) 通话记录、通讯录、图片、视频以及其他信息不能互相访问。 3) 两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换。 4) 某一个系统瘫痪不会影响另一个系统的运行。 处理器要求： 1) CPU核数$\geq$八核。 网络制式要求： 双卡双待，全网通。 存储要求： 1) 运行内存（RAM）$\geq$12GB。 2) 机身内存（ROM）$\geq$512GB。 屏幕要求： 1) 屏幕尺寸$\geq$6.69英寸。 2) 屏幕分辨率$\geq$2688x1216 像素。 3) 提供屏幕材质防摔第三方认证。 拍摄功能要求： 1) 后置主摄像头$\geq$5000万像素 2) 前置摄像头$\geq$1300万像素。 传输功能要求： 1) NFC：支持读卡器模式、点对点模式。 2) 定位：单北斗				
--	--	--	--	--	--	--

			3) 通信:支持卫星通信功能。 操作系统要求:国产操作双系统。 其它要求: 1) 电池容量 $\geq$ 4750mAh (典型值); 支持Type-C数据线接口; 支持OTA在线软件升级。 2) 提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》检测报告。 3) 针对该产品,提供陕西省公安厅行业省代厂商对项目授权书。 4) 满足国家十四五规划(信息产品国产化要求,支持国产操作安全双系统)				
5	打印机 (彩色)	爱普生 (中国)	支持安全扫码打印 微信文件直印 2.4英寸全触控彩色液晶屏,人性化布局,一键式操作。35页连续扫描自动输稿器 自动输稿器,35页文件批量扫描处理。 支持多种介质后部进纸器 可支持信封/照片纸等厚至300g/m ² 纸张类型打印。 打印机类型	20	4950.00	99000.00	台

			打印方式: 按需 喷墨 打印方向: 双向 打印 墨水: 独立4色 打印功能 自动双面打印: 支持 打印速度 打印速度 (A4单 面): 默认模式: 黑白 17面/分钟 *4, 彩色 9.5面/ 分钟*4 草稿模式: 黑白 37面/分钟*9, 彩 色 23面/分钟*9 复印功能 最大复印分辨 率: 600 x 600 dpi 最大份数: 99页 缩放: 25-400% 自动缩放 扫描功能 扫描类型: 平板 彩色图像扫描仪 扫描仪传感器类 型: CIS 最大物理分辨 率: 1200 x 2400 dpi 最大扫描区域: 216 x 297mm				
6	打印复印 扫描一体 机	长城数 码	规格参数 1、打印引擎: 黑 白激光A3幅面 2、涵盖功能: 打 印、复印、彩色 扫描 3、打印速度: 24 页/分钟, 4、首页输出时 间: 7秒或以下	1	14720.00	14720.00	台

		5、打印分辨率： 600 x 600 dpi; 6、接口：USB1.1 / USB2.0; 10Base-T / 100Base-TX 7、内存：256MB 8、50页自动输稿 器 9、标配双面网络 打印、连续复印 页数： 1-999页 复印缩放 25-400% 10、纸盒输入量： 标准500页纸盒 *2+100页手送托 盘 11、复印速度24 页/分钟，复印分 辨率：600* 600dpi 12、扫描55页/ 分钟，扫描分辨 率600x600dpi 13、鼓粉分离设 计、打印月负荷 30000页 14、最大功率： 1.3kW或以下 15、操作系统： Windows Server 2008 32/64; Windows Server 2008 R2 64 Windows 7 32/64; Windows 8.1 32/64 Windows Server 2012 64; Windows Server 2012 R2 64 Windows 10 32/64; Windows				
--	--	---	--	--	--	--

			Server 2016 64; Windows Server 2019 64 UOS V20、Kylin V10、 Kylin V10 SP1 (使用飞腾、兆 芯、龙芯3A4000 芯片) Linux (Print Only) 16、整机保修1 年中国节能产品 认证、CCC认证, 提供项目的原厂 授权及售后承诺 函。				
7	平面现场 图绘制系 统及配套 打印机	爱普生 (中 国)	系统参数: 1. 支持Windows 系列操作系统 (含32位和64位 操作系统)。 2. 遵循《法庭科 学现场制图规范 (GA/T1509-201 8)》标准。 *3. 软件自主研 发, 自有知识产 权。而非采用其 他内核平台进行 二次开发。 *4. 兼容.plot 存储格式。另外 提供一键将现场 图转为200-300k 大小的JPG图片 功能, 无需用户 手动设置JPG图 片大小。 *5. 系统采用向 导式操作。工具 栏上按工作流程 提供绘图步骤。 引导用户根据绘 图流程绘图, 只 需依次执行每个	1	24780.00	24780.00	项

			步骤即可完成现场图的绘制。强制用户按照部颁标准规范操作。 *6. 提供墙改变功能 1) 提供“整墙改变”的功能：通过鼠标一键拖拽，即可更直观的改变房型长宽比例。 2) 提供“墙延伸”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“墙延伸”命令，即可延长或缩短墙。 3) 提供“画墙垛”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“墙延伸”命令后拖拽鼠标即可使墙角缩进或突出。 4) 提供“直线墙变弧线墙”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“直线墙变弧线墙”命令，即可将直线墙变为弧线墙。 5) 提供“墙角改变”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对				
--	--	--	--	--	--	--	--

		该墙的所以命令菜单，选择“墙角改变”命令后拖拽鼠标即可将直线墙角变为弧线墙角。 *7. 提供路改变功能 1) 提供改变路宽度功能 2) 提供道路延伸功能 3) 提供部分道路变弧线功能 4) 路名自适应 8. 提供自动生成图框文字的功能，其中根据用户填写的时间、地点等案情自动生成符合部颁标准的标题，自动生成图例表、案情表、指北针、比例尺等。 打印机参数： 打印方式：按需喷墨（微压电） 打印方向：单、双向打印 喷嘴配置：颜料黑色、染料黑色、青色、洋红色、黄色、灰色各180 个 打印功能 最高分辨率：5760 x 1440dpi（墨滴变换技术） 打印速度 照片 4 x 6 英寸（10x15cm/）：约 15 秒（经济模式）*3				
--	--	---	--	--	--	--

			照片 4 x 6 英寸 (10x15cm/) : 约 25 秒 (标准 模式) *6 复印功能 复印模式: 标准 复印, 有边距 最大复印份数: 99 页 缩放: 25-400% 自适应 扫描功能 扫描类型: 平板 彩色图像扫描 传感器类型: CIS 光学分辨率: 1200dpi 最大物理分辨 率: 1200 x 4800dpi 最大扫描区域: 216 x 355.6mm (8.5 x 14inch)				
8	便携式执法记录仪	海康威视	1、所投产品品牌 须入选2020年单 警执法视音频记 录系统协议供货 公开遴选项目 (JC- HG20200016), 并出具品牌入围 成交通知书复印 件; 2、5G执法记录 仪, 支持通过单 北斗模式获取定 位信息; 3、CPU不低于8 核64位处理器; 4、距样机7m处, 可看清人物面部 特征, 15米可以 看清人脸轮廓 5、内存不低于	20	5950.00	119000.00	部

			4GB, 存储容量≥64G; 6、≥2.4英寸触摸显示屏 7、支持≥2K高清录像, 拍照像素≥4000万 8、执法记录仪外壳防护等级应符合GB/T 4208—2008中IP68要求 9、采用内置可更换电池, 在更换一次电池条件下, 分辨率为2560×1440, 30帧/s条件下, 连续摄录时间≥15h; 分辨率1920×1080, 30帧/s条件下, 连续摄录时间≥18h。 10、具有红外和白光灯补光; 11、支持国产定位模块, 并将位置信息实时上传指挥中心, 完成设备的接入; 12、充电接口:Type-C 13、执法记录仪具有语音播报功能, 开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报, 并具有摄录时长播报及整点报时功能 14、执法记录仪具有开启/关闭紧急摄录功能,				
--	--	--	--	--	--	--	--

			在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式 15、执法记录仪在录像过程中（录像分辨率为1080P），5min 内更换电池原工作状态不应改变且数据不应丢失 16、样机可通过扫描平台端生成的二维码完成注册 17、★可通过专用APP实现人脸抓拍及比对功能，抓拍图片可保存至本地并显示比对结果。在离线状态下，可实现与本机人脸库进行比对；在联网状态下，可将抓拍图片上传至平台进行比对 18、★可在联网状态下，接收平台发送的升级包并进行升级，并可通过平台设置视频图像分辨率 19、可在平台上编辑文字信息并将文字信息实时推送到执法记录仪进行语音播				
--	--	--	---	--	--	--	--

		报，支持群报、单报 20、长按 SOS 键后自动报警，平台应急调度地图闪烁显示 SOS 求救位置，点击报警查看按钮后自动回传实时画面。 21、所投产品必须无缝对接是咸阳市公安局可视化综合应用管理平台，并提供无缝对接承诺函。 21、★提供的公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合《单警执法视音频记录系统》（GA/T947-2015）标准的检验报告（提供复印件并加盖厂家公章）。					
	合计(元)	大写：壹佰贰拾玖万零玖佰贰拾元整 小写：1290920.00					

保密协议书

甲方：淳化县公安局（以下简称：甲方）

乙方：陕西锐盾警用装备有限公司（以下简称：乙方）

根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方签订本保密协议：

第一条 本保密协议所指的保密信息指甲方以书面、口头或电子文件的形式提供给乙方的任何信息或数据，但不包括任何已出版的或其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已经获得的信息。

第二条 乙方同意只在本合同约定的范围内使用甲方提供的保密信息。

（1）采取足够的措施，保护该保密信息，不向任何第三方披露该保密信息，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

（2）如为本合同的目的确实需要向第三方披露该保密信息的，则必须事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

（3）应约束其接触保密信息的员工遵守保密义务。

（4）如合同因任何原因终止，乙方应按照甲方要求将保密信息及其载体返还给甲方。

第三条 乙方在工作期间，严禁以各种形式将甲方档案资料私自带出、损坏、涂划、丢失，严禁将与客户相关的资料、进行复制或上述资料带离加工现场；在进入加工现场之前，要求携

带摄像功能手机的人员，不得把手机带入加工场所，不准用甲方档案库的内容在市面上做商业演示，以免发生泄密事件，否则甲方将追究其法律责任。

第四条 严禁携带易燃易爆等危险物品进入加工现场，否则甲方将要求乙方更换相应的工作人员，并追究乙方相应的责任。

第五条 严禁将加工现场的办公用品携带外出，如必须携带物品，应事先征得甲方书面同意。

第六条 遵守甲方对加工现场的管理规章制度，未经甲方同意，不得带领外单位人员到现场参观。甲方为乙方工作人员办理的各种证件要妥善保管，如有遗失要及时报告甲方；严禁将办理的任何证件借予无关人员使用。在加工结束时，各种证件要交还档案室。

第七条 所有参加档案整理加工人员必须遵守国家有关保密规定和本协议约定，不得以任何方式泄露甲方任何秘密。

第八条 如果乙方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，乙方应事先通知甲方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。

第九条 双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，乙方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

第十条 本保密协议书作为合同的附件，乙方违反本保密协议的任意一条，甲方有权单方解除双方签订的合同，解除合同时乙方需向甲方承担违约责任，损失以甲方核定的损失为准，并支付合同总金额5%的违约金。

第十一条 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方盖

章签字完成之日起生效。

甲方（盖章）：

淳化县公安局



法人或委托代理人

（签字）：



签订时间 2025 年 7 月 7 日

乙方（盖章）：

陕西锐盾警用装备有限公司



法人或委托代理人

（签字）：

寇3211

签订时间：2025 年 7 月 7 日