

渭南市生态环境局潼关分局潼关县镇级集中式饮用水水源地规范化建设项目中标（成交）明细

陕西盛典日工程咨询有限公司受渭南市生态环境局潼关分局委托，采用竞争性磋商进行采购潼关县镇级集中式饮用水水源地规范化建设项目（项目编码：ZCSP-渭南市-2025-00811）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（潼关县镇级集中式饮用水水源地规范化建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安天创生态科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 574,251.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	潼关县镇级集中式饮用水水源地保护和治理规范化建设项目	采购单位指定地点	一、采购内容（一）镇级集中式地下水水源地规范化建设 1.桐峪镇小口水源地 ①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠村庄边界设宣传牌3块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标6个 ③在进出二级保护区两条道路上共设置警示牌4个。④水源井设取水口标示牌1个。⑤沿二级保护区边界设界桩5个。2.太要镇太要水源地 ①井站门口设立宣传牌1块。二级保护区靠村庄边界设宣传牌4块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标9个。③一级保护区边界需设置围栏共20m。④在进出二级保护区道路上共设置警示牌3个。⑤清除围墙侧、井口处杂物。⑥水源井设取水口标示牌1个。⑦沿二级保护区边界设界桩9个。3.代字营镇代字营水源地 ①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌2块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。③在进出二级保护区道路上共设置警示牌2个。④水源井设取水口标示牌1个。⑤沿二级保护区边界设界桩3个。4.代字营镇南头水源地 1#井：①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌3块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标5个。③在进出二级保护区道路上共设置警示牌3个。④水源井设取水口标示牌1个。⑤沿二级保护区边界设界桩3个。2#井：①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌2块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。③在进出二级保护区道路上共设置警示牌2个。④水源井设取水口标示牌1个。⑤沿二级保护区边界设界桩3个。5.秦东镇秦东水源地 1#井：①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌2块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。③在进出二级保护区道路上共设置警示牌2个。④水源井设取水口标示牌1个。⑤沿二级保护区边界设界桩3个。2#井：①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌3块。②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。③在进出二级保护区道路上共设置警示牌3个。④水源井设取水口标示牌1个。⑤沿二级保护区边界设界桩3个。（二）农业面源整治及杂物清理 桐峪镇小口、代字营镇代字营地下水水源地一级保护区内农业种植物清退及补偿。太要镇太要地下水水源地一级保护区杂物进行清理。（三）水质常规监测 开展2次水质常规监测，监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标，共39项。（四）应急能力建设 5处饮用水水源地突发环境事件应急预案编制和备案。	自合同签订之日起90日历天	作业应符合《GB/T 15566》和《GB5768》相应规定	574,251.00	1.00	项	574,251.00

陕西盛典日工程咨询有限公司

2025年11月24日