

合同编号:



SNWNS2502331CGN00

渭南市公安局交通警察支队公安交通管理综合 应用平台社会化服务系统采购项目

合 同 书

甲方（采购人）：渭南市公安局交通警察支队

乙方（供应商）：中国电信股份有限公司渭南分公司

签订时间：2015年6月28日

甲方（采购人）：渭南市公安局交通警察支队

乙方（供应商）：中国电信股份有限公司渭南分公司

甲乙双方根据公安交通管理综合应用平台社会化服务系统采购项目 政府采购项目（项目编号：ZCSP-渭南市-2025-00418、XHLJZC-WN2025-027）采购结果及相关竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条 甲方采购的服务内容和含税价格：

服务内容：公安交通管理综合应用平台社会化服务系统。

合 计 1750000.00（金额单位：人民币元）

乙方负责项目实施过程中的所有费用，甲方不再另付任何费用。

第二条 质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1. 质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、竞争性磋商文件要求的技术标准执行。

2. 乙方售后服务响应时间：一旦甲方的系统发生软件故障，乙方售后服务响应时间为每周7天每天24小时随时报修并解决该故障。如乙方没有在规定时间内解决该故障，甲方有权要求乙方赔偿因该故障给甲方造成的全部损失。

3. 乙方安排至少一名熟悉该类业务的实施人员全时负责项目实施和服务，在合同履行中未经业主同意不得擅自更换他人。

拟派本项目负责人姓名：王唯光，身份证号：610526200001040014

第三条 系统建设服务项目

1. 乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护，通常软件系统故障，提供实时响应解决。

2. 乙方提供验收合格后软件两年质保。

3. 乙方提供验收合格后免费升级支持。

4. 在试运行期间，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

5. 维保期内，乙方对系统提供免费技术支持。

6. 由乙方对甲方操作人员提供培训，并在合同签订后实施。承担所有培训费用（含培训教材费）。

7. 乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利，否则乙方将承担甲方由此受到的一切损失。

8. 乙方需提供接口的标准规范文档以便其它业务系统对接。开放与其它应用平台的接口；开放与社区目前信息化对应业务系统的接口；开放与其它相关业务系统接口。并且承诺无偿提供与其它业务系统的对接接口以及相关服务。

第四条 交付、领受与测试

1. 乙方在交付前应根据本合同、竞争性磋商文件等所列的检测标准（各业务系统具体验收标准由甲方提供，并在合同附则中进行明确）对该交付内容进行测试，以确认其符合本合同的规定。

2. 交付内容包括但不限于安装盘、文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，所交付的文档与文件应当是电子版或可供人阅读的。

3. 甲方在领受上述的交付内容后，应立即对软硬件进行测试和评估，以确认其是否符合本次采购活动的功能和规格，测试合格的，甲方应书面签收；如有缺陷或不合格的，甲方应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。

第五条 试运行

1. 试运行的期限为两个月，自甲方向乙方签收之日起计算。

2. 在试运行期间，系统由甲方使用、保管，但除合同规定的原因及硬件故障原因之外，乙方应对系统的正常运行负责，保证立即对影响到使用功能的软件缺陷进行修改。

3. 所有试运行期间软件系统变化乙方应在试运行结束后写入相应的

软件文档中。

第六条 乙方保证

1. 保证履行本合同项下的义务。授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

2. 保证本软件系统或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本软件权利的未决诉讼，或甲方行使乙方所授予的软件权利会侵犯任何第三人的合法权利。

3. 保证其开发的软件系统符合国家有关软件产品方面的规定和软件系统标准规范。

4. 保证在所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

5. 如乙方所交付和许可甲方使用的软件系统需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的软件系统已完成了上述手续。

第七条 交付及培训

1. 建设期限：合同签订之日起 15 日历日；服务期限：试运行两个月无问题经验收合格后两年。

2. 交付地点：甲方指定地点

3. 项目培训：乙方应及时对甲方的相关人员免费提供培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

第八条 交工验收

1. 软件试运行完成后，甲方应及时按规定对该软件进行系统验收，具体验收时间由双方协商。

2. 如属于非甲方的原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限5个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

3. 经专家验收合格后，软件系统达到相关要求，甲乙双方应签署竣工验收报告。

第九条 费用的结算

1. 结算依据：本项目竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告以及与本项目有关的其他资料。

2. 结算方式：系统建设完成并经验收合格后，达到付款条件 30 日内，支付合同总金额的 85%；试运行两个月（试用期从验收通过之日起算）并经国家审计部门审计完成后，达到付款条件 30 日内，支付合同总金额的 10%；服务期（二年）结束后，达到付款条件 30 日内，支付合同总金额的 5%。

3. 支付：合同总价的所有支付由甲方以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等）方式付至乙方。

甲方信息如下：

开户行：[农业银行渭南三贤路分理处]

账号：[26506101040001146]

统一社会信用代码：[11610500K42028525M]

地址：[渭南市临渭区朝阳路西段]

电话：[0913-2360025]

乙方信息如下：

开户行：[中国工商银行渭南临渭区支行]

银行地址：[渭南市东风大街东段]

账号：[2605040209022119506]

统一社会信用代码：[91610500713527646M]

地址：[渭南市朝阳大街西段]

电话：[0913-2330021]

第十条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接收系统的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十一条 乙方的违约责任

1、乙方不能按期交付系统的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总价的0.1%作为违约金。

2、乙方所交服务不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第十二条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十四条 监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十五条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十六条 附则

1、 公安交通管理综合应用平台社会化服务系统采购项目（项目编号：ZCSP-渭南市-2025-00418、XHLJZC-WN2025-027）的竞争性磋商文件、成交通知书、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成

部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，政府采购代理机构两份。


3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于服务方案）

采购人（甲方）：渭南市公安局
交通警察支队

供应商（乙方）：中国电信股份
有限公司渭南分公司

法定代表人或委托代理人（盖章）：



法定代表人或委托代理人（盖章）：



签订时间：2015年6月24日

签订时间：2015年6月24日

附件1：服务清单

序号	类别	工作项	单位	数量
1	超融合平台	超融合服务平台	项	1.00
2	服务平台升级	文件交换服务平台升级	项	1.00
		数据库服服务平台升级		
		公安网侧虚拟机服务平台升级		
3	平台部署	社会化专网服务系统升级改造部署	项	1.00
		机动车检验智能审核系统		
		时钟同步服务平台		
4	网络升级改造	社会化专网网络升级改造	项	1.00
		音视频共享平台改造		
		边界平台升级及辅材		

附件2:建设详单

序号	服务内容	品牌型号	规格参数	数量	单位
1	超融合服务平台参数要求	海康威视规格/型号: DS-VMC22S-B	1. 国产化 CPU:2 颗 2. 2GHz(24C), 内存:12*64GB DDR4 3200, 系统盘: 2*240GB SATA, 缓存盘: 2*固态硬盘-1. 92T-SSD-新(混合型), 数据盘: 8*机械硬盘 8T;阵列卡: SAS_HBA*1, 支持 RAID1/0/10; 电源: 800W, 冗余电源, 网络接口: 4 千兆电口+2 万兆光口。 2. 底层操作系统内核授权	3	套
2	超融合服务功能要求	品牌: 海康威视规格/型号: 边缘云计算系统 HikCloudComputing Edge	1. 支持一套云平台同时管理不同芯片架构和类型的服务器资源、不同的操作系统, 实现异构资源的统一管理和调度, 并通过云平台屏蔽底层架构差异, 为用户提供体验一致的云计算服务; 支持芯片架构包括 intel、海光、飞腾、鲲鹏等 CPU 和 NVIDIAT4、P4、P40 等 GPU, 操作系统包括欧拉、Centos、麒麟及自研操作系统。 2. 对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式, 可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下, 无需在虚拟机中部署任何脚本工具, 即可监控虚拟机的 CPU、内存、磁盘、网络等运行情况。 3. 支持一套系统内同时创建多种类型的备份池, 存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储, 远端共享存储支持标准 NFS 协议的文件存储和支持标准 S3 协议的对象存储。 4. 支持配置弹性伸缩组及伸缩策略, 包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩, 若配置自动弹性扩展, 虚拟机资源量达到策略定义的阈值, 系统可以自动为虚拟机增加相应的 CPU、内存资源; 若配置了横向弹性伸缩组, 当虚拟机资源量达到策略定义的阈值或到达配置的定时周期时, 系统将自动增加、删除虚拟机数量; 支持媒体组件的弹性伸缩, 在媒体服务集群资源使用率达到阈值时, 可自动创建云服务器并安装流媒体组件, 自动注册服务到媒体集群内, 自动分担、平衡媒体业务流量。 5. 可实现物理机中的任意一台宕机、断网后, 其对应物理机上的系统和业务将自动、平衡的迁移至其他物理上继续运行, 并确保其他物理机上的资源平衡, 故障机恢复运行后, 集群内各物理机自动再迁移、再平衡, 原有系统和业务不受影响。	1	套

			6. 支持对虚拟机进行资源计量,展示平均 CPU 使用率、平均物理内存使用量、磁盘空间容量、网络传入/传出流量等信息,并以图形化进行展示。 7. 支持多种后端存储设备(本地存储、IP-SAN 逻辑卷、ceph)的接入和管理,并展示存储资源池的使用情况,包括存储总量、可使用量、已使用量等信息。 8. 支持对虚拟机进行告警配置,包括虚拟机 CPU 使用率、虚拟机硬盘读速率、虚拟机网络下载速率、虚拟机网络上传速率、虚拟机内存使用率、虚拟机硬盘写速率,可对触发提醒阈值、触发严重阈值、触发/恢复门限参数进行编辑操作。		
3	文件交换服务平台升级	曙光 I620-G30 升级 (原厂配件)	1、内存: 16G-DDR4*2, 原 32g 升级后 64g 2、硬盘: 新增 8T-SATA 8 块 3、新增硬盘背板: 1 项 4、万兆光口网卡: 1 块	1	项
4	数据库服务平台升级	曙光 I620-G30 升级 (原厂配件)	1、内存: 16G-DDR4*6, 原 32g 升级后 128g 2、硬盘: 新增 1.2T-SAS10K 4 块 3、新增硬盘背板: 1 项 4、万兆光口网卡: 1 块	1	项
5	公安网侧虚拟机服务平台升级	曙光 I620-G30 升级 (原厂配件)	1、内存: 16G-DDR4*6, 原 32g 升级后 128g 2、硬盘: 新增 1.2T-SAS10K 12 块 3、新增硬盘背板: 1 项 4、万兆光口网卡: 1 块 虚拟化后部署: VSftp/edge-service/oracle/nginx	1	项
6	业务千兆交换机	品牌: 华为 型号: S5731-H24	接口: 24 个 10/100/1000Base-T 自适应电口, 4 个万兆 SFP+ 光口; 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps; 包转发率: 156Mpps/168Mpps, 支持全端口线速转发;	1	台
7	云平台万兆交换机	品牌: 新华三 型号: H3C S6520-24S-SI	接口: 24 个 10G SFP+光口 (含模块), 2 个 40GE QSFP+光口; 交换容量: 2.56Tbps/23.04Tbps; 包转发率: 720Mpps/1260Mpps, 支持全端口线速转发;	1	台

8	社会化专网服务系统升级改造部署	电信定制	根据公安部《关于开展公安交通管理综合应用平台社会化服务系统试点工作的通知》《公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造方案》、《公安交通管理综合应用平台社会化服务系统试点工作方案》要求，系统整合升级、微架构部署、原有业务及数据迁移等工作。具体内容但不限于： 1、保障业务顺利迁移。 2、提供微服务平台的部署服务并依据无锡所下发的软件工具包完成统一版软件的部署搭建与系统上线服务，保障无锡所统一版软件顺利部署。 3、提供统一版软件业务系统与数据边界、微服务架构、安全体系以及身份认证体系的统一部署和接口对接的实施服务。	1	项
9	机动车检验智能审核系统	品牌：海康威视 规格/型号：DS-VG220R-HB/8HH	支撑平台： CPU：国产化 16 核 内存：64G DDR4 硬盘：2 块 240G SSD 硬盘 阵列卡：支持 RAID 0/1/10 网口：4 个千兆网口，1 个 RJ45 管理口； GPU 加速卡：配置 4 张 Tesla T4 加速卡；NVIDIA® Tesla® T4 系列 GPU 卡，提供强大的并行计算能力，服务于图像文字识别、视频结构化等智能应用。 系统软件功能要求： 1. 具备车身外观识别比对功能：支持识别车辆外观（左前方 45 度照片、右后方 45 度照片）照片，识别项包含：车辆号牌号码、车标、车身颜色、等信息。与车辆原始档案信息进行比对，能判定三脚架（是否存在）、灭火器（是否存在），并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 2. 具备车架号识别功能：支持识别车架号照片，能提取车架号字符内容，与车辆原始档案信息进行比对，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 3. 具备驾驶人汽车座椅安全带识别功能：支持根据检验车辆驾驶室内图片，识别并判断安全带是否处于紧扣状态，将智能审核结果反馈至检验监管平台。 4. 具备机动车行驶证识别功能：支持机动车行驶证图片识别，识别车辆号牌号码、车辆类型、车架号、发动机号、发证日期、行驶证（证芯）编号、所有人信息，与车辆原始档案信息进行比对验证，判断是否一致，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。	1	套

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>5. 具备机动车牌证申请表识别功能：支持机动车牌证申请表识别，识别图片中号牌号码与手机号码，与车辆原始档案信息比对验证，判断图片中机动车所有人手机号码是否合法、所有人签名对应栏签名（是否存在），并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> <p>6. 具备机动车交通事故责任强制保险单识别功能：支持机动车交通事故责任强制保险单识别，识别交通事故责任强制保险单中号牌号码、车架号、发动机号、车辆被保险人、身份证号、保险投保日期，与车辆原始档案信息进行比对，判定保险公司公章（是否存在）、保险是否在有效期内、车船税（合计部分非0则通过）是否有效，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> <p>7. 具备机动车安全技术检验报告识别功能：支持机动车安全技术检验报告识别，识别号牌号码、车架号，与车辆原始档案信息进行比对，判定检验结论、检验机构印章（是否存在）、授权签字人对应栏签名（是否存在），并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> <p>8. 具备机动车尾气检验合格报告识别功能：支持机动车尾气检验合格报告识别，识别报告中的号牌号码、车架号、检测日期，与车辆原始档案信息进行比对，判定检验结论、检验机构印章（是否存在）、报告批准人签名对应栏签名（是否存在），并将智能审核结果反馈至检验监管系统。支持单张尾气单以及多张尾气单的识别。</p> <p>9. 具备左灯光识别功能：支持识别左灯光检验工位照片，识别号牌号码，与车辆原始档案信息比对，判断是否一致；识别左灯光是否亮起、检验日期是否符合要求；并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> <p>10. 具备右灯光识别功能：支持识别右灯光检验工位照片，识别号牌号码，与车辆原始档案信息比对，判断是否一致；识别右灯光是否亮起、检验日期是否符合要求；并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> <p>11. 具备一轴/二轴制动（平板）工位识别功能：支持识别一轴/二轴制动（平板方式）检验工位照片，识别号牌号码、与原始档案信息进行比对，能判定车辆前后轮是否位于制动（平板方式）工位内，检验日期是否符合要求，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> <p>12. 具备一轴/二轴制动（滚筒）工位识别功能：支持识别一轴/二轴制动（滚筒方式）检验工位照片，识别号牌号码、与原始档案信息进行比对，能判定车辆前后轮是否位于制动（滚筒方式）工位内，检验日期是否符合要求，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。</p> | |
|--|--|--|--|

		13. 具备驻车制动识别功能：支持识别驻车制动检验工位照片，识别号牌号码，与车辆原始档案信息比对，判断是否一致；识别车辆前后轮是否位于制动（平板或滚筒方式）工位内；检验日期是否符合要求；并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 14. 具备底盘动态检验识别功能：支持根据底盘动态检验开始、底盘动态检验结束工位照片，识别号牌号码，与车辆原始档案信息比对，识别底盘动态开始、结束位置是否发生便宜，检验日期是否符合要求，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 15. 具备底盘部件检验识别功能：支持底盘部件检验工位照片，识别号牌号码，判定检验员是否存在、检验日期是否符合要求，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 16. 具备委托书照片识别功能：支持委托书扫描件识别，识别号牌号码，签名是否一致，印章是否存在，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 17. 具备机动车安全技术检验报告识别(人工部分)识别功能：支持识别检验表人工部分照片，识别车牌号，检验结论，检验员签字，印章，签名个数满足要求，备注存在，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 18. 具备机动车安全技术检验报告识别(仪器部分)识别功能：支持识别检验表仪器部分照片，识别车牌号，车架号后四位，项目全部合格，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 19. 具备身份证照片识别功能：识别身份证正面是否存在，身份证反面是否存在，姓名是否一致，身份证号是否一致，身份证有效期是否有效，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 20. 具备身份证复印件识别功能：识别身份证正面复印件，身份证反面复印件是否存在，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 21. 具备驻车制动工位左前 45 度识别功能：识别车牌号与实际值比对，前轮轮是否在平板区域上后轮是否在平板区域上，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 22. 具备驻车制动工位右后 45 度识别功能：识别车牌号与实际值比对，后轮是否在平板区域上后轮是否在平板区域上，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 23. 具备车辆正前方、正后方识别功能：识别车牌号是否一致，识别车牌上螺帽是否符合要求.，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 24. 具备安全带识别功能：识别安全带是否存在并处于紧扣状态，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。 25. 具备行驶证背面识别功能：识别行驶证副页存在，车辆小图是否存在，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。		
--	--	---	--	--

			26. 具备照片水印识别功能：支持识别照片中左上角水印信息是否存在，水印日期是否符合要求，并将审核结果反馈至监管平台。 27. 具备大车照片识别功能：支持识别大车所有的纸质资料信息，具体识别项目同小车；识别大车的车牌信息。 28. 具备 Web 展示功能：提供用户一个直观的展示界面，可以浏览每台车辆的数据、处理过程以及处理结果。 29. 具备统计监管：支持审核车辆数据信息进行各类统计，包括各时段照片通过率，各类照片通过率，不通过原因统计报表分析。 30. 支持机动车检验照片待比对信息下载接口：通过 01-11-000017 接口获取待审核照片下载地址，通过地址下载相关照片； 31. 支持写入检验照片比对结果接口：通过 01-11-000018 接口将检验照片比对审核结果写入检验监管系统； 32. 支持最新国家标准：支持正在试点推广中识别电子行驶证照片，电子发票等照片，严格按照最新国家标准的要求进行审核，支持新国标所有审核要求。 33. 支持自动化点击工具：提供自动化机器人，能模拟监管人员全自动登录专网平台(含验证码识别)，并对车辆进行随机抽取，并将智能审核通过的车辆自动点击通过进行归档，支持对智能审核不通过的车辆进行驳回或提交复核操作(该功能支持需支持配置)，支持统计点击车辆数包含通过数，驳回数，复核数，可以看到历史点击的数据，以及每个车点击的过程日志。 34. 其他功能要求：支持车辆后备箱照片是否存在改装气罐，灭火器照片中是否存在灭火器，安全锤照片中安全锤是否存在，行驶记录装置照片中 3C 标志是否存在，辅助制动装置照片中辅助制动是否存在，防抱死制动装置照片中 ABS 是否点亮是否存在，并将智能审核结果反馈至检验监管系统。		
10	时钟同步服务器	品牌： 海康威 视 规格/ 型号： DS-VEN 11L-NT P	支持北斗、上级 NTP； 支持多网域校时 支持双机热备、级联方案 处理器：嵌入式 ARM 处理器 同步精度：卫星同步精度 20ns 存储：512M 守时精度：28us 授时容量：10000 次/每秒（单千兆网口） 授时精度：5us 串行管理端口（RS232）：串口 1 路 GPS/BD 天线接口 软件功能： 支持 web 管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能	1	台

11	社会化专网网络升级改造	电信定制	1、对存在多个业务专网的，改造网络架构，统一网络环境，实现互联互通； 2、规划协调社会化考场、检测服务站、保险公司、4S店等社会机构单位，实现专用通信线路接入	1	项
12	音视频共享平台改造	电信定制	1、视频服务网关 2、专网视频接入平台（检验专网、查验专网，驾考专网、综合业务专网、公安视频专网） 3、视频汇聚平台	1	项
13	边界平台升级	电信定制	按照市局科信部门要求定制 按照省、市科信部门（2024年12月份）针对陕西省社会化专网边界建设暂行规定要求，对渭南市局原有边界系统进行升级改造建设，统升的边界系统单独用于《渭南公安交通管理综合应用平台社会化服务系统》 升级建设内容如下： （1）安全数据交换系统1套 （2）安全隔离与信息交换系统1套 （3）可信边界网关1台	1	项
14	辅材	电信定制	机柜、pdu，扎带，线缆，网线等	1	项