

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：市民中心会议室传声系统采购

采购项目编号：ZCSP-渭南市-2025-00710

渭南市机关事务服务中心

渭南市政府采购中心共同编制

2025年08月28日

# 第一章 投标邀请

渭南市政府采购中心（以下简称“代理机构”）受渭南市机关事务服务中心委托，拟对市民中心会议室传声系统采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**ZCSP-渭南市-2025-00710**

二、采购项目名称：市民中心会议室传声系统采购

三、招标项目简介

拆除原有会议设备，对采购产品进行系统集成及安装调试，构建优化声场，实现会议发言声音的有效拾音、清晰传递与扩音，确保与会人员能清晰聆听发言。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（市民中心会议室传声系统采购）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等证明文件：供应商须提供合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件（事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等），自然人须提供的身份证明文件；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传，并进行电子签章。

2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人参加的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传法定代表人身份证明或法定代表人授权书及授权代表身份证证明文件，并进行电子签章。

3、电子与智能化专业承包资质：供应商须提供处于有效期内的电子与智能化专业承包资质及安全生产许可证。

4、完税证明：供应商须提供开标前一年内（2024.8-2025.8）任意一个月的依法缴纳税收的完税证明（增值税、企业所得税至少提供一种），依法免税的或不需要缴纳的供应商，应提供相关证明；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传，并进行电子签章。

5、社会保障资金缴纳证明：供应商须提供开标前一年内（2024.8-2025.8）任意一个月的已缴纳的社会保障资金证明（种类至少包括养老保险）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件，并进行电子签章。

6、财务审计报告或资信证明：供应商提供具有财务审计资质单位出具的2024年度完整财务报告或开标前六个月内（2025.3——2025.8）其基本账户银行出具的资信证明；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传，并进行电子签章。

7、无重大违法记录书面声明：供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传《供应商无重大违法记录书面声明函》，并进行电子签章。

8、信用记录书面声明：供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传《供应商信用记录书面声明函》，并进行电子签章。

9、本项目不接受联合体投标，不允许分包。：供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，并在项目电子化交易系统中按要求上传《非联合体不分包投标声明》，并进行电子签章。

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

### 采购人：渭南市机关事务服务中心

地址：车雷街69号

邮编：714000

联系人：渭南市机关事务服务中心张科长

联系电话：0913-2109168

### 代理机构：渭南市政府采购中心

地址：陕西省渭南市临渭区朝阳大街中段中银大厦

邮编：714000

联系人：杨老师 吝老师

联系电话：0913-2100082

### 采购监督机构：渭南市财政局政府采购管理科

联系人：任丽珍

联系电话：0913-2100007

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：550,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	---

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由渭南市机关事务服务中心和渭南市政府采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由渭南市机关事务服务中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由渭南市政府采购中心负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渭南市机关事务服务中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是渭南市政府采购中心。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。



二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

#### **2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### **2.6签订及履行合同和验收**

#### **2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

##### **2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

##### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### **2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### **2.6.5履约验收方案**

采购包1：

合格。

#### **2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### **2.7纪律要求**

#### **2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### **2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### **2.8 询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 渭南市机关事务服务中心 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由渭南市政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 渭南市政府采购中心 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；

（四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：张科长

联系电话：**0913-2109168**

地址：车雷街**69**号渭南市机关事务服务中心

邮编：**714000**

答复主体：代理机构

联系人：吝老师

联系电话：**0913-2100082**

地址：渭南市朝阳大街中银大厦

邮编：**714000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

拆除原有会议设备，对采购产品进行系统集成及安装调试，构建优化声场，实现会议发言声音的有效拾音、清晰传递与扩音，确保与会人员能清晰聆听发言。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：550,000.00  
采购包最高限价（元）：550,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	传声设备	1.00	550,000.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：传声设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		代表单元鹅颈话筒。30台。音头：≥10.5mm直径电容音头 指向性：超心型 ▲频响：≥20-20000Hz ▲灵敏度：-32dB，25.1mV/Pa（0dB=1V/Pa，1kHz） 输出阻抗：≤200Ω ▲最大声压级：120dB（1%T.H.D.@1kHz） 等效噪声级：≤24dB（A） 静音衰减：≥80dB 幻象供电：48V DC 传声器长度：≥384mm 连接方式：GX12-5PIN 五芯航空插头
2		代表单元鹅颈底座。30个。连接器：6PIN DIN公插头（与外部设备的连接），GX12 五芯航空插座（与鹅颈话筒的连接） 功能配置：多功能开关 尺寸：≤133×91×45（mm） 线长：≤1.2m 重量：≤1kg 电气指标 供电要求：24V DC 连接器定义：GX12 五芯航空插座 1-音头供电，2-NC，3-接地端，4-NC，5-音头信号

3		<p>会议主机。2台。▲支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份； 每路传输距离可达250米； 具备“手拉手”连接和环路连接方式； 主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫； ▲采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰； 彩色触摸屏且具有中文操作界面； ▲可设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能； ▲会议模式至少包含：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式； 通过上位机软件可设置为申请模式； 具备消防警报连接端口； 具有USB录音功能，可对会议进行录音； ▲内置标清视频矩阵，可实现摄像跟踪切换模块，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪； 具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议； 具备线路带电“热插拔”功能； 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择； ▲4路专用线输出，每路至少可接驳30个会议发言单元，单台主机至少可接驳120个会议单元； ▲4路网线输出，每路至少可接驳15个会议发言单元，单台主机至少可接驳60个会议单元； ▲级联多台扩展主机至少可挂载250席表决/视像单元或4096席讨论发言单元同时进行会议； 频率响应:20Hz~20kHz； 总谐波失真：小于0.1%</p>
4		<p>代表单元话筒。25台。▲“T型总线手拉手”连接技术，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”，支持环形接法 具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音 具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 锌合金一体成型外壳 技术参数：拾音头：≥20mm电容式 指向性：超心型 ▲灵敏度：≤-31dB（±1dB），28.2mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz) ▲频率响应：不劣于20-20,000Hz 最大声压级(1%T.H.D.@1kHz)：≥135dB 动态范围：≥120dB 等效噪声级：≤15dBA 信噪比：≥79dBA ▲生产厂家提供的针对本项目的原厂质保函； ▲生产厂家为省级或以上高新技术企业； ▲生产厂家需提供专利证书； 需提供第三方检测报告；</p>
5		<p>主席话筒。1台。技术指标 音头：≥20mm镀金电容音头 指向性：超心型 响应：≥20-20,000Hz 灵敏度：-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz) 输出阻抗：≤200Ω 最大声压级：130dB(1%T.H.D.@1kHz) 等效噪声级：≤18dB A计权 信噪比：≥76dB A计权 幻象供电：48V DC 重量：≥2210g 传声器长度：≥220mm 输出方式：高级三针卡侬插头，配3m话筒输出线</p>
6		<p>连接线。8根。PVC护套端部带连接器。</p>

<p>7</p>		<p>无线会议话筒（一拖四）。1套。1.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.主机TFT彩色显示屏，4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 3.主机内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 4.▲主机内置4种EQ模式：分直通，低切，高切，用户，用户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用； 5.▲主机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 6.话筒面板采用简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 7.▲话筒面板带有TFT彩色显示屏，可显示发言计时、发射频率、连接信号、通道、电池电量等信息； 8.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机； 9.主机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率； 10.话筒带发言灯，可显示发言、关闭状态； 11.发言开关按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭发言时熄灭； 12.话筒使用3000mAH锂离子电池，可以连续工作16小时； 13.话简单元可进行高低发射功率调节，根据实际使用情况选择，可延长电池续航时长； 14.话简单元可以进行自动关机时长设置（1-8小时），设置后可在未发言状态下根据设置自动关机，延长电池续航及使用寿命； 15.使用无线对频方式，无需话简单元对准主机红外发射口也能进行对频； 16.使用无声轻触开关，有效避免开关噪声； 17.14MM镀金电容音头 18.频率响应20Hz~20KHz； 19.频率范围:640-690MHz； 20.调制方式：宽带FM； 21.频道数：200频道； 22.信噪比 &gt;80dB； 23.总谐波失真 &lt;0.05%； 24.灵敏度 -46 dB V/Pa； 25.待机：&lt;50mA@3.7V； 26.发射功率：10dBm； 27.话筒方杆长度：220mm； 28.信号覆盖范围：80m；</p>
----------	--	---

8	<p>调音台。1台。主要特点 26通道输入包括：16路麦克风输入、3路立体声输入、2路数字立体声输入（USB声卡、USB播放）。 内部14路总线设计、具有8路独立的可编程DCA通道。 8路BUS输出通道、1路立体声主输出、1路立体声监听输出、3路立体声数字输出（AES/EBU、USB声卡、USB录音）。 所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、噪声门、相位处理。 所有麦克风输入通道具有高质量、可编程数字式增益控制及独立的幻象电源控制。 所有BUS输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，并支持2个独立可插入式31段GEQ处理功能。 立体声主输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，具有独立的31段GEQ处理。 所有输入通道或输出BUS通道都可以自由LINK为立体声状态。 所有通道标号可以自定义名称及颜色。 所有输入输出通道可支持任意的自定义复制。 所有输入、输出通道的均衡器、压缩器、噪声门功能具有独立的预设存储调用功能，并支持通过U盘的导入和导出功能。 所有输入输出通道可具有独立的通道预设功能，支持通道预设的存储及调用功能，所有通道预设支持通过U盘的导入和导出功能。 内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选。 内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能。 内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能。 具有3个可编程的静音编组按键及1个总效果静音、1个总输出静音按键。 支持用户的场景存储及调用功能，所有场景支持通过U盘的导入和导出功能。 具有独立的管理员密码及可自定义的用户密码保护功能，可对系统实现分权限管理，管理员密码保护对本地操作及移动端访问同时有效。 ≥10寸高清的1280*800的电容触摸屏，支持多点触摸操作。 高精度的100MM电动推子，翻页管理按键，。 内置基于HTML5技术的web服务器，自带Wi-Fi热点，跨平台支持苹果、安卓、Windows等各种移动端的访问，支持多屏互动、全功能操作。 支持中控管理协议及实现系统集成应用。</p>
9	<p>反馈抑制器。1台。1.56-bit高速DSP，24bit AD和DA转换。分辨精度1HZ，工作频率20HZ-20KHZ FTF彩屏，中英文菜单可选 3.每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫 4.自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈 5.噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰 6.输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态 7.两通道48V幻象电源，可以独立控制通断 8.电源使用超低噪音环形变压器 技术参数： 1.模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。2路独立控制的48V幻象电源。 2.输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ 3.最大线路电平输入：+18dBu 4.模拟输出：2CH-XLR和1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 5.输出阻抗：平衡 &gt;120Ω，不平衡 &gt;60Ω 6.频率稳定度：+20dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3dB 8.信噪比：&gt;105dB(A) 9.动态范围：103dB 10.总谐波失真+噪声：0.005%,1KHz;20Hz-10KHz,&lt; 0.01%;10KHz-20KHz,&lt;0.025% 11.工作电压：115V/ 230V/ AC 50Hz/ 60Hz 12.接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源接口3芯IEC插座，电源 115 /230 V 50/60Hz. 耗电量 &lt; 30瓦。</p>



10		<p>顺序电源。2台。1.面板 2.电力输入条件(单相3线): AC200-240V 50-60HZ单相 (三线: 零, 火, 地) 3.通道数量: 8路万用插座继电器受控,一路直通 4.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率): 2000W/6000W最大承受无功功率 5.输出电源插座规格: 阻燃ABS材料, 最大可承受13A电流磷铜材质, 标准万用插座 6.功能特点: 顺序开启逆序关闭; PASS键可全通道同时打开; COM口接入中控控制 (指令控制) 或自带软件控制; 自由通道关闭; 级联叠机; 中控外控; 过流保护; 面板通道独立关闭 7.每路开关间隔时间/定时时间: 默认1秒 (通过软件自由设置) 8.输出继电器触点电流: 30A 277VAC 9.电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理 10.供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压AC200-240V 50-60HZ 11.主电缆线规格: 3*4平方电缆线, 总长度为1.2米 (无配电源输入插头) 12.开启类型: 按键式字锁开关 13.单路独立开关功能: 支持面板独立控制 (可软件设定控制) 14.功能显示电压显示表类型: 大屏显示液晶电压表 15.叠机级联功能: 有 16.外接控制开关接口: RS232 COM接口 17.电源净化功能 (EMI专业电网滤波器): 无 (可选配单独或每路带滤波器) 18.短路过流保护断路器配置: 断路器火线控制过流保护 ( (40A短路保护))</p>
11		<p>音频处理器。1台。1.4路平衡输入, 8路平衡输出。 2.32位DSPSHARC芯片处理, 96kHz采样率, 24bit AD/DA转换。 3.输入处理部分包含高切, 低切, 参量均衡, 噪声门, 增益, 静音, 相位, 延时, 连动调节等处理功能。 4.输出处理部分包含分频, 参量均衡, 增益, 静音, 压缩/限幅器, 相位, 延时, 连动调节等处理单元。 5.所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调, 类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。 6.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配, 且每个输入输出通道名称可以更改。 7.所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能, 在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整, 移相2阶是360度曲线调整。 所有高切、低切滤波器, 分频器的类型可选择: 巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔, 斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。 8.输出通道的压缩/限幅器的阈值, 比率, 启动时间, 恢复时间连续可调。 9.所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 10.任意通道之间参数设置可以自由复制, 以及任意通道可以进行连动调节。 11.可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。 12.内置测试信号发生器, 输出方式可选粉红噪声, 白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调, 信号幅度可调。 13.前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口, 后面板232&amp;485控制端口, 一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。 14.30个用户预设, 整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器, 还具有密码保护功能, 使备更安全。</p>
12		<p>主音箱。4只。技术指标: 1.系统类型: 8单元全频密闭式 2.额定功率: 320W 3.最大功率: 640W 4.峰值功率: 1280W 5.标称阻抗: 4Ω 6.推荐放大器额定输出功率: 400W—800W@4Ω 7.标称灵敏度 (1W@1m): 97dB 8.最大声压级 (Pmax@1m): 122dB@320W(125dB@640W) 9.频率带宽 (-10dB): 90Hz—18.5KHz 10.标称指向性 (-6dB): 90°H×30°V 11.换能器配置: 全频驱动器3”(75mm全频单元20mm音圈)×8 12.连接器: 标准欧式四芯插座 13.箱体材质: MDF板 14.颜色: 默认为环保水性喷涂, 可按要求订制其他颜色 15.箱体尺寸: ≤W118*D125*H755mm</p>

13		主功放。2台。技术指标： 1.8Ω立体声输出：2x500W；4Ω立体声输出：2x825W；2Ω立体声输出：2x1220W；8Ω桥接单声道输出：1650W；4Ω桥接单声道输出：1780W； 2.输入电路：Class H 3.频率响应：5--30K±1dB 4.输入灵敏度：0.8V/1.6V 5.输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ 6.串音：≥65dB 8Ω 1KH 7.信噪比：≥98dB 8.阻尼系数：≥400 9.总谐波失真：<0.05% 10.瞬态响应：25V/u S 11.尺寸(宽×高×深)：≤575×570×158mm 12.净重量：≤19kg
14		附件。1批。音响线、话筒线为纯铜专业线，机柜是标准定制
15		安装调试。1项。拆除原有会议设备，对采购产品进行系统集成及安装调试，构建优化声场，实现会议发言声音的有效拾音、清晰传递与扩音，确保与会人员能清晰聆听发言。

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订生效后30天内交货并安装调试完成。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

甲方指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 项目验收后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

8.1按照本合同约定质量标准进行验收。卖方保证为原厂、全新未使用过的产品，均符合原厂约定质量技术指标与国家本行业质量标准。买方应在收到全部货物后五天内验收。若产品存在质量问题，卖方必须予以退换，所需费用由卖方负责。双方约定验收方式为以下方式：（1）双方共同验收；（2）买方自行验收；（3）其他； 8.2双方约定验收方法为以下方法：（1）开箱验收；（2）抽样验收； 8.3若在验收中发现货物有任何漏发货、短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，卖方应于收到通知后3个工作日内自付费用进行更换、补充发货至买方指定地点。 8.4货物经验收合格后三个月内，若发现卖方货物存在质量瑕疵，买方可以向卖方提出质量异议。 8.5如卖方对买方提出的更换、补充发货或质量等索赔要求有异议，卖方应在收到买方通知后五个工作日内采用书面的方式提出异议。如卖方未在该期限内提出书面异议，则视为卖方接受买方的索赔

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

自项目竣工验收合格之日起2年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其他事项:质保期内如设备或零部件因质量原因出现故障或短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

**12.1.违约责任** 未按合同约定时间提交项目成果的，每延期一天应按合同总额的千分之一支付违约金，延期提交超过 30 日的，甲方有权单方解除合同。相关项目成果三次未通过验收的，甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方前期支付的所有款项并承担项目未履行部分合同价款的百分之二十违约金。项目总实施时间超过合同约定的，每延期一天应按合同总额的千分之一支付违约金，因乙方单方面导致延期超过 60 天的，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任。**12.2.争议解决** 双方因履行合同而产生的争议或纠纷，应及时协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

### **3.5其他要求**

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》，并完成电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》，并进行电子签章。	投标函

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	营业执照等证明文件	供应商须提供合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件（事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等），自然人须提供的身份证明文件；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传，并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人参加的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传法定代表人身份证明或法定代表人授权书及授权代表身份证明文件，并进行电子签章。	法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书.docx
3	电子与智能化专业承包资质	供应商须提供处于有效期内的电子与智能化专业承包资质及安全生产许可证。	投标人应提交的相关资格证明材料

4	完税证明	供应商须提供开标前一年内（2024.8-2025.8）任意一个月的依法缴纳税收的完税证明（增值税、企业所得税至少提供一种），依法免税的或不需要缴纳的供应商，应提供相关证明；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传，并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	供应商须提供开标前一年内（2024.8-2025.8）任意一个月的已缴纳的社会保障资金证明（种类至少包括养老保险）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件，并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
6	财务审计报告或资信证明	供应商提供具有财务审计资质单位出具的2024年度完整财务报告或开标前六个月内（2025.3——2025.8）其基本账户银行出具的资信证明；供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传，并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
7	无重大违法记录书面声明	供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传《供应商无重大违法记录书面声明函》，并进行电子签章。	供应商无重大违法记录书面声明函.docx
8	信用记录书面声明	供应商须在项目电子化交易系统中按要求上传《供应商信用记录书面声明函》，并进行电子签章。	供应商信用记录书面声明函.docx
9	本项目不接受联合体投标，不允许分包。	供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，并在项目电子化交易系统中按要求上传《非联合体不分包投标声明》，并进行电子签章。	非联合体不分包投标声明.docx

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商提供的货物、服务全部由符合政策要求的中小企业提供。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标文件项目名称、项目编号	投标文件以下三处的项目名称、项目编号无遗漏，且与本项目一致：（1）封面；（2）投标函；（3）法定代表人委托授权书。说明：以招标公告中的项目名称、项目编号为准。	投标函 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书.docx 投标文件封面
3	投标文件签字盖章	签字、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。	开标一览表 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书.docx 中小企业声明函 商务应答表 非联合体不分包投标声明.docx 供应商无重大违法记录书面声明函.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 供应商信用记录书面声明函.docx 业绩表.docx 产品技术参数表 自行编制，格式不限.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 人员情况表.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 报价明细表.docx
4	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函
5	投标报价	同时满足以下条款：（1）报价符合唯一性要求；（2）报价表填写符合要求；（3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。	开标一览表 标的清单 报价明细表.docx
6	合同文本	完全理解并接受招标文件合同文本的要求。	商务应答表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响



投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；

- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	人员配备	<p>投标人应配备充足专业技术人员保障本项目全方位服务，计4分；1、本项目负责人须提供计算机或软件专业相关的高级职称证书，且具有PMP认证的，得2分；2、技术人员须提供建造师注册证书（专业机电工程），每提供一个得0.5分，最多得2分。注：需提供人员名单、职务、联系方式、身份证复印件、相关证书、缴纳的近三个月内（2025.6-2025.8）任意一个月的社保证明。</p>	4.0000	客观	人员情况表.docx
	业绩	<p>提供2022年1月1日至今投标人类似项目业绩，每提供一份合格业绩得2分，最高得6分，（备注：提供有甲乙双方公章的完整合同复印件并加盖投标供应商公章，时间以签订时间为准）</p>	6.0000	客观	业绩表.docx
	技术要求响应	<p>投标人对所投产品技术参数与性能指标逐条进行明确响应，并提供相关证明材料。技术参数与性能指标全部满足或优于招标文件要求，得25分。“▲”项每出现一项负偏扣1分，非“▲”项每出现一项负偏扣0.5分，扣完为止。证明材料要求：1、包括但不限于产品检测报告、彩页、使用手册、官网功能截图等。2、投标文件中技术参数和性能指标响应情况内容应与证明材料内容一致，不一致时，响应情况为负偏离，3、供应商须对所提供的证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。注：中标后经核查中标方响应参数与交付设备实际性能不符，采购人有权终止合同并追责。</p>	25.0000	客观	产品技术参数表

详细评审	总体实施方案	针对本项目，有完善项目实施方案（包括①生产或进货质量保证方案②运输质量保证方案③安装、调试质量保证方案④验收质量保证方案⑤其他可行性方案）。1.评审标准：①完整性：措施须全面，内容完整；②可行性：切合本项目实际情况，步骤明确、可操作性强；③针对性：能够紧扣项目实际情况，专业性强、内容科学、合理。2.赋分标准(满分15分)：投标人实施方案5项内容，每项3分，每项内容完全满足评审标准的得2-3分；若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面问题的，得0-1分。	15.0000	主观	自行编制，格式不限.docx
	售后服务	根据供应商售后服务内容（0-1分），售后服务承诺（0-1分），人员配备（0-1分）以及质保期内、质保期结束后的维修维护承诺（0-1分）等评审。	4.0000	主观	自行编制，格式不限.docx
	培训方案	评审小组对投标人所提供的培训内容及方案进行评审，培训内容详细全面，方案合理周到，计0-4分： 1、一般用户的基础操作及系统管理员的系统管理培训和开发培训，根据响应情况，计0-2分； 2、系统所有功能模块的应用、管理及常见故障处理等培训，计0-2分；	4.0000	主观	自行编制，格式不限.docx

	进度保证措施	根据供应商提供的进度保证措施进行评审，就其完整性、可行性、针对性进行评审。1.评审标准：①完整性：措施须全面，内容完整；②可行性：切合本项目实际情况，步骤明确、可操作性强；③针对性：能够紧扣项目实际情况，专业性强、内容科学、合理。2.赋分标准(满分4分)：内容完全满足评审标准的得3-4分；若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面问题的，得1-2分，评审内容未提供或完全背离评审标准的得0分。	4.0000	主观	自行编制，格式不限.docx
	产品来源渠道	产品供应渠道正常，各关键部件无假货、水货，检验手续合法有效、无产权纠纷。提供相关证明材料，按其响应程度计0-4分。	4.0000	客观	自行编制，格式不限.docx
	应急事故响应及处理方案	根据供应商提供的应急事故响应及处理方案，就其完整性、可行性、针对性进行评审。1.评审标准：①完整性：措施须全面，内容完整；②可行性：切合本项目实际情况，步骤明确、可操作性强；③针对性：能够紧扣项目实际情况，专业性强、内容科学、合理。2.赋分标准(满分4分)：内容完全满足评审标准的得3-4分；若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面问题的，得0-2分。	4.0000	主观	自行编制，格式不限.docx
价格分	价格分	满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×30。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8 定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## 5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 报价明细表.docx

详见附件: 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书.docx

详见附件: 供应商无重大违法记录书面声明函.docx

详见附件: 供应商信用记录书面声明函.docx

详见附件: 人员情况表.docx

详见附件: 业绩表.docx

详见附件: 自行编制, 格式不限.docx

详见附件: 非联合体不分包投标声明.docx



## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx

