

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2025年采供血试剂及耗材采购项目**

采购项目编号：**ZCSP-渭南市-2025-00680、XHLJZC-WN2025-075**

渭南市中心血站

西安欣华联建工程咨询有限公司共同编制

**2025年08月04日**

# 第一章 投标邀请

西安欣华联建工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受渭南市中心血站委托，拟对2025年采供血试剂及耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**ZCSP-渭南市-2025-00680、XHLJZC-WN2025-075**

二、采购项目名称：**2025年采供血试剂及耗材采购项目**

三、招标项目简介

2025年采供血试剂及耗材，详见招标文件。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

2、供应商授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、资质条件：（8.1）所投产品为一类医疗器械的：供应商为代理商提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械备案证，并提供医疗器械注册证；所投产品为二类医疗器械的：供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证；（8.2）所投产品为进口产品的提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书或国内总代的授权书等）。

采购包2：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

2、供应商授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份

证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供**2024**年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供**2024**年**6**月以来任意**3**个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、资质条件：（**8.1**）供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证；（**8.2**）所投产品为进口产品的提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书或国内总代的授权书等）。

#### 采购包3：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

2、供应商授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供**2024**年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供**2024**年**6**月以来任意**3**个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、资质条件：（**8.1**）供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证；（**8.2**）所投产品为进口产品的提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书或国内总代的授权书等）。

#### 采购包4：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

2、供应商授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供**2024**年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供**2024**年**6**月以来任意**3**个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、资质条件：供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证。

#### 采购包5：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

2、供应商授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、资质条件：供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证。

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

采购人：渭南市中心血站

地址：渭南市高新区万国西路5号

邮编：714000

联系人：钱华

联系电话：0913-2115568

代理机构：西安欣华联建工程咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

邮编：710000

联系人：赵温馨

联系电话：029-82528801、029-89183511

采购监督机构：渭南市财政局政府采购管理科

联系人：任丽珍

联系电话：0913-2100007

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：313,033.60元 采购包2：1,246,500.00元 采购包3：608,050.00元 采购包4：1,199,995.00元 采购包5：984,875.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。

5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。



9	投标保证金	采购包1保证金金额：3,000.00元 采购包2保证金金额：12,000.00元 采购包3保证金金额：6,000.00元 采购包4保证金金额：11,000.00元 采购包5保证金金额：9,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：西安欣华联建工程咨询有限公司 开户银行：西安银行软件园支行 银行账号：912011580000191348
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 采购包5：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：由成交供应商支付代理服务费，代理服务费参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取,100万-500万按1.1%收取。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由渭南市中心血站和西安欣华联建工程咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由渭南市中心血站负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由西安欣华联建工程咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渭南市中心血站。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是西安欣华联建工程咨询有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
  - （一）投标邀请；
  - （二）投标人须知；
  - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
  - （四）资格审查；
  - （五）评标办法；
  - （六）投标文件格式；
  - （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招

标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4 评标**

详见招标文件第五章。

### **2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## **2.6签订及履行合同和验收**

### **2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5履约验收方案**

采购包1：

详见采购合同

采购包2：

详见采购合同

采购包3:

详见采购合同

采购包4:

详见采购合同

采购包5:

详见采购合同

## **2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7纪律要求**

### **2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### **2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## **2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 西安欣华联建工程咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由西安欣华联建工程咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 西安欣华联建工程咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：赵温馨

联系电话：029-82528801、029-89183511

地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

2025年采供血试剂及耗材

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：313,033.60

采购包最高限价（元）：313,033.60

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	一次性初筛耗材	1.00	313,033.60	批	工业	否	是	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：1,246,500.00

采购包最高限价（元）：1,246,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	检测试剂及质控品	1.00	1,246,500.00	批	工业	否	是	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：608,050.00

采购包最高限价（元）：608,050.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	体外诊断试剂	1.00	608,050.00	批	工业	否	是	否	否



采购包4:

采购包预算金额（元）：1,199,995.00

采购包最高限价（元）：1,199,995.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	一次性使用病毒灭活耗材	1.00	1,199,995.00	批	工业	否	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）：984,875.00

采购包最高限价（元）：984,875.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	一次性使用血袋	1.00	984,875.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：一次性初筛耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	耗材名称	规格	耗材参数	最高单价（元）

1	真空采血管（进口）（核心产品）	100支/包，5ml；	<p>1、使用用途：用于采集静脉血液标本，经过离心分离出未稀释EDTA 血浆，该血浆可用于分子诊断检测法（包括但不限于聚合酶链反应（PCR）和/或分支DNA 扩增技术）。</p> <p>2、添加剂：采用添加剂为EDTA-K2/分离胶。</p> <p>3、分离胶分离效果：应具有良好的分离效果，离心后应能使血液中的液体成分与固体成分彻底分开并完全积聚在试管中央并固化形成屏障。</p> <p>4、抽吸体积: 5ml核酸采血管规格为13×100mm，采血管预置真空，其实际抽吸体积与标示体积相比，上下浮动范围在±5%以内，实际使用时采血量≥4.8ml。</p> <p>5、无菌要求: 采血管内部无菌，经钴60辐照灭菌。</p> <p>7、冻存性能: 采血离心后可直接置于-20℃和-70℃冷冻保存，并确保采血管完好，无破裂变形情况发生，管内样本须保存完好。</p> <p>8、采血管强度: 采血管纵轴方向应能承受≥3000g的离心力加速度10分钟，无断裂、塌陷、裂缝或其它可见缺陷。</p>	2.3元/支
2	1000ul加样针（进口）	4800支/箱	<p>1、加样精度</p> <p>10μL加样量，一次性加样针加样精度≤3.5%</p> <p>100μL加样量，一次性加样针加样精度≤0.75%</p> <p>2、加液量范围</p> <p>10-900μL，步进1μL</p> <p>3、液体探测</p> <p>对圆底微孔中的导电性液体，最少可检测到50μL。</p> <p>4、智能传感及监控</p> <p>加样针具有自动液面探测、气泡检测及报警功能；具备凝块检测及报警功能；具备系统液、试剂、废液液量监测及报警功能。</p> <p>5、外观材质</p> <p>外壳光洁，产品批次间无差异；能够与采购人现有的TECAN全自动加样仪配套使用。</p>	4800

3	1000ul加样针（国产）	12480支/箱	<p>1、产品规格为1000ul，透明的一次性吸头，洁净，便于在加样过程中人工观察监测。</p> <p>2、采用960支/条组合的独立密封包装；吸头盒装时，可一次性装载96支到针盒，无需一支支摆放到针盒。</p> <p>3、与全自动酶免仪的加样系统整合后加样精度能够达到：</p> <p>加样量（CV%） 100μl 精密度 ≤1.0% 准确度（%） ≤±2.5%</p> <p>加样量（CV%） 1000μl 精密度 ≤0.8% 准确度（%） ≤±0.5%</p> <p>4、支持液面、凝块检测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头检测液面不足、凝块等问题。</p> <p>5、可在室温下长期储存≥24个月。</p>	12480
4	无痛采血针（进口）	200只/盒	<p>1、符合国家药监局对一次性使用无菌医疗器械产品的要求</p> <p>2、根据不同人群的需要，穿刺深度 1.5MM-2.0MM 保持一致，符合 国际 国内 标准 ， 采血量 100μL--300μL 血量</p> <p>3、只有在接触皮肤并按压的情况下才能穿刺，防止在未接触皮肤时出现出针穿刺情况</p> <p>4、穿刺点定位准确，触压覆盖区域小，≤0.50cm<sup>2</sup></p> <p>5、双弹簧设计，穿刺速度迅速，疼痛感极低，穿刺深度浅，减轻病患的痛苦</p> <p>6、采血安全，穿刺针在经触压穿刺后永久回缩绝不暴露</p> <p>7、采血成功率高于99%</p> <p>8、采血器标明产品信息等，确保溯源性；产品通过CE认证。</p>	560

5	自粘弹性 绷带	288卷/ 箱	<p>1、规格：5cm*4.5m，12卷/盒。</p> <p>2、产品基材：全棉弹性织物和无纺布弹性织物。产品上胶面：双面上胶。产品结构：以弹性织物为基材，涂上胶为主要原材料的配合胶粘剂而制成。</p> <p>3、适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，从而起到包扎固定作用。</p> <p>4、粘着性：粘着性剥离强度 <math>\geq 1.0\text{N}/2.5\text{cm}</math>。</p> <p>5、弹性（伸长率）：伸长率 <math>\geq 80\%</math>。</p> <p>6、回缩率：回缩率 <math>\leq 40\%</math>。</p> <p>7、弹性绷带应对皮肤无刺激，细胞无毒性，无迟发型致敏反应。</p> <p>8、成品检验报告：提供厂家成品检验合格报告。</p> <p>9、有效期 <math>\geq 36</math> 个月。</p>	1987.2
6	血红蛋白 试纸条	100人 份/盒	<p>1、原理：干式化学法</p> <p>2、样本类型：毛细血管或静脉血</p> <p>3、检测范围：45g/L-256g/L</p> <p>4、检测时间： <math>\leq 15\text{s}</math></p> <p>5、样本量： <math>\leq 10\mu\text{l}</math></p> <p>6、准确性：Hb 45g/L-100g/L范围内，偏差应在 <math>\pm 10\text{g/L}</math> 范围内，Hb 100g/L-256g/L范围内，相对偏差应在 <math>\pm 4\%</math> 范围内。</p> <p>7、质控品：原厂质控品。</p> <p>8、测试纸条常温下保存，无需冷藏。</p>	320
7	血红蛋白 测定试剂 盒	200人 份/盒	<p>1、试剂空白吸光度值 <math>\leq 0.006</math></p> <p>2、线性区间：测量范围[25-200]g/L,相关系数 <math>r \geq 0.99</math>；相对线性偏差 <math>\leq 12\%</math>。</p> <p>3、准确度：回收率 90%-110%</p> <p>4、分析灵敏度：血红蛋白 150g/L 测定吸光度 <math>\geq 0.370</math></p> <p>5、精密度：</p> <p>a) 重复性： <math>CV \leq 10\%</math>。</p> <p>b) 批间差：连续三批血红蛋白试剂盒测定同份血红蛋白液，其测定值的变异系数 <math>\leq 10\%</math>。</p>	500

		8	丙氨酸氨基转移酶试剂（进口）	300ml	1、本品用于体外定量检测人血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶的含量。 2、试剂空白吸光度应>1.0。 试剂空白吸光度变化率( $\Delta A/min$ )应 $\leq 0.004$ 3、分析灵敏度：在测试40.8U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率( $\Delta A/min$ )范围在0.0072-0.015之间。 4.线性范围，在3-500ul 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数(r) $\geq 0.9900$ 5. 重复性:用特测试剂测试质控，所得结果的变异系数(CV) 应 $\leq 5.0\%$ 6、批间差:用不同批号试剂测试质控，批间相对极差 $\leq 10\%$ 7.准确度:相对偏差 $\leq \pm 15\%$ 。	1200
		9	丙氨酸氨基转移酶试剂	304ml	1、用于体外定量测定人血清中丙氨酸氨基转移酶的活力。 2、线性范围：本试剂盒线性范围为 4-1000 U/L。 3、分析灵敏度： 4 U/L 。对生理盐水进行 20 次重复测定，以均值+3倍标准差确定检测低限。 4、试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 °C $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，340 nm 波长条件下，吸光度应 $\geq 0.5A$ 5、储存条件：	370

采购包2：

标的名称：检测试剂及质控品

未开启的试剂盒在 2°C-8°C保存有效期为一年。  
试剂开瓶后应避光保存，在 2°C-8°C可稳定 $\geq 28$ 天。试剂不可冰冻。

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
					八。试剂在有效期内。	
			</			

1		2	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（核心产品）	96人份/盒	1、符合国家对HCV抗体检测试剂各项标准及要求 2、双抗原夹心法检测 3、符合国家血液管理各项法规要求 4、附国家药品“批批检”报告 5、平均窗口期≤30天 6、特异性≥99.9% 7、灵敏度：0.02NCU可检出 8、精密性：CV≤15%	549
		3	人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96人份/盒	1、同时符合国家对HIV抗原、抗体试剂各项标准及要求 2、HIV抗体2步法检测 3、HIV抗原灵敏度≤3IU/ml 4、HIV各亚型抗体检测灵敏度=100% 5、平均窗口期≤14天 6、特异性≥99.9%。	298
		4	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96人份/盒	1、符合国家对TP抗体试剂各项标准及要求 2、TP抗体2步法检测 3、特异性≥99.9% 4、精密性：CV≤15%	120
		5	人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） GenScreen ULTRA HIV Ag-Ab（进口）	480人份/盒	1、同时符合国家对HIV抗原、抗体试剂各项标准及要求 2、HIV抗体2步法检测 3、HIV抗原灵敏度≤3IU/ml 4、HIV各亚型抗体检测灵敏度=100% 5、平均窗口期≤10天 6、特异性≥99.9% 7、通过欧盟CE认证 8、允许进口	6720
		6	血筛四项质控品	3ml/支	1、储存温度：低温保存（≤-15℃） 2、存储有效时间：≥12个月 3、提供国家质量监督检验检疫总局批准的标准物质认定证书。	300
			HBV DNA/		1、表面抗原浓度：≥50IU 丙肝抗体浓度：≥20	
		采购包3： 标的名称：体外诊断试剂		7	HCV RNA/ HIV-1 RNA 标准物质	6支/套

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		序号	耗材名称	规格	最高单价（元）

1	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（HBsAg）（进口）	480T	<p>1.方法：经典酶联免疫方法学，两步法检测，能同时检测血液中乙肝表面抗原的不同亚型。</p> <p>2、批检：具有国家权威部门颁发的批批检测报告。</p> <p>3、包装：480测试/盒。</p> <p>4、性能：临床敏感性100%，特异性99.97%。</p> <p>5、规格：酶标板的标准规格，96孔/板，8*12排列，适合在全自动酶免系统、酶标仪、洗板机上使用。</p> <p>6、每一步加入液体具有颜色变化，有效防止漏加。</p> <p>7、微孔：圆底孔设计，更好的物质包被和更彻底的清洗效果。</p> <p>8、孵育时间：60'/30'/30'，共120分钟。</p> <p>10、孵育温度：37℃/37℃/37℃。</p> <p>11、酶结合物：无需配制，稳定时间≥12个月。</p> <p>12、底物液配制：AB液包装比例和配制比例相等，均为1:1。</p> <p>13、底物液保存：显色剂配置后冷藏保存可以一直保持稳定，室温可存放≥48小时。</p> <p>14、通用试剂：与采购人现有的MUREX品牌配套使用。</p>	4320
---	----------------------------	------	--	------

2	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（双抗原夹心法） （核心产品）	96T	<p>1.原理：采用酶联免疫吸附法，双抗原夹心法，规格：96T/盒</p> <p>2.中国药品生物制品检定所批批检合格；</p> <p>3.运输过程须满足国家药监局冷链运输的最新规定并提供相关证明。</p>	580
3	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（TP）	96T	<p>1、样本：血清、血浆；</p> <p>2、方法学：酶联免疫法；</p> <p>3、检验原理：夹心法；</p> <p>4、储存条件：2-8度，避光；</p> <p>5、有效期：≥12个月；</p> <p>6、特异性≥99.9%，精密性：CV≤15%；</p> <p>7、阳性符合率：以国家参考品检定，阳性参考品符合率符合国家检定要求及标准。</p>	135
4	乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体金标试纸条	100T/盒	<p>1、类型方法：胶体金法,100人份/盒</p> <p>2、检测样本：血清、血浆或全血</p> <p>3、检测时间：30分钟内观察结果</p> <p>4、储存条件：4-30℃密封干燥保存灵敏度：测定adr、adw、ay三个亚型国家标准品，最低检出量≤2.5ng/ml</p> <p>5、稳定性：37℃15天，阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求</p> <p>6、精密性：以国家精密性参考品检定，符合国家检定要求</p>	350



5	抗A抗B血型定型试剂	2*10ml	<p>1、包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎；包装上需备注产品名称，出品公司名称，注册证号，规格，出品日期，有效期，包装内需提供产品使用说明书。</p> <p>2、试剂外观澄清透明，无沉淀。</p> <p>3、抗-A/试剂效价<math>\geq 512</math>，抗-B试剂效价<math>\geq 256</math>。</p> <p>4、抗-A/抗-B试剂分别与A型和B型红细胞出现凝集时间<math>\leq 15s</math>，30s内凝集块面积<math>\geq 1mm^2</math>。</p>	80
6	人ABO血型反定型用红细胞试剂盒	3*10ml	<p>1、外观：鲜红无凝块的红细胞悬液，静止分层后，上清液呈透明液体，无溶血</p> <p>2、特异性：A1细胞与抗A试剂发生凝集，与抗B试剂不发生凝集；B细胞与抗B试剂发生凝集，与抗A试剂不发生凝集；O细胞与抗A、抗B试剂均不发生凝集。</p> <p>3、红细胞抗原强度：A1细胞与抗A试剂发生凝集，凝集3+最高稀释度<math>\geq 8</math>；B细胞与抗B试剂发生凝集，凝集3+最高稀释度<math>\geq 8</math>；O细胞与抗H试剂发生凝集，凝集3+最高稀释度<math>\geq</math>原液。</p> <p>4、储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期<math>\geq 3</math>个月</p>	135

		7	RhD(IgM)血型 定型试剂（单克 隆抗体）	10ml	<p>1.效价：≥1:64（CcDee 型）</p> <p>2.特异性：采用下列红细胞类型用于质控，本试剂的反应符合预期。</p> <p>3.亲和力：与 R1r 红细胞出现肉眼可见的凝集的时间小于 ≤15秒；在三分钟时凝集反应登记应至少达到“+”，凝集块≥1mm<sup>2</sup>.</p> <p>4、【包装】</p> <p>包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎；包装上注明产品名称，出品公司名称，注册证号，规格，出品日期，有效期，包装内需提供产品使用说明书。</p>	150
采购包4： 标的名称：一次性使用病毒灭活耗材						

序号	参数性质	技术参数与性能指标																																																						
		<table><tr><td>序号</td><td>耗材名称</td><td>规格</td><td>耗材参数</td><td>最高单价（元）</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>					序号	耗材名称	规格	耗材参数	最高单价（元）																																													
		序号	耗材名称	规格	耗材参数	最高单价（元）																																																		

1	一次性使用病毒灭活耗材（核心产品）	100ml/套	<p>1、高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热原。</p> <p>2、指示病毒灭活效果：VSV<math>\geq</math>6LogTCID<sub>50</sub>，Sindbis<math>\geq</math>6LogTCID<sub>50</sub>，PRV<math>\geq</math>6LogTCID<sub>50</sub>，HIV<math>\geq</math>4LogTCID<sub>50</sub>。</p> <p>3、总蛋白的回收率<math>\geq</math>85%。</p> <p>4、光敏剂残留率<math>\leq</math>15%。</p> <p>5、血浆主要凝血因子的平均保有率<math>\geq</math>80%。</p> <p>6、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。</p> <p>7、过滤时间在3-4分钟。</p> <p>8、产品血袋具有条形码，其识别码与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。</p> <p>9、产品采用纸塑包装，包装无味，开口便于撕开。</p> <p>10、产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。</p> <p>11、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用，以达到灭活效果，应提供相关检测报告</p>	40
---	-------------------	---------	--	----

2	一次性使用病毒灭活耗材（核心产品）	150ml/套	<p>1、高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热原。</p> <p>2、指示病毒灭活效果：VSV<math>\geq</math>6LogTCID<sub>50</sub>，Sindbis<math>\geq</math>6LogTCID<sub>50</sub>，PRV<math>\geq</math>6LogTCID<sub>50</sub>，HIV<math>\geq</math>4LogTCID<sub>50</sub>。</p> <p>3、总蛋白的回收率<math>\geq</math>85%。</p> <p>4、光敏剂残留率<math>\leq</math>15%。</p> <p>5、血浆主要凝血因子的平均保有率<math>\geq</math>80%。</p> <p>6、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。</p> <p>7、过滤时间在3-4分钟。</p> <p>8、产品血袋具有条形码，其识别码与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。</p> <p>9、产品采用纸塑包装，包装无味，开口便于撕开。</p> <p>10、产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。</p> <p>11、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用，以达到灭活效果，应提供相关检测报告。</p>	42
---	-------------------	---------	---	----

		3	一次性使用病毒灭活耗材（核心产品）	200ml/套	<p>1、高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热原。</p> <p>2、指示病毒灭活效果：VSV<math>\geq</math>6LogTCID50，Sindbis<math>\geq</math>6LogTCID50，PRV<math>\geq</math>6LogTCID50，HIV<math>\geq</math>4LogTCID50。</p> <p>3、总蛋白的回收率<math>\geq</math>85%。</p> <p>4、光敏剂残留率<math>\leq</math>15%。</p> <p>5、血浆主要凝血因子的平均保有率<math>\geq</math>80%。</p> <p>6、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。</p> <p>7、过滤时间在3-4分钟。</p> <p>8、产品血袋具有条形码，其识别码与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。</p> <p>9、产品采用纸塑包装，包装无味，开口便于撕开。</p> <p>10、产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。</p>	45
采购包5：			标的名称：一次性使用血袋		11、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用，以达到灭活效果，应提供相关检测报告。	

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	耗材名称	规格	耗材参数	最高单价（元）
					<p>1、袋体组成：4个袋体：1*200mL主袋（28mLCPDA-1）+1*200mL滤后空袋+1*100mL尾袋（50mLMAP）+1*100mL转移袋（空袋）。</p> <p>2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条</p>	

					<p>件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。</p> <p>3、采血针：医用不锈钢、有针帽防护、16G超薄壁针管。</p> <p>4、导管：PVC、透明、柔软、不打折、采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求。</p> <p>5、拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2*4.6mm管壁0.65-0.75mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置。</p> <p>6、标签：PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏。</p> <p>7、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）。</p> <p>8、有效期：自灭菌之日起2年。</p> <p>9、其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求。</p> <p>10、抗凝液：CPDA-1可保存全血35天；原材料来源及成品符合国家药品标准规定。</p> <p>11、红细胞保存液：MAP可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合国家药品标准规定。</p> <p>去白细胞滤器：白细胞残留数≤2.5*10<sup>6</sup>/单位；游离血红蛋白变化率≤5%或&lt;300mg/L；红细胞回收率≥85%。滤除条件：血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min</p>	38	
1	200mL三联CPDA-1+MAP去白筒膜血袋	套			<p>1、袋体组成：5个袋体：1*300mL主袋（42mLCPDA-1）+1*300mL滤后空袋+1*200mL尾袋（75mLMAP）+2*200mL转移袋（空袋）</p> <p>2、袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；</p>		

					袋体成型方式：吹塑筒袋 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层约0.45mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH-60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。 3、采血针：医用不锈钢、有针帽防护、16G超薄壁针管 4、导管：PVC、透明、柔软、不打折、采血主管95cm，符合GB14232.1要求；5.拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2*4.6mm管壁0.65-0.75mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 6、标签：PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 7、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 8、有效期：自灭菌之日起2年 9、其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 10、抗凝液：CPDA-1可保存全血35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 11、红细胞保存液：MAP可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合国家药品标准规定 12.去白细胞滤器：白细胞残留数≤2.5*10 <sup>6</sup> /单位；游离血红蛋白变化率≤5%或<300mg/L；红细胞回收率不小于85%。滤除条件：体温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min	
		2	300mL四联CPDA-1+MAP去白筒膜血袋	套	39	1、袋体组成：5个袋体：1*400mL主袋（56mLCPDA-1）+1*4

					<p>00mL滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋）</p> <p>2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层约0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH-60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。</p> <p>3、采血针：医用不锈钢、有针帽防护、16G超薄壁针管</p> <p>4、导管：PVC、透明、柔软、不打折、采血主管95cm，符合GB14232.1要求；5.拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2*4.6mm管壁0.65-0.75mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置</p> <p>6、标签：PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏</p> <p>7、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）</p> <p>8、有效期：自灭菌之日起2年</p> <p>9、其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求</p> <p>10、抗凝液：CPDA-1可保存全血35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定</p> <p>11、红细胞保存液：MAP可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合国家药品标准规定</p> <p>12、去白细胞滤器：白细胞残留数≤2.5*10<sup>6</sup>/单位；游离血红蛋白变化率≤5%或＜300mg/L；红细胞回收率不小于85%。滤除条件：血温降至4℃左右或存放时间</p>		
		3	400mL四联CPDA-1+MAP去白筒膜血袋（核心产品）	套	41		



			4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min	
4	一次性使用护理包	套	<p>1、产品组成:本产品由一次性使用垫巾、弹力绷带、创可贴、湿巾等组成。</p> <p>2、一次性使用垫巾:</p> <p>1) 规格: 30*30cm</p> <p>2) 材质: PBT无纺布</p> <p>3) 各项指标满足FZ/T 64005-2011《卫生用薄型非织造布》的要求</p> <p>3、弹力绷带:</p> <p>1) 规格: 460*20*0.5mm或460*25*0.8mm</p> <p>2) 材质: 天然橡胶</p> <p>4、创可贴:</p> <p>1) 规格: 80*60mm或90*30mm或70*60mm</p> <p>2) 材质: 医用胶带、吸水垫、离型纸</p> <p>5、湿巾:</p> <p>1) 规格: 180*170mm</p> <p>2) 材质: 水刺无纺布、纯水</p> <p>6、标签:烫印标签（直接烫印在包装袋表面）</p> <p>7、灭菌方式:环氧乙烷灭菌</p> <p>8、有效期:自灭菌之日起2年</p> <p>9、储存条件:应储存在相对湿度不超过80%、阴凉干燥、通风良好。</p>	3.5

5	血液保存液（I）	袋	<p>1、袋体组成：单袋，内装血液保存液（I）500mL。</p> <p>2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.40-0.45mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。</p> <p>3、导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm；采血导管与转移导管可带有开关式止液装置</p> <p>4、输血插口：输血插口内径能满足各类机采耗材抗凝剂穿刺针的使用。</p> <p>5、标签：白色烫印标签（直接烫印在血袋表面）</p> <p>6、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）</p> <p>7、有效期：2年</p> <p>8、储存条件：密封，在凉暗处（避光并不超过20℃）保存</p>	10
---	----------	---	--	----

6	1000mL氯化钠注射液	袋	<p>1、袋体组成:1*1000mL氯化钠注射液</p> <p>2、袋体材料: 输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；</p> <p>3、袋体成型方式: 吹塑成型</p> <p>4、袋体外观: 半透明，无杂质</p> <p>5、血袋膜厚度: 单层约0.45mm</p> <p>6、袋体水蒸气透出性能: 在指定温湿度条件下（2-6℃;50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%</p> <p>7、导管:PVC、透明、柔软、不打折、承受20N拉力，15s不产生泄漏、管径: 3.5mm*5.1mm，壁厚0.7-0.85mm，长度15cm</p> <p>8、标签:烫印标签（直接烫印在血袋表面）</p> <p>9、灭菌方式:湿热灭菌（高温蒸汽）</p> <p>10、有效期:自灭菌之日起2年</p> <p>11、储存条件:密闭保存</p>	10
7	200mL单联空袋	套	<p>袋体材料: 输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；1*200mL空袋</p> <p>袋体成型方式: 吹塑筒袋</p> <p>袋体外观: 半透明，无杂质</p> <p>血袋膜厚度: 单层约0.45mm</p> <p>袋体水蒸气透出性能: 在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH-60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。</p>	5

8	400mL单联压 延膜血袋	套	<p>袋体： 1*400mL血袋（空袋）</p> <p>袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；</p> <p>袋体成型方式：压延成型。</p> <p>袋体外观：半透明，无杂质。</p> <p>血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm。</p> <p>袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。</p> <p>2、材料：PVC。</p> <p>外观：透明、柔软、不打折。</p> <p>管长：采血主管95cm，符合GB14232.1要求。</p> <p>拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏。</p> <p>管径：3.2*4.6mm管壁0.65-0.75mm。</p> <p>两根导管分别连接血袋二通加导管帽和塑料穿刺器加塑料穿刺器护帽。</p>	20
---	------------------	---	--	----

9	400mL五联红细胞洗涤袋	套	<p>1、袋体组成：5个400mL袋体，3*200mL氯化钠注射液、1个空袋、1*100mL红细胞保存液。</p> <p>2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH-60%RH），42d，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。</p> <p>3、导管：PVC、透明、柔软、不打折、承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm；转移管路可配有止液夹，方便洗涤使用。</p> <p>4、标签：烫印标签（直接烫印在血袋表面）</p> <p>5、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽）</p> <p>6、有效期：自灭菌之日起2年</p> <p>7、储存条件：密封，凉暗处（避光并不超过20℃）保存。</p> <p>8、红细胞保存液：MAP可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合国家药品标准规定。</p>	35
---	---------------	---	---	----

10	复方甘油溶液	袋	<p>1.袋体组成：1个袋体，1*200ml 复方甘油溶液用塑料软袋（内装160ml复方甘油溶液）；</p> <p>2.血袋袋体：</p> <p>（1）袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM增塑）；</p> <p>（2）袋体成型方式：压延成型；</p> <p>（3）袋体外观：半透明，无杂质；</p> <p>（4）血袋膜厚度：单层0.38- 0.44 mm；</p> <p>3.用途：红细胞低温贮存保护剂；</p> <p>4.导管：</p> <p>（1）材料：PVC（TOTM增塑）；</p> <p>（2）外观：透明、柔软、不打折；</p> <p>（3）管长：导管长<math>\geq 17\text{cm}</math>，符合GB14232.1要求；</p> <p>（4）管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm。</p>	120
----	--------	---	--	-----

					<p>1.袋体组成：1*200mL袋体（内含80mL氯化钠注射液（9%））或2*200mL袋体（内含2*80mL氯化钠注射液（9%））</p> <p>2.袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；</p> <p>3.袋体成型方式：压延成型</p> <p>4.袋体外观：半透明，无杂质</p> <p>5.血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm</p> <p>6.袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH-60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%</p> <p>7.导管： 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管长：15-18cm 标签：烫印标签（直接烫印在血袋表面） 灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 有效期：自灭菌之日起2年</p>	26
<b>3.4商务要求</b> <b>3.4.1交货时间</b>					储存条件：密封，在凉暗处（避光并不超过20℃）保存	

采购包1：

服务期限：合同签订后1年；供货期：根据采购人工作实际需求对产品进行分批供应，在接到采购人通知后10个工作日内完成供货。

采购包2：

服务期限：合同签订后1年；供货期：根据采购人工作实际需求对产品进行分批供应，在接到采购人通知后10个工作日内完成供货。

采购包3：

服务期限：合同签订后1年；供货期：根据采购人工作实际需求对产品进行分批供应，在接到采购人通知后10个工作日内完成供货。

采购包4：

服务期限：合同签订后1年；供货期：根据采购人工作实际需求对产品进行分批供应，在接到采购人通知后10个工作日内

完成供货。

采购包5:

服务期限：合同签订后1年；供货期：根据采购人工作实际需求对产品进行分批供应，在接到采购人通知后10个工作日内完成供货。

### **3.4.2交货地点**

采购包1:

渭南市中心血站

采购包2:

渭南市中心血站

采购包3:

渭南市中心血站

采购包4:

渭南市中心血站

采购包5:

渭南市中心血站

### **3.4.3支付方式**

采购包1:

一次付清

采购包2:

一次付清

采购包3:

一次付清

采购包4:

一次付清

采购包5:

一次付清

### **3.4.4支付约定**

采购包1：付款条件说明： 在合同总额范围内按中标单价及实际配送量结算，服务期结束后，中标人向采购人开具符合税法规定的全额增值税发票，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包2：付款条件说明： 在合同总额范围内按中标单价及实际配送量结算，服务期结束后，中标人向采购人开具符合税法规定的全额增值税发票，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包3：付款条件说明： 在合同总额范围内按中标单价及实际配送量结算，服务期结束后，中标人向采购人开具符合税法规定的全额增值税发票，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包4：付款条件说明： 在合同总额范围内按中标单价及实际配送量结算，服务期结束后，中标人向采购人开具符合税法规定的全额增值税发票，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包5：付款条件说明： 在合同总额范围内按中标单价及实际配送量结算，服务期结束后，中标人向采购人开具符合税法规定的全额增值税发票，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%。

### **3.4.5验收标准和方法**

采购包1:

详见采购合同

采购包2:



详见采购合同

采购包3:

详见采购合同

采购包4:

详见采购合同

采购包5:

详见采购合同

### **3.4.6包装方式及运输**

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

采购包3:

详见采购合同

采购包4:

详见采购合同

采购包5:

详见采购合同

### **3.4.8违约责任与争议解决的方法**

采购包1:

违约责任：1、采购人逾期付款，应就逾期部分向供应商支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。2、采购人违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此对供应商造成的损失。3、供应商不能按期交付系统的，每逾期1日，应向采购人赔付合同总价的0.1%作为违约金。4、供应商所交系统不符合国家法律法规和合同规定的，采购人有权拒收，并由供应商承担一切费用。争议解决：双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向采购人住所地法院起诉。

#### 采购包2:

违约责任: 1、采购人逾期付款, 应就逾期部分向供应商支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。2、采购人违反合同规定拒绝接收服务的, 应当承担由此对供应商造成的损失。3、供应商不能按期交付系统的, 每逾期1日, 应向采购人赔付合同总价的0.1%作为违约金。4、供应商所交系统不符合国家法律法规和合同规定的, 采购人有权拒收, 并由供应商承担一切费用。 争议解决: 双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向采购人住所地法院起诉。

#### 采购包3:

违约责任: 1、采购人逾期付款, 应就逾期部分向供应商支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。2、采购人违反合同规定拒绝接收服务的, 应当承担由此对供应商造成的损失。3、供应商不能按期交付系统的, 每逾期1日, 应向采购人赔付合同总价的0.1%作为违约金。4、供应商所交系统不符合国家法律法规和合同规定的, 采购人有权拒收, 并由供应商承担一切费用。 争议解决: 双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向采购人住所地法院起诉。

#### 采购包4:

违约责任: 1、采购人逾期付款, 应就逾期部分向供应商支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。2、采购人违反合同规定拒绝接收服务的, 应当承担由此对供应商造成的损失。3、供应商不能按期交付系统的, 每逾期1日, 应向采购人赔付合同总价的0.1%作为违约金。4、供应商所交系统不符合国家法律法规和合同规定的, 采购人有权拒收, 并由供应商承担一切费用。 争议解决: 双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向采购人住所地法院起诉。

#### 采购包5:

违约责任: 1、采购人逾期付款, 应就逾期部分向供应商支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。2、采购人违反合同规定拒绝接收服务的, 应当承担由此对供应商造成的损失。3、供应商不能按期交付系统的, 每逾期1日, 应向采购人赔付合同总价的0.1%作为违约金。4、供应商所交系统不符合国家法律法规和合同规定的, 采购人有权拒收, 并由供应商承担一切费用。 争议解决: 双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向采购人住所地法院起诉。

### 3.5其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包5：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	具有独立承担民事责任的能力	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。	供应商资格证明文件-一包
2	供应商授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。	供应商资格证明文件-一包
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。	供应商资格证明文件-一包
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。	供应商资格证明文件-一包
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商资格证明文件-一包
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商资格证明文件-一包
7	投标承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商资格证明文件-一包
8	资质条件	（8.1）所投产品为一类医疗器械的：供应商为代理商提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械备案证，并提供医疗器械注册证；所投产品为二类医疗器械的：供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证；（8.2）所投产品为进口产品的提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书或国内总代的授权书等）。	供应商资格证明文件-一包

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	具有独立承担民事责任的能力	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。	供应商资格证明文件-二包
2	供应商授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。	供应商资格证明文件-二包
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。	供应商资格证明文件-二包
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。	供应商资格证明文件-二包
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商资格证明文件-二包
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商资格证明文件-二包
7	投标承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商资格证明文件-二包
8	资质条件	（8.1）供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证；（8.2）所投产品为进口产品的提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书或国内总代的授权书等）。	供应商资格证明文件-二包

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。	供应商资格证明文件-三包

2	供应商授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。	供应商资格证明文件-三包
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。	供应商资格证明文件-三包
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。	供应商资格证明文件-三包
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商资格证明文件-三包
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商资格证明文件-三包
7	投标承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商资格证明文件-三包
8	资质条件	（8.1）供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证；（8.2）所投产品为进口产品的提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书或国内总代的授权书等）。	供应商资格证明文件-三包

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。	供应商资格证明文件-四包
2	供应商授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。	供应商资格证明文件-四包
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。	供应商资格证明文件-四包

4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 <b>2024年6月</b> 以来任意 <b>3个月</b> 依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。	供应商资格证明文件-四包
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商资格证明文件-四包
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 <b>3年</b> 内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商资格证明文件-四包
7	投标承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商资格证明文件-四包
8	资质条件	供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证。	供应商资格证明文件-四包

采购包5：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。	供应商资格证明文件-五包
2	供应商授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）。	供应商资格证明文件-五包
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 <b>2024年度</b> 经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。	供应商资格证明文件-五包
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 <b>2024年6月</b> 以来任意 <b>3个月</b> 依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。	供应商资格证明文件-五包
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商资格证明文件-五包
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 <b>3年</b> 内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	供应商资格证明文件-五包

7	投标承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商资格证明文件-五包
8	资质条件	供应商为代理商提供医疗器械经营备案证，并提供医疗器械注册证，供应商为生产厂家提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械注册证。	供应商资格证明文件-五包

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包5：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			



## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	响应文件签章	响应文件、响应函加盖单位公章、经法定代表人或被授权委托人签字或盖章	开标一览表 投标方案 分项报价表 中小企业 声明函 技术要求响应 表 商务要求响应表 供 应商资格证明文件-一 包 政府采购供应商拒 绝政府采购领域商业 贿赂承诺书 投标函 残 疾人福利性单位声明 函 供应商资格声明文 件 投标保证金缴纳凭 证及退还申请表 标的 清单 投标文件封面 供 应商承诺书 业绩证明 文件 监狱企业的证明 文件
3	响应文件有效期	从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起不少于90日历日	投标函
4	磋商报价	（1）报价未超过本项目最高单价 （2）未出现选择性报价	开标一览表 分项报价 表 标的清单

5	文件响应情况	<p>(1) 符合商务、技术要求，不存在重大负偏离</p> <p>(2) 未附有采购人不能接受的条件</p> <p>(3) 符合磋商文件规定的其他实质性要求</p> <p>(4) 未违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律、法规的规定</p>	<p>投标方案 技术要求响应表 商务要求响应表</p>
---	--------	--	-----------------------------

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	<p>开标一览表 标的清单</p>
2	响应文件签章	<p>响应文件、响应函加盖单位公章、经法定代表人或被授权委托人签字或盖章</p>	<p>           开标一览表 投标方案            分项报价表 中小企业            声明函 技术要求响应            表 商务要求响应表 政            府采购供应商拒绝政            府采购领域商业贿赂            承诺书 投标函 残疾人            福利性单位声明函 供            应商资格声明文件 投            标保证金缴纳凭证及            退还申请表 供应商资            格证明文件-二包 标的            清单 投标文件封面 供            应商承诺书 业绩证明            文件 监狱企业的证明            文件         </p>

3	响应文件有效期	从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起不少于90日历日	投标函
4	磋商报价	(1) 报价未超过本项目最高单价 (2) 未出现选择性报价	开标一览表 分项报价表 标的清单
5	文件响应情况	(1) 符合商务、技术要求, 不存在重大负偏离 (2) 未附有采购人不能接受的条件 (3) 符合磋商文件规定的其他实质性要求 (4) 未违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律、法规的规定	投标方案 技术要求响应表 商务要求响应表

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单

2	响应文件签章	响应文件、响应函加盖单位公章、经法定代表人或被授权委托人签字或盖章	开标一览表 投标方案 分项报价表 中小企业 声明函 技术要求响应 表 商务要求响应表 政 府采购供应商拒绝政 府采购领域商业贿赂 承诺书 投标函 供应 商资格证明文件-三包 残 疾人福利性单位声明 函 供应商资格声明文 件 投标保证金缴纳凭 证及退还申请表 标 的清单 投标文件封面 供 应商承诺书 业绩证明 文件 监狱企业的证明 文件
3	响应文件有效期	从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起不少 于90日历日	投标函
4	磋商报价	(1) 报价未超过本项目最高单价 (2) 未出现 选择性报价	开标一览表 分项报价 表 标的清单
5	文件响应情况	(1) 符合商务、技术要求, 不存在重大负偏离 (2) 未附有采购人不能接受的条件 (3) 符合 磋商文件规定的其他实质性要求 (4) 未违反《 中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律 、法规的规定	投标方案 技术要求响 应表 商务要求响应表

采购包4:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	响应文件签章	响应文件、响应函加盖单位公章、经法定代表人或被授权委托人签字或盖章	开标一览表 投标方案 分项报价表 中小企业 声明函 技术要求响应 表 供应商资格证明文 件-四包 商务要求响应 表 政府采购供应商拒 绝政府采购领域商业 贿赂承诺书 投标函 残 疾人福利性单位声明 函 供应商资格声明文 件 投标保证金缴纳凭 证及退还申请表 标的 清单 投标文件封面 供 应商承诺书 业绩证明 文件 监狱企业的证明 文件
3	响应文件有效期	从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起不少于90日历日	投标函
4	磋商报价	（1）报价未超过本项目最高单价 （2）未出现选择性报价	开标一览表 分项报价 表 标的清单

5	文件响应情况	<p>(1) 符合商务、技术要求，不存在重大负偏离</p> <p>(2) 未附有采购人不能接受的条件</p> <p>(3) 符合磋商文件规定的其他实质性要求</p> <p>(4) 未违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律、法规的规定</p>	<p>投标方案 技术要求响应表 商务要求响应表</p>
---	--------	--	-----------------------------

采购包5:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	<p>开标一览表 标的清单</p>
2	响应文件签章	<p>响应文件、响应函加盖单位公章、经法定代表人或被授权委托人签字或盖章</p>	<p>           供应商资格证明文件-五包 开标一览表 投标方案 分项报价表 中小企业声明函 技术要求响应表 商务要求响应表 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标函 残疾人福利性单位声明函 供应商资格声明文件 投标保证金缴纳凭证及退还申请表 标的清单 投标文件封面 供应商承诺书 业绩证明文件 监狱企业的证明文件         </p>



3	响应文件有效期	从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起不少于90日历日	投标函
4	磋商报价	(1) 报价未超过本项目最高单价 (2) 未出现选择性报价	开标一览表 分项报价表 标的清单
5	文件响应情况	(1) 符合商务、技术要求, 不存在重大负偏离 (2) 未附有采购人不能接受的条件 (3) 符合磋商文件规定的其他实质性要求 (4) 未违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律、法规的规定	投标方案 技术要求响应表 商务要求响应表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的, 则通过符合性审查; 如有任意一项未响应或不满足采购需求的, 则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的, 应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中, 评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的, 可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正, 解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正, 并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力, 有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章, 应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清:

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答;
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的, 按以下原则处理:

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;
- (二) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准, 但大写金额出现文字错误, 导致金额无法判断的除外;
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表总价为准, 并修改单价;
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前, 投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示, 及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的, 自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责, 不得滥用权力。

#### 5.4.4 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准, 对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较和评价。

#### 5.4.5 复核

评分汇总结束后, 评标委员会应当进行复核, 对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	商务部分	对商务要求完全响应竞争性磋商文件要求的得2分。	2.0000	客观	商务要求响应表
	所投产品技术参数指标	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品技术参数、配置、功能等。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②针对性：资料准确，符合采购需求； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得5分，满分10分。	10.0000	主观	投标方案

详细评审	所投产品相关资料	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品相关资料。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②多样性：包括但不限于产品合法来源渠道、产品说明书、产品质量检测报告等； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得4分，满分8分。	8.0000	主观	投标方案
	拟派本项目工作人员组成情况	1、评审内容 提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式等） 2、评审标准 ①完整性：组织机构的运行配备完善、各岗位人员分工明确合理。 ②针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； ③专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。	6.0000	主观	投标方案
	针对本项目特点制定整体实施方案	1、评审内容 提供针对本项目的总体实施方案，内容包括： ①产品运输送货方案； ②产品验收实施方案； ③产品出现质量问题时的处理方案。 2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准 ①项目计划安排：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目质量保障：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③项目风险管控：每满足一项评审标准得1分，满分3分。	9.0000	主观	投标方案

	应急措施	<p>1、评审内容 提供针对本项目的应急预案，项目实施过程中针对突发事件和重大业务时间节点的风险防范措施及应急突发事件的处理预案。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	6.0000	主观	投标方案
	业绩证明	提供2022年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2.5分，满分10分。	10.0000	客观	业绩证明文件
	售后服务承诺	<p>1、评审内容 供应商提供针对本项目提供具体的服务承诺，内容包括： ①服务质量承诺； ②售后承诺； ③服务体系及响应时间。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：承诺须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，剪作性强； ③针对性：承诺能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 ①服务质量承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②售后承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③服务体系及响应时间：每满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	9.0000	主观	投标方案
价格分	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/有效报价）×价格权值（40%）×100</p>	40.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	商务部分	对商务要求完全响应竞争性磋商文件要求的得2分。	2.0000	客观	商务要求响应表
	所投产品技术参数指标	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品技术参数、配置、功能等。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②针对性：资料准确，符合采购需求； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得5分，满分10分。	10.0000	主观	投标方案

详细评审	所投产品相关资料	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品相关资料。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②多样性：包括但不限于产品合法来源渠道、产品说明书、产品质量检测报告等； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得4分，满分8分。	8.0000	主观	投标方案
	拟派本项目工作人员组成情况	1、评审内容 提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式等） 2、评审标准 ①完整性：组织机构的运行配备完善、各岗位人员分工明确合理。 ②针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； ③专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。	6.0000	主观	投标方案
	针对本项目特点制定整体实施方案	1、评审内容 提供针对本项目的总体实施方案，内容包括： ①产品运输送货方案； ②产品验收实施方案； ③产品出现质量问题时的处理方案。 2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准 ①项目计划安排：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目质量保障：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③项目风险管控：每满足一项评审标准得1分，满分3分。	9.0000	主观	投标方案

	应急措施	<p>1、评审内容 提供针对本项目的应急预案，项目实施过程中针对突发事件和重大业务时间节点的风险防范措施及应急突发事件的处理预案。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	6.0000	主观	投标方案
	业绩证明	提供2022年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2.5分，满分10分。	10.0000	客观	业绩证明文件
	售后服务承诺	<p>1、评审内容 供应商提供针对本项目提供具体的服务承诺，内容包括： ①服务质量承诺； ②售后承诺； ③服务体系及响应时间。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：承诺须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，剪作性强； ③针对性：承诺能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 ①服务质量承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②售后承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③服务体系及响应时间：每满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	9.0000	主观	投标方案
价格分	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/有效报价）×价格权值（40%）×100</p>	40.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除



序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	商务部分	对商务要求完全响应竞争性磋商文件要求的得2分。	2.0000	客观	商务要求响应表
	所投产品技术参数指标	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品技术参数、配置、功能等。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②针对性：资料准确，符合采购需求； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得5分，满分10分。	10.0000	主观	投标方案

详细评审	所投产品相关资料	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品相关资料。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②多样性：包括但不限于产品合法来源渠道、产品说明书、产品质量检测报告等； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得4分，满分8分。	8.0000	主观	投标方案
	拟派本项目工作人员组成情况	1、评审内容 提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式等） 2、评审标准 ①完整性：组织机构的运行配备完善、各岗位人员分工明确合理。 ②针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； ③专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。	6.0000	主观	投标方案
	针对本项目特点制定整体实施方案	1、评审内容 提供针对本项目的总体实施方案，内容包括： ①产品运输送货方案； ②产品验收实施方案； ③产品出现质量问题时的处理方案。 2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准 ①项目计划安排：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目质量保障：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③项目风险管控：每满足一项评审标准得1分，满分3分。	9.0000	主观	投标方案

	应急措施	<p>1、评审内容 提供针对本项目的应急预案，项目实施过程中针对突发事件和重大业务时间节点的风险防范措施及应急突发事件的处理预案。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	6.0000	主观	投标方案
	业绩证明	提供2022年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2.5分，满分10分。	10.0000	客观	业绩证明文件
	售后服务承诺	<p>1、评审内容 供应商提供针对本项目提供具体的服务承诺，内容包括： ①服务质量承诺； ②售后承诺； ③服务体系及响应时间。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：承诺须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，剪作性强； ③针对性：承诺能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 ①服务质量承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②售后承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③服务体系及响应时间：每满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	9.0000	主观	投标方案
价格分	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/有效报价）×价格权值（40%）×100</p>	40.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	商务部分	对商务要求完全响应竞争性磋商文件要求的得2分。	2.0000	客观	商务要求响应表
	所投产品技术参数指标	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品技术参数、配置、功能等。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②针对性：资料准确，符合采购需求； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得5分，满分10分。	10.0000	主观	投标方案

详细评审	所投产品相关资料	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品相关资料。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②多样性：包括但不限于产品合法来源渠道、产品说明书、产品质量检测报告等； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得4分，满分8分。	8.0000	主观	投标方案
	拟派本项目工作人员组成情况	1、评审内容 提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式等） 2、评审标准 ①完整性：组织机构的运行配备完善、各岗位人员分工明确合理。 ②针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； ③专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。	6.0000	主观	投标方案
	针对本项目特点制定整体实施方案	1、评审内容 提供针对本项目的总体实施方案，内容包括： ①产品运输送货方案； ②产品验收实施方案； ③产品出现质量问题时的处理方案。 2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准 ①项目计划安排：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目质量保障：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③项目风险管控：每满足一项评审标准得1分，满分3分。	9.0000	主观	投标方案

	应急措施	<p>1、评审内容 提供针对本项目的应急预案，项目实施过程中针对突发事件和重大业务时间节点的风险防范措施及应急突发事件的处理预案。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	6.0000	主观	投标方案
	业绩证明	提供2022年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2.5分，满分10分。	10.0000	客观	业绩证明文件
	售后服务承诺	<p>1、评审内容 供应商提供针对本项目提供具体的服务承诺，内容包括： ①服务质量承诺； ②售后承诺； ③服务体系及响应时间。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：承诺须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强； ③针对性：承诺能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 ①服务质量承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②售后承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③服务体系及响应时间：每满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	9.0000	主观	投标方案
价格分	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/有效报价）×价格权值（40%）×100</p>	40.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件

采购包5:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	商务部分	对商务要求完全响应竞争性磋商文件要求的得2分。	2.0000	客观	商务要求响应表
	所投产品技术参数指标	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品技术参数、配置、功能等。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②针对性：资料准确，符合采购需求； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得5分，满分10分。	10.0000	主观	投标方案

详细评审	所投产品相关资料	1、评审内容 提供针对本项目的所投产品相关资料。 2、评审标准 ①完整性：资料须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②多样性：包括但不限于产品合法来源渠道、产品说明书、产品质量检测报告等； 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得4分，满分8分。	8.0000	主观	投标方案
	拟派本项目工作人员组成情况	1、评审内容 提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式等） 2、评审标准 ①完整性：组织机构的运行配备完善、各岗位人员分工明确合理。 ②针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； ③专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。	6.0000	主观	投标方案
	针对本项目特点制定整体实施方案	1、评审内容 提供针对本项目的总体实施方案，内容包括： ①产品运输送货方案； ②产品验收实施方案； ③产品出现质量问题时的处理方案。 2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准 ①项目计划安排：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目质量保障：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③项目风险管控：每满足一项评审标准得1分，满分3分。	9.0000	主观	投标方案



	应急措施	<p>1、评审内容 提供针对本项目的应急预案，项目实施过程中针对突发事件和重大业务时间节点的风险防范措施及应急突发事件的处理预案。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	6.0000	主观	投标方案
	业绩证明	提供2022年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2.5分，满分10分。	10.0000	客观	业绩证明文件
	售后服务承诺	<p>1、评审内容 供应商提供针对本项目提供具体的服务承诺，内容包括： ①服务质量承诺； ②售后承诺； ③服务体系及响应时间。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：承诺须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强； ③针对性：承诺能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3、赋分标准 ①服务质量承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②售后承诺：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③服务体系及响应时间：每满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	9.0000	主观	投标方案
价格分	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/有效报价）×价格权值（40%）×100</p>	40.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8 定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1**名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### **5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起**2**个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后**5**个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### **5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### **5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

### 采购包1:

#### 分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：标的清单
- 详见附件：商务要求响应表
- 详见附件：技术要求响应表
- 详见附件：供应商资格声明文件
- 详见附件：供应商资格证明文件-一包
- 详见附件：投标方案
- 详见附件：供应商承诺书
- 详见附件：业绩证明文件
- 详见附件：政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 详见附件：投标保证金缴纳凭证及退还申请表
- 详见附件：分项报价表

### 采购包2:

#### 分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：标的清单
- 详见附件：商务要求响应表
- 详见附件：技术要求响应表
- 详见附件：供应商资格声明文件
- 详见附件：投标方案
- 详见附件：供应商承诺书
- 详见附件：业绩证明文件
- 详见附件：政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 详见附件：投标保证金缴纳凭证及退还申请表
- 详见附件：供应商资格证明文件-二包
- 详见附件：分项报价表

**采购包3:**

分册名称: 投标响应文件分册

- 详见附件: 投标文件封面
- 详见附件: 投标函
- 详见附件: 中小企业声明函
- 详见附件: 残疾人福利性单位声明函
- 详见附件: 监狱企业的证明文件
- 详见附件: 开标一览表
- 详见附件: 标的清单
- 详见附件: 商务要求响应表
- 详见附件: 技术要求响应表
- 详见附件: 供应商资格声明文件
- 详见附件: 投标方案
- 详见附件: 供应商承诺书
- 详见附件: 业绩证明文件
- 详见附件: 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 详见附件: 投标保证金缴纳凭证及退还申请表
- 详见附件: 供应商资格证明文件-三包
- 详见附件: 分项报价表

**采购包4:**

分册名称: 投标响应文件分册

- 详见附件: 投标文件封面
- 详见附件: 投标函
- 详见附件: 中小企业声明函
- 详见附件: 残疾人福利性单位声明函
- 详见附件: 监狱企业的证明文件
- 详见附件: 开标一览表
- 详见附件: 标的清单
- 详见附件: 商务要求响应表
- 详见附件: 技术要求响应表
- 详见附件: 供应商资格声明文件
- 详见附件: 投标方案
- 详见附件: 供应商承诺书
- 详见附件: 业绩证明文件
- 详见附件: 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 详见附件: 投标保证金缴纳凭证及退还申请表
- 详见附件: 供应商资格证明文件-四包
- 详见附件: 分项报价表

**采购包5:**

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：商务要求响应表

详见附件：技术要求响应表

详见附件：供应商资格声明文件

详见附件：投标方案

详见附件：供应商承诺书

详见附件：业绩证明文件

详见附件：政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：投标保证金缴纳凭证及退还申请表

详见附件：供应商资格证明文件-五包

详见附件：分项报价表

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx

