

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2026年后勤物资采购项目(二次)**

采购项目编号：**ZCSP-渭南市-2025-00817、SCZB2025-ZB-0971-7R**

渭南市中心医院

陕西省采购招标有限责任公司共同编制

2026年01月23日

第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受渭南市中心医院委托，拟对2026年后勤物资采购项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**ZCSP-渭南市-2025-00817、SCZB2025-ZB-0971-7R**

二、采购项目名称：**2026年后勤物资采购项目(二次)**

三、招标项目简介

采购后勤物资一批，包含清洁劳保、水暖材料、五金电料、针棉服饰。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包4（针棉服饰）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

3、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。：为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

采购包2：

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

3、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。：为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

采购包3:

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

3、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。：为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

采购包4:

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、授权委托书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

3、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。：为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：渭南市中心医院

地址：渭南市临渭区胜利大街中段

邮编：714000

联系人：渭南市中心医院经办

联系电话：0913-2168363

代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

邮编：710075

联系人：熊磊、张学强

联系电话：029-88481271

采购监督机构：渭南市财政局政府采购管理科

联系人：任丽珍

联系电话：0913-2100007

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：960,000.00元</p> <p>采购包2：420,000.00元</p> <p>采购包3：1,360,000.00元</p> <p>采购包4：610,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>采购包4：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>采购包3：不接受</p> <p>采购包4：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。

9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：15,000.00元</p> <p>采购包2保证金金额：8,000.00元</p> <p>采购包3保证金金额：25,000.00元</p> <p>采购包4保证金金额：12,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>开户银行：中国银行西安南郊支行</p> <p>银行账号：102861184846</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p> <p>采购包3：不缴纳</p> <p>采购包4：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准（按采购包）收取，不足6000元按6000元收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包3：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包4：组织现场踏勘：否</p>
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由渭南市中心医院和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由渭南市中心医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渭南市中心医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如

附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提

交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

- 一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。
- 二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

- 一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

详见合同

采购包2：

详见合同

采购包3：

详见合同

采购包4：

详见合同

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；

（四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：陕西省采购招标有限责任公司综合办公室

联系电话：**029-85235014**

地址：西安市高新区锦业路**1**号都市之门**C**座**9**层

邮编：**710075**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购后勤物资一批，包含清洁劳保、水暖材料、五金电料、针棉服饰。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：960,000.00

采购包最高限价（元）：960,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	后勤物资采购项目	1.00	960,000.00	批	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：420,000.00

采购包最高限价（元）：420,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	后勤物资采购项目	1.00	420,000.00	批	工业	否	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：1,360,000.00

采购包最高限价（元）：1,360,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	后勤物资采购项目	1.00	1,360,000.00	批	工业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额（元）：610,000.00

采购包最高限价（元）：610,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	后勤物资采购项目	1.00	610,000.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：后勤物资采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		一、采购内容清单					
		序号	名称	规格及参考技术参数	单位	数量	单价限价（元） 备注
		1	百洁布	五片装含金刚砂	包	200	7.60
		2	玻璃刷	240CM 铝合金 伸缩控制一体	套	20	19.00
		3	玻璃纸	45CM 磨砂抗老化	卷	100	14.25
		4	苍蝇拍	常规环保塑料	个	30	1.90
		5	塑料篮	35*22CM 钢化	个	30	7.60
		6	塑料篮	37*25CM 钢化	个	30	8.55
		7	塑料篮	41*29CM 钢化	个	30	9.50
		8	塑料篮	44*32CM 钢化	个	30	11.40
		9	塑料篮	50*37CM 钢化	个	20	14.25
		10	塑料篮	53*42CM 钢化	个	20	17.10
		11	肥皂盒	12*8CM PP材质	个	20	2.85
		12	购物篮	45*35CM 工程塑料	个	20	33.25
		13	老花镜	200度树脂材质	付	10	14.25
		14	礼仪手套	高弹涤纶	双	50	1.90
		15	棉线	纯棉	把	100	7.60
		16	奶瓶	高硼硅硅胶	个	50	33.25

17	喷壶	500ML 带刻度比例PP材质	个	50	9.50	
18	扫床笤帚	仿猪鬃毛 塑料把	个	30	4.75	
19	水晶板	70CM	米	50	55.00	
20	水桶	30L无味钢化	个	20	23.75	
21	水桶	35L无味钢化	个	20	28.50	
22	水桶	40L无味钢化	个	20	36.10	
23	塑料方凳	48CM钢化塑料	个	200	28.50	
24	塑料盆	25CM钢化透明	个	10	5.70	
25	塑料盆	28CM钢化透明	个	10	5.70	
26	塑料盆	31CM钢化透明	个	5	7.60	
27	塑料盆	34CM钢化透明	个	10	7.60	
28	塑料盆	36CM钢化透明	个	10	9.50	
29	塑料盆	38CM钢化透明	个	5	19.00	
30	塑料盆	40CM钢化透明	个	5	38.00	
31	痰盂刷	一体手柄 方头	个	50	5.70	
32	吸污器	柔性吸头 塑料手柄	个	20	11.40	
33	洗车毛巾	超细纤维35*70CM	条	50	9.50	
34	橡胶手套	乳胶耐酸碱	双	400	4.75	
35	小铁簸箕	镀锌铁皮 加厚	个	10	7.60	
36	小桶	20CMPP材质2L	个	200	7.60	
37	鞋架	75*45*30CM 四层组合PP材质	个	30	52.25	
38	鞋刷	软毛塑料把PS+PP材质	个	20	3.80	
39	油布	密布加厚	米	20	14.25	
40	油布	蓝色22米一卷	卷	10	235.60	
41	平托	全钢双头	套	20	28.50	
42	平托夹巾	超纤吸水	条	20	23.75	
43	干湿温度计	温度湿度两用	个	15	23.75	
44	蓝大褂	纯棉	件	10	23.75	

45	铝合金 单挂衣 钩	铝合金材质	个	20	7.60	
46	保鲜盒	40*32CM PP材 质	个	20	26.60	
47	保鲜盒	38*29CM PP材 质	个	10	23.75	
48	保鲜盒	36*27CM PP材 质	个	5	36.10	
49	保鲜盒	33*25 CM PP材 质	个	6	28.50	
50	保鲜盒	30*23CM PP材 质	个	20	11.40	
51	保鲜盒	27*20CM PP材 质	个	10	14.25	
52	保鲜盒	25*18CM PP材 质	个	10	11.40	
53	保鲜盒	23*16CM PP材 质	个	30	14.25	
54	粘胶去 除剂	去除万能胶玻璃 胶的残留物450M L	瓶	20	10.45	
55	按钮式 保温壶	1.9 L内胆镀钢长 效保温	个	10	42.75	
56	按钮式 保温壶	1.3 L内胆镀钢长 效保温	个	10	42.75	
57	按钮式 保温壶	1.6 L内胆镀钢长 效保温	个	10	42.75	
58	手提式 整理箱	42*30CM PP材 质耐120-零下20 度	个	20	19.00	
59	手提式 整理箱	38*28CM PP材 质耐120-零下20 度	个	20	19.00	
60	手提式 整理箱	35*26CM PP材 质耐120-零下20 度	个	20	17.10	

61	手提式整理箱	33*24CM PP材质耐120-零下20度	个	20	20.90	
62	手提式整理箱	30*20CM PP材质耐120-零下20度	个	30	23.75	
63	防水围裙	防水抗污	条	20	14.25	
64	茶渣桶	过滤茶叶碎渣 PP材质	个	10	14.25	
65	吸盘毛巾架	无痕可移动	个	5	7.60	
66	脚踏垃圾桶	32*25CM PP材质	个	10	28.50	
67	脚踏垃圾桶	36*28CM PP材质	个	10	28.50	
68	脚踏垃圾桶	32.5*25CM PP材质	个	10	23.75	
69	脚踏垃圾桶	29*19CM PP材质	个	10	28.50	
70	脚踏垃圾桶	25*14CM PP材质	个	10	23.75	
71	晾衣架	PP材质	个	50	0.95	
72	指甲剪	碳钢材质大号	个	30	11.40	
73	小暖瓶	ABS外壳5磅	个	150	28.50	
74	大暖瓶	ABS外壳8磅	个	100	33.25	
75	塑料簸箕	广口PP+PET材质不锈钢把	个	50	17.10	
76	塑料笤帚	仿鬃超转PP+PET材质不锈钢把	个	50	19.00	
77	粘钩	5KG承重	个	2000	2.85	
78	针线盒	18件套	个	20	14.25	
79	纸篓	6L PP材质带压圈	个	10	11.40	
80	纸篓	8.5 LPP材质带压圈	个	10	17.10	
81	纸篓	11.5L PP材质带压圈	个	120	14.25	

82	纸篓	13L PP材质带压圈	个	10	17.10	
83	奶嘴	硅胶	个	50	9.50	
84	顶针	金属烤漆	个	10	1.90	
85	水晶板	80CM	米	30	64.00	
86	水晶板	120CM	米	30	90.00	
87	水晶板	60CM	米	30	42.00	
88	水晶板	90CM	米	30	71.00	
89	水晶板	100CM	米	20	80.00	
90	水晶板	140CM	米	20	104.00	
91	水晶板	160CM	米	20	114.00	
92	水晶板	180CM	米	10	123.50	
93	奶瓶刷	旋转柄2组合	个	10	19.00	
94	喷壶	1.5L 加厚可御压	个	30	14.25	
95	喷壶	1.0L 铜头加压式	个	20	12.35	
96	保温杯	12小时保温304钢	个	10	114.00	
97	双杆晾衣架	铝合金材质	套	10	171.00	
98	冰敷袋	11寸 耐低温环保	个	20	19.00	
99	收纳篮	23*32*6CM 环保塑料	个	20	9.50	
100	挂衣钩	铝合金长排6勾	个	50	43.00	
101	收纳篮	12*18*6CM 环保塑料	个	20	5.70	
102	挂衣钩	铝合金长排8勾	个	40	45.00	
103	水晶板	50CM	米	50	55.00	
104	输液筐	30*13CM PP材质	个	60	14.25	
105	方形垃圾桶	25*25*36CM PP材质	个	50	14.25	
106	温度计消毒盒	23*15*5CM PP材质食品级	个	20	19.00	
107	电动喷雾器	肩背式3W 锂电加厚	个	2	152.00	
108	钥匙盘	18位镀铬	个	5	19.00	
109	钥匙盘	35位镀铬	个	10	33.25	

110	钥匙盘	42位镀铬	个	20	42.75	
111	蓝色垃圾桶	170L钢化加厚	个	30	128.25	
112	大排托	90CM 铝杆厚布	个	20	42.75	
113	大扫帚	竹子材质	把	10	28.50	
114	防滑垫	120CM 高弹性	米	50	80.75	
115	缝被子加长针	16号钢针	包	10	9.50	
116	环卫垃圾桶	工程塑料240升	个	10	175.75	
117	棉大衣	纯棉	件	10	171.00	
118	凉拖鞋	防滑超轻	双	100	23.75	
119	雨鞋	防刺高腰	双	20	33.25	
120	脚踏医疗垃圾桶	45*55*78CM 黄色及其他色塑料100L	个	10	142.50	
121	脚踏医疗垃圾桶	35*40*59CM 黄色及其他色塑料60L	个	10	114.00	
122	脚踏医疗垃圾桶	35*40*48CM 黄色及其他色塑料30L	个	10	76.00	
123	脚踏医疗垃圾桶	35*26*22CM 黄色及其它色塑料15L	个	10	38.00	
124	雨伞	折叠型	把	20	52.25	
125	长杆商务雨伞	长杆型	把	20	90.25	
126	套装雨衣	防雨耐酸碱抗老化	套	15	61.75	
127	环形衣架	PP材质20夹 抗老化	个	20	33.25	
128	胶棉拖把	粗杆双滚轮	个	30	61.75	
129	带轮拖把桶	钢化	个	30	42.75	
130	整理箱	62*45*36CM 半透钢化	个	20	118.75	

131	整理箱	58*42*34CM 钢化半透明	个	20	104.50	
132	整理箱	55*40*32CM 钢化半透明	个	20	85.50	
133	整理箱	52*28*30CM 钢化半透明	个	30	80.75	
134	整理箱	48*25*28CM 钢化半透明	个	30	76.00	
135	整理箱	45*23*25CM 钢化半透明	个	20	71.25	
136	收纳箱	74*54*42CM 咖色抗老化	个	20	66.50	
137	摇盖垃圾桶	10L 工程塑料	个	20	28.50	
138	胶棉拖把头	33CM带螺丝	个	20	24.70	
139	整理盒	32*20*11CM 透明	个	30	11.40	
140	尼龙绳	2M 防晒抗老化	条	20	14.25	
141	雨衣	牛筋分体	件	20	61.75	
142	卫生纸盒	铝合金28CM	个	60	61.75	
143	旋转拖把	双桶减速	套	10	147.25	
144	卷纸盒	不锈钢材质	个	20	47.50	
145	口服药盒	PP材质食品级	个	200	3.80	
146	草帽	竹子编	顶	20	9.50	
147	折叠晾衣架	铝合金材质	个	10	304.00	
148	剃毛器	充电式	个	10	55.10	
149	拖把	木把含棉量70/100 头重550克	个	200	14.25	
150	荞麦皮	除菌 无淀粉存留	斤	300	5.70	
151	笤帚	高粱杆材质	个	50	17.10	
152	草帘子	稻草材质	卷	300	19.00	
153	防护拖鞋	防滑超轻	双	150	28.50	
154	编纹带	纯棉20米一卷	卷	200	19.00	

155	避光药盒	11*8.2*6.5CM PP材质食品级	个	100	14.25	
156	塑料编织袋	尼龙材质90*45CM	条	1000	1.43	
157	地滑牌	人字新料	个	20	19.00	
158	警戒带	塑料材质50米一卷	卷	50	17.10	
159	彩条布	4M宽 塑料材质加厚	米	50	19.00	
160	遮阳网	8M宽 塑料编织8米宽	米	50	14.25	
161	油桶	25KG 工程塑料抗老化	个	10	80.75	
162	喊话器	便携式	个	20	61.75	
163	吹风机	专业级大风量	个	20	76.00	
164	茶吧机	温热型国标	台	5	617.50	
165	饮水机	不带壶温热型 国标	台	10	617.50	
166	电热水壶	1.7L钢质国标	个	10	104.50	
167	门铃	50米无线遥控	个	10	66.50	
168	地标胶带	5CM宽	卷	200	7.60	
169	帐篷	3M*3M 厚管牛津布	顶	5	361.00	
170	帐篷顶	3M*3M 抗老化防雨	顶	5	285.00	
171	工业缝纫机线	纯棉材质	卷	50	9.50	
172	竹板床	75CM宽 竹子面板加厚	张	20	175.75	
173	灭蝇灯	LED 国标	个	20	57.00	
174	落地扇	铜电机 静音型 国标	台	10	361.00	
175	服药卡片	（尺寸：126*79MM）（材料：硬质胶套）	个	200	0.95	

176	服药卡片	(尺寸: 155*106MM) (材料: 硬质胶套)	个	200	1.90	
177	路障警示锥	(尺寸: 63*28MM) (材质: 精品塑料) (特点: 自重约为0.5KG, 耐磨耐老化)	个	50	19.00	
178	排队护栏警示柱 (TPR底座)	(尺寸: 90*32*0.76MM) (材质: 不锈钢杆身, ABS材质拉伸, 底座TPR材料一次压成)	个	10	66.50	
179	排队护栏警示柱 (铸铁底座)	(尺寸: 杆子长度为1M。绳子长度为1.5CM) (材质: 不锈钢, 底盘为铸铁)	个	10	90.25	
180	穿衣镜	定制120MM*40MM金属支架 木边框	个	10	90.25	
181	PU棉门帘	PU料 宽650*厚2MM 内质纤维铝合金轨道	平方米	10	161.50	
182	磁吸纱网门帘	PVC料 边条牛筋 铝合金轨道 橡胶磁条	平方米	10	142.50	
183	透明软门帘	30CM宽2.5厚 PVC材质 镀锌铁吊管	米	10	71.25	
184	磁吸透明门帘	50CM宽2CM 厚 铝合金轨道 橡胶磁条 PVC料 边条牛筋	平方米	10	142.50	
185	医废扎带	4*250* 100根 / 包黄色尼龙塑料材质	包	200	9.50	

186	一次性尿壶	女式：容量≥800ml、口径≥9.3cm*5.3cm*7.6cm 带刻度标识200ml-800ml、白色 男式：容量≥800ml、口径≥4.5cm*4.5cm 带刻度标识100ml-800ml、白色 材质：PE（环保可回收材料） 尿壶总质量：≥65g	个	10	14.25	
187	一次性便盆	规格：260mm*340mm 材质：PE（白色环保可回收材料） 便盆总质量：≥270g	个	10	23.75	
188	一次性脸盆、桶	盆规格：高11.5cm、直径34.5cm、边缘：平边、颜色：白色 桶规格：高14cm、直径19.5cm*12cm、带刻度标识0ml-1000ml、颜色：白色 材质：PE（环保可回收材料） 脸盆总质量：≥130g 桶总质量：≥90g（1盆、1桶为1套）	套	10	42.75	
189	一次性尿杯	材质：PT（环保可回收材料）	个	200000	0.29	

190	杀菌粘尘垫	65cm*115cm, 含有效碘保证环境的清洁, 防止二次污染, 从根本上降低交叉感染的概率。无毒可降解。易于撕取。手术室粘尘垫抗菌率>90%	本	50	52.25	
191	腕带 (成人红)	10英寸, 250*24mm, PVC, 颜色: 蓝色, 一次性的卡扣, 有效防止腕带被非护理相关人员调换或除下	条	500	0.95	
192	腕带 (成人蓝)	10英寸, 250*24mm, PVC, 颜色: 红色, 一次性的卡扣, 有效防止腕带被非护理相关人员调换或除下	条	500	0.95	
193	腕带 (男婴)	6英寸, 171*18mm, PVC, 颜色: 蓝色, 一次性的卡扣, 有效防止腕带被非护理相关人员调换或除下	条	500	0.48	
194	腕带 (女婴)	6英寸, 171*18mm, PVC, 颜色: 红色, 一次性的卡扣, 有效防止腕带被非护理相关人员调换或除下	条	500	0.48	
195	消毒瓶架	尺寸: 150*75*65mm 材质: 有机玻璃	个	50	42.75	

196	保鲜膜	45cm 符合FDA标准	卷	30	47.50	
197	纯棉浴巾	90cm*140cm 500g	条	20	42.75	
198	大黑垃圾袋	定制65cm 18g 环保	条	3000	0.48	
199	大黄垃圾袋	定制65cm 46g 环保	条	3000	0.76	
200	刀片	带钻石涂层刃口 刀片 剃毛发用途	盒	1000	4.75	
201	电动剃须刀	充电型 国标	个	10	61.75	
202	擦手纸	180抽215*225 mm木浆≥340g/ 包国标	包	4000 0	8.55	核心 产品
203	洁厕净	500克 强力去污 国标	瓶	300	6.65	
204	灭害灵	无味环保 国标	瓶	500	21.85	
205	清洁球	不锈钢 标准型	包	100	1.43	
206	去污粉	450g 强力去污	袋	200	5.70	
207	塑料口杯	PP食品级材料25 0毫升	支	3000	0.10	
208	卫生纸	170±5g*10卷 主要成分竹浆 国 标	卷	2000 0	2.38	
209	蚊香	无味无烟 环保	盒	500	4.75	
210	洗洁精	500克 强力去油 污国标	瓶	200	4.75	
211	线手套	纯棉线	双	500	1.14	
212	香皂	除菌型 国标	块	30	4.75	
213	小黑塑料袋	定制30cm 6g环 保	条	3000	0.29	
214	小黄塑料袋	定制30cm 6g环 保	条	3000	0.29	
215	小毛巾	28cm*28cm 40 g纯棉	条	1000	2.85	
216	牙膏	90克 国标	支	20	9.50	
217	牙刷	软毛 国标	支	20	2.85	

218	液体蚊香	环保国标	套	50	14.25	
219	粘鼠板	20*25cm 标准型 国标	个	30	2.85	
220	中黑塑料袋	定制40cm 10g 环保	条	3000	0.57	
221	中黄塑料袋	定制40cm 17g 环保	条	3000	0.38	
222	自封袋	定制40cm*10cm 环保	支	1000	0.48	
223	自封袋	定制40cm*30cm 环保	支	1000	0.57	
224	自封袋	定制20cm*14cm 环保	支	1000	0.38	
225	肥皂	200g 无磷型 国标	块	1000	4.75	
226	洗手液	500克 抑菌型 国标	瓶	10000	14.25	
227	香精球	180g驱虫 防蛀 防臭	包	30	4.75	
228	精纯橄榄油	120ML对婴幼儿 无害 不过敏 国标	瓶	100	38.00	
229	婴儿洗发沐浴露	300ML对婴幼儿 无害 不过敏 国标	瓶	100	38.00	
230	婴儿润肤油	100ML对婴幼儿 无害 不过敏 国标	瓶	100	38.00	
231	医疗垃圾袋	定制100L 46g 有标识 环保	条	3000	0.67	
232	医疗垃圾袋	定制60L 26g 有标识 环保	条	3000	0.57	
233	医疗垃圾袋	定制30L 17g 有标识 环保	条	3000	0.48	
234	医疗垃圾袋	定制10L 6g 有标识 环保	条	3000	0.29	
235	毛巾	100g 纯棉 国标	条	600	11.40	
236	抽纸	120抽 环保国标	盒	500	4.75	
237	抽纸	200抽 环保国标	盒	500	5.70	

238	大卷纸	定制650g 环保 国标	卷	200	4.75	
239	方巾	30cm*30cm纯 棉	条	500	4.75	
240	湿巾	180mm*180m m杀菌独立包装 国标	包	500	4.75	
241	洗衣粉	300克	袋	3000	2.85	
242	蚊香液	45ml无香型 无 味 国标	瓶	50	5.70	
243	双面刀 架	不锈钢 白金涂层 剃毛发刀架	套	50	2.85	
244	一次性 剃须刀	独立单包装	个	200	1.43	
245	洗漱包	防水面料 拉链式	个	50	4.75	
246	洗发露	200ml去屑洁净	瓶	50	14.25	
247	消洗灵	450g安全无毒国 标	包	50	5.70	
248	门套线	定制3cm*6cm* 2.5m	根	100	20	

二、售后服务要求

1、供应商应具备专人配送及技术指导服务，如遇特殊产品、异型产品、维修配件等其他类别产品应积极组织调配，因推诿、滞后造成严重后果的医院有权终止合同。

2、不合格产品必须建立有效期预警召回机制；并及时补充更换。

3、供应商需对医院服务的行为负责并承担责任，产品若有质量问题，必须及时更换，若因产品质量问题或供应商关联引发的医疗纠纷所造成的不良后果及经济损失均由供应方承担并负责赔偿一切经济损失，同时无条件配合医院相关事宜。供应商如不能提供相应质量保证，医院有权终止合同。

4、供应商按医院要求分批次供货，配送产品到医院指定地点，所产生一切费用均由供应商承担。

5、供应商配送产品必须包装完好，在有效期内，否则库房不予接收。若产品质保期临近≤3个月库房不予接收。

6、供应商配送产品同时提供产品的正式发票，若因特殊原因发票不能与产品同步，至少在15个日历日内送至医院，发票应为正规税务发票，若发票不符合国家政策规定，责任供应方自负，与医院无关。供应商如不能及时配送及影响医院正常运转，造成经济损失及后果均由供应方承担，医院有权终止合同。

三、维修维护要求及响应时间要求

1、合同供应商24小时内接到医院通知后（含节假日），须在1小时内响应，4小时内免费派遣负责人员或技术人员及时到达医院指定地点配合院方工作人员对清洁劳保类维修或更新更换相匹配的配件。未按医院要求及时解决相关事宜的医院有权终止合同，供应商承担一切违约责任。

2、医院如遇突发事件等情况（含节假日），双方约定响应时间，供应商须提供储备物资、运输调配及其它服务，所产生的一切费用由供应商承担。

四、验收标准及验收方式

产品必须包装完好，无破损，在有效期内并核对单据或发票上所列代码、批号、品名、

		<p>规格、数量、技术参数等项目是否与货物相符；现场签字验收。</p> <p>五、人员培训要求</p> <p>根据医院需求，提供相应的保障服务培训。</p> <p>六、其他商务条款</p> <p>1、供应商若更名或终止合同，需提前30个日历日以上告知医院并核清往来账目。更名或终止合同，余款支付仍按照我院结算方式执行。若未按约定办理，造成损失及责任均由供应方给负全责。</p> <p>2、自合同签订之日起，有效期为一年，投标报价一览表中标明的价格在合同有效期内任何产品不得涨价。</p> <p>3、合同供应商除不可抗力因素（如自然灾害、社会异常事件）外应按照约定时间配送物资，如不能按期限约定配送，供应方承担一切经济损失及后果，医院有权终止合同。</p> <p>4、合同供应商在对医院供货服务时，如接到临床、医技、行政后勤等科室的投诉，第一次予以警告，第二次予以停货整改，第三次予以解除合同。</p> <p>5、供应商有责任及义务对已到期资质的最新资质及时更换，如不能提供有效的资质文件，医院有权终止合同。同时满足医院信息化建设管理服务的需求。</p>
--	--	---

采购包2：

标的名称：后勤物资采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		一、采购内容清单						
		序 号	名称	规格及参考技 术参数	单 位	数量	单价限 价（元 ）	备注

1	不锈钢地漏	10cmX10cm 全铜 国标	个	10	25.65	
2	不锈钢下水洁具	32#（304加厚）不锈钢 翻盖 国标	个	50	17.10	
3	带靠背拖把池	50cmx50cm #(全瓷)	套	10	102.60	
4	单流阀	100#（铸钢.高温.高压） 国标	台	5	230.85	
5	低弯铜龙头	15*（铜体加重.节水.抗冻） 国标	个	50	144.40	
6	电子浮球控制器	M-15*不锈钢球体 耐酸碱 耐高温	套	10	71.25	
7	镀锌管	80x3.5*（热镀国标）	根	10	218.50	
8	镀锌管	65x3.25*（热镀国标）	根	10	121.60	
9	镀锌管	15x2.5*（热镀国标）	根	10	61.75	
10	镀锌管	20x2.5#（热镀国标）	根	11	76.00	
11	镀锌管	25x2.75#（热镀国标）	根	12	93.58	
12	镀锌管	50x3.0#（热镀国标）	根	13	166.25	
13	镀锌管	100x3.5#（热镀国标）	根	14	304.00	
14	高弯铜龙头	15*（铜体加重.节水.抗冻） 国标	个	50	128.25	
15	哈弗节	100*400（铸钢加重型） 国标	个	20	152.00	
16	混水铜龙头	15*（铜体加重.节水.抗冻） 国标	个	20	118.75	

17	丝扣截止阀	50#（铸钢.高温.高压）国标	个	5	137.75	
18	丝扣截止阀	40*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	123.50	
19	丝扣截止阀	32*（铸钢.高温.高压）国标	个	10	76.00	
20	丝扣截止阀	25*（铸钢.高温.高压）国标	个	10	52.25	
21	丝扣截止阀	20*（铸钢.高温.高压）国标	个	10	38.00	
22	丝扣截止阀	15*（铸钢.高温.高压）国标	个	10	26.60	
23	立柱洗手盆	75cmX65cmX45cm (全瓷)	套	10	161.50	
24	龙头底座	15*（铜镀铬家装管件）	个	10	23.75	
25	马桶盖	40cmX26cm（国标.加厚）	个	100	33.25	
26	燃气压力表	15X1.6mpaX10cm负责检测 国标	块	8	59.38	
27	上水洁具	15#(国标)	个	100	21.85	
28	生料带	（聚四氟乙烯）国标	卷	300	2.38	
29	水管	20#透明橡胶 国标	米	200	3.80	
30	塑料龙头	15#（钢化防冻）	个	10	3.80	
31	水银浮球控制器	FYKG耐高温耐腐蚀	套	20	96.90	
32	铁补芯	40*20(镀锌国标)	个	100	3.80	
33	铜脚踏阀	SF7512*全铜材质 国标	套	20	186.20	
34	洗衣机快开铜龙头	15*（铜体.加长杆.加重） 国标	个	20	64.60	

35	下水洁具	15#（钢化防冻）	个	30	21.85	
36	下水软管	32*（钢化防冻）	个	30	5.70	
37	下水软管	40#（钢化防冻）	个	30	6.65	
38	下水软管	50#（钢化防冻）	个	30	7.60	
39	下水软管	75#（钢化防冻）	个	30	15.20	
40	消声止回阀	50#（铸钢.高温.高压）国标	台	5	133.00	
41	消声止回阀	100#（铸钢.高温.高压）国标	台	5	199.50	
42	小便池下水	32*（钢化防冻）国标	套	20	23.75	
43	小便延时阀	066*（铜体加重.节水.抗冻）国标	个	30	80.75	
44	延时阀	25*斜压式 全铜阀体国标	个	30	140.60	
45	潜水泵	2.2KW纯铜电机线圈国标，口径50#，扬程120米，流量15立方米	台	10	1140.00	
46	自吸泵	1.1KW纯铜电机线圈国标，口径50#，扬程15米，流量20立方米	台	10	646.00	
47	下水井盖	700#（球墨铸铁加重型）	套	10	361.00	
48	蹲便池	53*42CM（全瓷防臭型）	个	10	85.50	
49	马桶排水阀	WDS21*10（国标）	个	50	45.60	

50	铁管卡	25#（国标加长U型）	个	20	1.90	
51	铁管卡	32#（国标加长U型）	个	20	2.85	
52	铁管卡	50#（国标加长U型）	个	20	3.80	
53	马桶螺丝	10#（国标）	包	50	6.65	
54	浮球阀	15#（304不锈钢）	个	20	45.60	
55	上水软管	100#（伟星） 国标	根	50	26.60	
56	医用龙头（立式）	DY04#加长手柄18厘米全铜 国标	个	10	114.00	
57	水表	100#指针式 国标	个	10	214.70	
58	法兰伸缩节	（定制50*60#） 国标	根	10	137.75	
59	法兰垫	50#（硅胶） 国标	付	20	1.90	
60	法兰盘	125#（锻造高压） 国标	个	20	36.10	
61	法兰盘	110#（锻造高压） 国标	个	20	31.35	
62	法兰垫	125#（硅胶） 国标	付	20	3.80	
63	法兰垫	110#（硅胶） 国标	付	20	2.38	
64	水不漏	5KG国标	袋	20	28.50	
65	橡胶管（刚边带）	25#（高温.高压） 国标	米	50	34.20	
66	法兰伸缩节	定制65X56cm （304不锈钢丝管） 国标	根	10	180.50	
67	外丝扣伸缩节	定制50X65cm （304不锈钢丝管） 国标	根	10	142.50	

68	法兰垫	65#（硅胶） 国标	付	20	1.90	
69	金属钢 垫	50#（国标） 国标	付	10	5.70	
70	伸缩龙 头	BE0110#医用 不锈钢 国标	个	10	232.75	
71	哈弗节	200*400#（ 铸钢加重型） 国标	个	10	247.00	
72	上水软 管	80#国标	根	50	22.80	
73	上水软 管	50#国标	根	50	17.10	
74	自动排 气阀	25#耐高温 国 标	个	50	43.70	
75	铁堵头	15#（热镀国 标）	个	100	1.90	
76	铁堵头	20#（热镀国 标）	个	100	1.90	
77	不锈钢 排气阀	20#（材质： 不锈钢304） 国标	个	10	93.10	
78	浮球阀	32#（304不 锈钢）	个	10	74.10	
79	塑料龙 头	20#（钢化防 冻）	个	10	5.70	
80	PPR管	20*国标	根	10	26.60	
81	PPR管	25*国标	根	10	42.75	
82	PPR管	32*国标	根	10	52.25	
83	PPR管	40*国标	根	10	75.05	
84	PPR管	50* 国标	根	10	128.25	
85	PPR管	63* 国标	根	5	180.50	
86	PPR管	75*国标	根	5	256.50	
87	PPR等 径直接	20*国标	个	20	1.90	
88	PPR等 径直接	25*国标	个	20	3.80	
89	PPR等 径直接	32*国标	个	20	3.80	

90	PPR等 径直接	40*国标	个	20	3.80	
91	PPR等 径直接	50*国标	个	20	7.60	
92	PPR等 径直接	63* 国标	个	20	11.40	
93	PPR等 径直接	75*国标	个	20	17.10	
94	PPR等 径弯头	20*国标	个	20	2.38	
95	PPR等 径弯头	25*国标	个	20	3.80	
96	PPR等 径弯头	32*国标	个	20	4.75	
97	PPR等 径弯头	40*国标	个	20	7.60	
98	PPR等 径弯头	50* 国标	个	20	12.35	
99	PPR等 径弯头	63* 国标	个	20	17.10	
100	PPR等 径弯头	75*国标	个	20	36.10	
101	PPR等 径三通	20*国标	个	20	1.90	
102	PPR等 径三通	25*国标	个	20	2.38	
103	PPR等 径三通	32*国标	个	20	4.75	
104	PPR等 径三通	40*国标	个	20	7.60	
105	PPR等 径三通	50* 国标	个	20	17.10	
106	PPR等 径三通	63* 国标	个	20	26.60	
107	PPR等 径三通	75*国标	个	20	33.25	
108	PPR内 牙直接	20*国标	个	20	13.30	
109	PPR内 牙直接	25*国标	个	20	19.95	

110	PPR内 牙直接	32*国标	个	20	30.40	
111	PPR内 牙直接	40*国标	个	20	18.05	
112	PPR内 牙直接	50* 国标	个	20	26.60	
113	PPR内 牙直接	63* 国标	个	20	33.25	
114	PPR内 牙直接	75*国标	个	20	39.90	
115	PPR外 牙直接	20*国标	个	20	9.50	
116	PPR外 牙直接	25*国标	个	20	15.20	
117	PPR外 牙直接	32*国标	个	20	26.60	
118	PPR外 牙直接	40*国标	个	20	19.00	
119	PPR外 牙直接	50* 国标	个	20	59.85	
120	PPR外 牙直接	63* 国标	个	10	64.60	
121	PPR外 牙直接	75* 国标	个	10	64.60	
122	PPR内 牙三通	20* 国标	个	10	28.50	
123	PPR内 牙三通	25* 国标	个	10	45.60	
124	PPR内 牙三通	32* 国标	个	10	76.00	
125	PPR截 止阀	40* 国标	个	5	68.40	
126	PPR截 止阀	50* 国标	个	10	80.75	
127	PPR截 止阀	63* 国标	个	10	134.90	
128	PPR截 止阀	75*国标	个	5	169.10	

129	PVC管材	50* 国标	根	10	34.20	
130	PVC管材	75*国标	根	10	57.00	
131	PVC管材	110*国标	根	5	85.50	
132	PVC管材	160*国标	根	5	99.75	
133	PVC等径直接	50*国标	个	20	2.85	
134	PVC等径直接	75*国标	个	20	4.75	
135	PVC等径直接	110*国标	个	20	6.65	
136	PVC等径直接	160*国标	个	20	7.60	
137	PVC等径弯头	50* 国标	个	20	5.70	
138	PVC等径弯头	75*国标	个	20	6.65	
139	PVC等径弯头	110*国标	个	20	14.25	
140	PVC等径弯头	160*国标	个	20	17.10	
141	PVC45度弯头	50* 国标	个	20	3.80	
142	PVC45度弯头	75*国标	个	20	9.50	
143	PVC45度弯头	110*国标	个	20	11.40	
144	PVC45度弯头	160*国标	个	20	19.00	
145	PVC等径三通	50* 国标	个	20	4.75	
146	PVC等径三通	75*国标	个	20	7.60	
147	PVC等径三通	110*国标	个	20	15.20	
148	PVC等径三通	160*国标	个	10	30.40	

149	PVC管卡	50* 国标	个	10	4.75	
150	PVC管卡	75*国标	个	10	6.65	
151	PVC管卡	110*国标	个	10	7.60	
152	PVC管卡	160*国标	个	10	7.60	
153	PVC胶水	150g超强粘合力	桶	10	7.60	
154	PVC胶水	250g超强粘合力	桶	10	14.25	
155	PVC胶水	500g超强粘合力	桶	10	19.00	
156	下水软管伸缩管	32*（钢丝加长）	个	20	5.70	
157	马桶盖	35*26（国标.加厚）	个	20	33.25	
158	龙头底座	20*（铜镀铬）国标	个	10	17.10	
159	铝塑复合管	16*（交联热水）国标	米	300	6.65	
160	铝塑复合管	20*（交联热水）国标	米	300	7.60	
161	铝塑复合管	25*（交联热水.）国标	米	300	11.40	
162	铝塑等径直接	16*（铜镀铬）国标	个	20	6.65	
163	铝塑等径直接	20*（铜镀铬）国标	个	20	7.60	
164	铝塑等径直接	25*（铜镀铬）国标	个	20	9.50	
165	铝塑等径弯头	16*（铜镀铬）国标	个	20	9.50	
166	铝塑等径弯头	20*（铜镀铬）国标	个	20	17.10	
167	铝塑等径弯头	25*（铜镀铬）国标	个	20	19.00	

168	铝塑等径三通	16*（铜镀铬） 国标	个	20	11.40	
169	铝塑等径三通	20*（铜镀铬） 国标	个	20	10.45	
170	铝塑等径三通	25*（铜镀铬） 国标	个	20	7.60	
171	铝塑外牙直接	16*（铜镀铬） 国标	个	20	9.31	
172	铝塑外牙直接	20*（铜镀铬） 国标	个	20	11.40	
173	铝塑外牙直接	25*（铜镀铬） 国标	个	20	15.20	
174	铝塑内牙直接	16*（铜镀铬） 国标	个	20	9.31	
175	铝塑内牙直接	20*（铜镀铬） 国标	个	20	11.40	
176	铝塑内牙直接	25*（铜镀铬） 国标	个	20	17.10	
177	铝塑内牙弯头	16*（铜镀铬） 国标	个	20	11.40	
178	铝塑内牙弯头	20*（铜镀铬） 国标	个	20	17.10	
179	铝塑内牙弯头	25*（铜镀铬） 国标	个	20	20.90	
180	铝塑内牙三通	16*（铜镀铬） 国标	个	20	14.25	
181	铝塑内牙三通	20*（铜镀铬） 国标	个	20	16.15	
182	铝塑内牙三通	25*（铜镀铬） 国标	个	20	18.05	
183	铝塑球阀	16*（铜镀铬） 国标	个	20	19.95	
184	铝塑球阀	20*（铜镀铬） 国标	个	20	36.10	
185	铝塑球阀	25*（铜镀铬） 国标	个	20	47.50	
186	铜球阀	25*（铜镀铬） 国标	个	20	52.25	

187	PPR双活接球阀	20*国标	个	20	49.40	
188	PPR双活接球阀	25*国标	个	20	53.20	
189	PPR双活接球阀	32*国标	个	5	64.60	
190	PPR双活接球阀	40*（铜镀铬高温.高压加重型）国标	个	5	86.93	
191	PPR双活接球阀	50*（铜镀铬高温.高压加重型）国标	个	5	118.75	
192	铜闸阀	15*（高温.高压加重型）国标	个	5	19.00	
193	铜闸阀	20*（高温.高压加重型）国标	个	5	23.75	
194	铜闸阀	25*（高温.高压加重型）国标	个	5	33.25	
195	铜闸阀	32*（高温.高压加重型）国标	个	5	47.50	
196	铜闸阀	40*（高温.高压加重型）国标	个	5	76.00	
197	铜闸阀	50*（高温.高压加重型）国标	个	5	95.00	
198	铜截止阀	15*（高温.高压加重型）国标	个	5	17.10	
199	铜截止阀	20*（高温.高压加重型）国标	个	5	23.75	

200	铜截止阀	25*（高温.高压加重型）国标	个	5	28.50	
201	铜截止阀	32*（高温.高压加重型）国标	个	5	47.50	
202	铜截止阀	40*（高温.高压加重型）国标	个	5	76.00	
203	铜截止阀	50*（高温.高压加重型）国标	个	5	95.00	
204	等径对接头	金羊15* 国标	个	20	5.70	
205	等径对接头	金羊20* 国标	个	20	7.60	
206	等径对接头	金羊25* 国标	个	20	7.60	
207	等径对接头	金羊32*国标	个	20	23.75	
208	等径对接头	金羊40*国标	个	20	33.25	
209	等径对接头	金羊50*国标	个	20	38.00	
210	变径对接头	金羊20-15*国标	个	20	11.40	
211	变径对接头	金羊25-15*国标	个	20	14.25	
212	变径对接头	金羊25-20*国标	个	20	13.30	
213	变径对接头	金羊32-15*国标	个	20	19.95	
214	变径对接头	金羊32-20*国标	个	20	21.85	
215	变径对接头	金羊32-25*国标	个	20	27.55	
216	变径对接头	金羊40-15*国标	个	20	28.50	
217	变径对接头	金羊40-20*国标	个	20	29.45	

218	变径对接头	金羊40-25*国标	个	20	29.45	
219	变径对接头	金羊40-32*国标	个	20	30.40	
220	变径对接头	金羊50-15*国标	个	20	30.40	
221	变径对接头	金羊50-20*国标	个	20	28.50	
222	变径对接头	金羊50-25*国标	个	20	30.40	
223	变径对接头	金羊50-32*国标	个	20	30.40	
224	变径对接头	金羊50-40*国标	个	20	36.10	
225	可调对接头	金羊15*国标	个	20	7.60	
226	可调对接头	金羊20*国标	个	20	12.35	
227	可调对接头	金羊25*国标	个	20	13.30	
228	可调对接头	金羊32*国标	个	20	21.85	
229	可调对接头	金羊40*国标	个	20	28.50	
230	可调对接头	金羊50*国标	个	20	34.20	
231	A型90度弯头	金羊15*国标	个	20	11.40	
232	A型90度弯头	金羊20*国标	个	20	13.30	
233	A型90度弯头	金羊25*国标	个	20	18.05	
234	A型90度弯头	金羊32*国标	个	20	39.90	
235	A型90度弯头	金羊40*国标	个	20	55.10	
236	A型90度弯头	金羊50*国标	个	20	84.55	
237	B型90度弯头	金羊15*国标	个	20	10.45	

23 8	B型90 度弯头	金羊20*国标	个	20	17.10	
23 9	B型90 度弯头	金羊25*国标	个	20	21.85	
24 0	B型90 度弯头	金羊32*国标	个	20	21.85	
24 1	B型90 度弯头	金羊40*国标	个	20	39.90	
24 2	B型90 度弯头	金羊50*国标	个	20	53.20	
24 3	A型45 度弯头	金羊15*国标	个	20	7.60	
24 4	A型45 度弯头	金羊20*国标	个	20	16.15	
24 5	A型45 度弯头	金羊25*国标	个	20	18.05	
24 6	A型45 度弯头	金羊32*国标	个	20	42.75	
24 7	A型45 度弯头	金羊40*国标	个	20	45.60	
24 8	A型45 度弯头	金羊50*国标	个	20	57.00	
24 9	B型45 度弯头	金羊15*国标	个	20	8.55	
25 0	B型45 度弯头	金羊20*国标	个	20	14.25	
25 1	B型45 度弯头	金羊25*国标	个	20	21.85	
25 2	B型45 度弯头	金羊32*国标	个	20	36.10	
25 3	B型45 度弯头	金羊40*国标	个	20	46.55	
25 4	B型45 度弯头	金羊50*国标	个	20	57.95	
25 5	异径90 度弯头	金羊20-15*国 标	个	20	15.20	
25 6	异径90 度弯头	金羊25-15*国 标	个	20	16.15	

257	异径90度弯头	金羊25-20*国标	个	20	19.00	
258	异径90度弯头	金羊32-20*国标	个	20	26.60	
259	异径90度弯头	金羊32-25*国标	个	20	29.45	
260	等径三通	金羊15*国标	个	20	17.10	
261	等径三通	金羊20*国标	个	20	20.90	
262	等径三通	金羊25*国标	个	20	26.60	
263	等径三通	金羊32*国标	个	20	53.20	
264	等径三通	金羊40*国标	个	20	68.40	
265	等径三通	金羊50*国标	个	20	93.10	
266	管桥	金羊15*国标	个	20	7.60	
267	管桥	金羊20*国标	个	20	15.20	
268	管桥	金羊25*国标	个	20	28.50	
269	异径三通	金羊20-15*国标	个	10	18.05	
270	异径三通	金羊25-15*国标	个	10	21.85	
271	异径三通	金羊25-20*国标	个	10	28.50	
272	异径三通	金羊32-15*国标	个	10	38.00	
273	异径三通	金羊32-20*国标	个	10	40.85	
274	异径三通	金羊32-25*国标	个	10	45.60	
275	异径三通	金羊40-15*国标	个	10	47.50	
276	异径三通	金羊40-20*国标	个	10	47.50	

27 7	异径三通	金羊40-25*国标	个	10	49.40	
27 8	异径三通	金羊40-32*国标	个	10	59.85	
27 9	异径三通	金羊50-15*国标	个	10	84.55	
28 0	异径三通	金羊50-20*国标	个	10	83.60	
28 1	异径三通	金羊50-25*国标	个	10	84.55	
28 2	异径三通	金羊50-32*国标	个	10	85.50	
28 3	异径三通	金羊50-40*国标	个	10	93.10	
28 4	内螺纹转换接头	金羊15×二分之一国标	个	10	19.00	
28 5	内螺纹转换接头	金羊20×二分之一国标	个	10	19.95	
28 6	内螺纹转换接头	金羊20×四分之三国标	个	10	20.43	
28 7	内螺纹转换接头	金羊25×二分之一国标	个	10	24.70	
28 8	内螺纹转换接头	金羊25×四分之三国标	个	10	27.08	
28 9	内螺纹转换接头	金羊25×1国标	个	10	36.10	
29 0	内螺纹转换接头	金羊32×1国标	个	10	35.15	
29 1	内螺纹转换接头	金羊32×一又四分之一国标	个	10	57.00	

29 2	内螺纹 转换接 头	金羊40×一又 四分之一国标	个	10	66.50	
29 3	内螺纹 转换接 头	金羊40× 一又 二分之一国标	个	10	74.10	
29 4	内螺纹 转换接 头	金羊50×一又 二分之一国标	个	10	90.25	
29 5	管帽	金羊40*国标	个	10	23.75	
29 6	管帽	金羊50*国标	个	10	26.60	
29 7	内螺纹 三通转 换接头	金羊15×二分 之一国标	个	10	23.75	
29 8	内螺纹 三通转 换接头	金羊20×二分 之一国标	个	10	26.60	
29 9	内螺纹 三通转 换接头	金羊20×四分 之三国标	个	10	28.50	
30 0	内螺纹 三通转 换接头	金羊25×二分 之一国标	个	10	30.40	
30 1	内螺纹 三通转 换接头	金羊25×四分 之三国标	个	10	33.25	
30 2	内螺纹 三通转 换接头	金羊25×1国标	个	10	42.75	
30 3	内螺纹 三通转 换接头	金羊32×二分 之一国标	个	10	47.50	
30 4	内螺纹 三通转 换接头	金羊32×四分 之三国标	个	10	49.40	
30 5	内螺纹 三通转 换接头	金羊32×1国标	个	10	53.20	

306	内螺纹三通转换接头	金羊32×一又四分之一国标	个	10	53.20	
307	内螺纹三通转换接头	金羊40×二分之一国标	个	10	64.60	
308	内螺纹三通转换接头	金羊40×四分之三国标	个	10	65.55	
309	内螺纹三通转换接头	金羊40×1国标	个	10	67.45	
310	内螺纹三通转换接头	金羊40×一又四分之一国标	个	10	69.83	
311	内螺纹三通转换接头	金羊40×一又二分之一国标	个	10	94.05	
312	内螺纹三通转换接头	金羊50×二分之一国标	个	10	118.75	
313	内螺纹三通转换接头	金羊50×四分之三国标	个	10	114.00	
314	内螺纹三通转换接头	金羊50×1国标	个	10	113.05	
315	内螺纹三通转换接头	金羊50×一又二分之一国标	个	10	118.75	
316	内螺纹三通转换接头	金羊50×2国标	个	10	133.00	
317	外螺纹三通转换接头	金羊15×二分之一国标	个	10	28.50	
318	外螺纹三通转换接头	金羊20×二分之一国标	个	10	33.73	

319	外螺纹三通转换接头	金羊20×四分之一国标	个	10	33.25	
320	外螺纹三通转换接头	金羊25×二分之一国标	个	10	36.10	
321	外螺纹三通转换接头	金羊25×1国标	个	10	36.10	
322	外螺纹三通转换接头	金羊32×四分之一国标	个	10	45.60	
323	外螺纹三通转换接头	金羊32×1国标	个	10	44.18	
324	外螺纹三通转换接头	金羊32×一又四分之一国标	个	10	61.75	
325	外螺纹三通转换接头	金羊40×四分之一国标	个	10	57.00	
326	外螺纹三通转换接头	金羊40×1国标	个	10	58.90	
327	外螺纹三通转换接头	金羊40×一又四分之一国标	个	10	64.60	
328	外螺纹三通转换接头	金羊40×一又二分之一国标	个	10	66.50	
329	外螺纹三通转换接头	金羊50×四分之一国标	个	10	95.00	
330	外螺纹三通转换接头	金羊50×1国标	个	10	104.50	
331	外螺纹三通转换接头	金羊50×一又二分之一国标	个	10	109.25	

33 2	外螺纹 三通转 换接头	金羊50×2国标	个	10	114.00	
33 3	法兰式 转换接 头	金羊15*国标	个	10	49.40	
33 4	法兰式 转换接 头	金羊20*国标	个	10	80.75	
33 5	法兰式 转换接 头	金羊25*国标	个	10	99.75	
33 6	法兰式 转换接 头	金羊32*国标	个	10	185.25	
33 7	法兰式 转换接 头	金羊40*国标	个	10	147.25	
33 8	法兰式 转换接 头	金羊50*国标	个	10	211.85	
33 9	对丝	金羊15*国标	个	10	10.45	
34 0	内螺纹 转换接 头	金羊50×2国标	个	10	93.10	
34 1	螺母移 动转换 接头	金羊15×二分 之一国标	个	10	14.25	
34 2	螺母移 动转换 接头	金羊15×四分 之三国标	个	10	15.20	
34 3	螺母移 动转换 接头	金羊20×二分 之一国标	个	10	17.10	
34 4	螺母移 动转换 接头	金羊20×四分 之三国标	个	10	18.05	

345	螺母移动转换接头	金羊25×1国标	个	10	19.00	
346	螺母移动转换接头	金羊32×一又四分之一国标	个	10	42.75	
347	螺母移动转换接头	金羊40×一又二分之一国标	个	10	76.00	
348	螺母移动转换接头	金羊50×2国标	个	10	93.10	
349	外螺纹转换接头	金羊15×二分之一国标	个	10	11.40	
350	外螺纹转换接头	金羊20×二分之一国标	个	10	23.75	
351	外螺纹转换接头	金羊20×四分之三国标	个	10	23.75	
352	外螺纹转换接头	金羊25×1国标	个	10	30.40	
353	外螺纹转换接头	金羊32×1国标	个	10	40.85	
354	外螺纹转换接头	金羊32×一又四分之一国标	个	10	40.85	
355	外螺纹转换接头	金羊40×一又四分之一国标	个	10	40.85	
356	外螺纹转换接头	金羊40×一又二分之一国标	个	10	40.85	
357	外螺纹转换接头	金羊50×一又二分之一国标	个	10	88.35	

358	外螺纹 转换接头	金羊50×2国标	个	10	90.25	
359	内螺纹 90度长 弯头	金羊15×二分 之一国标	个	10	12.35	
360	内螺纹 90度长 弯头	金羊20×二分 之一国标	个	10	17.10	
361	内螺纹 90度长 弯头	金羊20×四分 之三国标	个	10	17.10	
362	内螺纹 90度长 弯头	金羊25×1国标	个	10	26.60	
363	内螺纹 90度长 弯头	金羊32×1国标	个	10	30.40	
364	内螺纹 90度长 弯头	金羊32×一又 四分之一国标	个	10	32.30	
365	内螺纹 90度长 弯头	金羊40×一又 四分之一国标	个	10	34.20	
366	内螺纹 90度长 弯头	金羊40×一又 二分之一国标	个	10	37.05	
367	内螺纹 90度长 弯头	金羊50×一又 二分之一国标	个	10	74.10	
368	内螺纹 90度长 弯头	金羊50×2国标	个	10	75.05	
369	内螺纹 90度弯 头（水 栓）	金羊15×二分 之一国标	个	10	17.10	

370	内螺纹 90度弯 头（水 栓）	金羊20×二分 之一国标	个	10	18.05	
371	内螺纹 90度弯 头（水 栓）	金羊20×四分 之三国标	个	10	19.95	
372	外螺纹 90度弯 头	金羊15×二分 之一国标	个	10	20.90	
373	外螺纹 90度弯 头	金羊20×二分 之一国标	个	10	23.75	
374	外螺纹 90度弯 头	金羊20×四分 之三国标	个	10	21.85	
375	外螺纹 90度弯 头	金羊25×1国标	个	10	30.40	
376	外螺纹 90度弯 头	金羊32×1国标	个	10	49.40	
377	外螺纹 90度弯 头	金羊32×一又 四分之一国标	个	10	74.10	
378	外螺纹 90度弯 头	金羊40×一又 四分之一国标	个	10	80.75	
379	外螺纹 90度弯 头	金羊40× 一又 二分之一国标	个	10	109.25	
380	外螺纹 90度弯 头	金羊50×一又 二分之一国标	个	10	114.00	
381	外螺纹 90度弯 头	金羊50×2国标	个	10	142.50	
382	不锈钢 水管	金羊15*国标	个	10	10.45	

383	不锈钢水管	金羊20*国标	个	10	17.10	
384	不锈钢水管	金羊25*国标	米	10	28.50	
385	不锈钢水管	金羊32*国标	米	10	38.00	
386	不锈钢水管	金羊40*国标	米	10	42.75	
387	不锈钢水管	金羊50*国标	米	10	57.00	
388	管帽	15*（热镀国标）	个	10	5.70	
389	管帽	20*（热镀国标）	个	10	7.60	
390	管帽	25*（热镀国标）	个	10	8.55	
391	管帽	32*（热镀国标）	个	10	17.10	
392	对丝	20*（热镀国标）	个	10	15.20	
393	对丝	25*（热镀国标）	个	10	23.75	
394	对丝	32*（热镀国标）	个	10	33.25	
395	对丝	40*（热镀国标）	个	10	38.00	
396	对丝	50*（热镀国标）	个	10	66.50	
397	丝扣闸阀	15*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	38.00	
398	丝扣闸阀	20*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	45.60	
399	丝扣闸阀	25*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	90.25	
400	丝扣闸阀	32*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	116.85	
401	丝扣闸阀	40*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	142.50	

402	丝扣闸 阀	50*（铸钢.高 温.高压）国标	个	5	161.50	
403	法兰截 止阀	25*（铸钢.高 温.高压）国标	台	5	104.50	
404	法兰截 止阀	32*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	137.75	
405	法兰截 止阀	40*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	152.00	
406	法兰截 止阀	50*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	209.00	
407	法兰截 止阀	65*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	254.60	
408	法兰截 止阀	80*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	378.10	
409	法兰截 止阀	100*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	473.10	
410	法兰闸 阀	50*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	188.10	
411	法兰闸 阀	65*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	226.10	
412	法兰闸 阀	80*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	304.00	
413	法兰闸 阀	100*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	387.60	
414	法兰止 回阀	40*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	147.25	
415	法兰止 回阀	50*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	171.00	
416	法兰止 回阀	65*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	232.75	
417	法兰止 回阀	80*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	289.75	
418	法兰止 回阀	100*（铸钢.高 温.高压）国标	台	2	378.10	
419	速联活 接	15*（热镀国标 ）	个	10	8.55	
420	速联活 接	20*（热镀国标 ）	个	10	9.50	
421	速联活 接	25*（热镀国标 ）	个	10	12.35	

42 2	速联活 接	32*（热镀国标 ）	个	10	15.20	
42 3	速联活 接	40*（热镀国标 ）	个	10	19.00	
42 4	速联活 接	50*（热镀国标 ）	个	10	21.85	
42 5	铁对丝	15*（热镀国标 ）	个	20	1.43	
42 6	铁对丝	20*（热镀国标 ）	个	20	2.38	
42 7	铁对丝	25*（热镀国标 ）	个	20	2.85	
42 8	铁对丝	32*（热镀国标 ）	个	20	3.80	
42 9	铁对丝	40*（热镀国标 ）	个	20	4.75	
43 0	铁对丝	50*（热镀国标 ）	个	20	6.65	
43 1	铁对丝	65*（热镀国标 ）	个	20	10.45	
43 2	铁弯头	15*（热镀国标 ）	个	20	1.90	
43 3	铁弯头	20*（热镀国标 ）	个	20	2.85	
43 4	铁弯头	25*（热镀国标 ）	个	20	3.80	
43 5	铁弯头	32*（热镀国标 ）	个	20	4.75	
43 6	铁弯头	40*（热镀国标 ）	个	20	4.75	
43 7	铁弯头	50*（热镀国标 ）	个	20	7.60	
43 8	铁弯头	65*（热镀国标 ）	个	20	9.50	
43 9	铁三通	15*（热镀国标 ）	个	20	1.90	
44 0	铁三通	20*（热镀国标 ）	个	20	4.75	
44 1	铁三通	25*（热镀国标 ）	个	20	5.70	

44 2	铁三通	32*（热镀国标 ）	个	20	6.65	
44 3	铁三通	40*（热镀国标 ）	个	20	6.65	
44 4	铁三通	50*（热镀国标 ）	个	20	9.50	
44 5	铁三通	65*（热镀国标 ）	个	20	14.25	
44 6	铁管箍	15*（热镀国标 ）	个	20	1.43	
44 7	铁管箍	20*（热镀国标 ）	个	20	1.90	
44 8	铁管箍	25*（热镀国标 ）	个	20	1.90	
44 9	铁管箍	32*（热镀国标 ）	个	20	3.80	
45 0	铁管箍	40*（热镀国标 ）	个	20	4.75	
45 1	铁管箍	50*（热镀国标 ）	个	20	9.50	
45 2	铁管箍	65*（热镀国标 ）	个	20	10.45	
45 3	铁活接	15*（热镀国标 ）	个	20	4.75	
45 4	铁活接	20*（热镀国标 ）	个	20	5.70	
45 5	铁活接	25*（热镀国标 ）	个	20	6.65	
45 6	铁活接	32*（热镀国标 ）	个	20	7.60	
45 7	铁活接	40*（热镀国标 ）	个	20	7.60	
45 8	铁活接	50*（热镀国标 ）	个	20	12.35	
45 9	不锈钢 对丝	15*（304国标 ）	个	20	2.85	
46 0	不锈钢 对丝	20*（304国标 ）	个	20	7.60	

46 1	不锈钢 弯头	15*（304国标 ）	个	20	6.65	
46 2	不锈钢 弯头	20*（304国标 ）	个	20	7.60	
46 3	不锈钢 管箍	15*（304国标 ）	个	20	6.18	
46 4	不锈钢 管箍	20*（304国标 ）	个	20	9.50	
46 5	不锈钢 三通	15*（304国标 ）	个	20	7.60	
46 6	不锈钢 三通	20*（304国标 ）	个	20	9.50	
46 7	蓝PVC 上水管	20X2.5mpa（ 国标）	根	20	7.60	
46 8	蓝PVC 上水管	25X2.5mpa（ 国标）	根	20	9.50	
46 9	蓝PVC 上水管	32X2.0mpa（ 国标）	根	20	17.10	
47 0	蓝PVC 上水管	40X2.0mpa（ 国标）	根	20	19.00	
47 1	蓝PVC 上水管	50X2.0mpa（ 国标）	根	20	30.40	
47 2	蓝PVC 接头	20*（国标）	个	20	1.43	
47 3	蓝PVC 接头	25*（国标）	个	20	1.43	
47 4	蓝PVC 接头	32*（国标）	个	20	1.90	
47 5	蓝PVC 接头	40*（国标）	个	20	2.85	
47 6	蓝PVC 接头	50*（国标）	个	20	3.33	
47 7	蓝PVC 弯头	20*（国标）	个	20	0.95	
47 8	蓝PVC 弯头	25*（国标）	个	20	1.90	
47 9	蓝PVC 弯头	32*（国标）	个	20	2.85	

480	蓝PVC弯头	40*（国标）	个	20	2.85	
481	蓝PVC弯头	50*（国标）	个	20	3.80	
482	蓝PVC三通	20*（国标）	个	20	1.90	
483	蓝PVC三通	25*（国标）	个	20	2.85	
484	蓝PVC三通	32*（国标）	个	20	3.80	
485	蓝PVC三通	40*（国标）	个	20	3.80	
486	蓝PVC三通	50*（国标）	个	20	5.23	
487	蓝PVC活接	20*（国标）	个	20	2.85	
488	蓝PVC活接	25*（国标）	个	20	3.80	
489	蓝PVC活接	32*（国标）	个	20	5.70	
490	蓝PVC活接	40*（国标）	个	20	5.70	
491	蓝PVC活接	50*（国标）	个	20	11.40	
492	蓝PVC上水胶	150g无毒粘合 国标	桶	10	4.75	
493	蓝PVC上水胶	500g无毒粘合 国标	桶	10	14.25	
494	立式止回阀	80*（铸钢.高温.高压）国标	台	5	199.50	
495	立式止回阀	100*（铸钢.高温.高压）国标	台	5	218.50	
496	排污阀	40*（铸钢.高温.高压）国标	台	5	190.00	
497	蝶阀	65*（铸钢.高温.高压）国标	台	5	76.00	
498	丝扣闸阀	65*（铸钢.高温.高压）国标	个	5	173.85	
499	丝扣截止阀	65*（铸钢.高温.高压）国标	个	3	171.00	

500	铁堵头	32*（热镀国标） 国标	个	20	2.85	
501	布基胶带	42XAF自粘背胶 加厚	卷	30	7.79	
502	自动烘手手机	挂壁式 国标	台	20	408.50	
503	压力表	15X1.6mpaX10cm国标	个	10	47.50	
504	保温管	25cmX3cmX180cm耐腐蚀耐高温3毫米厚度	根	20	6.65	
505	保温管	32cmX3cmX180cm耐腐蚀耐高温3毫米厚度	根	20	9.50	
506	保温管	50cmX3cmX180cm耐腐蚀耐高温3毫米厚度	根	20	10.45	
507	保温扎带	50cmX30m自粘性材质 抗氧化	卷	20	3.80	
508	橡塑保温板	100cmX3cmX500cm耐腐蚀 耐高温3毫米厚度	卷	20	71.25	
509	洗衣机快开铜龙头	15*（铜体.短杆.加重） 国标	个	20	64.60	
510	水龙带	75X20M尼龙帆布 抗氧化20米 国标	卷	20	171.00	
511	水龙带接头	75*（国标加厚） 铝合金材质 国标	个	10	43.70	
512	铜脚踏阀	QT/597（铜体加重.节水抗冻） 国标	套	30	175.75	

513	感应水龙头	(铜体.节水.抗冻.两用可插电.可安装电池.样式可选) 国标	个	20	399.00	
514	小便池感应器	(铜体.节水.抗冻.两用可插电.可安装电池.样式可选) 国标	个	20	148.68	
515	三角阀	16*(铜球体.加重) 整体锻造 国标	个	100	27.55	核心产品
516	坐便器	全瓷、样式可选、国标	套	10	551.00	
517	台上盆	45*36*全瓷 国标	套	5	99.75	
518	蹲便池感应器	(铜体.节水.抗冻.样式可选) 国标	个	5	473.10	
519	污水泵	1.5-16-0.37 千瓦 国标	台	5	361.00	
520	污水泵	10-34-2.2千瓦 国标	台	5	836.00	
521	污水泵	15-30-3千瓦 国标	台	5	1377.50	
522	污水泵	16-40-4千瓦 国标	台	5	2470.00	
523	污水泵	25-25-2.2千瓦 国标	台	5	888.25	
524	切割泵	15-20-3千瓦 国标	台	5	2090.00	
525	高压哈弗节	160#铸铁 国标	个	5	202.35	
526	洗衣盆	65*50全瓷 国标	套	5	390	
527	空气阀	定制160#	台	5	580	
528	空气阀	定制100#	台	5	490	

529	疏通机	CQ-150	台	1	2700	
530	减压阀	定制80#	个	2	370	
531	减压阀	定制100#	个	2	380	
532	PE抢修节	20#	个	2	42	
533	PE抢修节	25#	个	2	80	
534	PE抢修节	50#	个	2	150	
535	PE抢修节	80#	个	2	180	
536	PE抢修节	110#	个	2	280	
537	PE抢修节	160#	个	2	320	
538	管钳	36#	个	2	180	
539	管钳	24#	个	2	135	
540	马桶法兰	90mm-100mm通用	个	1	28	
541	球磨铸铁管件	160×50加厚	套	2	1380	
542	球磨铸铁管件	110×50加厚	套	2	980	
543	球磨铸铁管件	80×30加厚	套	2	580	
545	球磨铸铁管件	50×30加厚	套	2	498	
注：所有阀门承压为 16kg						

二、售后服务要求

- 1、供应商应具备专人配送及技术指导服务，如遇特殊产品、异型产品、维修配件等其他类别产品应积极组织调配，因推诿、滞后造成严重后果的医院有权终止合同。
- 2、不合格产品必须建立有效期预警召回机制；并及时补充更换。
- 3、供应商需对医院服务的行为负责并承担责任，产品若有质量问题，必须及时更换，若因产品质量问题或供应商关联引发的医疗纠纷所造成的不良后果及经济损失均由供应方承担并负责赔偿一切经济损失，同时无条件配合医院相关事宜。供应商如不能提供相应质量保证，医院有权终止合同。

		<p>4、供应商按医院要求分批次供货，配送产品到医院指定地点，所产生一切费用均由供应商承担。</p> <p>5、供应商配送产品必须包装完好，在有效期内，否则库房不予接收。若产品质保期临近≤3个月库房不予接收。</p> <p>6、供应商配送产品同时提供产品的正式发票，若因特殊原因发票不能与产品同步，至少在15个日历日内送至医院，发票应为正规税务发票，若发票不符合国家政策规定，责任供应方自负，与医院无关。供应商如不能及时配送及影响医院正常运转，造成经济损失及后果均由供应方承担，医院有权终止合同。</p> <p>三、维修维护要求及响应时间要求</p> <p>1、合同供应商24小时内接到医院通知后（含节假日），须在1小时内响应，4小时内免费派遣负责人员或技术人员及时到达医院指定地点配合院方工作人员对清洁劳保类维修或更新更换相匹配的配件。未按医院要求及时解决相关事宜的医院有权终止合同，供应商承担一切违约责任。</p> <p>2、医院如遇突发事件等情况（含节假日），双方约定响应时间，供应商须提供储备物资、运输调配及其它服务，所产生的一切费用由供应商承担。</p> <p>四、验收标准及验收方式</p> <p>产品必须包装完好，无破损，在有效期内并核对单据或发票上所列代码、批号、品名、规格、数量、技术参数等项目是否与货物相符；现场签字验收。</p> <p>五、人员培训要求</p> <p>根据医院需求，提供相应的保障服务培训。</p> <p>六、其他商务条款</p> <p>1、供应商若更名或终止合同，需提前30个日历日以上告知医院并核清往来账目。更名或终止合同，余款支付仍按照我院结算方式执行。若未按约定办理，造成损失及责任均由供应方给负全责。</p> <p>2、自合同签订之日起，有效期为一年，投标报价一览表中标明的价格在合同有效期内任何产品不得涨价。</p> <p>3、合同供应商除不可抗力因素（如自然灾害、社会异常事件）外应按照约定时间配送物资，如不能按期限约定配送，供应方承担一切经济损失及后果，医院有权终止合同。</p> <p>4、合同供应商在对医院供货服务时，如接到临床、医技、行政后勤等科室的投诉，</p>
--	--	--

采购包3：第一次予以警告，第二次予以停货整改，第三次予以解除合同。

标的名称：后勤物资采购项目5、供应商有责任及义务对已到期资质的最新资质及时更换，如不能提供有效的资质文件，医院有权终止合同。同时满足医院信息化建设管理服务的需求。

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		一、采购内容清单						
		序号	名称	规格及参考技术参数	单位	数量	单价限价（元）	备注
		1	卷尺	5米长 钢制 国标	把	10	12.35	
		2	U型防盗玛玛锁	40CM精钢国标	把	10	64.60	
		3	乳胶漆	10KG环保 国标	桶	10	76.00	
		4	松香水	500ML国标	瓶	5	36.10	

5	办公室铁门防盗锁	65#钢面 板铜芯国 标	把	30	144.4 0	
6	玻璃门拉 杆	150CM不 锈钢	付	5	77.90	
7	玻璃门拉 手	30CM不 锈钢	付	5	23.75	
8	剥线钳	7吋精钢 国标	把	10	19.95	
9	不锈钢插 销	4吋不锈钢 国标	个	30	5.70	
10	不锈钢子 母合页	柜门11C M轴承静 音	付	50	15.20	
11	厕所门锁	不锈钢材 质孔径33 MM	把	20	12.35	
12	插排	线长≥4.8 米 10A20 孔 国标 具 有3C认证	个	100	42.75	
13	插头	两相 10A 国标	个	20	3.80	
14	插头	三相 16A 国标	个	20	6.65	
15	充电手枪 钻	2块锂电池 10.8V 国 标	个	10	342.0 0	
16	锂电充电 电池	12V国标	块	20	52.25	
17	抽屉轨道	抽屉16吋 三节轨道	付	200	19.00	
18	抽屉锁	16MM孔 径锌合金	个	50	4.75	
19	打气筒	带高压泵 多用气嘴 国标	个	10	36.10	
20	大扳手	300#特 种钢 活动 头国标	把	10	30.40	

21	大煤铁锹	50#钢质 带木杆	把	10	23.75	
22	大门插栓	300MM钢 质烤漆	个	20	18.05	
23	大漆刷	3吋合成毛 木耙	把	20	5.70	
24	弹簧合页	柜门大弯 不锈钢带 液压助力	个	50	14.25	
25	灯泡	60W 白炽 灯泡 国标	支	100	1.90	
26	地板拉手	300MM不 锈钢	个	30	16.15	
27	电笔	氖管式	支	10	7.60	
28	电锤	26# 功率 900W 国 标	个	3	836.0 0	
29	电动疏通 机	75*清理3 0米长 适 合20-100 管道国标	台	3	1140. 00	
30	电动疏通 机簧	75*高强 度钢簧国 标	卷	10	112.1 0	
31	电焊条	3.2#140- 220A 5公 斤 国标	把	20	39.90	
32	吊灯头	10A 塑壳 国标	个	50	1.90	
33	断线钳	8吋特种钢 质 国标	把	10	30.40	
34	防火门锁	320#钢 质锁体 合 金面板 国 标	把	30	45.60	
35	防火门锁 芯	310#不 锈钢 钥匙 不通用 国 标	把	50	14.25	

36	钢锯条	068#粗 牙 高强度 钢 国标	把	20	1.90	
37	钢锯弓	12寸优质 钢材 国标	把	5	52.25	
38	工具包	定制耐磨 帆布多功 能型40*2 8CM	个	20	28.50	
39	管道换气 扇	200*铜电 机低噪音 国标	个	50	93.10	
40	管道换气 扇	300*铜电 机低噪音 国标	个	50	118.7 5	
41	柜门拉手	15*锌合 金 不滑丝	个	50	4.75	
42	灰刀	3寸木把 普通钢材 面板	把	20	4.28	
43	架子车轮	26#复式 轮毂	套	10	61.75	
44	架子车内 胎	26#原生 橡胶	条	10	38.00	
45	架子车外 胎	26*天然 橡胶	条	20	28.50	
46	尖嘴钳子	8吋特种钢 质 国标	把	10	26.60	
47	胶枪	9寸 玻璃 胶用	个	10	36.10	
48	角磨机	750-125 #功率 710W铜 电机线圈 国标	个	5	242.2 5	
49	角磨机片	100#超 薄 耐磨国 标	个	100	2.85	

50	绝缘鞋	40号安全等级10千伏国标	双	30	42.75	
51	空调风机开关	86# 10A 无极调速	个	10	21.85	
52	榔头	0.5磅 特种钢木把 国标	把	10	23.75	
53	链锁	80# 热镀锌 自带锁	条	50	14.25	
54	铝合金窗锁	5# 月牙钩 铝合金材质	个	50	6.65	
55	螺丝	60*6 高强度 国标	套	200	0.57	
56	免钉胶	903#透明 不沾手 环保	根	50	14.25	
57	内六角扳手	九件套 加长款	套	10	36.10	
58	排椅螺丝	10*12# 内六角 高强度	套	50	2.47	
59	泡沫胶	750ML 环保	瓶	30	14.25	
60	偏芯锁	20MM镀锌锁体	把	100	9.03	
61	平灯头	60*大平盖 吸顶式 塑壳	个	20	18.05	
62	启辉器	1033#国标	个	20	2.38	
63	砂纸	800目	张	50	1.90	
64	时控开关控制器	W72 数显式 国标	个	10	114.00	
65	防盗锁	国家专利 验证	把	20	80.75	
66	手锯	10寸 特种钢	把	10	19.00	

67	塑钢窗风撑	钢制拉杆铜螺丝	把	100	17.10	
68	塑钢门平开锁	铝合金烤漆面板不锈钢锁体	把	20	42.75	
69	塑钢门隐形插销	10CM不锈钢	个	20	17.10	
70	探照灯	5W LED 充满电用5小时	个	10	71.25	
71	探照灯	5W LED 充满电用8小时	个	10	114.00	
72	铁丝	12#镀锌 不生锈国标	KG	50	8.55	
73	铁丝	8#镀锌 不生锈国标	KG	50	6.65	
74	铁锨	36#高强度钢 带木把	把	30	23.75	
75	铜单线	2.5# 阻燃外套 线径国标	米	200	1.90	
76	铜单线	4#阻燃外套 线径国标	米	200	3.33	
77	铜护套线	2*2.5#阻燃外套 线径国标	米	500	5.70	
78	铜护套线	2*4*阻燃外套 线径国标	米	200	8.08	
79	铜护套线	2*6*阻燃外套 线径国标	米	200	10.45	
80	万用表	数显式 国标	块	2	102.60	

81	保险锁	GA200 国标	把	20	38.00	
82	线槽板	24* PVC 材质 国标	根	50	6.65	
83	小扳手	8寸活动扳 手质 国标	把	50	23.75	
84	小推车	60*90CM 静音轮	个	10	232.7 5	
85	洋镐	高强度钢 带把 国标	把	10	26.60	
86	一管三抽 屉锁	铝合金杆 镀锌锁体	把	20	15.20	
87	胀管	8#塑料材 质	包	50	3.33	
88	执手窗锁	38型铝合 金材质	个	100	18.05	
89	指示胶带	12* PVC 材质	卷	50	2.85	
90	自功丝	40*蓝色 高强度	包	50	21.85	
91	自喷漆	39#环保 国标	瓶	20	9.50	
92	门禁开关	明装86型 国标	个	20	17.10	
93	线槽板	60*40PV C材质 A 管	根	50	17.10	
94	管子割刀	420MM多 功能	把	5	28.50	
95	空开轨道	100#镀 锌国标	根	20	6.65	
96	线管	15*PVC 材质 A管	根	50	4.75	
97	塑钢窗传 动锁拉手	铝合金	把	50	18.05	
98	卡簧钳	7寸特种钢	把	5	28.50	
99	榔头	6磅特种钢 木把国标	个	5	28.50	
100	护套线卡	8#PP材质 国标	盒	50	5.70	

101	红外测温仪	数显式 国标	个	10	57.00	
102	绞线盘	40*带开关 插口	个	5	90.25	
103	安全帽	LA2010# 玻璃钢材质 国标	个	30	19.95	
104	数显卡尺	0-150S 国标	把	5	90.25	
105	风撑螺丝	DFDLS50 7铜材质	个	100	3.80	
106	空气开关	1P10A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	9.50	
107	空气开关	1P16A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	10.45	
108	空气开关	1P20A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	11.40	
109	空气开关	1P25A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	12.35	
110	空气开关	1P32A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	13.30	
111	空气开关	1P40A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	14.25	
112	空气开关	1P50A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	15.20	
113	空气开关	1P63A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	16.15	
114	空气开关	2P10A 塑壳 国标 具有3C认证	个	5	25.65	

115	空气开关	2P16A塑壳国标 具有3C认证	个	5	18.05	
116	空气开关	2P20A塑壳国标 具有3C认证	个	5	19.00	
117	空气开关	2P25A塑壳国标 具有3C认证	个	5	19.95	
118	空气开关	2P32A塑壳国标 具有3C认证	个	5	23.75	
119	空气开关	2P40A塑壳国标 具有3C认证	个	5	21.85	
120	空气开关	2P50A塑壳国标 具有3C认证	个	5	22.80	
121	空气开关	2P63A塑壳国标 具有3C认证	个	5	23.75	
122	空气开关	3P10A塑壳国标 具有3C认证	个	5	28.50	
123	空气开关	3P16A塑壳国标 具有3C认证	个	5	29.45	
124	空气开关	3P20A塑壳国标 具有3C认证	个	5	30.40	
125	空气开关	3P25A塑壳国标 具有3C认证	个	5	31.35	
126	空气开关	3P32A塑壳国标 具有3C认证	个	5	32.30	
127	空气开关	3P40A塑壳国标 具有3C认证	个	5	33.25	

128	空气开关	3P50A塑壳国标 具有3C认证	个	5	34.20	
129	空气开关	3P63A塑壳国标 具有3C认证	个	5	35.15	
130	空气开关	4P10A塑壳国标 具有3C认证	个	5	39.90	
131	空气开关	4P16A塑壳国标 具有3C认证	个	5	40.85	
132	空气开关	4P20A塑壳国标 具有3C认证	个	5	33.25	
133	空气开关	4P25A塑壳国标 具有3C认证	个	5	42.75	
134	空气开关	4P32A塑壳国标 具有3C认证	个	5	43.70	
135	空气开关	4P40A塑壳国标 具有3C认证	个	5	44.65	
136	空气开关	4P50A塑壳国标 具有3C认证	个	5	45.60	
137	空气开关	4P63A塑壳国标 具有3C认证	个	5	46.55	
138	空气开关	3P100A塑壳国标 具有3C认证	个	5	69.35	
139	空气开关	3P125A塑壳国标 具有3C认证	个	5	90.25	

140	漏电保护 断路器	1P10A塑 壳国标 具 有3C认证	个	2	33.25	
141	漏电保护 断路器	1P16A塑 壳国标 具 有3C认证	个	2	34.20	
142	漏电保护 断路器	1P20A塑 壳国标 具 有3C认证	个	2	35.15	
143	漏电保护 断路器	1P25A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	36.10	
144	漏电保护 断路器	1P32A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	37.05	
145	漏电保护 断路器	1P40A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	38.00	
146	漏电保护 断路器	1P50A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	38.95	
147	漏电保护 断路器	1P63A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	39.90	
148	漏电保护 断路器	2P10A塑 壳国标 具 有3C认证	个	2	43.70	
149	漏电保护 断路器	2P16A塑 壳国标 具 有3C认证	个	2	44.65	
150	漏电保护 断路器	2P20A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	28.98	
151	漏电保护 断路器	2P25A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	30.40	
152	漏电保护 断路器	2P32A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	33.25	

153	漏电保护 断路器	2P40A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	38.00	
154	漏电保护 断路器	2P50A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	45.60	
155	漏电保护 断路器	2P63A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	66.50	
156	漏电保护 断路器	3P10A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	42.75	
157	漏电保护 断路器	3P16A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	45.60	
158	漏电保护 断路器	3P20A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	48.26	
159	漏电保护 断路器	3P25A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	48.26	
160	漏电保护 断路器	3P32A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	52.25	
161	漏电保护 断路器	3P40A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	52.25	
162	漏电保护 断路器	3P50A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	58.90	
163	漏电保护 断路器	3P63A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	80.75	
164	漏电保护 断路器	4P16A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	85.50	
165	漏电保护 断路器	4P32A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	76.00	

166	漏电保护 断路器	4P40A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	85.50	
167	漏电保护 断路器	4P63A塑 壳国标 具 有3C认证	个	5	93.10	
168	管钳	8寸特种钢 国标	把	5	23.75	
169	管钳	10寸特种 钢国标	把	5	28.50	
170	管钳	12寸特种 钢国标	把	5	30.40	
171	管钳	14寸特种 钢国标	把	5	49.40	
172	管钳	18寸特种 钢国标	把	5	84.55	
173	管钳	24寸特种 钢国标	把	5	118.7 5	
174	空开盒	2-4位阻燃 防水	个	10	4.75	
175	空开盒	2-5位阻燃 防水	个	10	8.55	
176	空开盒	5-8位阻燃 防水	个	10	13.30	
177	空开盒	7-9位阻燃 防水	个	10	17.10	
178	空开盒	10-13位 阻燃 防水	个	10	19.00	
179	空开盒	10-13位 阻燃 防水	个	10	23.75	
180	梅花扳手	8-10*特 种钢国标	把	10	7.60	
181	梅花扳手	10-12*特 种钢国标	把	10	9.50	
182	梅花扳手	12-14*特 种钢国标	把	10	9.98	
183	梅花扳手	13-15*特 种钢国标	把	10	10.45	

184	梅花扳手	14-17*特种钢国标	把	10	10.45	
185	梅花扳手	16-48*特种钢国标	把	10	30.40	
186	梅花扳手	17-19*特种钢国标	把	10	11.40	
187	梅花扳手	18-21*特种钢国标	把	10	11.40	
188	梅花扳手	19-22*特种钢国标	把	10	11.88	
189	梅花扳手	22-24*特种钢国标	把	10	11.88	
190	梅花扳手	24-27*特种钢国标	把	10	14.25	
191	梅花扳手	23-26*特种钢国标	把	10	19.95	
192	梅花扳手	27-30*特种钢国标	把	10	26.60	
193	梅花扳手	30-32*特种钢国标	把	10	52.25	
194	开口扳手	8-10*特种钢国标	把	10	5.70	
195	开口扳手	10-12*特种钢国标	把	10	7.60	
196	开口扳手	12-14*特种钢国标	把	10	9.50	
197	开口扳手	13-15*特种钢国标	把	5	11.40	
198	开口扳手	14-17*特种钢国标	把	5	13.30	
199	开口扳手	16-48*特种钢国标	把	5	15.20	
200	开口扳手	17-19*特种钢国标	把	5	8.55	
201	开口扳手	18-21*特种钢国标	把	5	9.50	
202	开口扳手	19-22*特种钢国标	把	5	10.45	
203	开口扳手	22-24*特种钢国标	把	5	11.40	

204	开口扳手	24-27*特种钢国标	把	5	11.40	
205	开口扳手	23-26*特种钢国标	把	5	12.35	
206	开口扳手	27-30*特种钢国标	把	5	14.25	
207	开口扳手	30-32*特种钢国标	把	5	17.10	
208	门扣	65*烤漆国标	付	50	0.95	
209	门扣	75*烤漆国标	付	50	1.43	
210	门扣	100*烤漆国标	付	50	1.90	
211	门扣	125*烤漆国标	付	50	2.85	
212	门扣	150*烤漆国标	付	50	3.33	
213	木钻头	3.2#碳钢国标	支	20	3.80	
214	木钻头	4.2*碳钢国标	支	20	4.28	
215	木钻头	5.2*碳钢国标	支	20	5.23	
216	木钻头	6.5*碳钢国标	支	20	6.65	
217	木钻头	8*碳钢国标	支	20	9.50	
218	木钻头	10*碳钢国标	支	20	11.40	
219	木钻头	12*碳钢国标	支	20	12.35	
220	配电箱	300*400挂式	套	10	80.75	
221	配电箱	400*500挂式	套	10	93.10	
222	配电箱	500*600挂式	套	10	118.75	
223	配电箱	600*800挂式	套	10	171.00	

224	配电箱	800*1000挂式	套	10	199.50	
225	膨胀螺栓	6*60高强度镀锌国标	套	100	0.38	
226	膨胀螺栓	8*10高强度镀锌国标	套	100	0.57	
227	膨胀螺栓	10*100高强度镀锌国标	套	100	0.95	
228	膨胀螺栓	12*120高强度镀锌国标	套	100	1.43	
229	膨胀螺栓	14*120高强度镀锌国标	套	100	2.38	
230	膨胀螺栓	16*120高强度镀锌国标	套	100	2.85	
231	正芯锁	20MM镀锌国标	把	100	6.65	
232	切割片	100*金刚石国标	个	50	1.90	
233	切割片	125*金刚石国标	个	50	2.85	
234	切割片	350*金刚石国标	个	50	4.75	
235	切割片	400*金刚石国标	个	10	5.70	
236	水泥钉	16*钢制国标	盒	20	4.75	
237	水泥钉	20#钢制国标	盒	20	5.70	
238	水泥钉	25*钢制国标	盒	20	6.65	
239	水泥钉	30*钢制国标	盒	20	7.60	

240	水泥钉	40*钢制 国标	盒	20	11.40	
241	水泥钉	50*钢制 国标	盒	10	14.25	
242	病房门锁 芯	70*纯铜 国标	把	200	36.10	
243	防盗门锁 芯	超B65-90 *防盗 纯 铜国标	把	50	30.40	
244	铜线鼻子	10*纯铜 国标	个	20	2.85	
245	铜线鼻子	25*纯铜 国标	个	20	5.70	
246	铜线鼻子	16*纯铜 国标	个	20	4.75	
247	铜线鼻子	35*纯铜 国标	个	20	6.65	
248	铜线鼻子	50*纯铜 国标	个	20	7.60	
249	铜线鼻子	70*纯铜 国标	个	20	8.55	
250	铜线鼻子	95*纯铜 国标	个	20	9.50	
251	铜线鼻子	120*纯铜 国标	个	20	12.35	
252	铜线鼻子	150*纯铜 国标	个	20	14.25	
253	铜线鼻子	185*纯铜 国标	个	20	12.35	
254	铜线鼻子	240*纯铜 国标	个	20	15.20	
255	水泥钻头	6*碳钢国 标	支	20	6.65	
256	水泥钻头	8*碳钢国 标	支	20	7.60	
257	水泥钻头	10*碳钢 国标	支	20	8.55	
258	水泥钻头	12*碳钢 国标	支	20	9.50	

259	水泥钻头	14*碳钢 国标	支	20	12.35	
260	水泥钻头	16*碳钢 国标	支	20	14.25	
261	水泥钻头	18*350碳 钢国标	支	20	12.35	
262	水泥钻头	25*350碳 钢国标	支	20	14.25	
263	金刚石锯 片	400*金刚 石锯口标 准型	张	20	28.50	
264	螺丝	4*50高强 度国标	套	50	0.10	
265	螺丝	5*50高强 度国标	套	50	0.10	
266	螺丝	6*60高强 度国标	套	50	0.19	
267	螺丝	8*80高强 度国标	套	50	0.29	
268	螺丝	10*120高 强度国标	套	50	0.57	
269	螺丝	12*100高 强度国标	套	50	0.76	
270	螺丝	14*100高 强度国标	套	50	0.95	
271	螺丝	16*100高 强度国标	套	50	1.43	
272	螺丝	18*100高 强度国标	套	50	1.90	
273	扎带	3*150尼 龙材质	包	20	3.80	
274	扎带	5*200尼 龙材质	包	20	7.60	
275	扎带	5*400尼 龙材质	包	20	11.40	
276	扎带	8*400尼 龙材质	包	20	14.25	
277	扎带	4*200尼 龙材质	包	20	9.50	

278	LED灯条光源	52CM20W国标	套	20	24.70	
279	LED灯条光源	40CM15W国标	套	20	21.85	
280	T5格栅灯	3*28W国标	套	5	142.50	
281	T5灯管	14W国标	支	100	7.41	
282	T5灯管	28W国标	支	100	9.03	
283	LED-T5灯管	16W国标	支	1500	15.68	核心产品
284	LED-T5灯管	8W国标	支	800	12.35	
285	LED-T8灯管	22W国标	支	1200	21.85	
286	LED-T8灯管	8W国标	支	1000	12.35	
287	LED一体化支架	16WLED T5国标	套	1500	20.90	
288	LED一体化支架	8WLED T5国标	套	1400	17.10	
289	LED平板灯	40W60*60国标	套	200	118.75	
290	LED平板灯	18W30*60国标	套	150	74.10	
291	LED平板灯	11W30*30国标	套	150	52.25	
292	LED节能灯	3W无频闪节能国标	支	200	2.85	
293	LED节能灯	5W无频闪节能国标	支	200	6.65	
294	LED节能灯	7W无频闪节能国标	支	200	8.55	
295	LED节能灯	10W无频闪节能国标	支	2500	9.50	
296	LED节能灯	18W无频闪节能国标	支	200	17.10	

297	LED节能灯	24W无频 闪节能国 标	支	200	19.95	
298	LED节能灯	30W无频 闪节能国 标	支	200	23.75	
299	LED节能灯	35W无频 闪节能国 标	支	20	26.60	
300	LED节能灯	45W无频 闪节能国 标	支	20	38.00	
301	LED节能灯	58W无频 闪节能国 标	支	20	47.50	
302	LED节能灯	80W无频 闪节能国 标	支	20	57.00	
303	节能灯	5W2UFS 无频闪节 能国标	支	50	7.60	
304	节能灯	13W螺旋 无频闪节 能国标	支	50	12.35	
305	节能灯	18W螺旋 无频闪节 能国标	支	50	13.78	
306	节能灯	23W螺旋 无频闪节 能国标	支	50	15.20	
307	节能灯	36W4U无 频闪节能 国标	支	50	26.60	
308	节能灯	45W4U无 频闪节能 国标	支	50	36.10	
309	节能灯	65W螺旋 无频闪节 能国标	支	50	38.00	

310	节能灯	8W螺旋无 频闪护眼 环保	支	20	9.50	
311	灯带	0.5W无频 闪节能国 标	米	200	4.75	
312	环形灯管	22W无频 闪节能国 标	支	50	11.40	
313	环形灯管	32W无频 闪节能国 标	支	50	15.20	
314	环形灯管	40W无频 闪节能国 标	支	50	23.75	
315	环形灯管	28w无频 闪节能国 标	支	50	13.30	
316	LED灯贴光 源	14W圆无 频闪节能 国标	支	50	15.20	
317	LED灯贴光 源	18W圆无 频闪节能 国标	支	50	17.10	
318	LED灯贴光 源	25W圆无 频闪节能 国标	支	50	18.05	
319	LED格栅灯	3*8w/60* 60无频闪 国标	套	50	118.7 5	
320	LED格栅灯	2*22W/3 0*120无 频闪国标	套	50	90.25	
321	LED格栅灯	3*28W无 频闪国标	套	10	42.75	
322	LED格栅灯	3*14W无 频闪国标	套	10	95.00	
323	LED平板灯	60W无频 闪国标	套	10	57.00	

324	声光控吸顶灯	LED13W 无频闪国 标	个	50	33.25	
325	病房门锁 执手面板	58*不锈 钢材质	套	30	23.75	
326	方底偏心 锁	3*3CM镀 锌材质	把	50	12.35	
327	病房门锁	定做58型	把	30	147.2 5	
328	铜单线	6*阻燃外 套 线径国 标	米	200	4.75	
329	铜护套线	3*2.5阻 燃外套 线 径国标	米	200	5.70	
330	铜护套线	3*4阻燃 外套 线径 国标	米	200	9.31	
331	明装开关	一开86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	7.60	
332	明装开关	二开86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	10.45	
333	明装开关	三开86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	14.25	
334	明装开关	四开86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	18.05	
335	暗装开关	一开86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	9.50	

336	暗装开关	二开 86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	7.60	
337	暗装开关	三开 86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	11.40	
338	暗装开关	四开 86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	10.26	
339	明装插座	三孔 86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	9.50	
340	明装插座	五孔 86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	10.45	
341	明装插座	一开五孔 86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	12.35	
342	暗装插座	一插 118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	5.70	
343	暗装插座	二插 118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	10.45	
344	暗装插座	三插 118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	19.48	
345	暗装插座	四插 118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	36.10	

346	暗装插座	三插118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	27.55	
347	暗装开关	一开118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	6.65	
348	暗装开关	二开118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	7.60	
349	暗装开关	三开118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	25.65	
350	暗装开关	四开118 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	31.35	
351	暗装插座	三孔86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	12.35	
352	暗装插座	五孔86* 铜接线柱 面板阻燃 国标	个	50	10.45	
353	铁排气扇	500*纯铜 线圈 功率 260W	台	10	121.6 0	
354	铁排气扇	400*纯铜 线圈功率1 50W	台	10	93.10	
355	铁排气扇	350*纯铜 线圈功率7 0W	台	10	76.00	
356	磁性螺丝 刀	100#碳 钢 国标	把	20	9.31	

357	磁性螺丝刀	125#碳钢 国标	把	20	11.40	
358	磁性螺丝刀	150#碳钢 国标	把	20	10.45	
359	磁性螺丝刀	200#碳钢 国标	把	20	11.40	
360	磁性螺丝刀	75#碳钢 国标	把	20	9.50	
361	铝合金梯子	2米20*铝合金材质 厚度2毫米 国标	个	3	171.00	
362	铝合金梯子	2.5米20*铝合金材质 厚度2毫米 国标	个	3	209.00	
363	铝合金梯子	3米30*铝合金材质 厚度3毫米 国标	个	3	304.00	
364	铝合金梯子	3.5米30*铝合金材质 厚度3毫米 国标	个	3	361.00	
365	铝合金梯子	4米30*铝合金材质 厚度3毫米 国标	个	3	522.50	
366	人字梯	4步优质钢 材质 国标	个	10	95.00	
367	人字梯	5步优质钢 材质 国标	个	10	128.25	
368	人字梯	6步优质钢 材质 国标	个	10	142.50	
369	铠装电缆线	3*50+2 阻燃外套 线径国标	米	100	133.00	
370	铠装电缆线	3*70+2 阻燃外套 线径国标	米	100	171.00	

371	铠装电缆 线	3*95+2 阻燃外套 线径国标	米	10	232.7 5	
372	铠装电缆 线	3*120+2 阻燃外套 线径国标	米	10	285.0 0	
373	铠装电缆 线	3*240+2 阻燃外套 线径国标	米	10	551.0 0	
374	铠装电缆 线	3*185+2 阻燃外套 线径国标	米	10	437.0 0	
375	铠装电缆 线	3*150+2 阻燃外套 线径国标	米	10	323.0 0	
376	铠装电缆 线	3*6+2阻 燃外套 线 径国标	米	10	23.75	
377	铠装电缆 线	4*16+1* 阻燃外套 线径国标	米	10	61.75	
378	铠装电缆 线	3*16+2 阻燃外套 线径国标	米	10	52.25	
379	铠装电缆 线	3*25+2 阻燃外套 线径国标	米	10	66.50	
380	线管	20*PVC 材质 A管	根	50	5.70	
381	铁锁	32*优质 钢锁体 铜 锁芯	把	30	5.70	
382	铁锁	38*优质 钢锁体 铜 锁芯	把	30	7.60	
383	铁锁	50*优质 钢锁体 铜 锁芯	把	30	8.55	

384	铁锁	63*优质 钢锁体 铜 锁芯	把	30	9.50	
385	铁锁	70*优质 钢锁体 铜 锁芯	把	30	10.45	
386	塑壳断路 器	160A阻燃 塑料外壳 国标	台	10	93.10	
387	线槽板	30*PVC 材质 A管	根	50	4.75	
388	线槽板	40*PVC 材质 A管	根	50	5.23	
389	充电手电	3775*铜 线圈电机8 50MAH	把	50	26.60	
390	蓝色自贡 丝	40*4# 高 强度 耐腐 蚀	盒	50	19.00	
391	大剪刀	优质钢材 不生锈	把	10	20.90	
392	电子秤	180*称重 180公斤 国标	台	5	114.0 0	
393	玻璃刀	1号 金刚 石刀头	把	2	71.25	
394	12孔明装 插座	118*阻燃 外壳 纯铜 接线柱	个	30	30.40	
395	电焊面罩	护眼镜片	套	2	23.75	
396	更衣柜锁	8*锌合金 材质	把	20	14.25	
397	不锈钢厕 所门轴	304*不锈 钢材质	个	10	14.25	
398	不锈钢厕 所拉手	304*不锈 钢材质	个	10	14.25	
399	防雨电源	定制400- 12V	台	20	171.0 0	
400	防雨电源	定制400- 24V	台	20	199.5 0	

401	托盘架子 (地拖)	100*80 承重1吨	个	15	152.0 0	
402	头灯	LED型	个	10	23.75	
403	货架	200*60# 4层架板 承重300 公斤	付	10	287.8 5	
404	货架	150*60# 4层架板 承重300 公斤	付	10	304.0 0	
405	货架	120*50# 4层架板 承重300 公斤	付	10	266.0 0	
406	玻璃	94*59.5c m 镜面 4 mm厚消 防用途 国 标	张	15	52.25	
407	玻璃	67*59.5c m 镜面 4 mm厚消 防用途 国 标	张	15	38.00	
408	玻璃	92*56.5c m 镜面 4 mm厚消 防用途 国 标	张	15	57.00	
409	玻璃	64.5*56. 5cm 镜面 4mm厚消 防用途 国 标	张	15	23.75	
410	玻璃	110*60c m 4mm 厚消防用 途国标	张	30	29.93	

411	玻璃	60*52cm 4mm厚 消防用途 国标	张	30	17.10	
412	铜硬电缆 线	3*50+2 阻燃外套 线径国标	米	10	133.0 0	
413	铜硬电缆 线	3*70+2 阻燃外套 线径国标	米	10	152.0 0	
414	铜硬电缆 线	3*95+2 阻燃外套 线径国标	米	10	218.5 0	
415	铜硬电缆 线	3*120+2 阻燃外套 线径国标	米	10	281.2 0	
416	铜硬电缆 线	3*240+2 阻燃外套 线径国标	米	10	532.0 0	
417	铜硬电缆 线	3*185+2 阻燃外套 线径国标	米	10	427.5 0	
418	铜硬电缆 线	3*150+2 阻燃外套 线径国标	米	10	332.5 0	
419	铜软电缆 线	3*4+1阻 燃外套 线 径国标	米	10	12.35	
420	铜软电缆 线	3*6+1阻 燃外套 线 径国标	米	10	16.15	
421	铜软电缆 线	3*6+2阻 燃外套 线 径国标	米	10	21.85	
422	铜软电缆 线	3*10+1 阻燃外套 线径国标	米	10	27.08	

423	铜软电缆 线	3*16+1 阻燃外套 线径国标	米	10	39.90	
424	铜软电缆 线	3*25+2 阻燃外套 线径国标	米	10	64.60	
425	铜软电缆 线	3*16+2 阻燃外套 线径国标	米	10	33.25	
426	铜软电缆 线	3*35+1 阻燃外套 线径国标	米	10	71.25	
427	铜软电缆 线	3*10+2 阻燃外套 线径国标	米	10	33.25	
428	铜软电缆 线	3*50阻燃 外套 线径 国标	米	10	90.25	
429	铜软电缆 线	3*70阻燃 外套 线径 国标	米	10	114.0 0	
430	铜软电缆 线	3*95阻燃 外套 线径 国标	米	10	185.2 5	
431	铜软电缆 线	3*50+1 阻燃外套 线径国标	米	10	99.75	
432	铜软电缆 线	3*95+1 阻燃外套 线径国标	米	10	166.2 5	
433	铜软电缆 线	3*4+2阻 燃外套 线 径国标	米	10	19.00	
434	铜软电缆 线	3*4阻燃 外套 线径 国标	米	10	15.20	
435	铜软电缆 线	3*6阻燃 外套 线径 国标	米	10	17.10	

436	铜软电缆 线	2*2.5阻 燃外套 线 径国标	米	10	5.99	
437	铜软电缆 线	2*4阻燃 外套 线径 国标	米	10	8.84	
438	铜软电缆 线	2*6阻燃 外套 线径 国标	米	10	11.40	
439	铜硬电缆 线	3*2.5阻 燃外套 线 径国标	米	10	10.45	
440	铜硬电缆 线	3*4+1阻 燃外套 线 径国标	米	10	19.48	
441	铜硬电缆 线	4*35+1 阻燃外套 线径国标	米	10	99.75	
442	塑壳断路 器	100A阻燃 塑料外壳 国标	个	10	47.50	
443	塑壳断路 器	CDM3-20 0A阻燃塑 料外壳 国 标	个	10	114.0 0	
444	塑壳断路 器	1CDM3-1 25A阻燃 塑料外壳 国标	个	10	171.0 0	
445	接地端子	100*国标	套	20	17.10	
446	接零端子	100*国标	套	20	7.60	
447	电暖器	13片 220 V 2200W 国标	台	10	304.0 0	
448	闭门器	油压 铝合 金壳体 国 标	个	10	118.7 5	
449	顺序器	077*不锈 钢材质国 标	个	10	23.75	

450	电表	1.5-6A国 标	个	10	209.0 0	
451	电流互感 器	200/5国 标	个	5	28.50	
452	电源适配 器	100V-24 0V阻燃塑 料外壳 国 标	个	5	356.2 5	
453	交流接触 器	cjx2s*09 10阻燃塑 料外壳 国 标	个	10	33.25	
454	交流接触 器	cjx2s*12 10阻燃塑 料外壳 国 标	个	10	38.00	
455	交流接触 器	cjx2s*18 10阻燃塑 料外壳 国 标	个	10	42.75	
456	交流接触 器	cjx2*251 0阻燃塑料 外壳 国标	个	10	57.00	
457	交流接触 器	cjx2*321 1阻燃塑料 外壳 国标	个	10	90.25	
458	交流接触 器	cjx2*401 1阻燃塑料 外壳 国标	个	10	152.0 0	
459	交流接触 器	cjx2*501 1阻燃塑料 外壳 国标	个	10	171.0 0	
460	交流接触 器	cjx2*651 1阻燃塑料 外壳 国标	个	10	247.0 0	
461	交流接触 器	cjx2*801 1阻燃塑料 外壳 国标	个	10	332.5 0	

462	交流接触器	cjx2*951 1阻燃塑料 外壳 国标	个	10	342.0 0	
463	紫外线灯架	40W电感 纯铜线圈 国标	个	30	52.25	
464	纽扣电池	2032*锂 电 国标	节	20	4.75	
465	电池	1号国标 碱性电池 国标	节	20	8.55	
466	电池	2号国标 碱性电池 国标	节	20	8.46	
467	电池9V	9V国标 碱 性电池 国 标	节	20	9.50	
468	电池	5号国标 碱性电池 国标	节	130 00	2.20	
469	电池	7号国标 碱性电池 国标	节	600 0	2.20	
470	筒灯	8瓦LED 节能环保 国标	个	10	28.50	
471	筒灯	12瓦LED 节能环保 国标	个	10	33.25	
472	筒灯	18瓦LED 节能环保 国标	个	10	38.00	
473	防爆灯	50瓦LED 节能环保 国标	套	10	76.00	
474	防爆灯	100瓦LE D 节能环 保国标	套	10	95.95	

475	投光灯	100瓦LED 节能环保 保国标	个	10	76.00	
476	投光灯	200瓦LED 节能环保 保国标	个	10	90.25	
477	投光灯	400瓦LED 节能环保 保国标	个	10	99.75	
478	地插插座	5孔全铜防 水国标	个	10	55.10	
479	全金属吸 顶换气扇	BPT20-6 4B 235瓦 200MM国 标	台	10	1092. 50	
480	十字批头	双头 强磁	盒	10	27.55	
481	玻璃胶	中性瓷白	瓶	100	15.20	
482	窗帘挂钩	104型	盒	10	47.50	
483	窗帘卡扣	直径2.5m m	个	100	0.67	
484	窗帘滑轮	弯轨型	个	500	0.48	
485	飞机头胀 管	6mm	个	200	0.19	
486	病房扶手 弯头	140型	个	50	24.70	
487	门条	18mm H 型	个	100	12.35	
488	门锁润滑 油	450ml	瓶	10	16.15	
489	不锈钢钻 头	4.2mm	个	20	3.80	
490	不锈钢钻 头	5.2mm	个	20	4.28	
491	活动扳手	12寸-300 mm	个	10	24.70	
空气过滤器						
序号	规格	技术参数	单位	数量	单价限 价（元 ）	备注

1	594*594* 95	初效过滤器（ G4 板式可清洗） 1、效率级别：G4(GB /T14295-2019)； 2、滤材采用阻燃耐水洗合成纤维材料，阻燃级别B1级及要求以上； 3、边框采用阳极处理铝合金，可更换型加强筋支架。 4、有效拦截 $\geq 2\mu\text{m}$ 颗粒，效率 $\geq 50\%$ ；额定风量 $2800\text{m}^3/\text{h}$ ，初阻力 $\leq 50\text{Pa}$ ，风量符合国家标准。	个	200	160	
2	594*289* 95		个	170	145	
3	594*885* 95		个	20	240	
4	295*885* 95		个	20	150	
5	594*494* 95		个	40	150	
6	315*542* 46		个	20	130	
7	628*542* 46		个	10	150	
8	315*1047* 46		个	10	160	
9	595*595* 46		个	12	130	
10	290*490* 46		个	50	130	
11	490*595* 46		个	50	125	
12	290*290* 46		个	26	120	
13	595*290* 46		个	200	130	
14	280*580* 46		个	10	130	
15	490*490* 46		个	10	130	
16	776*376* 46		个	12	160	
17	765*332* 21		个	144	120	
18	800*796* 46		个	20	130	

19	595*595* 46 mm	初效过滤器（ G3 板式可清洗） 1、效率级别：G3(GB /T14295-2019) ； 2、滤材采用阻燃耐水洗合成纤维材料，阻燃级别 B1 级及以上要求 ； 3、边框采用阳极处理铝合金，可更换型加强筋支架； 4、有效拦截≥2um以上的尘埃粒子，效率≥50%，额定风量2800 m³/h，初阻力≤50Pa，风量符合国家标准。	个	80	130	
20	595*290* 46 mm		个	40	120	
21	595*490* 46 mm		个	24	125	
22	290*492* 46 mm		个	12	120	
23	Sx-370*505*35 mm		个	5	100	
24	Sx-379*550*35 mm		个	5	100	

25	592*592* 534 mm	中效过滤器（F8袋式） 1、效率级别：F8(GB/T14295-2019); 2、滤材采用多层合成纤维材料，并具备抗菌性能； 3、边框采用阳极处理铝合金； 4、有效拦截≥0.5um以上及细微颗粒，过滤器在1.0m/s迎面风速效率≥80%，初阻力≤100Pa，风量符合国家标准，保护高效过滤器，延长过滤器使用寿命。	个	200	150	
26	592*292* 534 mm		个	180	120	
27	592*492* 534 mm		个	40	130	
28	290*290* 534 mm		个	40	100	
29	592*592* 381 mm - 8p		个	40	130	
30	592*287* 381 mm - 8p		个	40	120	
31	490*287* 381 mm - 4p		个	20	135	
32	592*490* 381 mm - 6p		个	16	135	
33	287*490* 381 mm - 6p		个	16	120	
34	287*287* 381 mm - 4p		个	20	100	

35	592*592* 550 mm	中效过滤器（F5袋式） 1、效率级别：F5(GB/T14295-2019); 2、滤材采用多层合成纤维材料，并具备抗菌性能； 3、边框采用阳极处理铝合金； 4、额定风量2800 m³/h拦截≥0.5um以上尘埃粒子，效率40%，初阻力≤80Pa,保护高效过滤器，延长高效过滤器使用寿命。	个	80	130	
36	592*287* 550 mm		个	60	110	
37	492*290* 300 mm - 21-3p		个	8	110	
38	290*595* 300 mm - 21-3p		个	18	110	
39	595*595* 300 mm - 21-6p		个	16	130	
40	290*492* 300 mm - 21-6p		个	18	120	
41	492*595* 300 mm - 21-6p		个	30	120	
42	290*595* 300 mm - 21-6p		个	6	110	
43	290*290* 300 mm - 21-3p		个	10	100	

44	592*592* 292 mm	亚高效过滤器（H10） 1、效率级别：H10(GB /T14295-2019)。 2、滤材采用超细玻璃纤维滤纸，高强度ABS塑料成型框（进口滤材）。 3、有效拦截 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 以上及细微颗粒，过滤器在1.0m/s迎面风速下效率 $\geq 95\%$ ，初阻力 $\leq 120\text{Pa}$ ，风量符合国家标准。	个	9	700	
45	592*287* 292 mm		个	8	600	
46	285*285* 292 mm		个	3	500	
47	592*490* 292 mm		个	1	600	
48	305*610* 292 mm		个	6	600	

风盘、电机、接水盘、温控开关							
序号	名称	规格及参考技术参数	单位	数量	单价 限价 (元)	备注	
1	风机盘管电机	36W	个	6	295	开利原厂	
2	风机盘管电机	45W	个	30	320	开利原厂	
3	风机盘管电机	56W	个	30	360	开利原厂	
4	风机盘管电机	70W	个	30	390	开利原厂	

5	接水盘	60cm*26cm	个	3	178	开利原厂	
6	接水盘	70cm*26cm	个	1	188	开利原厂	
7	接水盘	75cm*26cm	个	1	193	开利原厂	003A
8	接水盘	80cm*26cm	个	15	198	开利原厂	004A
9	接水盘	85cm*26cm	个	15	203	开利原厂	004A
10	接水盘	90cm*26cm	个	1	208	开利原厂	004A
11	接水盘	95cm*26cm	个	1	213	开利原厂	005A
12	接水盘	110cm*26cm	个	1	218	开利原厂	006A
13	接水盘	115cm*26cm	个	1	223	开利原厂	
14	接水盘	120cm*26cm	个	1	230	开利原厂	
15	接水盘	144cm*26cm	个	1	240	开利原厂	
16	接水盘	163cm*26cm	个	10	260	开利原厂	
17	门诊风盘	42CT005313AR	个	1	1428	开利原厂	
18	门诊风盘	42CT005313AL	个	1	1428	开利原厂	
19	门诊风盘	42CT004313AR	个	1	1356	开利原厂	
20	门诊风盘	42CT003313AL	个	1	1255	开利原厂	
21	门诊风盘	42CT006313AR	个	1	1592	开利原厂	
22	门诊风盘	42CT006313AL	个	1	1592	开利原厂	
23	住院风盘	42CT006200AR	个	4	1213	开利原厂	3排
24	住院风盘	42CT004200AR	个	1	1071	开利原厂	3排
25	住院风盘	42CT004200AL	个	1	1071	开利原厂	3排
26	住院风盘	42CT003200AR	个	1	988	开利原厂	3排
27	住院风盘	42CT003200AL	个	1	988	开利原厂	3排
28	住院风盘	43CT0008203AR	个	1	1592	开利原厂	3排

29	三速开关	86型	个	200	22	住院一部 美尔特 86型风机盘 管机械式三速 开关
30	温控器		个	100	150	住院二部 约克APC-TM S2000DA/D B 以实际型号为 准

加湿桶						
序号	名称	规格及参考技术参数	单位	数量	单价限价（元）	备注
1	加湿桶	BTCT2L0 OW0 (通 达达)	个	10	400	2.4--13K G/h
2			个	15	400	1.6--13K G/h
3		BLCT2C0 OW0 (CA REL)	个	5	880	1.0--8.0K G/h

二、售后服务要求

1、供应商应具备专人配送及技术指导服务，如遇特殊产品、异型产品、维修配件等其他类别产品应积极组织调配，因推诿、滞后造成严重后果的医院有权终止合同。

2、不合格产品必须建立有效期预警召回机制；并及时补充更换。

3、供应商需对医院服务的行为负责并承担责任，产品若有质量问题，必须及时更换，若因产品质量问题或供应商关联引发的医疗纠纷所造成的不良后果及经济损失均由供应方承担并负责赔偿一切经济损失，同时无条件配合医院相关事宜。供应商如不能提供相应质量保证，医院有权终止合同。

4、供应商按医院要求分批次供货，配送产品到医院指定地点，所产生一切费用均由供应商承担。

5、供应商配送产品必须包装完好，在有效期内，否则库房不予接收。若产品质保期临近≤3个月库房不予接收。

6、供应商配送产品同时提供产品的正式发票，若因特殊原因发票不能与产品同步，至少在15个日历日内送至医院，发票应为正规税务发票，若发票不符合国家政策规定，责任供应方自负，与医院无关。供应商如不能及时配送及影响医院正常运转，造成经济损失及后果均由供应方承担，医院有权终止合同。

三、维修维护要求及响应时间要求

1、合同供应商24小时内接到医院通知后（含节假日），须在1小时内响应，4小时内免费派遣负责人员或技术人员及时到达医院指定地点配合院方工作人员对清洁劳保类维修或更新更换相匹配的配件。未按医院要求及时解决相关事宜的医院有权终止合同，供应商承担一切违约责任。

2、医院如遇突发事件等情况（含节假日），双方约定响应时间，供应商须提供储备物资、运输调配及其它服务，所产生的一切费用由供应商承担。

	<p>四、验收标准及验收方式</p> <p>产品必须包装完好，无破损，在有效期内并核对单据或发票上所列代码、批号、品名、规格、数量、技术参数等项目是否与货物相符；现场签字验收。</p> <p>五、人员培训要求</p> <p>根据医院需求，提供相应的保障服务培训。</p> <p>六、其他商务条款</p> <p>1、供应商若更名或终止合同，需提前30个日历日以上告知医院并核清往来账目。更名或终止合同，余款支付仍按照我院结算方式执行。若未按约定办理，造成损失及责任均由供应方给负全责。</p> <p>2、自合同签订之日起，有效期为一年，投标报价一览表中标明的价格在合同有效期内任何产品不得涨价。</p> <p>3、合同供应商除不可抗力因素（如自然灾害、社会异常事件）外应按照约定时间配送物资，如不能按期限约定配送，供应方承担一切经济损失及后果，医院有权终止合同。</p> <p>4、合同供应商在对医院供货服务时，如接到临床、医技、行政后勤等科室的投诉，第一次予以警告，第二次予以停货整改，第三次予以解除合同。</p>
--	---

采购包4：5、供应商有责任及义务对已到期资质的最新资质及时更换，如不能提供有效的资质文件

标的名称：后勤物资采购项目，医院有权终止合同。同时满足医院信息化建设管理服务的需求。

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		一、采购内容清单						
		序号	名称	规格	单位	数量	单价限价（元）	参考技术参数
		1	医生工作服	定制夏装	件	400	71	1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料； 2、密度：80×60。 3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；4、断裂强力≥650N； 5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4级，甲醛含量、PH值等符合 GB18401-2010B 类产品要求； 6、防静电、防透光、易洗涤。
								核心产品

2	医生工作服	定制冬装	件	500	79	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度： 153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求。</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>	核心产品
3	分体护士服	定制夏装	套	170	105	<p>1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；</p> <p>2、密度：80×60。</p> <p>3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>4、断裂强力≥650N；</p> <p>5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>6、防静电、防透光、易洗涤。</p>	

4	分体护士服	定制冬装	套	200	114	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度： 153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>	
5	专科分体医护服	定制夏装长袖	套	50	100	<p>1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；</p> <p>2、密度：80×60。</p> <p>3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>4、断裂强力≥650N；</p> <p>5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求。</p> <p>6、防静电、防透光、易洗涤。</p>	

6	专科分体 医护服	定制夏装 短袖	套	50	90	<p>1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；</p> <p>2、密度：80×60。</p> <p>3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>4、断裂强力≥650N；</p> <p>5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4级，甲醛含量、PH值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>6、防静电、防透光、易洗涤。</p>
7	专科分体 医护服	定制冬装	套	50	109	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度： 153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4级，甲醛含量、PH值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>

8	护士裤	定制	条	50	43	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度： 153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>	
9	花帽	定制	顶	50	15	C32*32 130*70 纯棉花布，舒适型。	
10	病员服	定制	套	50	71	<p>纯棉单面绒，断裂强力≥600N。色牢度（耐皂洗，耐汗渍，耐摩擦，耐氯漂等级）≥4 级，抗静电性能达到 A 级。纱支C16*16 72*60</p>	
11	工勤服	定制夏装	套	30	81	<p>1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；</p> <p>2、密度：80×60。</p> <p>3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>4、断裂强力≥650N；</p> <p>5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>6、防静电、防透光、易洗涤。</p>	

12	工勤服	定制冬装	套	30	91	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度： 153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>	
13	手术衣	定制	套	50	81	<p>三防面料：T/C28*28 130*65阻菌、耐酸碱、防</p> <p>血渍、防静电、无落絮。</p> <p>防静电、防透光、易洗涤。</p>	
14	洗手衣裤	定制	套	50	86	<p>三防面料：T/C28*28 130*65阻菌、耐酸碱、防</p> <p>血渍、防静电、无落絮。</p> <p>防静电、防透光、易洗涤。</p>	

15	孕妇护士裤	定制	条	50	55	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度：153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>	
16	孕妇护士服	定制	件	30	67	<p>1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；</p> <p>2、纱支 45/2×22.6；</p> <p>3、密度：153×71,370g/m²；</p> <p>4、采用环保耐氯漂分散士林染料印染；</p> <p>5、断裂强力≥650N；</p> <p>6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；</p> <p>7、防静电、防透光、易洗涤。</p>	
17	医护棉服	定制	套	10	276	<p>外层：1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；2、密度：80×60。内层：水洗丝绵绒。</p>	

18	实习服	定制夏装、冬装各一件（粉色）；裤子一条（白色）	套	130	147	夏装;T/C 平纹面料，喷气织机织造，断裂强度 $\geq 350\text{N}$ ，甲醛含量、PH值符合国家 标准（GB/T18401-2010B 类产品要求），不起毛球，色牢度（耐皂洗，耐汗渍，耐摩擦，耐氯漂等级） ≥ 4 级，抗静电性能达到 A级。纱支 25*22.6 ； 密度104*61 冬装：涤棉双面斜纹面料（65%涤纶，35%棉），漂白面料，断裂强力 $\geq 600\text{N}$ 。色牢度（耐皂洗，耐汗渍，耐摩擦，耐氯漂等级） ≥ 4 级，抗静电性能达到A级。纱支45/2*21；密度 138*71 防静电、防透光、易洗涤。	
19	棉褥	定制2m*1m/4斤，尺寸可根据医院要求适当增加	床	300	90	主要原料：纯棉国标 $\geq 3-4$ 级 纤维长度 $\geq 29\text{cm}$ 辅料：纯棉28s纱网 纯棉包布60s*60s $\geq 110 \times 110$ 经纬密度	
20	棉被	定制2m*1.5m/5斤，尺寸可根据医院要求适当增加	床	300	105	主要原料：纯棉国标 $\geq 3-4$ 级 纤维长度 $\geq 29\text{cm}$ 辅料：纯棉28s纱网 纯棉包布60s*60s $\geq 110 \times 110$ 经纬密度	
21	尸体袋	定制200*75cm	条	200	57	100%聚酯纤维，外加防水涂层，四角加松紧固定，开口加长拉链。防水，防渗，阻菌。	

22	被外套（白色）	定制230*160cm	条	1000	76	<p>2.5厘米缎条（生态棉）</p> <p>1、涤棉：涤纶50%，棉50%</p> <p>纱支：32*32密度：142*764</p> <p>断裂强度：径向2100±50N，</p> <p>纬向900±50N.</p> <p>2、水洗尺寸变化率：径向2%，纬向2%；</p> <p>3、重量：250±5g/m²</p> <p>4、耐氯漂：≥4级；</p> <p>5、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准</p> <p>6、对金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌抑菌率≥90%</p>
23	床单（白色）	定制180*270cm	条	1200	59	<p>2.5厘米缎条（生态棉）</p> <p>1、涤棉：涤纶50%，棉50%</p> <p>纱支：32*32密度：142*764</p> <p>断裂强度：径向2100±50N，</p> <p>纬向900±50N.</p> <p>2、水洗尺寸变化率：径向2%，纬向2%；</p> <p>3、重量：250±5g/m²</p> <p>4、耐氯漂：≥4级；</p> <p>5、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准</p> <p>6、对金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌抑菌率≥90%</p>

24	枕套（白色）	定制65*45cm	条	500	14	2.5厘米缎条（生态棉） 1、涤棉：涤纶50%，棉50% 纱支：32*32密度：142*764 断裂强度：径向2100±50N， 纬向900±50N。 2、水洗尺寸变化率：径向2%，纬向2%； 3、重量：250±5g/m² 4、耐氯漂：≥4级； 5、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 6、对金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌抑菌率≥90%	
25	荞麦皮枕芯	定制60*45cm 4斤	个	500	33	涤棉布包：棉35%涤65% 纱支：32*32 密度：133*72 填充物：水洗荞麦皮2千克	
26	棉被里套	定制230*160cm	条	300	67	涤棉布包：棉35%涤65% 纱支：32*32 密度：133*72	
27	棉褥里套	定制230*115cm	条	300	57	涤棉布包：棉35%涤65% 纱支：32*32 密度：133*72	

28	绿色双层 包布	定制100*1 00cm*2层	条	150	57	<p>1、面料名称：墨绿色涤棉平布</p> <p>2、纤维含量：棉35%涤65%</p> <p>3、密度：BJT/C 23*21 138*71</p> <p>4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N</p> <p>5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%；</p> <p>6、重量：215±5g/m²</p> <p>7、耐氯漂：≥4 级；</p> <p>8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准</p> <p>9、落絮≤4.0 (见国家规范)</p>
29	绿色双层 包布	定制150*1 50cm*2层	条	150	67	<p>1、面料名称：墨绿色涤棉平布</p> <p>2、纤维含量：棉35%涤65%</p> <p>3、密度：BJT/C 23*21 138*71</p> <p>4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N</p> <p>5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%；</p> <p>6、重量：215±5g/m²</p> <p>7、耐氯漂：≥4 级；</p> <p>8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准</p> <p>9、落絮≤4.0 (见国家规范)</p>

30	绿色双层包布	定制80*80cm*2层	条	150	55	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)
31	绿色中单	定制200*150cm*1层	条	150	53	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)

32	手术衣	专用定制（反穿式）	件	150	76	1、面料名称：绿色纯棉纱卡 2、纤维含量：100%棉 3、密度：C20*16 108*58 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)
33	绿色剖腹单	定制360*220cm*2层	条	50	171	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)

34	绿色甲状腺单	定制360*20cm*2层	条	50	181	<p>1、面料名称：墨绿色涤棉平布</p> <p>2、纤维含量：棉35%涤65%</p> <p>3、密度：BJT/C 23*21 138*71</p> <p>4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N</p> <p>5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%；</p> <p>6、重量：215±5g/m²</p> <p>7、耐氯漂：≥4 级；</p> <p>8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准</p> <p>9、落絮≤4.0 (见国家规范)</p>
35	绿色开颅单	定制360*20cm*2层	条	50	176	<p>1、面料名称：墨绿色涤棉平布</p> <p>2、纤维含量：棉35%涤65%</p> <p>3、密度：BJT/C 23*21 138*71</p> <p>4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N</p> <p>5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%；</p> <p>6、重量：215±5g/m²</p> <p>7、耐氯漂：≥4 级；</p> <p>8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准</p> <p>9、落絮≤4.0 (见国家规范)</p>

36	绿色会阴单	定制180*240cm*2层	条	50	119	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)
37	腿套（袜型）	定制90*35cm双层	条	100	48	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)

38	绿色刀口巾	定制80*50cm*2层	条	100	43	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)	
39	绿色垫巾	定制35*50cm*2层	条	100	29	1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23*21 138*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/m² 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范)	
40	急救工作服	定制春秋装	套	15	713		
41	急救工作服	定制棉衣	件	15	532		
42	急救工作服	定制短袖	件	15	124		
43	急救工作服	定制长袖	件	15	133		

4 4	急救工作服	定制夏裤	条	15	143		
4 5	急救工作服	定制冬裤	条	15	152		
4 6	制式皮带	定制	条	15	57		
4 7	急救配饰	定制肩章、 胸章、臂章	套	15	29		

二、售后服务要求

1、供应商应具备专人配送及技术指导服务，如遇特殊产品、异型产品、维修配件等其他类别产品应积极组织调配，因推诿、滞后造成严重后果的医院有权终止合同。

2、不合格产品必须建立有效期预警召回机制；并及时补充更换。

3、供应商需对医院服务的行为负责并承担责任，产品若有质量问题，必须及时更换，若因产品质量问题或供应商关联引发的医疗纠纷所造成的不良后果及经济损失均由供应方承担并负责赔偿一切经济损失，同时无条件配合医院相关事宜。供应商如不能提供相应质量保证，医院有权终止合同。

4、供应商按医院要求分批次供货，配送产品到医院指定地点，所产生一切费用均由供应商承担。

5、供应商配送产品必须包装完好，在有效期内，否则库房不予接收。若产品质保期临近≤3个月库房不予接收。

6、供应商配送产品同时提供产品的正式发票，若因特殊原因发票不能与产品同步，至少在15个日历日内送至医院，发票应为正规税务发票，若发票不符合国家政策规定，责任供应方自负，与医院无关。供应商如不能及时配送及影响医院正常运转，造成经济损失及后果均由供应方承担，医院有权终止合同。

三、维修维护要求及响应时间要求

1、合同供应商24小时内接到医院通知后（含节假日），须在1小时内响应，4小时内免费派遣负责人员或技术人员及时到达医院指定地点配合院方工作人员对清洁劳保类维修或更新更换相匹配的配件。未按医院要求及时解决相关事宜的医院有权终止合同，供应商承担一切违约责任。

2、医院如遇突发事件等情况（含节假日），双方约定响应时间，供应商须提供储备物资、运输调配及其它服务，所产生的一切费用由供应商承担。

四、验收标准及验收方式

产品必须包装完好，无破损，在有效期内并核对单据或发票上所列代码、批号、品名、规格、数量、技术参数等项目是否与货物相符；现场签字验收。

五、人员培训要求

根据医院需求，提供相应的保障服务培训。

六、其他商务条款

1、供应商若更名或终止合同，需提前30个日历日以上告知医院并核清往来账目。更名或终止合同，余款支付仍按照我院结算方式执行。若未按约定办理，造成损失及责任均由供应方给负全责。

2、自合同签订之日起，有效期为一年，投标报价一览表中标明的价格在合同有效期内任何产品不得涨价。

3、合同供应商除不可抗力因素（如自然灾害、社会异常事件）外应按照约定时间配送物资，如不能按期限约定配送，供应方承担一切经济损失及后果，医院有权终止合同。

4、合同供应商在对医院供货服务时，如接到临床、医技、行政后勤等科室的投诉，第一次予以警告，第二次予以停货整改，第三次予以解除合同。

5、供应商有责任及义务对已到期资质的最新资质及时更换，如不能提供有效的资质文件，医院有权终止合同。同时满足医院信息化建设管理服务的需求。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起1年，2026年6月29日至2027年6月28日

采购包2:

自合同签订之日起1年，2026年4月17日至2027年4月16日

采购包3:

自合同签订之日起1年，2026年4月15日至2027年4月14日

采购包4:

自合同签订之日起1年，2026年3月4日至2027年3月3日

3.4.2 交货地点

采购包1:

渭南市中心医院

采购包2:

渭南市中心医院

采购包3:

渭南市中心医院

采购包4:

渭南市中心医院

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

采购包4:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包1: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包1: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包1: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包2: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包2: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包2: 付款条件说明: 按照医院财务制度及支付程序规定, 产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后, 按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。 , 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包2：付款条件说明：按照医院财务制度及支付程序规定，产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后，按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3：付款条件说明：按照医院财务制度及支付程序规定，产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后，按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3：付款条件说明：按照医院财务制度及支付程序规定，产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后，按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3：付款条件说明：按照医院财务制度及支付程序规定，产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后，按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3：付款条件说明：按照医院财务制度及支付程序规定，产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后，按实际使用供应数量产品款进行结算。结算周期3个月。，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包4：付款条件说明：按实际供货量及中标单价据实结算。按照医院财务制度及支付程序规定，每次供货完成且产品经签收、验收合格入库并会计财务挂账与发票审核无误后，原则上自收到发票后10个工作日内支付，具体支付时间以医院实际支付流程为准。（因平台格式要求付款时间及比例为必填项，不一致的以此付款条件为准），达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行

采购包2：

根据采购文件要求及合同约定执行

采购包3：

根据采购文件要求及合同约定执行

采购包4：

根据采购文件要求及合同约定执行

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

按照国家对产品质保期三包行业政策的相关规定

采购包2：

按照国家对产品质保期三包行业政策的相关规定

采购包3:

按照国家对产品质保期三包行业政策的相关规定

采购包4:

按照国家对产品质保期三包行业政策的相关规定

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

根据采购文件要求及合同约定执行

采购包2:

根据采购文件要求及合同约定执行

采购包3:

根据采购文件要求及合同约定执行

采购包4:

根据采购文件要求及合同约定执行

3.5其他要求

1.投标人可就本项目4个采购包投标，投标人可同时中标多个采购包。 2.本章3.3技术要求中所有参数要求投标人均需在“产品技术参数表”中逐条响应并注明技术支持资料所在页码。 3.各采购包核心产品详见本章3.3技术要求。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；（依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。） 3、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标函 资格证明文件.docx

2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：提供（1）或提供（2）：（1）提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	<p>资格证明文件.docx</p>
---	------------------------------	---	--------------------

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
---	--	---------------------------------------	-----------------

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；（依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。） 3、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标函 资格证明文件.docx

2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：提供（1）或提供（2）：（1）提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	<p>资格证明文件.docx</p>
---	------------------------------	---	--------------------

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
---	--	---------------------------------------	-----------------

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；（依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。） 3、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标函 资格证明文件.docx

2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：提供（1）或提供（2）：（1）提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	<p>资格证明文件.docx</p>
---	------------------------------	---	--------------------

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
---	--	---------------------------------------	-----------------

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；（依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。） 3、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标函 资格证明文件.docx

2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：提供（1）或提供（2）：（1）提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	<p>资格证明文件.docx</p>
---	------------------------------	---	--------------------

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
---	---	---------------------------------------	-----------------

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx
2	授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。	资格证明文件.docx
3	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	资格证明文件.docx
4	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx
2	授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。	资格证明文件.docx
3	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	资格证明文件.docx
4	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx
2	授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。	资格证明文件.docx
3	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	资格证明文件.docx

4	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	资格证明文件.docx
---	---	---	-------------

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx
2	授权委托书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。	资格证明文件.docx
3	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动。	资格证明文件.docx
4	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	开标一览表 投标函 投标文件封面
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的（提交投标文件的截止之日起不少于90天）	开标一览表 投标函
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价，且各分项单价报价没有超出单价限价	开标一览表 投标函 投标分项报价表-包1清洁劳保.docx
5	投标保证金	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求	投标保证金.docx
6	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	开标一览表 标的清单
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）	开标一览表 商务应答表 标的清单
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	开标一览表 投标函 投标文件封面
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的（提交投标文件的截止之日起不少于90天）	开标一览表 投标函
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价，且各分项单价报价没有超出单价限价	开标一览表 投标函 投标分项报价表-包2水暖材料.docx
5	投标保证金	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求	投标保证金.docx
6	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	开标一览表 标的清单
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）	开标一览表 商务应答表 标的清单
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	开标一览表 投标函 投标文件封面
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的（提交投标文件的截止之日起不少于90天）	开标一览表 投标函
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价，且各分项单价报价没有超出单价限价	开标一览表 投标分项报价表-包3五金电料.docx 投标函
5	投标保证金	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求	投标保证金.docx
6	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	开标一览表 标的清单
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）	开标一览表 商务应答表 标的清单
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	开标一览表 投标函 投标文件封面
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的（提交投标文件的截止之日起不少于90天）	开标一览表 投标函
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价，且各分项单价报价没有超出单价限价	投标分项报价表-包4 针棉服饰.docx 开标一览表 投标函
5	投标保证金	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求	投标保证金.docx
6	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	开标一览表 标的清单
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）	开标一览表 商务应答表 标的清单
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审50.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环保	投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内，每提供一个计0.5分，满分1分。强制采购产品不予加分。 注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	1.0000	主观	投标方案.docx
	产品技术性能指标	1.技术指标规格全部满足招标文件要求得25分； 2.任何一项技术指标低于招标要求或不具备，扣0.5分，扣完为止。（招标文件第三章3.3技术要求中所有技术指标均须提供技术支持资料，包括但不限于技术白皮书、生产商出具的产品宣传彩页、产品外包装图、说明书、生产商官方网站发布的产品信息或检测机构出具的检测报告等，并须在产品技术参数表注明所在页码。未提供不得分）	25.0000	客观	投标方案.docx 产品技术参数表.docx

详细评审

供货渠道	产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标单位提供产品来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料）：来源渠道及证明材料完整，计3分；来源渠道及证明材料较完整，计2分；来源渠道及证明材料基本完整，计1分；来源渠道及证明材料不全，计0.5分；不提供得0分。	3.0000	主观	投标方案.docx
项目实施方案	评审内容:根据投标人针对本项目的实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①供货进度计划；②物流保障措施；③管理制度和协调方案；④项目验收方案；⑤项目团队配备方案。评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1.2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	6.0000	主观	投标方案.docx

质量保证	<p>评审内容:根据投标人针对本项目的质量保证方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①仓储条件；②运输成品保护；③配送中遇到的紧急情况等处理方案。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx
售后服务方案	<p>评审内容:投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含:①售后服务机构地址，电话联系人；②售后服务人员配置；③售后服务保障措施；④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间；⑤供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案；⑥售后服务承诺。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx

	业绩	投标人近三年具有类似项目业绩（ 2022年1月 至今，以合同签订时间为准并提供完整的合同复印件加盖公章），每提供一份得 0.5 分，满分 3 分。	3.0000	客观	投标方案.docx
价格评审	投标价格得分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。（评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场提供书面说明及相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，为无效投标）	50.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造商均为小微企业、或监狱企业、或残疾人福利企业，则投标人的投标总报价扣除 15% 后参与评审	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 50.00 分 报价得分 50.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环保	<p>投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内，每提供一个计0.5分，满分1分。强制采购产品不予加分。注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。</p>	1.0000	主观	投标方案.docx
	产品技术性能指标	<p>1.技术指标规格全部满足招标文件要求得25分； 2.任何一项技术指标低于招标要求或不具备，扣0.5分，扣完为止。（招标文件第三章3.3技术要求中所有技术指标均须提供技术支持资料，包括但不限于技术白皮书、生产商出具的产品宣传彩页、产品外包装图、说明书、生产商官方网站发布的产品信息或检测机构出具的检测报告等，并须在产品技术参数表注明所在页码。未提供不得分）</p>	25.0000	客观	投标方案.docx 产品技术参数表.docx
	供货渠道	<p>产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标单位提供产品来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料）：来源渠道及证明材料完整，计3分；来源渠道及证明材料较完整，计2分；来源渠道及证明材料基本完整，计1分；来源渠道及证明材料不全，计0.5分；不提供得0分。</p>	3.0000	主观	投标方案.docx

详细评审	项目实施方案	<p>评审内容:根据投标人针对本项目的实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①供货进度计划；②物流保障措施；③管理制度和协调方案；④项目验收方案；⑤项目团队配备方案。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1.2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx
	质量保证	<p>评审内容:根据投标人针对本项目的质量保证方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①仓储条件；②运输成品保护；③配送中遇到的紧急情况等处理方案。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx

	售后服务方案	<p>评审内容:投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含:①售后服务机构地址，电话联系人；②售后服务人员配置；③售后服务保障措施；④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间；⑤供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案；⑥售后服务承诺。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷:扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx
	业绩	<p>投标人近三年具有类似项目业绩（2022年1月至今，以合同签订时间为准并提供完整的合同复印件加盖公章），每提供一份得0.5分，满分3分。</p>	3.0000	客观	投标方案.docx
价格评审	投标价格得分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。（评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场提供书面说明及相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，为无效投标）</p>	50.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造商均为小微企业、或监狱企业、或残疾人福利企业，则投标人的投标总报价扣除15%后参与评审	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审50.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环保	投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内，每提供一个计0.5分，满分1分。强制采购产品不予加分。注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	1.0000	客观	投标方案.docx
	产品技术性能指标	1.技术指标规格全部满足招标文件要求得25分； 2.任何一项技术指标低于招标要求或不具备，扣0.5分，扣完为止。（招标文件第三章3.3技术要求中所有技术指标均须提供技术支持资料，包括但不限于技术白皮书、生产商出具的产品宣传彩页、产品外包装图、说明书、生产商官方网站发布的产品信息或检测机构出具的检测报告等，并须在产品技术参数表注明所在页码。未提供不得分）	25.0000	客观	投标方案.docx 产品技术参数表.docx

详细评审	供货渠道	产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标单位提供产品来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料）：来源渠道及证明材料完整，计3分；来源渠道及证明材料较完整，计2分；来源渠道及证明材料基本完整，计1分；来源渠道及证明材料不全，计0.5分；不提供得0分。	3.0000	主观	投标方案.docx
	项目实施方案	评审内容:根据投标人针对本项目的实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①供货进度计划；②物流保障措施；③管理制度和协调方案；④项目验收方案；⑤项目团队配备方案。评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1.2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	6.0000	主观	投标方案.docx

质量保证	<p>评审内容:根据投标人针对本项目的质量保证方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①仓储条件；②运输成品保护；③配送中遇到的紧急情况等处理方案。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx
售后服务方案	<p>评审内容:投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含:①售后服务机构地址，电话联系人；②售后服务人员配置；③售后服务保障措施；④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间；⑤供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案；⑥售后服务承诺。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx

	业绩	投标人近三年具有类似项目业绩（ 2022年1月 至今，以合同签订时间为准并提供完整的合同复印件加盖公章），每提供一份得 0.5 分，满分 3 分。	3.0000	客观	投标方案.docx
价格评审	投标价格得分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。（评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场提供书面说明及相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，为无效投标）	50.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造商均为小微企业、或监狱企业、或残疾人福利企业，则投标人的投标总报价扣除 15% 后参与评审	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 50.00 分 报价得分 50.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环保	<p>投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内，每提供一个计0.5分，满分1分。强制采购产品不予加分。注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。</p>	1.0000	客观	投标方案.docx
	产品技术性能指标	<p>1.技术指标规格全部满足招标文件要求得25分； 2.任何一项技术指标低于招标要求或不具备，扣0.5分，扣完为止。（招标文件第三章3.3技术要求中所有技术指标均须提供技术支持资料，包括但不限于技术白皮书、生产商出具的产品宣传彩页、产品外包装图、说明书、生产商官方网站发布的产品信息或检测机构出具的检测报告等，并须在产品技术参数表注明所在页码。未提供不得分）</p>	25.0000	客观	产品技术参数表.docx 投标方案.docx
	供货渠道	<p>产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标单位提供产品来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料）：来源渠道及证明材料完整，计3分；来源渠道及证明材料较完整，计2分；来源渠道及证明材料基本完整，计1分；来源渠道及证明材料不全，计0.5分；不提供得0分。</p>	3.0000	主观	投标方案.docx

详细评审	项目实施方案	<p>评审内容:根据投标人针对本项目的实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①供货进度计划；②物流保障措施；③管理制度和协调方案；④项目验收方案；⑤项目团队配备方案。评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1.2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx
	质量保证	<p>评审内容:根据投标人针对本项目的质量保证方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①仓储条件；②运输成品保护；③配送中遇到的紧急情况等处理方案。评审标准:上述每项方案内容无缺陷得2分，满分为6分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标方案.docx

	售后服务方案	评审内容:投标人针对本项目提出具体的售后服务方案, 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含:①售后服务机构地址, 电话联系人; ②售后服务人员配置; ③售后服务保障措施; ④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间; ⑤供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案; ⑥售后服务承诺。 评审标准: 上述每项方案内容无缺陷得1分, 满分为6分。方案内容每存在1处缺陷: 扣0.5分, 扣完为止; (评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容; 对同一问题前后表述矛盾; 存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误; 不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	6.0000	主观	投标方案.docx
	业绩	投标人近三年具有类似项目业绩 (2022年1月至今, 以合同签订时间为准并提供完整的合同复印件加盖公章), 每提供一份得0.5分, 满分3分。	3.0000	客观	投标方案.docx
价格评审	投标价格得分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) × 价格权值。(评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当在评标现场提供书面说明及相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的, 为无效投标)	50.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合理理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 投标分项报价表-包1清洁劳保.docx

详见附件: 标的清单

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 投标保证金.docx

详见附件: 投标方案.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 投标分项报价表-包2水暖材料.docx

详见附件: 标的清单

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 投标保证金.docx

详见附件: 投标方案.docx

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：投标分项报价表-包3五金电料.docx

详见附件：标的清单

详见附件：产品技术参数表.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：投标保证金.docx

详见附件：投标方案.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：投标分项报价表-包4针棉服饰.docx

详见附件：标的清单

详见附件：产品技术参数表.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：投标保证金.docx

详见附件：投标方案.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：采购合同.docx

