

服务合同

项目名称：2026 年陕西省第十八届运动会药品安全突发事件应急演练项目

项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00093、DRZB2026-ZC-134

采购人：渭南市市场监督管理局

供应商：河南华测检测技术有限公司

合同主要条款

采购人（甲方）：渭南市市场监督管理局

供应商（乙方）：河南华测检测技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第一条：组成本合同的文件

1. 成交通知书、磋商文件、响应文件、澄清函等文件；
2. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议。

第二条：服务

1. 服务内容：（1）演练总体策划与设计；（2）演练文件策划与编制；（3）演练视频拍摄与制作；（4）演练现场组织实施与指导。
2. 服务质量：执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范

第三条：服务期限及地点

1. 服务期限：合同签订之日起 45 天完成；根据省十八运会将于 2026 年 8 月举办的时间节点，演练须在赛前完成。
2. 服务地点：渭南市。

第四条：应急演练服务费用及付款方式

1. 本合同总价：依据本合同要求，按实际发生费用为人民币 148000.00 元（大写：壹拾肆万捌仟元整），乙方按约履行完毕后一次性支付。
2. 乙方开票信息：
 - （1）开票名称：技术服务费

(2) 开户银行帐号信息：

公司名称：河南华测检测技术有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行

银行账号：371904644310901

第五条：权责

1. 甲方应为乙方提供场地。
2. 双方共同努力，按计划完成项目（安排日程的影响及不可抗拒的因素除外）。
3. 如遇特殊情况需要对工作计划进行调整，须双方同意，并保留书面确认记录。

第六条：义务

1. 如有关的情况和事实发生变化，甲方应及时告知乙方项目负责人。
2. 乙方应当勤勉尽职，依法在合同范围内维护甲方的最大利益。
3. 乙方应及时为甲方提供咨询意见和服务，在双方共同配合努力下，以确保在合同期内顺利协助甲方达成培训项目目标。
4. 甲乙双方必须遵守职业道德和执业纪律。

第七条：职责

合同双方在未经对方同意的情况下，不得以任何方式泄露双方情况和资料给任何第三方或非为履行本合同目的而使用，但合同双方分发的国家法律法规、相关监督机构规定和要求除外。

第八条：违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本合同的约定执行。
2. 未按合同、响应文件要求提供产品、服务，或供应的产品、服务质量不能满足采购人技术要求，经书面告知在合理期限内整改但仍不予调整的，采购人有权终

止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

3. 任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

第九条：争议的解决

协议双方将建立有效的沟通机制，及时友好协调解决合作遇到的问题。如果双方无法协商解决彼此间的争议，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

第十条：其他

1. 本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，加盖双方公章或合同专用章，合同自双方盖章日起立即生效，双方权利义务履行完毕后终止。
3. 在合同执行期间，双方所有正式通知及文件均应采用书面形式。

后附 2026 年渭南市药品安全突发事件项目费用明细

采购人（甲方）：



（盖章）

法定代表人或授权代理人

（签字或盖章）：

供应商（乙方）：



（盖章）

法定代表人或授权代理人

（签字或盖章）：



订立时间：2026年6月3日

订立时间：2026年6月3日

附件：2026 年渭南市药品安全突发事件项目费用明细

项目明细			单价（元）
1	方案和脚本	演练方案、脚本策划及开发，演练文本、撰稿策划	30000
2	演练拍摄	(1) 前期分镜头-场景拍摄：摄影师拍摄、设备机位及团队人员等	55000
		(2) 现场演练-会场拍摄：主副摄像师拍摄、摄像设备、音响、音控台、导播台等	14000
		(3) 视频剪辑和音频制作	10000
4	会场设计布置、人工费及场地费（含彩排）	(1) 场地搭建、舞台背景布置等场务设计布置	5000
		(2) 物料采购：演练手册、席卡、易拉宝、丽屏、手持卡、文印资料、签名墙、主题喷绘等	6000
		(3) 人员费用：主持人、现场工作人员	20000
5	后期输出	演练完整视频、花絮剪辑输出、照片输出	8000
6	合计		148000