

项目编号：PZ-ZFCG-24-A004

# 大荔县司法局智慧矫正中心改造 升级项目 竞争性谈判文件

采 购 人：大荔县司法局

采购代理机构：陕西品智工程项目管理有限公司

二零二四年五月



# 目 录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一章 | 竞争性谈判公告 .....    | 1  |
| 第二章 | 谈判须知 .....       | 5  |
| 第三章 | 采购内容及服务要求 .....  | 26 |
| 第四章 | 合同主要条款 .....     | 36 |
| 第五章 | 谈判响应文件基本格式 ..... | 42 |

# 第一章 竞争性谈判公告

大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目的潜在供应商应在陕西省西安市未央区长和国际A座1502室获取采购文件，并于2024年5月10日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：PZ-ZFCG-24-A004

项目名称：大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：429600.00元

采购需求：

合同包1(大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目)：

合同包预算金额：429600.00元

合同包最高限价：429600.00元

| 品目号 | 品目名称    | 采购标的               | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元）   | 最高限价（元）   |
|-----|---------|--------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1   | 其他信息化设备 | 大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目 | 1(项)   | 详见采购文件     | 429600.00 | 429600.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15天内安装调试完毕并交付验收

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不面向中小企业。

合同包（大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- （2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

(4) 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；

(5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；

(7) 《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号)；

(8) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

(9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

(10) 《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》陕财办采函〔2022〕10号。

(11) 《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》陕财办采〔2023〕3号

(12) 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》陕财办采〔2023〕4号

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包(大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明：

(2) 具有良好的商业信誉：供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加磋商；

(3) 具有健全的财务会计制度：提供近三年任意一年的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表、附注、审计机构资质证

书等全部内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(5) 有依法缴纳税收的良好记录:提供投标截止日前近六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；；

(6) 响应商须在“陕西省政府采购网”登记注册(提供网站截图)。

(7) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前近六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或被起诉的记录；

(9) 法定代表人(负责人)直接参加投标的，须出具法定代表人(负责人)身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致;法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件；

(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(11) 本项目不接受联合体。

### **三、获取采购文件**

时间：2024年5月7日至2024年5月9日，每天上午 09:00:00 至12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00

地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路联益中心6楼

方式：现场获取

售价：0 元

### **四、响应文件提交**

截止时间：2024年5月10日14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路联益中心6楼会议室

### **五、开启**

时间：2024年5月10日14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路联益中心6楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 领取谈判文件时，请携带单位介绍信、营业执照及本人有效身份证原件（加盖公章复印件一份）（现场领取）。

2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：大荔县司法局

地址：陕西省大荔县同鑫路东段

联系方式：17602989358

### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西品智工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区长和国际A座1502室

联系方式：15309212796

### 3. 项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：15309212796

## 第二章 谈判须知

### 一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家现行有关法律法规执行。

#### 1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：大荔县司法局

1.2 采购代理机构：陕西品智工程项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：县财政局

#### 2. 合格的供应商条件

2.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.1.1 特定资格条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 具有良好的商业信誉：供应商不得为“信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))”中列入重大税收违法案件当事人，失信惩戒对象查询及政府采购不良行为记录的供应商；不得在“中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；不得在“国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)”行政处罚信息、经营异常名录信息；不得为“中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(3) 具有健全的财务会计制度：提供近三年任意一年的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表、附注、审计机构资质证书等全部内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；

(4) 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或书面声明；

(5)有依法缴纳税收的良好记录:提供投标截止日前近六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;

(6)供应商须在“陕西省政府采购网”登记注册(提供网站截图)。

(7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前近六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录或被起诉的记录;

(9)提供法定代表人授权委托书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)及被授权人身份证复印件(法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件);

(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(11) 本项目不接受联合体。

2.1.2 供应商必须从采购代理机构领取谈判文件并登记备案,未从采购代理机构领取谈判文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加谈判。

2.1.3 本项目不接受联合体谈判。

## 2.2 合格的工程与服务

2.2.1 本次谈判所用货物及其有关服务,均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商。

2.2.2 货物系指供应商按谈判文件规定,向采购人提供的符合谈判文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指谈判文件规定的,供应商须承担的与谈判工程有关的辅助服务,如包装、运输、保险、售后服务以及其他类似的义务。

## 3. 谈判费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

#### 4. 供应商注意事项

##### (1) 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构告知供应商向采购人提出。

##### (2) 质疑和投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

质疑书应包括以下主要内容：

- ①质疑人的名称、地址、电话等；
- ⑤具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；
- ③提出质疑的日期。

1) 按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者采购代理机构不予受理。

2) 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

3) 采购人或者采购代理机构在收到质疑书后三个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

4) 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

符合要求的质疑，招标代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：朱工

联系电话：15309212796

### （3）投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

投诉人提起投诉应符合下列条件：

- ①投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；
- ②提起投诉前已依法进行质疑；
- ③投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》规定；
- ④在投诉有效期限内提起投诉；
- ⑤属于同级财政部门管辖；
- ⑥同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑦法律法规规定的其他条件。

1）投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书。

投诉书应当包括以下主要内容：

- ①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
- ②具体的投诉事宜以及事实依据；
- ③质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；
- ④提起投诉的日期。

2）投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3）投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

#### （4）关于信用记录的查询和使用

1) 采购人及谈判小组将通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站对谈判响应文件中的企业及个人 ([ 信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其响应或成交资格将被取消。

①查询渠道：谈判小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、等渠道查询相关主体信用记录；

②查询截止时点：谈判文件发售期至响应截止时间前；

③查询记录和证据留存方式：响应人提供在网站查询的截图（加盖响应单位鲜章），并附在响应文件中；

④使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，其响应无效；

⑤特别说明：响应人如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请谈判小组取消其成交资格。

1) 供应商在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

#### （5）关于对中小企业的优惠政策

1) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

3) 本项目价格扣除比例及价格分加分比例：按关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，发布采购公告或者发出采购邀请、未预留份额专门面向中小企业的货物服务采购项目，给予小微企业的价格扣除优惠为10%，用扣除后的价格参加评审；（本项目专门面向中小企业，因此不再执行价格优惠。）

#### （6）关于节能、环保、绿色产品

根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》》（陕财办采〔2018〕23号），为参与陕西省政府采购项目的投标供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标投标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）的程序办理。

## 二、谈判文件

### 4. 谈判文件构成

谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 合同主要条款

第五章 谈判响应文件格式

### 5. 谈判文件的澄清和修改

5.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商均应在谈判响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.2 采购代理机构对谈判文件的修改将以书面形式发给所有谈判文件收受人，

该修改书将构成谈判文件的一部分,对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、传真或其他书面形式予以确认。

5.3 在谈判过程中,谈判文件如有实质性变动的,谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5.4 招标采购单位可以视采购具体情况,延长谈判截止时间和谈判时间,并将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

6. 谈判文件的解释权归采购单位及采购代理机构。

### **三、谈判响应文件的编制**

#### **7. 编制要求**

7.1 供应商应认真阅读谈判文件的所有内容,严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应,其谈判将被拒绝。

7.2 供应商提交的谈判响应文件(包括产品的技术资料)以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

#### **8. 谈判响应文件构成和格式**

8.1 供应商编写的谈判响应文件应包括,但不限于下列部分,请按谈判文件提供的相应格式并依照下列顺序编写:

一、谈判响应函

二、法定代表人授权委托书

三、谈判报价表

(一)、分项报价表

(二)、商务偏离表

(三)、技术偏离表

#### 四、资格证明文件

#### 五、谈判方案说明书

#### 六、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

#### 9. 谈判报价

9.1 供应商的的投标报价应是在服务期内，供应商按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。

9.2 供应商被视为充分地理解了谈判文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。供应商应按照招标文件相关要求自行进行投标报价。

9.3 服务费支付按本谈判文件中载明的服务合同规定的方式支付。

9.4 本项目采购预算为：**肆拾贰万玖仟陆佰元零角零分（¥：42.96万元）**，谈判报价大于采购预算的则视为废标。

9.5 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由并提供相应证明材料的，或说明理由经谈判小组会认为不成立，则按无效标处理。

#### 10. 谈判货币

10.1 供应商提供的服务一律以人民币报价。

#### 11. 谈判保证金：无。

#### 12. 谈判有效期

12.1 谈判有效期为谈判之日起九十（90）个日历日（成交供应商的谈判响

应文件有效期与合同有效期一致)。供应商的谈判有效期比谈判文件规定短的将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下,在原谈判有效期期满之前,采购单位可征得供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

### **13. 谈判响应文件的制作和签署**

13.1 供应商应按照本章供应商须知的要求,准备一份谈判响应文件正本一份和副本二份,每套谈判响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版一份,并标注供应商全称、项目名称、项目编号,与谈判响应文件同时递交。

13.2 谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或被授权人签字或盖章,若由被授权人签署,须按谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在谈判响应文件中,所有要求盖章处应加盖供应商红色公章,不得用彩打等其他形式代替。所有谈判响应文件正本和副本须按第五章规定的顺序编排、并应编制目录、标注连续页码第几页共几页,并分别胶装成册,副本可以是正本的复印件。

13.3 任何行间插字、涂改和增删,必须由供应商的法定代表人或被授权人在旁边签字才有效。

13.4 供应商名称应填写全称,谈判文件正本必须逐页加盖供应商公章。

13.5 因字迹潦草、表述不清或不按谈判文件格式编制的谈判文件,所引起的对供应商不利的后果,由供应商自行负责。

13.6 谈判文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版本内容不一致的情况,以正本为准。

## **四、谈判响应文件的递交**

### **14.1 电子谈判响应文件递交**

(1) 供应商应将谈判响应文件正本、副本、电子版分开密封装在单独的封袋中(封袋不得有破损),且在封袋正面标明谈判响应文件“正本”“副本”“电子版”字样。封袋应加贴封条,并在封线处加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签章,封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下内容要求标记：

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>项目编号：</b> * *</p> <p><b>项目名称</b></p> <p><b>谈判响应文件</b></p> <p><b>（正本或副本或电子版）</b></p> <p>请勿在_____（谈判时间）之前启封</p> <p><b>供应商名称</b>_____ <b>（公章）</b></p> <p><b>二〇    年    月    日</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

如果供应商未对谈判响应文件按上述要求进行完好密封，采购代理机构不予接收。

供应商应按照谈判公告中规定的时间、地点，在规定的谈判响应文件递交截止时间前将全部谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构谈判响应文件接收人。

谈判响应文件接收人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

无论供应商成交与否，其谈判响应文件恕不退还。本次谈判不接收邮寄的谈判响应文件。

**（2）迟交的谈判响应文件**

按照谈判文件的规定，在提交谈判响应文件的截止时间之后送达的谈判响应文件，为无效谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

**（3）递交要求**

供应商参加投标时应单独手持一份授权委托书及身份证原件现场核验身份，不在进行单独密封。

供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目谈判会议，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。（若不参与谈判，请将弃标函加盖公章发送至315992625@qq.com邮箱）。

## 14.2. 竞争性谈判响应文件有效性

### 14.2.1 竞争性谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效：

- (1) 未按要求加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- (2) 在提交竞争性谈判响应文件截止时间以后递交的竞争性谈判响应文件；
- (3) 未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性谈判响应文件有效性审查的；
- (4) 提交的竞争性谈判响应文件有效期短于竞争性谈判文件规定有效期的；
- (5) 未按谈判小组要求对竞争性谈判响应文件进行澄清（说明或者更正）的；
- (6) 谈判小组对竞争性谈判响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；
- (7) 谈判评审小组一致认为某供应商谈判最终报价明显不合理或者低于成本， 无法保证服务质量和不能诚信履约的；
- ( 8 ) 具有良好的商业信誉:供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。)；
- (9) 不符合现行法律法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

### 14.2.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或个人办理谈判事宜；
- (3) 不同供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员

为同一人；

(4) 不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的竞争性谈判响应文件互相混传。

### **14.3. 竞争性谈判响应文件的修改和撤回**

14.3.1 供应商递交竞争性谈判响应文件后，在谈判截止时间前，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件。

## **15. 谈判截止日期**

15.1 供应商应在不迟于谈判文件中规定的谈判截止时间将谈判响应文件递交至陕西省公共资源交易平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

## **16. 迟交的谈判响应文件**

16.1 采购代理机构将拒绝接收谈判截止期后递交的任何谈判响应文件。

## **17. 谈判响应文件的修改和撤回**

17.1 投标单位在递交谈判响应文件后，谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判响应文件。但投标单位必须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 投标单位的修改或撤回通知书应按本须知第 13 条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在谈判截止日期之后，投标单位不得对其谈判响应文件做任何修改。

## **五、谈判与评审**

采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判会议。谈判时所有供应商代表参加，参加

谈判的代表应签名报到以证明其出席。谈判会议时，采购代理机构当众宣读供应商名称、谈判文件的数量等，在谈判会议时没有启封和宣读的谈判文件将原封退回给供应商。采购代理机构将做现场记录，存档备查。

### **(1) 评审组织及评审原则**

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法 实施条例》和中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管 理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济 等方面的专家组成，数量为 3 人（含） 以上单数构成， 其中评审专家人数不得少 于谈判小组成员总数的 2/3，谈判小组按照谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

### **(2) 谈判与评审**

谈判与评审程序按照谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评审、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效响应者，不进入下一步的评审。

谈判响应文件初审（资格性审查和符合性审查）

资格性检查： 采购人将按照本须知第2条规定的供应商的资格要求对供应商进行审查。

符合性审查： 谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效响应处理：

- 1) 谈判响应文件未按谈判文件要求装订、签署、盖章的；
- 2) 资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；
- 3) 谈判总报价低于成本或者高于谈判文件公布的采购预算的；

- 4) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- 5) 未按照谈判文件要求提供谈判响应文件或提供的谈判响应文件构成有重大缺项;
- 6) 无谈判有效期或有效期(含授权有效期)达不到谈判文件要求的;
- 7) 供应商在同一份谈判响应文件中,对同一谈判产品有两个或多个报价的;
- 8) 存在有重大缺漏项和重大偏离的;
- 9) 供应商有串通谈判、以他人名义谈判、行贿、提供虚假证明(包括第三方提供的虚假证明),出现虚假应答的;
- 10) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

在对谈判响应文件符合性审查(有效性、完整性和响应程度)时,谈判小组可以书面形式(由谈判小组签字)要求供应商对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。如果供应商在澄清规定期限内,未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求,将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

计算错误将按以下方法修正:

(一) 如果“报价一览表”中的总价与谈判响应文件中其他地方的总价不一致,以“报价一览表”中的总价为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其错误的修正,其谈判将被拒绝。

谈判文件符合性审查结束后,谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

## 谈判过程中的实质性变动

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商谈判文件的有效组成部分。

### 23.4 谈判响应文件的比较与评审

谈判小组将按照本须知符合性审查规定，只对确定为实质性响应谈判文件要求的供应商的最终报价进行比较，并按照最终报价由低到高的顺序排名。

#### **(3) 评审过程的保密**

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

#### **(4) 评审方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

## 19 谈判小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建谈判小组。

19.2 谈判小组由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成，专家从

陕西省政府采购网专家库中随机抽取产生。

19.3 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

## **20、谈判办法及内容**

### **20.1 谈判原则：**

- (1) 坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择资质齐全、业绩较好服务有保证的成交单位。

### **20.2 谈判程序：**

谈判的全过程分为资格审查、符合性评审、谈判过程、谈判承诺、第二次报价、最终评审六个阶段。第一次报价与第二次报价均不予公开。通过资格审查合格的各投标单位，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

20.2.1 依据程序，第一次报价与第二次报价不予以公布。

20.2.2 符合性评审：主要对各投标单位资格以及响应文件进行商务和技术符合性的审定。出现下列情况的按无效标书。

资格审查：本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。资格审查由采购人代表进行审查。

| 序号                          | 审查因素                | 审查标准                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 营业执照                | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。                                                          |
| 2                           | 主体信用查询记录            | 具有良好的商业信誉：供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加磋商。 |
| 3                           | 财务状况报告              | 提供近三年任意一年的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、附注、审计机构资质证书等全部内容，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。                        |
| 4                           | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或书面声明。                                                                                                |
| 5                           | 税收缴纳证明              | 提供投标截止日前近六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。                                                                               |
| 6                           | 登记注册                | 供应商须在“陕西省政府采购网”登记注册（提供网站截图）。                                                                                                     |
| 7                           | 社会保障资金缴纳证明          | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前近六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。                                |
| 8                           | 无重大违法纪录的书面声明        | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或被起诉的记录。                                                                                              |
| 9                           | 授权委托书               | 法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。                                      |
| 10                          | 同一管理控股关系            | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。                                                                                  |
| 11                          | 非联合体投标              | 本项目不接受联合体。                                                                                                                       |
| 备注：资格性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。 |                     |                                                                                                                                  |

(1) 符合性评审：不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

| 序号                                 | 审查因素                                                                                              | 审核标准 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                                  | 响应文件项目名称、项目编号与谈判文件一致；制作和签署是否符合谈判文件要求。                                                             | 是/否  |
| 2                                  | 谈判文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。                                                       | 是/否  |
| 3                                  | 谈判有效期（含授权有效期）是否符合谈判文件要求；谈判方案是否有重大缺漏项；谈判内容的技术响应是否有重大偏离；谈判商务响应条款是否有重大偏离。                            | 是/否  |
| 4                                  | 报价同时满足以下条款：（1）谈判报价符合唯一性要求；（2）谈判报价表填写符合要求；（3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出招标文件规定的最高限价；（5）谈判报价不得以低于成本的报价参加投标。 | 是/否  |
| 5                                  | 满足谈判文件服务期限要求。                                                                                     | 是/否  |
| 6                                  | 谈判响应文件内容齐全、完整、清晰、无遗漏。                                                                             | 是/否  |
| <b>备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。</b> |                                                                                                   |      |

### 20.3 谈判过程

谈谈判小应在符合性对各投标单位对响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判，最后由投标单位进行最终报价。

(1) 商务性响应文件符合要求。

(2) 综合评定，推荐候选成交单位。

(3) 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标单位提出询问或澄清。投标单位必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由投标

单位法定代表人或被授权人签名确认。

(4) 谈判响应文件应按给定的格式如实填写，充分反映谈判文件的要求，出现下列情况，统一规定为：

- ① 图表与文字不符，以图表为准。
- ② 单价与总价不符，以单价为准。
- ③ 大写与小写不符，以大写为准。
- ④ 正本与副本不符，以正本为准。

20.4 投标单位的谈判响应文件中必须提供相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，谈判小组将取消其谈判资格。

20.5 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

20.6 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

## **21. 确定成交单位**

采购人按照谈判小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标单位。

# **六、授予合同**

## **22. 成交通知书**

22.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

## **23. 签订合同**

23.1 成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

23.2 如果成交供应商没有按照上述第 23 条规定执行，采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个

的供应商，或重新组织采购。

## 24. 其他

24.1 谈判时，当全部报价均超出预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购单位又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

24.2 谈判响应文件递交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应取得采购单位同意后，按照以下原则处理：

（1）竞争性谈判文件没有不合理条款、竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

（2）竞争性谈判文件存在不合理条款的，谈判程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

## 24.3 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在谈判响应文件中。

## 第三章 采购内容及服务要求

### 一、项目名称

大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目

### 二、交货期

合同签订后15天内安装调试完毕并交付验收

### 三、交货地点

陕西省渭南市大荔县同州路大荔县司法局。

### 四、付款方式

1 所有产品验收合格后，由供应商开具真实发票，提供规定的付款资料后，一次性支付款项100%。

2. 支付方式:银行转账。

3. 结算方式:中标人持发票、采购合同，与采购人结算。

### 五、质量标准

1 验收标准：符合国标标准达到国家规范（合格）要求。

2 质保期：质保期不少于12个月。中标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保。

### 六、采购物品需求清单

| 大荔县司法局智慧矫正中心改造升级项目清单 |    |      |    |    |    |
|----------------------|----|------|----|----|----|
| 序号                   | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |              |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------|
| 1 | 桌面式<br>自助矫正终端 | <p>1、外观：桌面式，金属外壳，尺寸≥383mm * 323mm*414mmmm (L*W*H)；</p> <p>★2、屏幕支持双屏，主副屏幕尺寸≥15寸；副屏为电磁电容一体屏，支持电磁笔手写功能；（提供产品彩页）</p> <p>★3、CPU采用arm架构，≥4核1.8GHz；内存≥2G；存储≥128G；（提供产品彩页）</p> <p>4、外置接口支持USB，RJ45、RJ11、HDMI</p> <p>5、具备人脸双目摄像头；</p> <p>6、具备拾音器及扬声器；</p> <p>7、具备身份证读卡器，阅读距离：0~3cm；阅读时间：&lt;1s；</p> <p>8、具备指纹仪，满足公安制证标准；</p> <p>9、具备高拍仪，智能LED补光，最大支持A4幅面；不小于500万像素；图像色彩24位；</p> <p>10、具备通讯方式：USB、WiFi、以太网、4G模块；</p> <p>★11、支持人证对比功能；</p> <p>★12、支持人脸采集识别功能；</p> <p>★13、支持指纹采集识别功能；</p> <p>★14、支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入。</p> <p>★15、可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传；（提供承诺函）</p> <p>★16、支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询12个矫正业务模块的办理；</p> <p>17、集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字</p> <p>★提供11、12、13、14、16项的软件功能截图</p> | 台 | 10 | 自助矫正<br>硬件设备 |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------|

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |        |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 2 | 多生物识别主机 | 1. 识别距离,虹膜识别距离不小于 45cm,人脸识别范围不小于100cm。<br>2. 支持人脸/虹膜/智能卡等多种组合认证方式。<br>3. 操作系统不低于Android 7.1<br>4. 存储 $\geq 16\text{GB}$ EMMC<br>5. 内存 $\geq 2\text{GB}$ DDR3<br>6. 显示屏 $\geq 7$ 英寸彩色液晶屏<br>7. 触摸屏支持多点电容触控<br>8. 人员数量 支持50000人<br>9. 通讯方式 10/100/1000Mbps 自适应网口<br>10. 识别方式 标配:虹膜识别、人脸识别<br>11. 虹膜识别速度 $\leq 0.3\text{s}$ ,人脸识别速度 $\leq 0.6\text{s}$<br>12. 安装方式支持壁挂式/闸机式<br>13. 支持防止虹膜假体攻击<br>14. 支持掉电保护,不会因电源掉电导致数据丢失或损坏<br>15. 静电放电,接触放电 $\pm 6\text{kV}$ ,空气放电 $\pm 8\text{kV}$<br>16. 喇叭/界面智能交互提示识别距离调整<br>17. 具有红、绿、蓝三色指示灯和白色人脸补光灯<br>★18. 提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖公章<br>★19. 提供带设备厂商LOGO的功能演示视频(视频文件装在U盘里) | 台 | 1 | 人脸门禁设备 |
| 3 | 门禁电源    | 输入电压: 100-240VAC;<br>输出电压: 12VDC;<br>输出电流: 4.17A;<br>输出功率: 50W;<br>支持蓄电池(OT7-12)接入(设备本身不含蓄电池);<br>工作温度: $-10^{\circ}\text{C}$ ~ $+70^{\circ}\text{C}$ ;<br>工作湿度: $<95\%$ ;<br>带机箱,机箱尺寸: 237*285*85mm;<br>用于给一体机和电锁供电使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 1 |        |

|   |       |                                                                                                                                                                      |   |   |        |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 4 | 开门按钮  | 结构：塑料面板；<br>性能：最大耐电流1.25A，电压250V；<br>输出：常开；<br>类型：适合埋入式电器盒使用；<br>尺寸：86*86mm；<br>重量：0.07kg；                                                                           | 个 | 1 |        |
| 5 | 防爆装备柜 | 材质：冷轧钢板；工艺：静电环保喷塑；尺寸 $\geq 1600*390*1200$ mm；可调节层板；                                                                                                                  | 个 | 2 | 防爆装备器材 |
| 6 | 防割手套  | 防切割安全防护解释耐用                                                                                                                                                          | 个 | 4 |        |
| 7 | 防爆手电筒 | 三档开关设计，具有强光、弱光、闪光功能。直充式灯具，电脑设计控制电路，防过充、过放<br>光照度：强光 250Lm；弱光 100Lm<br>灯 珠：3.6V 5WLED；<br>尺 寸：152mm $\times$ $\Phi$ 69mm；<br>重 量：1.5Kg；<br>照明时间：<br>强光 8 小时； 弱光 15 小时 | 个 | 2 |        |
| 8 | 喊话器   | 扩音、录音、警报、照明<br>最大功率：20W<br>输出阻抗：4 欧姆<br>频响范围：100Hz-10KHz                                                                                                             | 个 | 2 |        |
| 9 | 防刺服   | 防刺层结构：贴身面6.0mm厚泡沫板+19层芳纶浸胶片；<br>外观：防刺服为背心式，肩、腰部采用锦丝搭扣带连接，可调节肩、腰部尺寸；<br>防护面积：0.30平方米<br>单衣质量： $\leq 1.5$ kg<br>颜色：警服蓝<br>密封性能：防刺层有黑色密封不透水、不透光的保护套。                    | 个 | 2 |        |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |     |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
|    |      | 防刺性能：标准试验刀具24J动能按00、450刺入角有效冲刺防刺服，刀尖不穿透防刺服；<br>使用环境温度：-20℃--+55℃；<br>该防刺服提供产品责任险保单，保险年限为5年，保险金额为200万                                                                                                                |   |   |     |
| 10 | 防爆钢叉 | 产品特点：黑色优质塑料手把，硬度高，重量轻，可伸缩，携带方便，使用灵活。<br>技术指标：伸缩长度：2.05M 收缩长度：1.34M 厚：2.0MM<br>钢叉直径：50CM 钢叉下节杆直径：34MM 重量：1.7kg                                                                                                       | 个 | 2 |     |
| 11 | 防爆脚叉 | 产品特点：黑色优质塑料手把，硬度高，重量轻，可伸缩，携带方便，使用灵活。<br>技术指标：伸缩长度：1.98M 收缩长度：1.23M 前管直径：28MM<br>后杆直径：34MM 重量：<1.6 K G                                                                                                               | 个 | 2 |     |
| 12 | 防暴盾牌 | 材质：透明PC 材料高温成形<br>尺寸：90×50cm<br>厚度：3.0-3.5mm<br>透光率：≥ 70%<br>质量：≤ 2.5kg                                                                                                                                             | 个 | 2 |     |
| 13 | 勤务头盔 | 材质：PC<br>颜色：白色、警服蓝<br>佩戴装置：佩戴结构牢靠舒服，解脱方便。<br>系带宽度：20mm<br>质量：0.65kg<br>环境温度：-10℃--+50℃<br>耐穿透性能：使用3kg的钢锥，从1000mm处自由落下，试验两次，试验部位间距不小于75mm，钢锥为穿透头盔与头型接触。<br>耐候性能：老化试验后，头盔表面无明显的侵蚀、变形和失色现象。<br>执行标准：《GA296-2001警用勤务头盔》 | 个 | 2 |     |
| 14 | 宣泄套  | 1、设备组成                                                                                                                                                                                                              | 套 | 1 | 宣泄套 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
|  | <p>装</p> <p>仿真宣泄人1个+宣泄沙袋1个+宣泄球1个+摔打宣泄球4个+加强宣泄棒2个+毛绒宣泄棒2个+宣泄脸谱4个+涂鸦墙2米+惨叫鸡1个+宣泄壶1个+宣泄手套4副+宣泄抱枕1个+宣泄挂图6副</p> <p>2、设备详情</p> <p>（1）仿真宣泄人<br/>宣泄人底座采用金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，尺寸为：直径55CM*高度22CM。</p> <p>（2）宣泄球<br/>①尺寸：底座：直径约44cm，高度约12cm的塑胶料底座；高度：产品可调节高度126-150cm；<br/>②重量：3kg；<br/>③材质：拳击球：橡胶球表面采用高级亚光PU皮；调节阀：表面采用塑料包裹根据个人情况进行高度调节；内置类似臂力器的强力反弹弹簧，不用担心断裂；底座与反弹之间使用圆形小盘固定<br/>（3）摔打宣泄球 ①尺寸：完全充气状态直径18寸。<br/>②材质：采用高档加厚pvc材质，圆形球体加“羊角”形手柄设计，方便抓握；内部充气设计，不伤手。（4）毛绒宣泄棒<br/>①尺寸：约35*10cm。<br/>②材质：面料采用优质超柔短毛绒，填充物高级pp棉。</p> <p>（5）宣泄脸谱<br/>①材质：布艺丝印，可反复洗涤不掉色<br/>②类型：前后两面均有表情图案，有恐惧、烦恼、惊讶等二十余种表情可供选择</p> <p>（6）涂鸦墙 ①尺寸为120*200cm<br/>②材质：PET材质，无毒环保，符合国际儿童安全标准<br/>③厚度：≥0.17mm，易粘贴，持久牢固，去除不留痕迹。</p> <p>（7）宣泄手套<br/>①尺寸：宽约15cm，长约28cm。<br/>②材质：优质PU革，内部压缩海绵一次成型，有很好的透气性。</p> <p>（8）宣泄挂图</p> |  |  | <p>装</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
|    |             | ①尺寸：40*60cm、厚度≥3mm<br>②材质：高档pvc板+银色包边，不变形、不起泡<br>③使用：可钉钉子，可用双面胶黏贴，多种安装方式可选<br>（9）惨叫鸡 ①尺寸：9*42cm<br>②材质：搪胶；<br>③使用：挤压鸡的肚子会发出叫声<br>（10）宣泄壶 ①尺寸：整体高度18.5cm，最大直径13cm<br>②重量：净重210g<br>③材质：ABS树脂材料<br>④使用：颈部部分可以让手恰好牢牢抓住，瓶口的弧度刚好适合嘴型，瓶身的弧度造型也能起到隔音效果。传出的声音仅为原来的1/3。<br>（12）宣泄抱枕 ①尺寸45*45cm<br>②材质：外为棉麻材质，内为高弹pp棉<br>（13）宣泄沙袋 总高度不小于168CM，沙袋长130CM，沙袋宽26CM（1.加厚高密度PU皮2.高弹聚酯氨发泡内胆3.高弹珍珠棉EPE4.内部缓冲力量层），重量不小于36斤。填充物环保布条和回力棉。配重桶尺寸：直径53cm左右，高度40cm左右，加轴的高度60cm左右 |   |   |                  |
| 15 | 书柜          | 定制书柜3.5*1.8；<br>1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量＜0.05mg/L；<br>2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g，<br>3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg，<br>4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶。<br>5、品牌优质五金配件，钢架采用1.2mm厚冷轧钢板；                                                                                                                                                                                                                                                           | 套 | 1 | 图书室<br>书柜、<br>书架 |
| 16 | 报刊架         | 定制落地金属报刊架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个 | 1 |                  |
| 17 | 玻璃门<br>（双门） | 定制尺寸：2.95*1.91。玻璃厚度12mm，含地弹簧、门框配件等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 套 | 1 |                  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------|
| 18 | 电磁锁         | 锁体主体颜色为深灰色。<br>最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15%<br>断电开锁，满足消防要求；<br>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；<br>支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；<br>工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；<br>锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；<br>吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；<br>使用环境：室内（不防水）；<br>适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套  | 1    | 玻璃门、门禁、楼道文化墙、软包等装饰装修 |
| 19 | 文化墙         | 定制，1.8PVC光油，尺寸20*1.2m                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 24   |                      |
| 20 | 科室牌         | 定制，亚克力5毫米，尺寸30*15cm                                                                                                                                                                                                                                     | 个  | 18   |                      |
| 21 | 功能区<br>区域吊牌 | 定制，亚克力5毫米，尺寸42*26.5cm                                                                                                                                                                                                                                   | 个  | 4    |                      |
| 22 | 宣泄室<br>软包   | 定制，软垫墙面3cm厚，尺寸22.2*3m                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 66.6 |                      |
| 23 | 宣泄室<br>地垫   | 定制，地面软垫3cm厚，尺寸4*6.6m                                                                                                                                                                                                                                    | m² | 26.4 |                      |

## 七、项目要求

- 1、提供完整的方案，包含设备配置、功能设置、调试方案、系统保障。由专业的技术人员提供服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，
- 2、投标人制定完善的培训服务方案，保证使用单位能熟练操作和正常使用。
- 3、根据本项目的实际情况和需要，在响应文件中自行拟定本项目的进度计划安排，工期计划合理且科学。
- 4、项目质量保证措施完善能保证项目质量。
- 5、售后服务承诺、维护保修计划（包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理等问题进行说明）。
- 6、采购物品需求清单标★项为必须满足项。

## 八、其他要求

- 1 中标公司需配合完成司法部对本项目的验收。每套设备安装调试完毕后，投标人的技术人员必须对项目单位的设备使用人员进行操作应用(培训内容包括但不限于基本原理、使用方法、常见故障及处理方法等)、安全防护及维护保养方面的技能培训至完全掌握为止，培训期间，培训师的所有费用由投标人承担。提供所有设备全套产品目录及说明书。
- 2 供应商根据货物特性，自行选择运输方式，包括从生产厂家到采购人指定交货地点所需的装卸、运输配送（含保险费）、税费、人工及其他一切费用。

## 第四章 合同主要条款

**采购人（全称）：**

**供应商（全称）：**

根据项目名称：\_\_\_\_\_的采购结果，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1、项目名称：\_\_\_\_\_；

2、项目地点：\_\_\_\_\_；

### 二、组成本合同的文件

- 1、成交通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清、谈判补充文件（或委托书）；
- 2、相关服务建议书；
- 3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 三、合同总价

**合同总价（大写）：**\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）；

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

### 四、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：\_\_\_\_\_；

如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的 1%支付采购人误期赔偿金。

支付方式：银行转账。

### 五、交货地点及交货期

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：

## 六、双方承诺

- 1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
- 2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

## 七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与谈判响应文件、谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

## 八、包装要求

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至采购人指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 九、 运输要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用， 包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商负责派技术人员到现场协同采购人一起验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供供货及运输的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的交货期内完成该工作,如因供应商责任而造成延期， 每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

- 4、供货、运输所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对运输等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

## 十、技术支持：

提供全年 7×24 小时的技术咨询服务, 供应商怠于或无法提供技术支持的， 采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，

项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

## **十一、技术培训：**

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

## **十二、技术资料要求：**

供应商应向采购人提供技术资料（如有）一套，其费用包括在合同总价款中：

- 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；
- 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；
- 3、必须的其它技术资料；
- 4、产品验收标准；
- 5、技术说明书；
- 6、零部件目录；
- 7、备品备件、易损件清单；
- 8、项目完工后提供验收报告；
- 9、合同中要求的其他文件资料。

## **十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：**

- 1、本项目的质保期：为验收合格后不少于1年质保期

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，采购人须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

- 3、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术

人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供 7\*24 小时售后服务，并且实现 4 小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过 12 小时对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过 24 小时，产品维修时间超过 3 天的，则须提供同档次的备用产品。

5、每年至少二次免费上门维护，回访。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足谈判文件要求对待。

9、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。

#### **十四、验收：**

1初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。

2终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由投标供应商向采购方提出终验书面申请，采购方确认后，组织投标供应商、有关专家及相关部门进行验收，并出具终验报告。

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、所有产品的配套包装是否

完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。

各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1) 合同文本；

2) 谈判响应文件及澄清函、谈判文件；

3) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

4) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

## **十五、保密**

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

## **十六、知识产权**

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权， 供应商应保证所供产品及 服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或 经济纠纷， 否则由供应商负责解决并承担全部责任； 如因此影响到采购人的正常 使用， 采购人有权单方解除本合同， 供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

**十七、合同争议的解决：** 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致

时， 可向项目所在地人民法院提请诉讼。

## 十八、不可抗力情况下的免责约定，

双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

## 十九、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府 采购法》的相关条款和本合同约定， 供应商未全面履行合同义务或者发生违约， 采购单位会同采购代理机构有权终止合同， 依法向中标供应商进行经济索赔， 并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的， 应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

## 二十、其他

在合同中具体明确

## 二十一、合同订立

1. 订立时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

2. 订立地点： \_\_\_\_\_。

3. 本合同一式陆份， 其中， 合同正本一式贰份， 副本一式肆份， 具有同等 法律效力， 正副本不一致， 以正本为准。采供双方各执正本壹份副本壹份， 监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。各方签字盖章后生效， 合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方（盖章）

负责人（签字）：

电话：

基本户账号：

基本户开户行：

税务登记号：

年 月 日

乙方（盖章）

负责人（签字）：

电话：

基本账户号：

基本户开户行：

税务登记号：

## 第五章 谈判响应文件格式

项目编号：

# 大荔县司法局智慧矫正中心改造 升级项目

## 谈判响应文件

供 应 商（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

# 目 录

- 一、谈判响应函
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、谈判报价表
  - （一）、分项报价表
  - （二）、商务偏离表
  - （三）、技术偏离表
- 四、资格证明文件
- 五、谈判方案说明书
- 六、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

## 一、谈判响应函

致：（招标代理公司）

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的谈判文件，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）\_\_\_\_\_经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_提交谈判响应文件。

我方承诺如下：

1. 谈判总价为：（大写）人民币 \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。
2. 如果成交，我们根据谈判文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。
3. 我们已详细阅读和审核全部谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4. 我们同意在谈判有效期内\_\_\_\_\_（交货期）\_\_\_\_\_，本谈判响应函对我方具有约束力。
5. 同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。
6. 谈判后在规定的有效期内撤回谈判文件的，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。
7. 我方的谈判文件有效期为自谈判之日起 个日历天，若我方成交，谈判文件有效期延长至合同执行完毕。
8. 与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 二、法人代表身份证明或法定代表人授权委托书

### 2.1 法定代表人身份证明书

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证正反面复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.2 法定代表人授权委托书

致：（招标代理公司）

（供应商名称）按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称）（项目编号： ）的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自 年 月 日至 年 月 日

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

法定代表人（签字或盖章）： 被授权人（签字）：

职务： 职务：

身份证号： 身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人二代身份证正反面复印件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

### 三、谈判报价表

项目编号：

| 项目名称                   | 谈判总报价（元） | 交货期 | 质保期 |
|------------------------|----------|-----|-----|
| 大荔县司法局智慧矫正中心改造<br>升级项目 |          |     |     |
| 谈判总报价（大写）              |          |     |     |

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## （一）分项报价表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

| 序号 | 产品名称                                  | 规格型号 | 品牌及制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否属于进口产品 | 备注 |
|----|---------------------------------------|------|--------|----|----|----|----|----------|----|
|    |                                       |      |        |    |    |    |    |          |    |
|    |                                       |      |        |    |    |    |    |          |    |
|    |                                       |      |        |    |    |    |    |          |    |
|    |                                       |      |        |    |    |    |    |          |    |
|    |                                       |      |        |    |    |    |    |          |    |
|    | 分项报价合计人民币（大写）：<br>（小写）：（            ） |      |        |    |    |    |    |          |    |

- 注：1、报价以元为单位，保留小数点后两位。  
 2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
 3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

## (二) 商务偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求条款明细 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
|----|-----------------|---------|------|------|
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |
|    |                 |         |      |      |

备注：1. 供应商若对磋商文件内容全部响应可不填写此表，在空表处盖章即可。

2. 供应商按实际响应情况填写此表，响应情况填写“正偏离”、“负偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

### （三）技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求条款 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
|----|-------------|---------|------|------|
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |
|    |             |         |      |      |

备注：1. 供应商若对磋商文件内容全部响应可不填写此表，在空表处盖章即可。  
 2. 供应商按实际响应情况填写此表，响应情况填写“正偏离”、“负偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

#### 四、供应商资格证明文件

供应商应将本项目必备的资格条件证明材料在此部分呈现。

## 五、谈判方案说明书

按照谈判文件的要求编制谈判方案说明书

## 六、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：\_\_\_\_\_

全权代表（签字）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 八、其他材料（如有）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

#### 1. 关于中小企业判定

**本项目为货物类采购项目，中小企业的认定标准为货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如果供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。可不提供本声明函。**

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业分别为工业。响应的供应商在填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定，根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合本采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业，认真填写声明函。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：《中小企业划型标准规定》对**工业**划型标准的规定：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函（格式如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 监狱企业证明函（格式如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：     年     月     日