

# 大荔县 2024 年农村卫生改厕器具采购项目

## 采购需求

### 一、基本要求

1、功能要求：主要针对有 2024 年改厕任务的镇村，开展农村卫生改厕工作，将原有旱厕改造成无害化卫生厕所。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；

(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(5) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

(8) 《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）；

(9) 其他需要落实的政府采购政策。

3、交货期要求：合同签订生效后 60 天内需要交货完毕、安装完成。

4、交货地点：大荔县。

## 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家现行相关标准及行业标准

## 三、采购标的数量和规格

序号	设备名称	单位	数量	参数
1	三格化粪池	套	10000	1、外观尺寸：2010*1092*1041（mm） 2、一体化粪池外表目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、表面加强筋应完整，内表面应光滑平整，无裂纹、边缘应整齐，壁厚均匀。 3、最小壁厚 $\geq 4\text{mm}$ 4、拉伸强度 $\geq 18\text{MPa}$ 5、冲击测试，在常温 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下，在化粪池罐体中央部位上方，用一个质量为 2 公斤的 dn90 型锤头自由跌落至式样上无破坏、无损坏、无变形。 6、断裂伸长率 $\geq 80\%$ 7、静荷载符合标准要求 8、密封性符合标准要求 9、密度要求 $930\text{—}960\text{kg/m}^3$

2	冲厕器	套	10000	使用环境：零下 30° 到零上 50° 型号：35 升保温 尺寸：高度 75 直径 30 公分 材质：聚乙烯 最小壁厚 2.0，出水量 0.35 升 踏杆行程 175mm 容积 35 升
3	蹲便器	套	10000	吸水率 GB/T 6952-2015/8.4 $\leq 0.5\%$ ；排 污口外径 GB/T 6952-2015/8.3.4.5 $\leq$ 107mm；抗裂性 GB/T 6952-2015/8.5 应无 釉裂、无坯裂；洗净功能 GB/T 6952-2015/8.8.4.3 残留墨线的总长度： $\leq$ 50，单段最大值 $\leq 13$ mm；防溅污性 GB/T 6952-2015/8.8.13 不得有水溅到模板上， 直径小于 8mm 的溅射水滴或水雾不计
4	PVC 管	m	40000	1、平均外径 110.0mm——110.4mm 2、壁厚 2.9——3.5mm 3、密度 1350——2030kg/m <sup>3</sup> 4、微卡软化温度 $\geq 76^{\circ}\text{C}$ 5、纵向回缩率（150℃，1h） $\leq 5\%$ 6、外观：管材内外壁光滑，无气泡、裂口 和明显裂纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。

#### 四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

质量要求：合格；安全要求：符合国家相关规定，落实安全生产责任制，杜绝安全隐患；技术规格：需满足国家相关行业标准；质保期：1年。

#### 五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5、售后服务要求：本项目应符合国家有关规范，确保达到最佳状态。

## 六、验收标准

1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点，并安装完毕。

3、采购文件中标供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

