

# 2025年中省政法转移支付装备购置项目

## 合同书

甲方（采购人）：大荔县人民法院

乙方（供应商）：陕西飞宇科技商贸有限公司

签订时间：2025年12月18日



## 合同范本

甲方（采购人）：大荔县人民法院

乙方（供应商）：陕西飞宇科技商贸有限公司

甲乙双方根据陕西省政府采购招标项目（项目编号：HY-ZB-053-2025）采购结果及相关招标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

### 第一条 甲方采购的物品内容和含税价格

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	囚车	青岛索尔汽车有限公司	青索牌 QJM5042XQC	中国青 岛	辆	1	243,500.00	243,500.00	无
总价	大写：人民币贰拾肆万叁仟伍佰元整 (小写：¥243,500.00元)								

(后附采购清单。)

合同金额：小写：¥243500元（大写：人民币贰拾肆万叁仟伍佰元）

采购货物由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

### 第二条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

- 1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。
- 2、乙方从项目验收合格之日起提供质保3年，质保期内出现质量问题予以免费维修。
- 3、乙方售后服务响应时间：每天24小时及时响应，4小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。
- 4、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

### 第三条 供货和验收

- 1、供货期：签订合同后25日历日内将货物送达指定地点。

交付地点：甲方指定地点

- 2、乙方负责货物的运输、提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。
- 3、验收标准

(1) 应有产品合格证、产品说明书、用户手册、质保证明材料以及相应产品的检定证书

和其他应具有的单证；

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

#### 第四条 价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方全额销售发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：合同签订后预付总价的40%，安装调试后付总价的 50%，项目完成并验收合格后付 10%。

#### 第五条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

#### 第六条 乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期 1 日，乙方应向甲方赔付合同总价的 0.1%作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

#### 第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 第八条 争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

#### 第九条 监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，



提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

### 第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

### 第十一条 附则

1、2025年中省政法转移支付装备购置（囚车）项目（项目编号：HY-ZB-053-2025）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执两份，政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包括但不限于供货清单和货物详细技术参数）

采购人(甲方)：大荔县人民法院

供应商(乙方)：陕西飞宇科技商贸有限公司

法定代表人：

法定代表人：刘鑫

委托代理人：

委托代理人：杨兴

开户银行：

开户银行：中国银行股份有限公司西安雁塔西路支行

账 号：

账 号：102423042801

电 话：18792307866

电 话：029-62221709

地 址：大荔县城关镇府门前

地 址：西安市湖北大厦2幢1单元11505号

时 间：2025年12月18日

时 间：2025年12月18日



商  
法  
16

附件：囚车技术配置清单

底盘车配置要求			
1	底盘型号	JX6605TB-N6	
2	发动机型号	JX4D20A6H	
3	发动机工作方式	直喷	
4	燃料种类	柴油	
5	排量 (ml) / 功率 (kw)	2000/107	
6	排放标准	国VI	
7	外形尺寸 (mm)	5998×2098×2440(长×宽×高)	
8	钢板弹簧片数	-/3	
9	轮胎数	6	
10	轮胎规格	185/75R16C, 185/75R16LT	
11	轮距(前/后) (mm)	1745/1642	
12	轴距 (mm)	3750	
13	轴荷	1730/2520	
14	轴数	2	
15	转向型式	方向盘	
16	总质量 (kg)	4250	
17	整备质量 (kg)	2870	
18	额定载客(含驾驶员) (人)	9 (驾驶室 3 人, 押解人 2 人, 囚笼 4 人)	
19	接近角/离去角	20/21	
20	前悬/后悬 (mm)	980/1268	
21	变速器	8AT (8 速自动变速器)	
22	燃油箱容量 (L)	80	
23	ABS 刹车系统		1 套
24	中控门锁		1 套
25	驾驶室电动门窗		1 套
26	驾驶座安全气囊		1 套

27	遥控钥匙	1套
28	驾驶室原厂冷暖系统	2套
29	中门侧滑推拉窗	1套
30	驾驶室三座椅	1套
31	中门侧滑门	1套
32	后门双开 180度开启	1套

车辆改装部分技术参数及配置要求

序号	系统名称	设备名称	数量	单位	技术参数
1	警示灯具	长排警灯	1	套	警示：温州奥乐，型号：TBD-G1L8A-60，1.48米红蓝长排警灯，电压12V，喇叭功率100W，配警灯警报控制器1套，
2		蓝色爆闪灯	2	只	蓝色爆闪灯2只 温州奥乐，型号：TBD-27L，LED频闪灯，蓝色，功率12W，发光强度：二级，方形爆闪灯，
3		红色爆闪灯	2	只	红色爆闪灯 温州奥乐，型号：TBD-27L，LED频闪灯，红色，功率12W，发光强度：二级，方形爆闪灯
4		控制模块	1	套	控制模块1套 温州奥乐，型号：TK-4L，4路频闪灯控制模块
5	车辆外观	外观涂装	1	项	车辆外观外观涂装1项 车辆外观2004警车制式涂装
6		车窗贴膜	1	项	车窗贴膜1项 深色太阳膜，整车除盲窗、前挡风、驾驶室三角窗外，其余窗户玻璃贴深色太阳膜膜（含正副驾）
7	囚笼系统	囚笼隔断	2	套	囚笼系统囚笼隔断 2套 囚笼前后隔断各1套，材质不锈钢，201或304不锈钢，前囚笼隔断配应急活动门，后囚笼隔断配侧开门，囚笼圆管直径19mm，壁厚1mm，囚笼骨架30x30方管，壁厚1.5mm
8		隔断防护板	1	套	隔断防护板 1套 前囚笼隔断（押解人员座椅之后）安装5mm透明亚克力板
9		窗户防护栏	2	套	窗户防护栏 2套 囚笼左右车窗配防护栏，材质不锈钢，201不锈钢，防护栏杆架30x30方管，壁厚1.5mm，圆管直径19mm，壁厚1mm，
10	座椅系统	囚笼座椅	2	套	座椅系统囚笼座椅 2套 左右两侧各安装1套金属双人座椅柜，配坐垫1套、靠垫1

有限公司

					套、安全带两副，配手环、地环各2套。
11		双人座椅	1	套	双人座椅1套双人联排座椅，配三点式安全带
12		驾驶室座位	1	项	驾驶室座位1项主驾驶1人，副驾驶2人
13	空调暖风系统	空调暖风	1	套	空调暖风系统空调暖风1套后舱独立控制空调暖风系
14	地板	地板	1	项	地板地板1项整车车内铺设防滑耐磨的花纹铝底板，厚度1.5mm
15	照明系统	车内照明	3	盏	照明系统车内照明3盏车内顶棚LED车厢照明灯3盏，其中囚笼内1盏，押解舱2盏，吸顶安装
16	监控系统	车内半球摄像头	4	套	<p>监控系统车内半球摄像头4套 车内安装4套半球监控摄像头，驾驶室监控1套，押解舱顶1套，囚笼顶对角布置2套，</p> <p>半球型网络摄像机 品牌：海康威视， 型号：DS-2CD2525EFV3-ITS 车车内安装4套半球监控摄像头，驾驶室监控1套，押解舱顶1套，囚笼顶对角布置2套， 半球型网络摄像机200万像素，内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口，最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR，宽动态不小于106dB，调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°，补光灯类型：红外灯 补光距离：10m，支持最大图像尺寸1920×1080，视频压缩标准主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 提供国家认证认可的第三方检验/检测报告（详见技术指标及配置8）</p>
18		遮阳板显示器	1	套	遮阳板显示器1套 副驾驶遮阳板位置安装，9寸屏，分辨率1024*600

19		硬盘录像机	1	套	<p>硬盘录像机 1 套</p> <p>8 路硬盘录像机，1T 硬盘，带 4G 图传模块</p> <p>品牌：海康威视，</p> <p>型号：AE-MN7083/RJ45/HD/1T</p> <p>视频输入：支持 8 路 PoE IPC（RJ45 接口）接入，每路最高支持 5MP 相机接入；最高支持 1080P，使用标准 H.265/H.264 码流，支持双码流</p> <p>具备 1 路 CVBS 视音频输出；</p> <p>具备 1 路 VGA 视频输出接口，最高分辨率可达 1920*1080；</p> <p>可支持 4G/5G 无线模块、WIFI 模块（选装），提供灵活的无线传输方案，硬盘存储：支持 2 块 2.5 寸硬盘，单盘最大支持 2TB 存储；定位模块：标配 GPS/BD 定位，支持北斗三代；</p> <p>宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求</p> <p>出具国家认证认可的第三方检验/检测报告（详见技术指标及配置9）</p>
20	辅助设施	倒车影像	1	套	<p>辅助设施倒车后视（标配）1 套</p> <p>倒车影像一体机，画面显示在中控彩色大屏幕上</p>
21		行车记录仪	1	套	<p>行车记录仪（选装）1 套 云镜式安装，分辨率1080P，前后双录，配64G存储卡</p>
22	车辆改装	中门踏板	1	套	<p>中门踏板1套右侧侧拉门上车踏板（机械式或电动踏板）</p>
23		线缆、五金杂件 辅料	1	套	<p>线缆、五金杂件辅料 1 套 包括专用胶类、小型五金件、标准件、密封条、压条等</p>
24		售后	1	套	<p>售后1套 整车改装质保3年</p>
25	其他	设备调试	1	套	<p>其它1套 设备调试、路试、淋雨、检测等</p>