

# 大荔县段家运输服务站改建采购项目

# 施 工 合 同



# 大荔县段家运输服务站改建采购项目合同

发包人（全称）：大荔县交通运输服务中心

承包人（全称）：陕西中浩恒顺建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况：

项目名称：大荔县段家运输服务站改建采购项目

施工地点：大荔县段家镇

## 二、工程承包范围：

承包范围：包括但不限于大荔县段家运输服务站改建采购项目等施工图纸、技术指引、合同清单范围内的全部工作，即保质保量的完成符合要求的全部工程，并负责按国家、陕西省及渭南市有关部门颁发的最新工程施工及验收规范和施工图纸进行验收和交付，确保在保修期内进行免费保修和维护，同时提供相关材料的合格证、验收报告和工程竣工验收时相关的一切资料。（工程量详见后附清单）。

承包方式：包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工。

## 三、合同工期：

计划开工日期：2025年5月23日；计划竣工日期：2025年7月22日；总日历天数：60天。

## 四、质量标准：

本工程质量等级：合格。承包人严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。若达不到合格，除按要求整改至合格外（整改费用承包人自行承担），承包人还应接受合同价 5% 的罚款。

质保期为验收合格之日起主体质保不少于一年。



五、合同价款：

1. 合同总价人民币（大写）：陆拾捌万玖仟元整（小写）  
¥：689000元。

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

六、承包人项目经理：

姓名：石婉； 职称：工程师； 身份证号：  
610523199201184827； 执业资格证书号：陕 261191913746； 注  
册证书号：陕 261191913746。

七、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担  
工程质量保修责任。

八、付款方式：

乙方主体完工后，甲方给乙方支付工程款肆拾万元；待工程施工  
完后，经甲方验收合格，一次性付清全部工程款。

九、乙方在施工过程中如遇村民或相关监管部门阻挠，需要协商  
的，甲方负责协商解决，且产生的相关费用由甲方承担。

十、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。合同自签订之日起  
生效。

十一、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决；如遇不可协商的，  
任何一方均可在项目发生地的仲裁机构提起诉讼。

十二、补充条款：

甲方（盖章）：

甲方代表：

联系方式：



乙方（盖章）：

乙方代表：

联系方式：1315258066



2025年5月23日



## 分部分项工程量清单

工程名称：段家站宿办房土建

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:二类土壤 2. 基础类型:条形基础 3. 垫层底宽、底面积:1.2m 4. 挖土深度:1.5M [工作内容] 1. 土方开挖	m <sup>3</sup>	200.15
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 600厚 2. 密实度要求:0.96上 3. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m <sup>3</sup>	67.8
3	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:0.90下 3. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m <sup>3</sup>	82.6
4	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土房心回填 2. 密实度要求:0.90下 3. 夯填(碾压):夯填 4. 土方:外购 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m <sup>3</sup>	52.22
		分部小计		
	A.3	砌 筑 工 程		
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖	m <sup>3</sup>	32.04



		2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输		
6	010304001001	空心砖墙、砌块墙	m3	2.75

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10 多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输		
7	010304001002	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:240 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10 多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	54.87
8	010306002001	砖地沟、明沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸:600*600 2. 垫层材料种类、厚度:3:7 灰土 150、砼垫层 100 3. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土制作、运输、浇筑、	m	10.8



		振捣、养护 3. 砌砖 4. 材料运输		
		分部小计		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
9	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	5.21
10	010401006001	垫层 [项目特征]	m3	0.65

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		
11	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度:3.6M 2. 柱截面尺寸:400*400 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.36
12	010402001002	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣	m3	6.57



		、养护		
13	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.54
14	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.27
15	010403004002	地圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.74
16	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.31

工程名称：段家站宿办房土建

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
17	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板厚度:120 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容]	m3	17.94



		1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
18	010405006001	<p>栏板</p> <p>[项目特征]</p> <p>1.板底标高:屋面造型栏板</p> <p>2.板厚度:120</p> <p>3.混凝土强度等级:C30</p> <p>4.混凝土拌和料要求:商混</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	m3	2.02
19	040305004001	<p>女儿墙混凝土压顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1.混凝土强度等级:C25</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.混凝土浇筑</p> <p>2.养生</p>	m3	1.06
20	010407002001	<p>散水、坡道</p> <p>[项目特征]</p> <p>1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土150m</p> <p>2.面层厚度:60厚</p> <p>3.混凝土强度等级:C25</p> <p>4.混凝土拌和料要求:商混</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.地基夯实</p> <p>2.铺设垫层</p> <p>3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p> <p>4.变形缝填塞</p>	m2	39.84
21	010407002002	<p>混凝土台阶基层</p> <p>[项目特征]</p> <p>1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土300m</p> <p>2.面层厚度:100</p> <p>3.混凝土强度等级:C25</p> <p>4.混凝土拌和料要求:商混</p>	m2	27

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容]		



		1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
22	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以内 [工作内容] 1.钢筋(网、笼)制作、运输 2.钢筋(网、笼)安装	t	3.565
23	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以上 [工作内容] 1.钢筋(网、笼)制作、运输 2.钢筋(网、笼)安装	t	2.606
		分部小计		
	A.7	屋面及防水工程		
24	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格:SBS4mm 聚酯胎 2.防水层做法:热熔 3.防护材料种类:30厚细石混凝土 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层	m <sup>2</sup>	162.98
25	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色: $\Phi$ 110 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝	m	10.8
		分部小计		
	A.8	防腐、隔热、保温工程		
26	010803001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.找坡层:发泡水泥 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:	m <sup>2</sup>	162.98



		100 厚发泡聚苯板		
--	--	------------	--	--

工程名称：段家站宿办房土建

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料		
		分部小计		
	B.1	楼地面工程		
27	020102001001	石材台阶地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	27
28	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:3:7 灰土 150、C20 砼 60 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 玻化地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	112.6



29	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:3: 7 灰土 15 0、C20 砼 60 2. 防水层厚度、材料种类:SBS 弹性 沥青防水涂料 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂 浆 1:2.5 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色:600*600 玻化地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	19.45
----	--------------	---	----	-------

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量
		4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输		
30	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水 泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色:磁砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料	m2	10.67
		分部小计		
	B.2	墙、柱面工程		
31	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水 泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2. 5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	267.62



32	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:外砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	233.7
33	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:屋面檐板 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m2	32.2

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 抹面层		
34	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 3. 防水层高度:1800 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:450*300 瓷砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴	m2	85.6
35	020209001001	厕隔板 1. 部位:厕所隔板 2. 隔板材料品种:塑胶板 [项目特征] 1. 部位:厕所隔板 2. 隔板材料品种:塑胶板 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装 2. 嵌缝、塞口 3. 装钉压条	m2	11.8



36	020209001002	<p>隔断</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金龙骨</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:钢化玻璃</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架及边框制作、运输、安装</p> <p>2. 隔板制作、运输、安装</p> <p>3. 装钉压条</p>	m2	11.22
		分部小计		
	B.3	天棚工程		
37	020301001001	<p>天棚抹灰</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:现浇砼</p> <p>2. 抹灰厚度、材料种类:混合砂浆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 底层抹灰</p> <p>3. 抹面层</p>	m2	100.35
38	020302001001	天棚吊顶	m2	41.83

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:不上人(电商运输办)</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 龙骨安装</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 嵌缝</p>		
39	020302001002	<p>天棚吊顶</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:不上人(卫生间)</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板板 300*300</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 龙骨安装</p>	m2	19.31



		2. 面层铺贴 3. 嵌缝		
		分部小计		
	B. 4	门窗工程		
40	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:铝合金门 2. 框材质、外围尺寸:800*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
41	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:900*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5
42	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1

工程名称: 段家站宿办房土建

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
43	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:1800*1800 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	7



44	020406001002	<p>金属推拉窗</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗类型:铝合金推拉窗</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:1200*1800</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p>	樘	4
45	020406001003	<p>金属推拉窗</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗类型:铝合金推拉窗</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:900*1200</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p>	樘	2
		分部小计		
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
46	020506001001	<p>抹灰面油漆</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:水泥砂浆内墙</p> <p>2. 刮腻子要求:防水腻子二遍</p> <p>3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	m2	267.62
47	020506001002	<p>抹灰面油漆</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:尼龙网打底、外墙真石漆面层</p> <p>2. 腻子种类:尼龙网打底胶腻子</p> <p>3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	m2	76.2



工程名称：段家站宿办房安装

专业：电器安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	- 、	给排水工程		
1	030801005002	塑料管 PP-R 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔	m	8
2	030801005003	塑料管 PP-R 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔	m	16
3	030801005004	塑料管 PP-R 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔	m	8
4	030803001001	PPR 给水管阀门 1. 类型：截止阀 2. 材质：PPR 3. 型号、规格：DN32	个	1
5	030803001002	PPR 给水管阀门 1. 类型：截止阀 2. 材质：PPR 3. 型号、规格：DN20	个	1
6	030803001003	PPR 给水管阀门 1. 类型：不锈钢三角阀 2. 材质：PPR 3. 型号、规格：DN15	个	7
7	030804016001	水龙头 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN15	个	2
8	030804012001	大便器 1. 材质：瓷质 2. 组装形式：低水箱	套	3
9	030804013001	小便器 1. 材质：瓷质 2. 组装形式：挂墙式	套	2



		3. 型号、规格:红外线自动冲洗		
10	030804003001	洗脸盆 1. 材质:瓷质 2. 组装形式:冷水 3. 开关:肘式开关	组	2

工程名称: 段家站宿办房安装

专业: 电器安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030804005001	洗涤盆(洗菜盆) 1. 材质:大理石 2. 组装形式:室外安装 3. 型号:600*400 4. 开关:不锈钢水嘴	组	1
12	030801005005	塑料管 UPVC 管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:PVC 4. 规格:DN50 5. 连接形式:承插粘接	m	12
13	030801005006	塑料管 UPVC 管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:PVC 4. 规格:DN100 5. 连接形式:承插粘接	m	15
14	030804017001	地漏 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN50	个	3
		分部小计		
	二、	电器工程		
15	030204018001	配电箱 1. 名称、型号:总配电箱 AL 2. 规格:400*600	台	1
16	030204018002	配电箱 1. 名称、型号:弱电箱(空箱) 2. 规格:300*250	台	1
17	030212001001	电气配管 1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:暗配	m	108
18	030212001002	电气配管 1. 名称:插座及空调配管	m	144



		2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:暗配		
19	030212001003	电气配管 1. 名称:主干配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式及部位:暗配	m	66
20	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:	m	216

工程名称: 段家站宿办房安装

专业: 电器安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		BV2. 5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构		
21	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV4mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	432
22	030212003003	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV6mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	176
23	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV10mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	100
24	030204031001	小电器 1. 名称:单控开关 2. 型号:86	个	4
25	030204031002	小电器 1. 名称:双控开关 2. 型号:86	个	4
26	030204031004	小电器 1. 名称:五孔插座 2. 型号:86	个	13
27	030204031005	小电器 1. 名称:空调插座 2. 型号:86	个	3



28	030204031007	小电器 1.名称:柜机空调插座 2.型号:86	个	1
29	030204031008	小电器 1.名称:五孔防水插座 2.型号:86	个	2
30	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:半圆球吸顶灯 2.规格:300	套	11
31	030213003001	装饰灯 1.名称:内藏式LED灯 2.规格:600*600 3.安装高度:吊顶内	套	4
32	030204031006	吊风扇 1.名称:吊风扇 2.规格:1200	个	5
33	030211002001	送配电装置系统	系统	2
34	031208015001	监控中心设备	台	2

工程名称: 段家站宿办房安装

专业: 电器安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.名称:监视器		
35	030212003005	电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:监视器布线	m	100
36	030204031009	小电器 1.名称:网络插座 2.型号:86	个	4
37	030212003006	电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:网络布线 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	100
38	030209001001	接地装置 1.接地母线材质、规格:-40镀锌扁钢 2.接地极材质、规格:接地母线连接	项	1
39	030209001002	接地装置 1.接地母线材质、规格:50*50*4镀锌角钢	项	1



工程名称：段家站室外及其它工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一、	拆除工程		
1	040801006001	拆除危房 [项目特征] 1. 结构形式: 拆除砖木结构 6 间 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	139.4
2	040801006002	拆除危房 [项目特征] 1. 结构形式: 拆除砖混结构 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	20.4
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3KM 内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	63.9
		分部小计		
	二、	6m3 化粪池一座		
4	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 3M 3. 坑底尺寸: 3.6m*3m*3m 4. 放坡系数: 0.3 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	52.65
5	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7 灰土垫层 2. 尺寸: 3.6m*3m*0.3m 3. 夯填(碾压): 夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	3.24
6	AB001	6m3 化粪池	座	1
7	AB002	吊装费	项	1



8	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:水坠砂 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 回填	m3	21.7
---	--------------	--	----	------

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 分层碾压、夯实		
9	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	21.7
10	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 材料:砖砌检查井 2. 井深、尺寸:深 800、井径 700 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:C15 砼 100 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 抹面 5. 井盖及井座制作、安装	座	2
		分部小计		
	三、	雨污合流排水		
11	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:机械挖雨水管沟 2. 挖土深度:1.5M 3. 工程量:55.1m*0.8m*1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 平整、夯实	m3	66.12



12	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土垫层 2. 尺寸:55. 1m*0. 8m*0. 3m 3. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	13. 22
13	010103001006	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:水坠砂 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填	m3	26. 45

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 分层碾压、夯实		
14	010103001005	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	26. 45
15	030801005001	塑料管双壁波纹管 1. 安装部位(室内、外) :室外 2. 输送介质:排水 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外) :室外 2. 输送介质:排水 3. 规格:DN200 4. 连接形式:胶圈 [工作内容] 1. 水压及泄漏试验	m	33. 8
16	030801005002	塑料管双壁波纹管 1. 安装部位(室内、外) :室外 2. 输送介质:排水 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外) :室外 2. 输送介质:排水 3. 规格:DN300 4. 连接形式:胶圈 [工作内容]	m	21. 3



12	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7 灰土垫层 2. 尺寸:55. 1m*0. 8m*0. 3m 3. 夯填(碾压); 夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、 夯实	m3	13. 22
13	010103001006	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:水坠砂 [工作内容] 1. 装卸、 运输 2. 回填	m3	26. 45

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 分层碾压、 夯实		
14	010103001005	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压); 夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、 夯实	m3	26. 45
15	030801005001	塑料管双壁波纹管 1. 安装部位(室内、 外) :室外 2. 输送介质:排水 [项目特征] 1. 安装部位(室内、 外) :室外 2. 输送介质:排水 3. 规格:DN200 4. 连接形式:胶圈 [工作内容] 1. 水压及泄漏试验	m	33. 8
16	030801005002	塑料管双壁波纹管 1. 安装部位(室内、 外) :室外 2. 输送介质:排水 [项目特征] 1. 安装部位(室内、 外) :室外 2. 输送介质:排水 3. 规格:DN300 4. 连接形式:胶圈 [工作内容]	m	21. 3



		1. 水压及泄漏试验		
17	040504003001	雨水进水井 [项目特征] 1. 混凝土强度:C20 2. 雨水井型号:750*500 3. 井深:1.2m 4. 垫层厚度、材料品种、强度:混凝土垫层 100 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 抹面 5. 预制构件制作、安装 6. 井算安装	座	7
		分部小计		
	四、	站前排水沟		
18	040101002002	挖沟槽土方 [项目特征]	m3	37.95

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土壤类别:机械挖雨水管沟 2. 挖土深度:1.5M 3. 工程量:24.33m*1.3m*1.2m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 平整、夯实		
19	010103001007	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	14.3



20	010306002001	砖地沟、明沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸:600*600 2. 垫层材料种类、厚度:3: 7 灰土 150、砼垫层 100 3. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 材料运输	m	24.33
		分部小计		
	五、	钢构分拣棚		
21	010603002001	空腹柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌.100*100*4 方管 6 根 2. 单根柱质量:3.3m*11.74kg=38.74kg [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装	t	0.233
22	010601001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌矩管 80*60*4(10.5m)*7.97kg=83.7kg 2. 钢材品种、规格:镀锌矩管 60*40*3(6.12m)*4.25kg=26.0kg 3. 屋架跨度、安装高度:3.3m [工作内容] 1. 制作	榀	3

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 拼装 3. 安装		



23	010602001001	<p>钢托架</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格:镀锌矩管 60*40*3(14m)*4, 25kg=59.5kg</p> <p>2. 单樘质量:12 镀锌圆钢 10.5m*0.888kg=9.3kg</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 安装</p>	t	0.138
24	010606002001	<p>钢檩条</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格:镀锌矩管 60*40*3(49m)*4, 25kg=208.3kg</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p>	t	0.208
25	010701002001	<p>型材屋面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 型材品种、规格、品牌、颜色:彩钢压型夹芯矿棉板</p> <p>2. 厚度:100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架制作、运输、安装</p> <p>2. 屋面型材安装</p> <p>3. 接缝、嵌缝</p>	m2	39.2
26	010605002001	<p>压型彩钢墙板</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格:彩钢压型夹芯矿棉板</p> <p>2. 厚度:100</p> <p>3. 部位:东墙、北墙封堵</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输</p> <p>2. 安装</p>	m2	13.2
27	010606005001	<p>钢墙架</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格:镀锌矩管 60*40*3(27.8m)*4, 25kg=118.2kg</p> <p>2. 部位:东墙、北墙封堵骨架</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p>	t	0.115



工程名称：段家站室外及其它工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	六、	门柱及大门		
28	040801002001	拆除基层 [项目特征] 1. 材质:铲除门柱面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	21.12
29	020202001001	柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 柱体类型:砖门柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	21.12
30	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:尼龙网打底、外墙真石漆面层 2. 腻子种类:尼龙网打底胶腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.12
31	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:钢大门 2. 扇材质、外围尺寸:4.2m*2.8m 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	11.76
		分部小计		
	七、	混凝土场坪及花池		



32	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质:拆除多合土面层 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 拆除	m2	433.9
本页合计				

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输		
33	040103002002	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:3KM 内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	97.63
34	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 掺和料:商混 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 锯缝 3. 嵌缝 4. 路面养生	m2	414.8
35	040204003001	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:花池砫道牙 2. 尺寸:600*250*100 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	42.5
36	010103001008	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:腐蚀土 2. 密实度要求:种植换土 3. 厚度:50cm 4. 松填:松填 5. 运输距离:3KM [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	4.55



		3. 回填		
37	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:石楠球 2. 灌丛高:1.2-1.5m 3. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5
38	050102004002	栽植灌木 [项目特征]	株	5

工程名称: 段家站室外及其它工程

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 灌木种类:冬青球 2. 灌丛高:1.2-1.5m 3. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护		
39	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:独杆月季 2. 乔木胸径:5-6cm 3. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7
		分部小计		

设计单位

设计单位



	八、	院内围墙真石漆		
40	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 尼龙网打底、外墙真石漆面层 2. 腻子种类: 尼龙网打底胶腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	195.44

