

大荔县乡村振兴服务中心大荔县2025年农村卫生改厕器具采购项目中标（成交）明细

华睿诚项目管理有限公司受大荔县乡村振兴服务中心委托，采用公开招标进行采购大荔县2025年农村卫生改厕器具采购项目（项目编号：HRC-ZBDL-2025-01164）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（大荔县2025年农村卫生改厕器具采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西桐越建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 3,300,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	便器、陶瓷蹲便器、冲厕器等配套设施，共计6000套	三格式化粪池（1.5方）、陶瓷蹲便器、冲厕器等配套设施，共计6000套	三格化粪池（核心产品）：6000套，（1）外观尺寸：2010*1092*1041（mm）（2）一体化粪池外表目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、表面加强筋应完整，内表面应光滑平整，无裂纹、边缘应整齐，壁厚均匀。（3）壁厚≥4mm（4）拉伸强度≥18MPA（5）冲击测试，在常温23℃±2℃条件下，在化粪池罐体中央部位上方，用一个质量为2公斤的dn90型锤头自由跌落至式样上无破坏、无损坏、无变形。（6）断裂伸长率≥80%（7）静荷载符合标准要求（8）密封性符合标准要求（9）密度要求930—960kg/m³ 冲厕器：6000套，（1）使用环境：零下30°到零上50°（2）型号：35升保温（3）尺寸：高度75 直径30公分（4）材质：聚乙烯（5）最小壁厚2.0，出水量0.35升（6）踏杆行程175mm（7）容积35升 陶瓷蹲便器：6000套，（1）尺寸：560*420(mm)（2）吸水率GB/T 6952-2015/8.4 ≤0.5%；（3）排污口外径 GB/T 6952-2015/8.3.4.5 ≤107mm；抗裂性GB/T 6952-2015/8.5 应无釉裂、无坯裂；（4）洗净功能 GB/T 6952-2015/8.8.4.3 残留墨线的总长度:≤50，单段最大值≤13 mm；（5）防溅污性GB/T 6952-2015/8.8.13 不得有水溅到模板上，直径小于8mm的溅射水滴或水雾不计 PVC管：24000m（1）平均外径110.0mm——110.4mm（2）壁厚2.9——3.5mm（3）密度1350——2030kg/m³（4）微卡软化温度≥76℃（5）纵向回缩率（150℃，1h）≤5%（6）外观：管材内外壁光滑，无气泡、裂口和明显裂纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。	人/人/冠玛、康华	河南鑫亿博塑业有限公司、聊城鑫环保科技有限公司、长葛市冠玛瓷业有限公司、西安永胜塑胶有限公司	河南、聊城、长葛市、西安	3,300,000.00	1.00	批	3,300,000.00

华睿诚项目管理有限公司
2025年09月25日