项目编号: ZCSP-合阳县-2024-00297

2024 年第一批中省政法转移支付自定装 备采购项目

招标文件



采 购 人: 合阳县人民法院

代理机构:新瑞建设有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一章	招标公告 1
第二章	投标人须知4
第三章	评标办法12
第四章	采购内容及技术要求24
第五章	合同主要条款 39
第六章	投标文件格式43

第一章 招标公告

项目概况

2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目招标项目的潜在投标人应在陕西省渭南市临渭区解放路北段渭河大街东段南侧(渭南市临渭区解放路与五马路十字向东 20 米路南)获取招标文件,并于 2024年 12月 12日 14时 00分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZCSP-合阳县-2024-00297

项目名称: 2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

采购方式:公开招标

预算金额: 1,012,300.00 元

采购需求:

合同包 1(2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购):

合同包预算金额: 1,012,300.00 元

合同包最高限价: 1,012,300.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价
1-1	其他办公设备	合阳县人民法院 2024 年第 一批中省政法转移支付自 定装备	1(批)	详见采购文件	1,012,300.00	1,012,300.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:合同签订后15日历天

二、申请人的资格要求:

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无:本项目所属行业:工业。

3.本项目的特定资格要求:

合同包 1(2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购)特定资格要求如下:

(1) 投标保证金交纳凭证; (2) 投标人不得为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商; (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间: 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 27 日 , 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 , 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径: 陕西省渭南市临渭区解放路北段渭河大街东段南侧(渭南市临渭区解放路与五马路十字向东 20 米路南)

方式: 现场获取

售价: 500 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2024年12月12日14时00分00秒(北京时间)

提交投标文件地点:新瑞建设有限公司二楼开标室(渭南市临渭区解放路与五马路十字东侧 20 米路南) 开标地点:新瑞建设有限公司二楼开标室(渭南市临渭区解放路与五马路十字东侧 20 米路南)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件时间: 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 27 日,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 14:00:00 至 17:00:00(北京时间,法定节假日除外);

2.获取招标文件时,请携带有效的单位介绍信(附被授权人身份证复印件)、营业执照复印件并加盖供应商公章(鲜章);

3.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项通知中的要求,通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: 合阳县人民法院

地址: 合阳县印光大道西段

联系方式: 0913-5550639

2.采购代理机构信息

名称: 新瑞建设有限公司

地址: 陕西省渭南市临渭区解放路北段渭河大街东段南侧

联系方式: 0913-2136088

3.项目联系方式

项目联系人: 东欢

电话: 0913-2136088

第二章 投标人须知

一、 投标人须知前附表

项号	内容	说明及要求
1	项目名称	2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目
2	采购人	合阳县人民法院
3	采购人联系方式	0913-5550639
4	招标范围	审判法庭功能用房设备、网络信息、业务通用设备、安全检查装备
5	交货期	合同签订后 15 日历天
6	质量标准	合格、符合国家相关技术标准
7	交货的地点、方 式	交货的地点: 采购人指定地点 交货的方式: 详见项目要求
8	质保期	自验收合格之日起一年
9	最高限价	最高限价: 1012300.00元(壹佰零壹万贰仟叁佰元整) 注: 各投标人的报价不得超过所设限价,否则按无效标处理。
10	资金来源	财政资金
11	投标报价	本项目属于交钥匙项目,投标报价=设备价(含税)+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。
12	投标人资格要求	详见: 第一章 招标公告"二、申请人的资格要求"
13	投标有效期	90 日历天(自投标截止之日起)
14	投标保证金	投标保证金的金额: 人民币壹万元整(小写: 10000.00元) 交纳时间: 2024 年 12 月 12 日 14:00:00 前 支付方式: 转账、电汇、保函、支票、汇票、本票等 缴纳要求: (1)以转账或者电汇形式提交的保证金应当从供应商账户按规定向采购文件指定的账户提交保证金; (2)以保函形式缴纳保证金的,必须是相关部门认定的具有开具保函资格的单位开具的保函或商业银行保函(供应商须在递交响应文件时将保函原件提交采购代理机构进行查验)。 投标保证金账户信息: 账户名称: 新瑞建设有限公司开户银行: 中国工商银行渭南乐天花园支行(行号: 102797050086) 账 号: 2605041319200030511 注: 供应商向银行办理投标保证金汇(转)款时,应在用途栏(备

		注栏)准确注明项目及标段名称(可简写),由于未按要求准确注明信息而导致的一切后果由供应商承担。
15	投标文件份数	正本一份,副本三份,投标文件电子版二份(U盘pdf文件) 注:为了节约成本,鼓励投标人双面打印本项目投标文件。
16	投标文件递交截 止时间及投标文 件递交地点	时间: 2024年12月12日14时00分00秒(北京时间) 地点: 新瑞建设有限公司二楼开标室(渭南市临渭区解放路 与五马路十字东侧20米路南)
17	开标时间及地点	时间: 2024 年 12 月 12 日 14 时 00 分 00 秒 (北京时间) 地点: 新瑞建设有限公司二楼开标室(渭南市临渭区解放路 与五马路十字东侧 20 米路南)
18	招标文件售价	每份售价 500 元,售后不退
19	评标方法及标准	详见招标文件第三章 评标办法 一、开标、评标、定标 附表一。
20	付款方式	项目实施完成并验收合格后由采购人一次性付清。
21	代理服务费	按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)的要求,参照计价格(2002)1980号、发改价格(2011)534号文件的计费标准,以中标(成交)价为基数计算,按照标准收取。由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付。
22	其他	本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位,投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同,不及时签订视为自动放弃。未经采购人同意,本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的,中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
23	本项目是否专门 面向中小企业	否,本项目为非专门面向中小企业采购。所属行业:工业。 注:中小企业划分标准可参考本招标文件附件一。

二、定义

- 1、采购人: 合阳县人民法院
- 2、监督机构: 合阳县财政局
- 3、采购代理机构:新瑞建设有限公司
- 4、投标人:响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人或注册地在中国境内的外资企业
 - 5、标书:招标文件与投标文件的统称
 - 6、中标人:由评标委员会推荐中标候选人,由采购人确认的投标人

三、投标人

1、合格投标人

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录
- 1.6 投标人不得为"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)中列入失信被执行人和税收违黑名单的投标人,不得为中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。
 - 1.7 法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权书》(原件)。

3、投标费用

无论投标的结果如何、投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

四、招标文件

1、招标文件

- 1.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成;投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应,按照招标文件的要求提交全部资料。
- 1.2 根据自主创新产品政府采购评审办法(财库(2007)30号)、节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)的规定,

环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)的规定,依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。

2、招标文件的澄清

对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在招标截止期 5 日前按招标文件中的通讯地址以书面形式向采购代理机构提出,采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式予以答复,并通知其他购买标书的投标人,否则,因此带来的一切不利后果由各投标人自负。

注:对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,须在规定的时间内书面提出,在此之后提出的质疑为无效质疑。

3、招标文件的修改

- 3.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前,以书面形式通知所有购买标书的投标人,该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分,与其具有同等法律效力;
- 3.2 为方便投标人对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改,采购代理 机构可延长投标截止时间和开标时间,且应在招标文件要求提交投标文件的截止时间十五 日前,将变更时间书面通知所有购买标书的投标人。

4、招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件,投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件,招标文件一经售出,一律不退,仅作为本次招标使用。

5、评标的处理依据

- 5.1 评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题,根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款,本着公开、公平、公正的原则进行处理。
- 5.2 中小企业参加本次政府采购活动,应当出具符合财库(2020)46 号规定的《中小企业声明函》。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2023〕19号),对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

5.3 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号〕,符合条件的监狱企业应当提供相关单位出具的属于监狱企业的证明文件,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受价格给予10%的扣除,用扣除后

的价格参与评审。

5.4 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号),符合条件的残疾人福利性单位应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

若上述单位中标(成交),采购代理机构随中标(成交)结果同时公告相关声明函或证明文件,接受社会监督。

6、解释权归属

本标书的解释权归采购代理机构。

五、招标要求

1、招标内容

本次招标内容为采购审判法庭功能用房设备、网络信息、业务通用设备、安全检查装备。

- (具体内容及要求详见招标文件第四章)。投标人可根据自身情况进行投标,不得将 其子目再行分解或只投其中的一部分内容,否则投标无效。
 - 2、分包要求:本项目不允许分包。
 - 3、投标人须提交以下资质文件:
 - 3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
 - 3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
 - 3.3 本项目的特定资格要求:
- (1)投标保证金交纳凭证;(2)投标人不得为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商,不得为中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商; (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注:本项目不接受联合体投标。

4、限制投标要求

4.1 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

- 4.2 除单一来源采购项目外,为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商,不得参加该采购项目的其他采购活动。
 - 5、本次招标项目不接受联合体投标。
 - 6、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。
 - 7、投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制,并对招标文件做出实质性响应; 具体内容包括:

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表(唱标报告)

产品分项报价表

产品技术指标偏差表

第三部分 法定代表人证明书与法定代表人授权书

第四部分 投标人资质证明文件

第五部分 投标方案说明

第六部分 投标人承诺书

第七部分 生产厂家/代理商产品授权书(格式)

第八部分 附件

第九部分 封袋正面标识式样

8、投标报价

- 8.1 投标报价是指完成本次采购的所有内容的总价,包含设备价(含税)+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。
- 8.2 投标人应在投标文件中的开标一览表(唱标报告)上标明所投项目的总价金额, 任何有选择的报价不予接受;
 - 8.3 投标货币:人民币;单位:元(精确到小数点后两位);
 - 8.4 开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字或盖章;
 - 8.5 投标报价表中标明的价格,在合同执行过程中,不得以任何理由变更;
- 8.6 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负;
 - 8.7最低报价不是中标的唯一依据。
- 8.8 当评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量和不能诚信履约的,应要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书

面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理的,评标委员会将其作为 无效投标处理。

9、投标保证金:

交纳金额: 10000.00元(大写: 人民币壹万元整)

交纳时间: 2024年12月12日14:00:00前

支付方式: 转账、电汇、保函、支票、汇票、本票等。

交纳要求:

- 1. 以转账或者电汇形式提交的保证金应当从投标人账户按规定向采购文件指定的账户提交保证金;
- 2. 以保函形式缴纳保证金的,必须是相关部门认定的具有开具保函资格的单位开具的保函或商业银行保函(投标人须在递交响应文件时将保函原件提交采购代理机构进行查验)。

投标保证金账户信息:

账户名称: 新瑞建设有限公司

开户银行:中国工商银行渭南乐天花园支行(行号:102797050086)

账 号: 2605041319200030511

注:投标人向银行办理投标保证金汇(转)款时,应在用途栏(备注栏)准确注明项目名称(可简写),由于未按要求准确注明信息而导致的一切后果由投标人承担。

未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还,中标人的投标保证金在中标人与采购人合同签订后五个工作日内退还。投标人以保函形式交纳投标保证金的,招标结束之后将保函原件退回(退回时间参照前述退还时间)。

10、投标文件的有效期

投标文件有效期为自投标截止之日起算九十(90)日历天;投标文件有效期短于规定的投标有效期,按无效文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

11、投标文件的签署及规定

- 11.1 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件;
- 11.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印(鼓励双面打印)或用不褪色的蓝(黑)墨水填写,注明"正本""副本"字样。统一装订,须牢固不易拆散和换页,不得采用活页方式装订;统一编码,在每一页的正下方清楚标明页码字样;
- 11.3 投标文件份数,本次招标需提交投标文件**建**份,其中正本**壹**份,副本**叁**份,并在 封面标明"正本"和"副本"字样。**同时提供与正本内容一致的电子版标书(U 盘 pdf 文**

件),并在盘面标注投标人全称、项目编号。

- 11.4 投标人在投标文件中指定的页面的落款处,按招标文件要求加盖公章、签字或盖章,所有投标文件均须加盖骑缝章。
 - 11.5 投标人名称应填写全称,同时加盖公章:
- 11.6 投标文件的任何行间插字、涂改和增删,必须由法定代表人或被授权人在改动处 旁签字方为有效:
 - 11.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

六、投标文件密封、递交

1、投标文件的密封及标记

- 1.1 投标文件的封装:
- 1.1.1 投标人应将投标文件的正本、所有副本和电子版文件,用封袋分装密封,封袋不得有破损,在封袋上标明项目名称、投标人名称、"正本/副本/电子版"字样,封袋封口处应加贴封条,封条上应注明"在****年****月****日****时开标前不得启封"字样,并在封口封线处加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字或盖章,封袋正面要粘贴标识。
- 1.1.2 为方便开标唱价,开标一览表除投标文件内装订外,再制作一份单独放在一个信封中。封口封线处加贴封条并加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字或盖章,封袋正面要粘贴标识,单独递交; (该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表(唱标报告)投标报价一致,若不一致,则以单独密封的开标一览表为准。)
 - 1.1.3 封袋正面标识式样(参见投标文件格式部分第九部分)
- 1.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记按无效文件处理,误投或过早启封的投标文件,出现此类情况的投标文件,采购代理机构将拒绝接收,并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

- 2.1 投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点,将全部投标文件递交至采购代理 机构项目工作人员;
- 2.2 采购代理机构项目工作人员在招标文件规定的投标文件递交截止时间前,只负责 投标文件的接收、清点、造册登记工作,并请递交人签字确认,对其有效性不负任何责任;
 - 2.3 采购代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后, 拒绝接收任何人送达、递交的

投标文件;

- 2.4 采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任;
- 2.5 无论投标人中标与否, 其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

- 3.1 投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件,采购代理机构 在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
- 3.2 因采购人推迟投标截止时间时,采购代理机构应以书面(或传真、电报)的形式,通知所有投标人;在这种情况下,采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

- 4.1 投标文件递交后,如果投标人提出书面修改和撤回投标文件要求,在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构;
- 4.2 投标人修改投标文件的书面材料,须密封送达采购代理机构,修改或补充的内容 应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记,并作为投标文件的组成部分;
- 4.3 撤回投标文件应以书面(或传真、电报)的形式通知采购代理机构。如采取电报或传真形式撤回投标文件,随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件;撤回投标文件的时间以送达采购代理机构或邮寄到达日戳为准;
- 4.4 在投标有效期内投标人撤销投标文件的,采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金:
 - 4.5 投标人在投标文件递交截止时间后,不得对其投标文件做任何修改。

第三章 评标办法

一、开标、评标、定标

1、开标

- 1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标;开标大会由采购代理 机构主持,采购人代表、投标人代表、监督机构及有关工作人员参加,参加开标的代表应 签名报到以证明其出席;投标人派代表参加开标大会、投标人未参加开标的,视同认可开 标结果。
- 1.2 开标由投标人代表与监督人共同检查投标文件的密封情况,确认无误后拆封,由 采购代理机构工作人员按照顺序,当众拆封,以公开唱标的形式将唱标报告的内容公布, 开标过程中采购代理机构指定专人负责将投标人名称、投标项目名称、投标价格等需记录

的信息记录下来,由投标人法定代表人(或授权代表人)和监督人签字确认后随招标文件一并存档;投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请,采购人或代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理;投标人不足三家的不得开标。

1.3公开开标后,直到向中标的投标人授予合同为止,凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容,评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人诱露。

2、评标

- 2.1 采购代理机构负责组织评标工作,资格审查由采购人委派的资格审查小组负责, 评标工作由评标委员会负责。
- 2.2 采购人或采购代理机构依法组建评标委员会,评标委员会由评审专家和采购人代 表组成。评标委员会独立履行下列职责:
 - 2.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
 - 2.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
 - 2.2.3 对投标文件进行比较和评价;
 - 2.2.4 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;
 - 2.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
 - 2.3 评标程序
 - 2.3.1 投标人资格审查;
 - 2.3.2 投标人符合性审查;
 - 2.3.3 必要时的投标文件澄清;
 - 2.3.4 对投标文件进行比较和评价;
 - 2.2.5 按照评标办法推荐中标候选人。
 - 2.4 资格性审查

开标会议结束后,由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号)有关规定,对各投标人提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求,并且齐全、真实、有效,以确定投标人是否具备投标资格,出现下列情形的,投标文件将被视为无效:

- 2.4.1 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- 2.4.2 未按招标文件要求提供资格证明文件;
- 2.4.3 资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点,要求投标人现场提供原件,

投标人不能在规定时限内提供原件或其所提供的原件无法证实投标文件所附证明文件有效性的:

2.4.4 出现限制投标要求的,投标人投标无效。

资格审查结束后,资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认,并告知无效投标 人资格审查未通过的原因。

2.5 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定,对投标文件进行有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者(但不限于),一项不合格按无效投标处理。

- 2.5.1 投标文件正、副本数量及装订方式不符合招标文件要求;
- 2.5.2 投标文件中项目名称、项目编号、标段(未分标段的除外)与本项目不一致, 有遗漏:
 - 2.5.3 投标文件签署、盖章及投标有效期不符合招标文件要求:
 - 2.5.4 投标报价不符合唯一性要求:
 - 2.5.5 投标内容出现漏项或要求不符:
 - 2.5.6 投标报价超出采购预算或招标最高限价的:
- 2.5.7 完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务,但出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为"无效投标"的情形。
- 2.5.8 投标文件报价出现"投标报价"所列需要修正情形,但投标人对修正后的报价不予确认的;
- 2.5.9 当评审委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响服务质量和不能诚信履约的,应要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理的,评标委员会将其作为无效投标处理。

附表一:

资格性评审

	•	
序号	审查内容	审查标准
1	营业执照等证明文件	投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提 供具有相关生产或销售能力的企业法人、事业法人、其他组 织或者自然人
2	法定代表人授权书/ 法定代表人身份证明 书	为企业法定代表人出具,信息真实合法有效,附有法定代表人和被委托人身份证复印件且人证相符(若法定代表人直接参加投标会则须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件)

3	财务状况报告	提供具有财务审计资质单位出具的 2023 年度财务审计报告 (成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段 的资产负债表)或开标前六个月内其基本账户银行出具的资 信证明(附基本账户证明)或政府采购信用担保机构出具的 投标担保函
4	税收缴纳证明	提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴费凭据(依法 免税的投标人应提供相关文件证明)
5	社会保障资金缴纳证明	提供截止至开标时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据 或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明(依法不需要 缴纳社会保障资金的应提供相关证明)
6	具有履行合同的说明 及承诺	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明 及承诺。(格式自拟,加盖投标人公章)
7	无重大违法记录书面 声明	参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录 的书面声明; (格式自拟,加盖投标人公章)
8	投标保证金	保证金已按招标文件要求交纳(保证金交纳凭证复印件加盖 公章)
9	信用信息	投标人不得为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。(采购代理机构于本项目招标文件发售之日起至投标文件递交截止之日期间查询相关信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商,采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动,查询结果以电子或纸质方式留存)
10	无控股、管理承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动

注:有关资格证明材料的证书、证件原件备查。上述相关证件如采用带二维码标识的新版证书,可提供复印件并加盖单位公章,复印件必须清晰可辨,能够扫码识别。

附表二:

符合性审查表

	审查内容	审查标准
有效性审查	投标文件的签署、盖章	应按招标文件要求签署、盖章
	投标文件格式	应符合"投标文件格式"要求
完整性审查	投标文件份数	应符合"投标人须知前附表"规定的正本、副 本、电子文件数量

	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏	
	报价唯一	只能有一个有效报价,不得提交选择性报价, 且报价不超过采购预算金额或最高限价。	
 响应性审查	供货期	应满足招标文件中要求的供货期	
14,22,22	投标有效期	应满足招标文件中的规定	
	其他	招标文件规定的其他情形	

2.6 投标文件的澄清

- 2.6.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 2.6.2 评标委员会在评标过程中,发现投标文件出现下列情况之一者,按以下原则修正,修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。
- 2.6.2.1 投标文件中开标一览表(唱标报告)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(唱标报告)为准;
- 2.6.2.2 开标一览表(唱标报告)内容与单价金额计算结果不一致的,以单价金额计算结果为准;
 - 2.6.2.3 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准:
- 2.6.2.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价:
 - 2.6.2.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准:
 - 2.6.2.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准;
 - 2.6.2.7 文字与图表不一致的,以文字为准;
 - 2.6.2.8 正本与副本不一致的,以正本为准;
 - 2.7 比较与评价
- 2.7.1 评标时,按照招标文件规定的评标方法和标准,对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审,综合比较和评价,最低报价不做为中标的唯一条件。
- 2.7.2 采取逐项分步评审方式,每一步评审不符合者,不进入下一步评审,全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分,按最后得分由高向低排序,推荐中标候选单位。

3、评标方法

3.1 评标委员会

为确保评标工作公开、公平、公正,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定,依法成立评标委员会。评标委员会由采购人及有关专家组成,其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二,专家名单由有关人员在陕西省政府采购专家库中相关专业的名单中随机抽取,评标委员会由5人组成,其中4名技术、经济方面的专家从专家库中随机抽取、另1名评委由项目单位委托或担任。

评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务:

- 3.1.1 要严格遵守政府采购相关法律制度,依法履行各自职责,公正、客观、审慎地组织和参与评审工作:
 - 3.1.2 对所有投标文件进行审查、评价是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- 3.1.3 按采购招标文件规定的评审方法和标准,进行比较和评价;对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致;
 - 3.1.4 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清;
- 3.1.5 要依法独立评审,按照招标文件的要求和评标标准进行评标,确定中标候选单位名单,以及根据采购人委托直接确定中标人,对评审意见承担个人责任;
- 3.1.6 对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意;
 - 3.1.7 对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任:
 - 3.1.8 配合财政部门的投诉处理工作;
 - 3.1.9 配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。
 - 3.2 评标过程保密性

开标后,直至发布中标公告时止,凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及 授标意见等,均属保密范围,评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其 他人透露。从开标之日起,直至授予合同期间,投标人不得就与其投标有关的事项与采购 人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

3.3 评标方法: 本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求,按照招标文件中规定的评审因素量化指标评审对本项目进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为本项目中标候选单位或者中标人的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同,推荐其中报价最低的投标人为中标候选人。

3.3 评标方法: 本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求,按照招标文件中规定的评审因素量化指标评审对本项目进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为本项目中标候选单位或者中标人的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同,推荐其中报价最低的投标人为中标候选人。

- 3.4 投标人提供同品牌产品且通过资质审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
- 3.5 非单一产品采购项目,根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,详见招标文件第三章内容。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按(3.4)条规定处理。
 - 3.6 政府采购政策评审依据:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定,落实政府采购"优先购买节能环保产品,扶持小微企业、监狱企业、福利企业"等相关政策。

投标人须根据公告中的相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料,未出具者不 予考虑;对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的投标人,在价格评审时给予 10%的 扣除,用扣除后的价格参与评审。

评审指标分值构成 (总计 100 分)

商务响应	5分
投标报价	30 分
其他部分	65 分

评审要素及分值一览表

		总タ	计值		
项别	别	100	分项最 高分值	评分标准	
商和	-	5	5分	经过有效性和符合性审核合格的投标人,对商务要求完全响应且优于招标文件要求的计5分。对商务要求完全响应招标文件要求的计3分。	

投标报价	30	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。 备注:当评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响服务质量和不能诚信履约的,应要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理的,评标委员会将其作为无效投标处理。
		节能、 环保 产品 5分	投标人所提供的产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的 节能产品的计 1.5分,每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的 计 1.5分,每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能 产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得 2分;此项满分 5分(提 供品目清单内产品截图和认证证书)
技术参		技术指 标和配 置 25 分	依据各投标供应商主要技术指标、参数、性能等情况综合评分,并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料(包括但不限于检测报告、官网和功能截图、彩页、说明书等相关资料,并在技术偏离表 "说明"栏中标明页码,未提供视为负偏离),完全符合、响应招标文件要求,没有负偏离计 25 分; "▲"号参数为重要技术指标,每负偏离一项扣 1 分,非"▲"号部分技术指标参数每负偏离一项扣 0.5 分,扣完为止。无有效证明材料或响应数据与证明材料不符的视为负偏离。
案	45	实施方 案 10 分	投标人针对本项目的实施及供货服务方案: (1)有完善的项目实施及服务实施方案,供货组织安排、分工合理,责任明确,有详细的人员、财力调配、运输、派送措施等,能全方位满足项目需求得[5-10]分; (2)项目实施方案较完善,有供货组织安排,且人员、财力调配、运输、派送等措施较合理,基本能满足项目需求得[3-5)分; (3)项目实施方案粗略,供货组织安排思路欠清晰得[0-3)分;
		设备配 置 5 分	①投标产品选型科学、产品附件齐全,无缺漏项,能够提供产品彩页、说明书等相关资料,产品具有稳定性、可维护性的保障措施计[0-3]分;本项未提供不计分。 ②备品配件供应保证措施明确,产品附属配件供应渠道通畅,易损件、零配件在主体设备质保期内的保障情况,提供有齐全的备品配件清单计[0-2]分;本项未提供不计分。
质量 保证	5	5分	质量保证包含:①所投产品提供合法来源渠道证明材料;②产品质量保障措施; 以上内容应详细、全面,根据内容细致程度,每提供一项计[0-2.5]分,未 提供不计分,本项共计5分。

应急 处理	3	3分	评审内容: 包含但不限于:①对紧急或突发业务的应急保障措施;②应急响应时间; ③出现问题应急人员安排。 评审标准: 1. 完整性:方案须全面,完整、科学、合理; 2. 可实施性;切合本项目实际情况,步骤明确、可操作性强; 3. 针对性:能够紧扣项目实际情况,专业性强、内容科学、合理。 赋分标准(3分): 根据评审标准,按照提供内容的完整性、可实施性、针对性响应情况每项得(0-1]分,未提供或完全背离评审标准得0分。
培训	4	4分	培训方案包括:①培训内容;②培训人员。以上内容应详细、全面,根据内容细致程度,每提供一项计[0-2]分,未提供不计分。本项共计4分。
售后服务	3	3分	评审内容: 包含但不限于: ①售后服务内容; ②售后服务人员安排; ③售后服务响应时间与处理时间。 评审标准: 1. 完整性: 方案须全面, 完整、科学、合理; 2. 可实施性; 切合本项目实际情况,步骤明确、可操作性强; 3. 针对性: 能够紧扣项目实际情况,专业性强、内容科学、合理。 赋分标准(3分): 根据评审标准,按照提供内容的完整性、可实施性、针对性响应情况每项得(0-1]分,未提供或完全背离评审标准得0分。
业绩	5	5分	投标人具有近三年(2021年11月至今)的类似业绩(合同扫描件并加盖单位公章,以合同签订时间为准)每个计1分,最多得5分;未提供不得分。

注:上述要求的相关证明材料以投标文件正本中提供的有关证书复印件并加盖投标人公章为依据,原件自带备查。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况,按照最后得分由高到低汇总排序,推荐三名中标候选单位;得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列;得分相同且投标报价相同的并列。

3.6编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告,评标委员会成员对需要共同认定的事项存在 争议的,应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评 标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

4、定标

4.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人,采购人在收到

评标报告后 5 个工作日内,按照评标报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人,同时书面复函采购代理机构;采购人逾期不予确认,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的次序确定中标人。

- 4.2 采购代理机构收到采购人"确定中标人情况表"之日起2个工作日内在省级以上 财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果。公告期限为1个工作日。
 - 4.3 在公告中标结果的同时,代理机构向中标人发出"中标通知书"。
- 4.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后,采购人 改变中标结果,或者中标投标人放弃中标,应当承担相应的法律责任。
- 4.5 投标人对中标公告有异议的,按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料,应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性,并承担相应的法律责任。
 - 5、询问与质疑
 - 5.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。
- 5.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。
 - 5.3 供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
 - 5.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:
 - 5.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
 - 5.4.2 质疑项目的名称、编号:
 - 5.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求:
 - 5.4.4 事实依据;
 - 5.4.5 必要的法律依据;
 - 5.4.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字,供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

- 5.5 符合要求的质疑,采购代理机构将予以受理并答复,联系电话: 0913-2136088, 联系人: 东欢
- 5.6 供应商进行虚假和恶意质疑的,采购代理机构将提供相关资料报监督机构,按其情况进行相应处理。
 - 6、履约保证金:本项目不需缴纳履约保证金。

二、签订合同

- 1、定标后,中标人在收到中标通知书后 30 个日历天内应按招标文件的要求与采购人 洽谈合同条款,并签订服务合同,同时送监督机构备案,招标文件及中标人投标文件均作 为合同的组成部分;
- 2、政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下,可以与投标人协商签订补充合同,但所有补充合同的采 购金额不得超过原合同采购金额的百分之十;
- 3、中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的,采购人可依照排序顺延中标 投标人之后的第一位中标候选单位,作为新的中标人,与之签订合同,以此类推。
- 4、因中标人原因,中标人不与采购人签订合同的,采购人将废除其中标资格,给采购人造成损失的,还应当予以赔偿,同时依法承担相应法律责任;
- 5、根据需要,采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题;
- 6、渭南市财政局在合同履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对 采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

三、中标服务费

- 1、中标服务费由中标人支付,中标人在领取中标通知书前,须向采购代理机构支付中标服务费。
- 2、按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)的要求,参照计价格(2002)1980号、发改价格(2011)534号文件的计费标准,以中标(成交)价为基数计算,按照标准收取。

四、其它事项

- 1、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。
- 2、根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的,本项目按废标处理:
 - 2.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的:
 - 2.2 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
 - 2.3 因重大变故, 采购任务取消的。

废标后,除采购任务取消外,本项目将重新组织招标。

- 3、根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部令第87号)的有关规定:公开招标数额标准以上的采购项目,投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的,除采购任务取消外,采购代理机构上报政府采购管理部门批准,按照以下原则处理:
- 3.1 招标文件没有不合理条款,招标程序符合规定的,需要采用其他采购方式采购的,采购人应当依法报财政部门批准;
- 3.2 招标文件存在不合理条款或招标程序不符合规定的,采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

第四章 采购内容及技术要求

一、项目基本情况

采购审判法庭功能用房设备、网络信息、业务通用设备、安全检查装备。

二、应遵循的标准

符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。

三、采购标的数量和规格

序		小印数里和水竹	单	数	备			
号	名称	配置要求	位	量	注			
一、1	一、审判法庭功能用房设备【科技法庭】							
		1. 设备采用 Linux 系统操作,集双光盘刻录、音频矩阵切换、编码模块、						
		解码模块、硬盘备份、网络传输等功能于一体,安全稳定。						
		2. 内置信息显示屏,支持光盘容量、刻录时长显示,前置开关、进出仓、						
		刻录功能按键;						
		3. 设备支持≥3 路 HD-SDI 输入、≥2 路 HDMI 输入、≥6 路网络视频输						
		入,支持≥2路 RCA 输入和≥4个 USB 接口,支持 VGA 和 HDMI 输出,支						
		持≥4 路音频和≥1 路 3.5 监听输出接口;						
		4. 设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面、六画面等显示						
		模式。						
1	★高清庭	5. 设备内置双光驱,将法庭等现场的音像信息,实时同步直接刻录在光	台	1				
	审主机	盘中。并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性,对不符合刻录要求	П	1				
		的光盘自动弹出,刻录结束后自动封盘。						
		6. ▲设备支持:1光盘加密:任何人需要输入密码进行验证身份后才能						
		查看录像内容,防止光盘流失造成泄密。2 哈希值验证:采用国际标准						
		哈希值算法。哈希值本机校验,采用内置哈希值校验系统对录像文件进						
		行哈希值鉴定,以便快速确认录像文件的完整性而无需第三方工具。3						
		光盘身份验证:采用 16 进制 13 位光盘序列号加密; (需提供检测报告						
		证明)						
		7. ▲设备支持两种录制模式:①内置硬盘分别与光盘同步录音录像;②						
		双光盘可脱离硬盘单独录像,可以不在硬盘内遗留任何刻录痕迹; (需						

		提供检测报告证明)			
		及 於極 物 於 日 配 切			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		设定刻录倒计时时间提醒,实时提醒光盘存储容量的剩余时间。(需提			
		供检测报告证明)			
		9. 设备具备更换光盘时视频时间不间断功能模式,第一光盘刻录完成			
		后,重新放入第二张光盘,系统会把更换光盘时的录像刻录到第二张光			
		盘内,实现前后两张光盘的视频时间不间断。			
		10. 设备支持哈希值计算,光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值,			
		并写入光盘,并确保两个光盘视频文件内容一致,可快速出盘,出盘时			
		间不大于1分钟。			
		11. 设备可提供 WEB 服务,用户通过浏览器可远程同步实时观看现场场			
		景,并可以和前端法庭等人员进行单向语音对讲。			
		12. 内置远程提讯/审接口,可接入标准视频终端通讯,任意两个法庭可			
		进行音视频互通。			
		13. 设备可防止在使用过程中因外界的影响造成同步刻录数据的丢失。			
		意外断电重启后,无需更换光盘,以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复			
		回来,保证光盘数据的可靠性。			
		14. ▲为了保证产品的成熟程度和稳定性,需提供 CNAS/MA 认证的第三			
		方机构的检验报告。			
		15. ▲主机生产厂家通过质量、环境、职业健康管理体系认证(需提供			
		认证复印件证明加盖厂家公章)。			
		16. ▲主机生产厂家通过信息安全管理体系认证(需提供认证复印件证			
		明加盖厂家公章)。			
		1. 触控屏参数: Android 操作系统; ARM 架构; 主频≥2.0GHz/≥四核			
		心; ≥4GB存储容量,≥16GB存储,支持MicroSD(TF)卡,最大支			
	ور د محر پر	持 128GB; ≥8 英寸屏幕, 屏幕分辨率≥2000x1200; 屏幕像素密度≥			
	★ 庭审控	224PPI; 电容式触摸屏,多点式触摸屏; 十点式触摸 IPS 屏幕; 有线控			
	制系统	制,锂电池。	_		
2	(主机+	2. 2. 软件支持:安卓系统、PC 系统等多平台控制终端,定制控制软件	台	1	
	控制平板	对会议室的声、光、电等设备集中控制管理,软件可实现数字会议系统			
	+软件)	发言摄像自动跟踪;			
		3. 3. 与庭审主机为同一品牌,满足本项目实际需求,配套使用。			
		4. 控制主机: ▲开放式 C 语言可编程控制平台,人性化的中英文操作界			

		面,交互式的控制结构; (需提供检测报告证明)			
		5. 采用最新的 64 位内嵌式处理器,处理速度可达 516MHZ,内置 8M 内			
		存及 16M 的大容量 FLASH 存储器;			
		6. ▲内置≥9 路 C 语言双向 RS232/RS485/RS422 通讯接口; (需提供检			
		测报告证明)			
		7. 内置≥4 个独立的可编程 IR 红外接口,1 路 IR 红外学习端口,可转成			
		串口 RS232 使用; (需提供检测报告证明)			
		8. ▲内置 TCP/UDP 网络协议,稳定可靠,配合 ipad 软件,轻松实现无			
		线远程网络控制; (需提供检测报告证明)			
		9. 主机具有无线触摸屏、有线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等多种			
		控制方式;			
		10.▲主机支持定时模式、场景模式、加密模式、任务模式、时间限制			
		模式等多种功能; (需提供检测报告证明)			
		11. ▲具备多媒体系统集中控制软件证书(提供复印件并加盖厂家公			
		章)。			
		12. ▲具备 CNAS/MA 认证的第三方权威机构检测报告。			
		1. 满足最高人民法院科技法院要求,支持法院庭审资源管理系统完全配			
		套使用。			
		2. 具备对笔录段落自动打点标记功能, 使笔录段落自动与庭审录像保持			
		时间同步。同时具备手动打点功能,手动打点快捷键可自定义,自动打			
		点时间间隔可自定义。支持庭审即时通讯指导功能。			
		3. 笔录界面同步显示视频窗口直播预览, 庭审结束后回放视频时可以对			
		视频进行多种控制。			
	 ★书记员	4. 具备庭审设备控制功能,实现画面分割模式/证据切换/摄像机控制等		1	
3	庭审软件	法庭各种设备的全面控制。	套	1	
	处中扒门	5. 必须具备庭审集中控制操作管理,支持"一键"完成全部庭审系统准			
		备工作及开庭功能。具备直播控制功能,快速实现允许/禁止直播的切			
		换。			
		6. 采用 word 操作界面的模式,不影响平时的文档编辑工作。			
		7. 笔录具备定时上传服务器备份功能,发生异常情况如电脑断电、死机			
		等,能够恢复已录入笔录。			
		8. ▲软件系统厂家具备书记员庭审系统软件证书。			
		9. ▲具备国家认可的第三方权威机构检测报告(提供认证复印件证明加			
	•				

		盖厂家公章)。			
		①、成像器件 1/3 英寸 CMOS			
		②、总像素 ≥800 万像素			
4	证据展示	③、水平清晰度 ≥1000TV 线			
	台	(4)、变焦≥10 倍光学变焦,≥10 倍电子变焦	台	1	
		⑤、分辩率≥1920*1080			
		⑥、文件拍摄范围: A3 及以下			
		①、传感器类型: 不低于 1/3 英寸 CMOS;			
		②、传感器有效像素: 不低于 200 万像素;			
	★法庭高	③、电子快门: 手动/自动(区间可调, 1/25to1/10000);			
5	清摄像机	(4)、最低照度: 0.5Lux(彩色模式), 0.1Lux(黑白模式);	台	3	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	⑤、镜头: 不低于 18 倍光学变焦;			
		 ⑥、▲视频输出支持不少于1路 HD-SDII 和1路网络输出;			
	摄像机支				
6	架	摄像机安装支架,根据现场实际情况,确定安装方式和支架类型	个	3	
	法庭专用	①、全高清图像:采用 1/2.8 英寸高品质 CMOS 图像传感器;			
7	视频会议	②、最大分辨率可达 1920x1080,输出信号格式帧率高达 60 帧/秒	台	1	
	摄像机	③、多种光学变倍镜头:具有不低于20倍光学变倍镜头选择;			
		①、8路模拟音频输入8路模拟音频输出,支持麦克风输入和线路输入			
8	数字音频	自由切换。	套	1	
	处理器	②、USB 免驱自动连接软件,另外支持 RS232 中控控制	**		
		③、与庭审主机为同一品牌,提供原厂授权书原件加盖厂家鲜章。			
		①、输入: 话筒×6; 立体声×4			
9	调音台	②、输出:立体声主输出 L、R;编组×2;辅助 AUX×2	套	1	
		③、效果器: 内置 24BT 高精度数字 DSP 效果			
10	鹅颈式会	①、指向特性:心型单指向(电容式)频率响应:50Hz~17KHz 灵敏度:	套	8	
	议话筒	-42dB②、输出连接器: 内置式3针卡侬公头			
		①、8路HDMI信号输入,8路HDMI信号输出,可交叉切换;			
		②、支持高清分辨 1920*10801920*1200, 3D, 1080P;			
11	视频矩阵	③、高亮蓝光液晶显示屏,金属材质面板;	个	1	
	分配器	④、宽幅电源 110-240V, 双串口加网口设置;			
		⑤、具有红外遥控功能和 RS232 通信功能和网络控制功能,和 APP 控制			
		功能,用户可以方便的完成演示过程中的信号切换;			

12	无线麦克 风(含支 架)	U 段真分集一拖二无线鹅颈会议话筒接收机频率范围: UHF 500MHz~900MHz 发射器参数: 电源供应: DC 3V (1.5V AA*2) 话筒耗电量: 100mA	套	1
13	书记员分 配器	极性模式:单一指向 HDMI 信号 1 分 2,最大分辨率: 2048 x 1536 60Hz,频宽: 400MHz	个	1
14	桌面显示 器(含倾 斜支架)	①、面板类型 IPS, 面板尺寸 23.5 英寸, 宽屏, 屏幕比例 16:9, 最佳分辨率 1920 x 1080 ②、LED 背光, HDMI1 个, VGA1 个, 电源 19Vdc	台	5
15	大屏幕电视	屏幕尺寸: 55寸 ;屏幕比例: 16:9 ;屏幕分辨率: 4K 接口类型: HDMI 等 ;背光性能: LED 背光源	台	2
16	拉伸电视 支架	适用范围: 32~60 寸电视机,材质: SPCC 高强度钢板,最大承重(kg): 45kg	个	2
17	电源时序 控制器	输出通道数:8路;电源输出接口:8×标准的多功能式;提供1-8号端口独立开关的延时设置	台	1
18	书记员电 脑(配鼠 标键盘)	用于书记员笔录录入,庭审控制等,配置:酷睿 i5CPU 四线程;内存8G;1G 独立显卡;256G 固态硬盘;集成声卡;100/1000M 自适应网口;	台	1
19	企业级千 兆交换机	16 口,企业级交换机,100/1000 网口自适应	台	1
20	庭审笔录 打印机	①、一体机类型:黑白激光多功能一体机;涵盖功能:打印/扫描/复印	台	1
21	音箱	频率响应: 70-20kHz\最大声压级 98dB\垂直覆盖角度 60 度,功率 80W/4 欧\水平覆盖角度 120 度	个	2
22	音响支架	挂架类型 上下角度(仰角)挂架 挂架材质 航空铝材,黑色	个	2
23	功放	最大不失真功率 (8Ω): 200W*2, 阻尼系数: 600: 1,信噪比: 100dB,与高清庭审主机为同一品牌,配套使用。	台	1
24	机柜	22U	个	1

 25
 线材
 HDMI/电源/网线/音视频线
 批 1

二、信息网络设备

★网络系统等保合规一体机

产品形态:

支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式。安全管理中心和虚拟安全产品部署在合规一体机的安全 资源池内,合规一体机采用标准 X86 服务器。

功能要求(需提供功能界面截图):

1.等保自测:支持等保合规符合度自测,支持创建测评项目,支持查看项目详情,包含项目信息、项目内资产列表、项目组件列表,以及测评要求的满足情况,支持从测评要求角度出发为等保项目的满足情况进行打分。

2.自服务操作:租户按需选购对应的安全组件,并可以自助选择部署安全组件的区域,网络,时长等信息。 支持1个授权起步开通、扩容或缩容 Web 防篡改、Web 应用防火墙、堡垒机、虚拟化日志分析、统一服 务器安全、数据库审计安全组件。

3.安全组件: 合规一体机可提供智慧防火墙(含 IPS、VPN)、堡垒机、统一服务器安全、虚拟化日志分析、WAF、Web 防篡改、漏洞扫描、数据库审计、Web 云防护、Web 安全代理网关、网络安全审计、负载均衡、入侵检测云探针等安全的防护能力,用户可以选择防护规格或授权、使用时长、所属区域或集群、网络等

4.单步长开通:支持最少以 1 个资产起步开通、扩容、缩容堡垒机、漏洞扫描、虚拟化日志分析、统一服务器安全、Web 防篡改、数据库审计、Web 应用防火墙等安全能力组件。

5.第三方安全纳管:支持在合规一体机上发布自定义的第三方安全组件,包括镜像类型、SaaS类型、硬件类型的安全能力。支持第三方安全组件的配置自定义,至少支持组件类型、协议类型(HTTP/HTTPS)、服务端口、URL 路径、缩写、单点登录认证对接、组件规格、CPU 架构、CPU 核数需求、内存资源需求、系统盘资源需求、网卡数量、安全能力、组件 logo、组件简介、组件介绍、优势特性、规格说明文件、部署图文件、用户手册等的自定义配置。

服务链编排: 合规一体机支持服务链编排,内置引流交换机、智慧防火墙、Web 应用防火墙、服务器等内置模块,基于每个模块可以设置租户、可用的区域、服务链管理网、服务链心跳网、服务链流量入口、服务链流量出口等配置。

6.资产列表:合规一体机支持华为 Cloudguard、华为 ManageOne、华为 MEC 管理平台、金山云、易捷行云、OpenStack、浪潮云、曙光云、华三云、移动咪咕云、Kylin、京东云、腾讯云、阿里云、中国电子云、优钛私有云、青云等主流云平台的对接。

7.支持在资产列表中查看资产对应的安全能力覆盖状态,支持显示资产的安全能力防护状态,支持为资产 关联主机安全、边界安全、风险识别、日志审计、运维安全和网络威胁检测等安全能力。

8.支持识别出细颗粒度的资产指纹信息,包括进程、账号、软件、web 服务、计划任务、环境变量、端口、

网络连接、启动服务、内核模块、jar 包。

9.支持识别出云主机、数据库、网站的资产信息,支持基于资产列表对全局安全覆盖率进行统计,至少包括今日云主机数量、主机安全能力、边界安全能力、风险识别能力、日志审计能力、运维安全能力、风险威胁检测能力等。

10.支持自定义设置租户的云主机、数据库、网站等资产类型的安全能力范围。

11.支持在合规一体机管理页面查看资产信息,支持在合规一体机管理页面查看资产信息,支持查看资产租户/项目、资产名称、可用区域、固定 IP、弹性 IP、资产来源、运行状态、一周事件、安全漏洞、关联安全组件等,支持以 csv 格式导出资产列表,支持以资产名称、可用区域、固定 IP、弹性 IP、资产来源、运行状态进行资产检索。

12.资源监控:支持对安全资源池设备的总览性展示,包括配置摘要信息、服务健康状态、设备资源监控告警情况、物理资源使用和分配情况、外网流量趋势、IP使用情况、TOP5 CPU使用率最高设备、TOP5 内存使用率最高设备、TOP5 磁盘使用率最高设备等情况的概览;

告警策略:展示告警策略基本信息;支持新建、编辑、复制、删除、启用和停用告警策略;支持按时间和 类型等维度筛选和搜索策略;支持出厂预定义告警策略模板;支持资源监控告警、授权告警、日志存储告 警、设备变更告警、安全威胁事件告警等不同告警类型和相应具体指标的设置和选择,可选择目标告警设 备和告警接收邮件等;支持查看策略详情并看到关联具体策略的告警事件。

13.告警事件:支持匹配告警策略产生告警事件,分别以邮件和在线展示对用户进行告警。支持过去1天、7天和30天的告警威胁分布情况图表和列表数据展示;支持全部告警事件列表导出;告警事件可根据时间和不同维度进行筛选和搜索;支持查看告警事件详情且链接跳转到相关告警来源页面。

14.报表管理: 支持根据报表类型、报表模板、报表状态等进行筛选和搜索。

15.升级管理:云安全管理平支持组件的升级管理,具体可实现通过合规一体机为智慧防火墙、16.漏洞扫描、Web应用防火墙、Web防篡改系统、统一服务器安全、网络安全审计等组件的系统升级与特征库更新管理,支持对虚拟化日志分析、堡垒机、数据库审计组件系统升级管理功能;,支持为同一组件类型的多个安全组件提供批量升级、更新。

17.日志查看:支持在合规一体机上对安全组件的安全日志实现威胁类型分布、威胁严重性分布、攻击源TOP5、攻击目的TOP5、攻击记录的统计展示,支持根据安全组件特性对组件日志进行日志检索。

18.日志存储转发: 支持把组件日志、系统日志一起以 syslog 形式转发到指定的第三方日志服务器。支持安全日志以租户纬度和组件维度配置转发到不同的第三方服务器,同时支持原始日志转发和平台处理后的日志转发。

19.日志导出:支持通过合规一体机导出安全组件所有类型或特定类型的日志。(请提供功能界面截图) 20.高清大屏展示:支持基于所有掌握的安全组件的安全数据,形成云平台视角的综合安全态势展示,支持 安全防护和攻击威胁状态的综合呈现,包括安全组件防护态势、等保合规态势、风险、云中心受攻击态势、 主机失陷、攻击威胁类型、威胁趋势及威胁源态势等丰富的展示维度,并采用地图炮、分布图、趋势图等

多种可视化手段进行呈现。					
1	服务器	英特尔 4310 处理器*2, 128G 内存, 600G SAS 硬盘 *2+ 4T SATA 硬盘 *4, 9361 1G RAID 卡 ,4 口千兆网卡, 800W 电源*2,含 3 年硬件质保	套	1	
2	安全管理中心	合规一体机安全管理中心软件,进行远程管理、策略下发、安全更新等, 含三年产品维保服务	套	1	
3	堡垒机安 全组件	堡垒机安全组件,可管理 50 个资产(服务器、数据库、网络设备),含三年升级更新服务,组件功能需提供功能界面截图。1. 支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机,且当用户需要使用手机令牌登录时,需要强制绑定手机令牌。 2. 支持多因子认证,方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等多因子认证方式。 3. 支持多因子认证,方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等多因子认证方式 4. 支持通过应用发布脚本代填提供广泛的应用接入支持,无论被接入的应用资源如何设计登录动作,通过应用发布脚本代填功能都可以实现单点登陆。 5. 支持云主机资源批量导入,包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure 云平台的资源,支持设置优先导入公网和内网 IP设置,支持导入同时批量新建标签 6. 支持对 MySQL、Oracle 和达梦数据库的访问操作进行控制,可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制,执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行	^	1	
4	数据库审计安全	数据库审计安全组件,支持 200Mbps 吞吐,含三年升级许可,默认支持 5 个数据库实例,组件功能需提供功能界面截图。 1. 支持 Agent 云解决方案,其 Agent 运行时 CPU 占用率低于 3%,内存占用小于 100M,程序文件小于 2M,提供有效证据,并以实际测试证明。支持大数据 Hbase、solr、redis、MongoDB 等数据库。 2. 支持创建用户配置应用部门,审计对象可配置应用部门,达到不同用户管理不同审计对象。 3. 全面支持后关系型数据库 Cache 的集成工具 Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak 工具的审计,其中 Portal 能审计到 Sql	个	1	

5	虚拟化日组	语句、查询 Global、返回结果,Terminal 能审计到 M 语句和返回结果。 4. 在无需重启被审计数据库的情况下,支持对 MS SQLSserver 加密协议的审计,可正常审计到数据库账号、操作系统用户名、操作系统主机名等身份信息 虚拟化日志分析安全组件,包含 50 个日志源授权,功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等。支持安全设备、操作系统、数据库、应用系统、网络设备的日志采集,含三年升级许可,组件功能需提供功能界面截图。 1. 合规一体机支持提供智慧防火墙服务,用户支持选择云智慧防火墙的规格、授权、使用时长,以及所属的区域、集群和网络。 2. 所投产品必须支持 MPLS 流量透传;支持针对 MPLS 流量的安全审查,包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL 过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能; 3. 所投产品必须支持在源地址转换过程中,对 SNAT(源地址转换)使用的地址池利用率进行监控,并在地址池利用率超过阈值时,通过 SNMP Trap、邮件、短信等方式告警。 4. 所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征,至少包括"永恒之蓝"、"震网三代"、"暗云 3"、"Struts"、"Struts2"、"Xshell后门代码"以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息; 4. 所投产品必须支持 IPv4 和 IPv6 流量的 HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS	个	1	
6	智慧防火 墙组件	智慧防火墙安全组件,网络层吞吐 500Mbps, IPS 网络层吞吐 300Mbps。 含三年升级许可,包含系统升级、应用识别升级、URL 过滤库升级,组 件功能需提供功能界面截图。 1. 所投产品必须支持 MPLS 流量透传; 2. 所投产品必须支持在源地址转换过程中,对 SNAT (源地址转换)使 用的地址池利用率进行监控,并在地址池利用率超过阈值时,通过 SNMP	个	1	

		Trap、邮件、短信等方式告警。			
		3. 所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征,至少包括"永恒			
		之蓝"、"震网三代"、"暗云 3"、"Struts"、"Struts2"、"Xshell			
		后门代码"以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的			
		平台、类型、描述等详细信息;			
		4. 所投产品必须支持 IPv4 和 IPv6 流量的 HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS			
		协议进行解密,支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地			
		址、SSL 协议服务的解密策略,并可同时基于安全域、IPv4 和 IPv6 地			
		址进行例外设置动作,可以设置解密或不解密,同时支持将解密后流量			
		镜像到其他设备进行分析统计;			
		1. 系统应支持以树形结构展示网站目录结构,并在网站目录树子页面中			
		展示该网页上存在的漏洞数量及详情,便于直观确定漏洞位置;			
		2. 系统应支持对漏洞扫描结果标记不同状态,区分新建、已修复、误报			
		等状态;			
		3. 支持 340000 条以上系统漏洞库,并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进			
		行分类;			
		 4. 支持自适应网络扫描,根据网络状况自动控制发包速率,避免影响用			
		户网络;			
7	漏洞扫描		个	1	
	组件	6.系统能够检测中间件弱口令,包含但不限于: Tomcat、WebLogic、			
		 JBoss、WebSphere、GlassFish;系统能够检测 Web 弱口令,支持 http、			
		https 类型的 web 弱口令检测;			
		 7. 支持 Android、IOS、BlackBerry、Windows Phone 在内的移动设备漏			
		洞扫描;			
		8. 支持针对工控专用设备包括 PLC、SCADA、DCS、工控专用网络设备的			
		漏洞扫描;			
		以上组件功能需提供功能界面截图。			
		Web 应用防火墙安全组件,提供网站及 Web 应用系统防护,支持 SQL 注			
		入、跨站脚本、扫描嗅探、应用层拒绝服务等攻击防护。最大应用层防			
	Web 应用	护带宽 300M, QPS: 4000/S, 包含 3 年特征库升级、维保服务, 默认支			
8	防火墙基	持域名5个,组件功能需提供功能界面截图。	个	1	
	础版组件	1. 支持业务流程控制,可设置处理动作(封禁、通过、阻断、重定向),			
		并可以设置封禁时间,可设置优先级、有效时间、保护 URL、Referer URL			
		开門 丛区且均示时间,时区且此元级、行双时间、体扩 UKL、Kelerer UKL			

25

等规则,并允许 Referer 为空

- 2. 支持检测 TCP 并发链接数,TCP 新建链接数,TCP 带宽(c2s),UDP 带宽(c2s),ICMP 带宽(c2s),HTTP GET 速率,HTTP POST 速率,HTTP 其他请求速率,DNS 查询请求速率,并发 IP 数量等单用户和总量 进行自定义阈值配置
- 3. 支持蜜罐防护,内置后台蜜罐页面进行防护,可以设置蜜罐的 url, 蜜罐页面标题让攻击者攻击设置的 url 和页面
- 4. 支持爬虫陷阱防护,可设置应用资产、处理动作(封禁、通过、阻断、 重定向),并可以设置封禁时间
- 5. 支持网站自学习建模,可通过学习 URL 等信息展示网站结构树形图, 并支持对 URL 的访问量和响应健康度进行图形化统计
- 6. 支持移动端对资产的一键断网功能,提供网站一键下线以及批量下线的应急措施
- 7. 支持 URL 外联检测功能,针对特定外联 URL 进行监控或阻断

三、业务通用设备

★国产自主品牌。在《aktd 工程核心产品名录-1-2021》中,提供原厂承诺函并加盖原厂专用章。1 颗国产 CPU, CPU 物理核心数 8 核,主频 2.7 GHz,支持超线程技术;内存 16 GB,4 个内存插槽;硬盘 1 块 512 SSd;包含法院应用适配服务(提供证明文件);含 23.8 英寸显示器。含三年服务。3 软件(带▲内容须提供截图加盖公章,否则视为不满足),

▲包含麒麟系统,wps 福昕 ofd 软件(提供厂家授权否则视为不满足)

▲1)在国产系统下可实现批量远程命令执行:管理员可以批量发送远程命令或脚本设置,由终端进行执行,从而实现对终端的批量管理和维护。(可满足慧谷安装插件要求,提供证明文件否则视为不满足)

▲2)全文检索: 终端在国产系统下可以实现文件名及文件内容(文档类)的全文检索功能。1万个文件的全文检索速度在3秒以内。(随案卷宗整理要求,提供证明文件否则视为不满足)

▲3)在国产系统下可实现终端间的文件和文件夹传输通过文件传输码的方式,实现各终端间可以一对一或者一对多的文件及文件夹分享和传输,便捷整个网络内的数据交互。(数据迁移要求,提供证明文件否则

1 ★计算机

34

		视为不满足)			
		▲4) 在国产系统下可实现个性化文件的实时备份各终端可以对个性化			
		文件(默认各文档类文件)进行备份,从而避免了个性化文件的丢失和			
		损坏。(数据备份要求,提供证明文件否则视为不满足)			
		▲5)在国产系统下可实现基本操作系统的分发通过多镜像的方式,能			
		够实现操作系统向终端的分发,分发后,自动匹配 IP 地址及系统唯一			
		标识。极大方便了多型多个终端的安装和维护。,			
		▲6) 支持所有外设包含打印机扫描仪设备: 支持扫描仪的驱动和扫描;			
		(外设适配,提供证明文件否则视为不满足)			
		▲7) 精细化管理 USB 口:可以对 USB 接口统一配置,也可根据终端使			
		用部门的不同进行不同策略配置,针对不同的外设进行精细化设置管			
		理。从驱动层对移动存储设备、便携式设备、软驱、并口、串口、调制			
		解调器、行为控制设备控制打印机、扫描器、手机、声卡、智能卡等接			
		入设备控制,通过白名单的方式,在禁用移动存储设备时不影响 USB			
		接口鼠标键盘打印机的使用; (提供截图加盖公章,提供证明文件否则			
		 视为不满足)			
		国产自主品牌,非 OEM;处理器:≥1 颗兆芯 KX-U6780A 国产处理器,单;			
		CPU 主频≥2.7GHz,单 CPU 核数≥8;内存:≥16GB DDR4 内存;硬盘:			
		≥1 块 512NVMe SSD; 网络: ≥1 个千兆电口; 1/0 扩展: 4 个 USB3. 0			
		接口,≥2 个 USB2. 0 接口: ▲包含麒麟系统, wps 福昕 ofd 软件 (提供			
		厂家授权否则视为不满足).			
		软件(带▲内容须提供截图加盖公章,否则视为不满足)			
2	★便携式	▲1) 在国产系统下可实现批量远程命令执行: 管理员可以批量发送远	台	10	
2	计算机	程命令或脚本设置,由终端进行执行,从而实现对终端的批量管理和维	Н		
		护。(可满足慧谷安装插件要求,提供证明文件否则视为不满足)			
		▲2)全文检索:终端在国产系统下可以实现文件名及文件内容(文档			
		类)的全文检索功能。1万个文件的全文检索速度在3秒以内。(随案			
		卷宗整理要求,提供证明文件否则视为不满足)			
		▲3)在国产系统下可实现终端间的文件和文件夹传输通过文件传输码			

输,便捷整个网络内的数据交互。(数据迁移要求,提供证明文件否则 视为不满足)	
视为不满足)	
▲4)在国产系统下可实现个性化文件的实时备份各终端可以对个性化	
文件(默认各文档类文件)进行备份,从而避免了个性化文件的丢失和	
损坏。(数据备份要求,提供证明文件否则视为不满足)	
▲5)在国产系统下可实现基本操作系统的分发通过多镜像的方式,能	
够实现操作系统向终端的分发,分发后,自动匹配 IP 地址及系统唯一	
标识。极大方便了多型多个终端的安装和维护。	
▲6) 支持所有外设包含打印机扫描仪设备: 支持扫描仪的驱动和扫描;	
(外设适配,提供证明文件否则视为不满足)	
▲7)精细化管理 USB 口:可以对 USB 接口统一配置,也可根据终端使	
用部门的不同进行不同策略配置,针对不同的外设进行精细化设置管	
理。从驱动层对移动存储设备、便携式设备、软驱、并口、串口、调制	
解调器、行为控制设备控制打印机、扫描器、手机、声卡、智能卡等接	
入设备控制,通过白名单的方式,在禁用移动存储设备时不影响 USB	
接口鼠标键盘打印机的使用; (提供截图加盖公章,提供证明文件否则	
视为不满足)	
产品类型: 数码复合机	
颜色类型: 彩色	
涵盖功能:复印/打印/扫描	10
3 复印机 台	10
最大原稿尺寸: A3	
供纸容量: 250×1(纸盒)+100(旁路),最大 2900 页	
①、扫描类型 馈纸式扫描,支持自动进纸扫描,滚轮式分纸技术 / 扫	
描技术 双面彩色光电耦合器件(CIS) / 光学分辨率 600×1200 dpi /	
4 扫描仪 光源 LED / 扫描模式 黑白、灰阶(16 位输入/8 位输出)、彩色(48 台	15
位输入/24 位输出) 三种扫描模式	
②、扫描区域 ADF 最大: 235 x 356 mm (发票无需去边即可纵向扫描,	

		支持双倍 A4 长度扫描,最长支持 3 米) 扫描速度 40ppm/80ipm,黑白			
		/灰度/彩色模式 200dpi / 卡片扫描功能 ADF 支持身份证,银行卡等多			
		种硬卡的多张扫描 。			
四、多	安全检查装备	•	1		
		①、防爆罐规格: 外直径 630 mm 、内直径 598mm 、总高度 775 mm 、			
		总重量 270 kg;			
	p) 15 6#	②、防爆罐材质:内、外层采用 16mm 高强度、耐冲击碳素钢板。③、	2.		
1	防爆罐	罐体底部: 2 条 10mm 厚钢板制造的加强筋,其上安装有 4 个万向脚轮。	台	1	
		④、防爆能力: 能抵御 1.5kg TNT 炸药的爆炸能量。			
		⑤、使用年限:如无爆炸发生,可终身存放。			
五、声	司法警察装备	•			
1	多功能腰	多功能腰带:由外腰带,内腰带、斜挂带、手铐套、强光手电套、警用			
1	带	工作包、可旋转快拔式警棍套、催泪喷射器套构成。			
2	强光手电	外观:强光手电表面光滑,无划痕、磨损、毛刺、油渍;标识:强光手			
2		电正面有警徽图案和"警 POLICE 察"字样,警徽图案符合 GA244 规定,			
		结构:横喷型催泪喷射器应由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥			
	催泪喷射	形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。			
3	器	催泪剂溶液: 催泪剂溶液体积为 70mL±3mL, 包含溶质(合成辣椒素)	套	5	
		和溶液, 合成辣椒素符合 GA1182-2014 的规定, 含量为 1.5%~2.0%,	X		
		溶剂成分符合相关规定。			
	金属手铐	结构:金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链坐、链环、钥匙组成。			
4	立两丁四	标识:产品代号及编号、字体为黑体、字高 3.5mm			
		质量: 金属手铐质量≤255g			
	新型伸缩	质量:伸缩警棍质量 284g。			
5	警棍	尺寸: 收缩长度: 228mm, 展开长度: 518mm, 握柄直径: 26.1mm, 中管			
		外径: 20.2mm, 前管外径: 15mm			

注:本项目核心产品为"★"标注项。

三、交货时间、地点及付款方式

- (1) 交货期: 合同签订后 15 日历天。
- (2) 交付地点: 采购人指定地点。
- (3) 质保期: 自验收合格之日起一年

(4) 付款方式:项目实施完成并验收合格后由采购人一次性付清。

五、采购标准、期限、效率等要求

- 1. 投标人需要提供合理的项目整体供货方案,能按照项目分解节点并可跟踪实施。
- 2. 质保期内出现异常或故障,正常工作日应在 6 小时内、节假日应在 12 小时内到达现场处理,并将信息反馈采购人;故障严重不能及时解决时,应及时告知采购人。如不能在 48 小时内排除故障,应更换备件,并负责维修,故障备件应及时修复,并做好相应的记录。如因自身技术能力不足无法修复,需委托设备生产厂商服务的,供货单位须负责相关费用。
- 3. 投标人需要提供品控管理方案,对产品品质有管理管控过程,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善。
- 4. 投标人需要提供运输、安装服务实施方案,根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用。
 - 5. 根据使用需求免费提供设备使用培训服务。

六、验收:

- 1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
- 2、所有产品均已运输至指定地点存放,运费由中标人承担。
- 3、由采购人和投标人共同对进行验收。其内容包括产品质量是否达到现行国家有关验收规范"合格"标准进行逐项检查。
 - 4、所有产品使用包装完好、全新的合格产品,不得使用积压材料。
 - 5、生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

第四章 合同主要条款

注:本合同仅为合同的参考文本,合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

政府采购合同书

采购人: 合阳县人民法院

供应商:

签订地点:

项目编号: 签订时间: 年 月 日

采购人(以下简称甲方):合阳县人民法院

供应商(以下简称乙方):

根据 2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

- 1、协议书条款:
- 2、招标文件;
- 3、投标文件;
- 4、中标通知书:
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的,但是有模棱两可或互相矛盾之处,以其所列内容顺序为准。

二、交货条件:

- (一)交货地点:采购人指定地点。
- (二)交货期: 合同签订后 15 日历天

三、合同价款及款项结算:

物料品名	规格、型号、配置	产品单价 (元)	単位	数量	合计 (元)

- (二) 合同总价一次性包死,不受市场价格变化因素的影响。
- (三)付款方式:项目实施完成并验收合格后由采购人一次性付清。
- (四) 支付方式:银行转账。

(五)结算方式:验收合格后填写政府采购项目验收单,发票(按合同总价直开采购人指定单位),供应商持成交通知书、供货合同、正式发票、政府采购项目验收单,与采购人结算。

四、质量保证:

质保期内,因质量问题引起工程质量问题由乙方负责。如乙方未及时处理,甲方可另 行选择第三方处理,相关费用甲方可直接从质量保证金中双倍扣除。

五、包装和储运

供货设备包装、运输: <u>乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准。包装应为</u>制造商出厂时的原包装。<u>乙方应确保在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护,防止受潮、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏,若设备在运输过程中发生损毁、损坏,所有损失都由乙方承担。</u>

六、验收

- 1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
- 2、所有产品均已运输至指定地点存放,运费由供应商承担。
- 3、由采购人和供应商共同对进行验收。其内容包括产品质量是否达到现行国家有关验收规范"合格"标准进行逐项检查。
 - 4、所有产品使用包装完好、全新的合格产品,不得使用积压材料。
 - 5、生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

七、售后服务

质量保证期:自项目验收之日起______,若该质量保证期小于国家标准,则以 国家标准为准。

八、违约责任

- (一)未按合同要求提供产品不能满足技术要求,甲方会同监督机构、采购代理机构 有权终止合同并对乙方的违约行为进行追究,同时按政府采购供应商管理办法进行相应的 处罚。
- (二)甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付货款。甲方逾期付款的,应按照 逾期未支付货款金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。
- (三)乙方交付的标的物不符合约定的,甲方可以解除合同,并要求乙方按照合同的 20 %支付违约金。由此给甲方造成损失的,乙方还应当赔偿损失。
- (四)乙方逾期交货的,每逾期一日按合同价款的 3% 向甲方支付违约金。逾期达 5日,甲方有权解除合同,乙方应按合同价款的 20%向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方

造成的相关经济损失。

(五)乙方未在约定的期限内完成安装调试并经甲方验收合格的,每逾期一日按照合同总价款的 3 ‰向甲方支付违约金。逾期达 5 日,甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总价款的 20 %支付违约金。由此给甲方造成损失的,乙方还应当赔偿损失。

九、争议的解决

因本合同而引起的或与本合同有关的任何争议,双方应当友好协商解决。如协商未能 达成一致时,按以下第 种方式解决。

- (一)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- (二)向渭南市仲裁委员会提起仲裁。

十、其他

- 1、本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式六份, 采购人、供应商各执两份, 其余二份提供给相关单位。

采购人(章):

供应商(章):

法定代表人

或委托代理人(签字或盖章):

法定代表人

或委托代理人(签字或盖章):

年 月 日

第五章 投标文件格式

项目编号: ZCSP-合阳县-2024-00297

(正本/副本)

2024 年第一批中省政法转移支付自定装 备采购项目

投标文件

投标人:						(盖章)
法定代表人	人或其多	委托代 3	里人: _			(签字或盖章)
	时	间.	年	月	Ħ	

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表(唱标报告)

产品分项报价表

产品技术指标偏差表

第三部分 法定代表人证明书与法定代表人授权书

第四部分 投标人资质证明文件

第五部分 投标方案说明

第六部分 投标人承诺书

第七部分 生产厂家/代理商产品授权书(格式)

第八部分 附件

第九部分 封袋正面标识式样

第一部分 投标函

新瑞建设有限公司:

地

我单位已仔细研究了<u>2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目</u>招标文件的全部内容,决定参加本次招投标活动。为此,我方郑重声明以下几点,并愿负法律责任。

- 1、按照招标文件中的一切要求,提供完全满足采购需求的技术设备和全面技术、售后服务保障。
- 2、如若中标,将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件,全面签约并履行合同规 定的责任和义务。
- 3、我方提交的投标文件共<u>肆</u>份,其中正本<u>壹</u>份,副本<u>叁</u>份,电子版<u>贰</u>份(\mathbb{U} 盘 pdf 文件)。
- 4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容,完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
 - 5、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。
 - 6、我方的投标文件自投标截止之日起计算,有效期为90日历天。
 - 7、所有关于本次投标的函电,请按下列地址、方式联系:

话:		
真:		
编:		
	投标人: (公章)	
	法定代表人/被授权人(签字或盖章):	
	真:	

投标函附录

商务要求响应表

序号	名称	招标文件商务要求	投标文件 (响应/不响应)	响应说明
1	交货期	合同签订后 15 日历天		
2	质保期	自验收合格之日起一年		
3	付款方式	项目实施完成并验收合格后由采购人一次性付清。		
4	交货地点	采购人指定地点		
5	验收条件	由采购人和投标人共同对进行验收。其内容包括产品质量是否达到现行国家有关验收规范"合格"标准进行逐项检查。		
6				

注:

- 1. 响应说明填写: 若优于招标要求的内容具体填写。
- 2. 表格不够用,各供应商可按此表复制。

投标人:	(公章)	
法定代表	人或被授权人(签字或盖章):	

第二部分 开标一览表 (唱标报告)

项目名称: 2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

项目编号: ZCSP-合阳县-2024-00297

单位:元

	报价内容	投标总报价(元)	交货期	质量标准	投标保证金		
项目名称							
	批中省政法转移支付 装备采购项目						
	投标总报价合计:人民币(大写)						
	备注: 1、表内报价内容以元为单位,保留小数点后两位。						
	2. 以上产品单价为含税价。						
	3. 本合同内所有产品的设备价(含税)+运输费+安装费+调试费+培训费+产品						
	辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。						

投标人(公草):			
法定代表人/被授权	双人 (签字或盖章)	:	

附表1

产品分项报价表

项目名称: 2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

								页,	第 页
序号	产品名称	品牌	 规格型号 	产地	单	位	数量	单价	合计
1									
2									
• • •									
N									
总报价	(人民币大写)	:					(¥		元)
备注:表内报价内容以元为单位,保留小数点后两位。									
	投标人(公章):								

法定代表人/被授权人(签字或盖章): _____

附表 2

产品技术指标偏差表

项目名称: 2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

投标人:

	-		1	
序号	产品名称	招 标 要 求 技 术 指 标	投标产品 技术指标	偏离说明
	l .	l		

说明: 1、请按投标产品的实际技术参数,逐条对应招标文件的"采购内容与技术参数"中的技术参数认真填写本表。偏离说明填写:优于、等于或低于。

- 2、投标人须如实填写该表,如有隐瞒,后果由投标人自负。
- 3、响应指标即使细微偏差也须写出。
- 4、技术指标不得复制招标文件参数,必须按照实际供货参数填写。

投标人(公章):
法定代表人/被授权人(签字或盖章):

附表 3

节能、环境标志产品明细表

项目名称: 2024 年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

投标人:

序	产品	制造	规格	类	认证证书	数	单	总
号	名称	厂家	型号	别	编号	量	价	价
合计 (万元人民币)								
占投标总价的百分比(%)								

说明:

- 1. 如投标产品为属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)中品目清单内的产品,须按格式逐项填写,提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,否则评审时不予计分。
- 2. 投标产品不属于第1条中所述品目清单内的产品提交空白表加盖公章。
- 3. 类别填写: 节能产品或环境标志产品。

投标人(公章):
法定代表人/被授权人(签字或盖章):

第三部分 法定代表人证明书与法定代表人授权书 法定代表人证明书

致:新	致: 新瑞建设有限公司				
	企业名称				
企	法定地址				
业	邮政编码				
法	工商登记机关				
人	税务登记机关				
	机构代码证号				
法定	姓名		性别		
代表	职务		联系电话		
人	传真				
法定人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	(坐上用上力卜)		法定代表人(名	签字或盖章)	
份证 复印 件			(公道	章)	
				年 月 日	

法定代表人授权书

新瑞建设有限公司:

本授权书声明:本人(姓名)系	(投标人名称)的法定代表人,现
授权(姓名)为本公司合法代理人	、就贵方组织的有关 2024 年第一批中省政法
转移支付自定装备采购项目(项目名称)(項	页目编号: <u>ZCSP-合阳县-2024-00297</u>)的投标、
洽谈、执行等具体事务,签署全部有关文件、	. 文书、协议、合同, 本公司对被授权人在本
项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自	目投标截止之日起计算有效期为90日历天。
委托单位:(公章)	法定代表人(签字或盖章):
签发日期:年月日	
附:被授权人姓名(签字):	性别:职务:
联系地址:	
联系电话:	_
法定代表人/被授权	
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

说明: 1. 本授权书有效期自投标截止之目计算不得少于九十天,否则按无效文件处理。

2. 授权书内容填写要明确,文字要工整清楚,涂改无效。

第四部分 投标人资质证明文件

- 1、投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供具有相关生产或销售能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人
- 2、法定代表人参与投标时需提供法定代表人资格证明书(附法定代表人身份证复印件),(法定代表人须提供身份证原件,身份证原件可由本人持有);被授权人参与投标时需提供法定代表人授权委托书(附法定代表人及被授权人身份证复印件),(被授权人须提供身份证原件,身份证原件可由本人持有)
- 3、财务状况报告:提供具有财务审计资质单位出具的 2023 年度财务审计报告(成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附基本账户证明)或政府采购信用担保机构出具的投标担保函:
- 4、税收缴纳证明:提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴费凭据; (依法免税的投标人应提供相关文件证明);
- 5、社会保障资金缴纳证明:提供截止至开标时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明; (依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明);
- 6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺; (格式自拟,加盖投标人公章)
- 7、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(格 式自拟,加盖投标人公章)
 - 8、投标保证金交纳凭证; (保证金交纳凭证复印件加盖公章)
- 9、投标人不得为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人:
- 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动; (提供书面承诺函,格式自拟加盖投标人公章)

第五部分 投标方案说明

- 一、投标人企业简介
- 二、商务响应说明(付款方式、交货期、质保期、地点、验收方式)
- 三、投标人完成供货的组织机构、实施计划
- 四、投标人完成供货的保障能力
- 五、技术方案
- 1、投标产品说明(详细的配置,技术说明、产品技术指标偏差表等)
- 2、产品配送方案(投标人根据"采购内容及技术参数"自行编制)
- 3、拟安排本项目技术人员情况表
- 4、质量保证措施
- 5、售后服务
- 6、投标人认为有必要说明的问题
- 六、其他投标人需要说明的内容及资料

注:以上内容为投标建议方案,投标人可根据招标文件的评审要素,自行组织完善投标方案内容。

第六部分 投标人承诺书

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新瑞建设有限公司:

作为参加贵单位组织的_2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目投标人,本 公司郑重声明:

本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录,如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

承请	若单位: (盖章)_	
法员	定代表人/被授权人:	:(签字或盖章)
地	址:	
电	话:	

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召,我公司在此庄严承诺:

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
 - 4、不采取"围标、陪标"等商业欺诈手段获得政府采购订单。
 - 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
 - 6、不在提供商品和服务时"偷梁换柱、以次充好"损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通,进行质疑和 投诉,维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求,承担 因违约行为给采购人造成的损失。
 - 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承证	若单位 :	(盖章)		
法是	定代表人	/被授权人:	(签字或盖章)	
地	址:			
由	话•			

承诺书II

致: 新瑞建设有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人,本公司承诺:在参加本项目招标 之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况,如有隐瞒实情,愿承担 一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书Ⅲ

致: 新瑞建设有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人,本公司郑重申告并承诺:近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为___次(没有填零),如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致: 新瑞建设有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人,本公司郑重申告:近三年因设备供货问题(水货、替代品、次品、翻新品等)的不法行为记录为___次(没有填零),如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

本公司承诺:本次投标设备为正品行货。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 V

致: 新瑞建设有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人,本公司承诺:参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的,如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第七部分 生产厂家/代理商产品授权书(如有,可按此格式也可自拟)

致: 新瑞建设有限公司					
生产厂	工商登记机关				
	企业名称				
商	法定地址				
	法定代表人	电 话			
	项目名称				
授	项目编号				
权项	授权事项	授权代理公司为本招标项目提供所需设备进行投标与签署协议书,协议书对授权人具有约束力。			
目与	产品名称	(注明品牌型号)			
内容	授权承诺	对所提供的投标产品承担全部质量保证责任。			
П	被授权公司名称				
	有效期	本授权书自投标截止之日起计算,	有效期为日历天。		
备注					
生产	工厂家/代理商	生产厂家/代理商法定代表人	授权日期		
	(公章)	(签字或盖章)	年 月 日		

说明:

- 1. 本授权书有效期自投标截止之日起计算不得少于九十天。
- 2. 授权书格式可作调整但内容填写要明确,文字要工整清楚,涂改无效。

第八部分 附件

1. 中小企业声明函(如有)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加<u>合阳县人民法院</u>的2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 的具体情况如下:
1. <u>(标的名称)</u> ,属于 <u>(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为 <u>(企业名称)</u> ,
从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元, 属于(中型企业、小 型
企业、微型企业);
2. <u>(标的名称)</u> ,属于 <u>(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为 <u>(企业名称)</u> ,
从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型 企
业、微型企业);
······
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的
负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):
日期:
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报
☆特别提示:在填写企业类型时,请按中型、小型、微型三种类型填写,如未按以上三种类型填
写,视为无效。
企业名称(盖章):
日 期:

2、监狱企业相关资格证明材料(如有)

注: 非监狱企业可不填写此表。

3. 残疾人福利性单位声明函(如有)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国	国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府
采购政策的通知》(财库[2017)141号)的规定,	本单位为符合条件的残疾人福利性单位,
且本单位参加(采购人)单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物(由
本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾/	人福利性单位制造的货物(不包括使用非残
疾人福利性单位注册商标的货物)。	

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业	2名称	(盖章)	:	
日	期:			

第九部分 封袋正面标识式样

格式 A: 投标文件封袋正面标识式样

致:新瑞建设有限公司

项目编号: ZCSP-合阳县-2024-00297

项目名称: 2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

投标文件(正本或副本)

(非开标大会不得启封)

投标人名称: (公章)

格式 B: 开标一览表封袋正面标识式样

致:新瑞建设有限公司

项目编号: ZCSP-合阳县-2024-00297

项目名称: 2024年第一批中省政法转移支付自定装备采购项目

开标一览表

(非公开唱标不得启封)

投标人名称: (公章)

封袋内容: 开标一览表

附录一:

关于印发中小企业划型标准规定的通知 (工信部联企业(2011)300号)

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构及有关单位:

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意,现印发给你们,请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。
- 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。
- 三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

- (一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。
- (二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为

微型企业。

- (三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
- (四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
- (五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
- (六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及 以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以 下的为微型企业。
- (七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
- (八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
- (九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
- (十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以

- 上,且营业收入100万元及以上的为小型企业,从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
- (十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
- (十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
- (十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
- (十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人 及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元 以下的为微型企业。
- (十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
- (十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。
 - 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
- 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业,参照本规定进行划型。
- 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限,国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析,不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行,原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附录二:

温馨提示

为不断深化"放管服"改革,提升行政服务效能,优化政府采购营商环境,积极不断发挥政府采购政策功能作用,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题,根据陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15号)等有关文件精神,渭南市政府采购项目已全面推行中小企业政府采购信用融资工作,该政策能够有效帮助政府采购中标(成交)企业依托政采项目开展融资服务,进一步解决中小微企业"融资难、融资贵"问题。

"政府采购信用融资"是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础,凭借政府采购合同,按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。政府采购信用融资坚持"财政引导,市场运行,银企自愿,互惠共赢"的原则。银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品,以信用贷款为主,贷款利率优于一般中小企业的贷款利率水平,相关产品信息(包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等将在陕西政府采购网予以展示。中小企业可根据各银行提供的方案,自行选择符合自身情况的金融产品,并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查,合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后,凭政府采购合同向银行提出融资申请。

本项目中标(成交)供应商,有融资需求的供应商可根据自身情况,在"陕西政府采购信用融资平台(含各市分平台)"查询并办理相关业务。具体供应商融资申请操作手册可登录以下网址查询: http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/bzsc/127。

渭南市信用融资合作银行联系名单

渭南市信用融资合作银行联系名单

序号	银行名称	联系人	联系电话
1	建设银行	田宇	17797059890
		四子	0913-2083572
2	浦发银行	孙哲龙	13892383911
2	佣及採1]	蒙波	15249035320
3 中信银行	由控组存	杨洋	18191815559
	中信银仃 	耿浩	13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张欢	15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	市	15309130053
		高珍珍	18091365182
8	交通银行	李颖	18992316177

注:中标供应商商如需在渭南市办理融资贷款服务的,可联系以上任意一家银行申请办理相关业务。