

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：教具购置及餐厨设施提升项目采购计划

采购项目编号：SDZC2025-240

合阳县城关中学

陕西上德招标有限公司共同编制

2025年12月22日

# 第一章 投标邀请

陕西上德招标有限公司（以下简称“代理机构”）受合阳县城关中学委托，拟对教具购置及餐厨设施提升项目采购计划进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：SDZC2025-240

## 二、采购项目名称：教具购置及餐厨设施提升项目采购计划

## 三、招标项目简介

教具及餐厨设施等1批。具体内容详见第三章。

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（教具购置及餐厨设施提升项目）：属于预留采购份额面向中小企业采购，预留比例为40%。

供应商合同分包的，分包意向协议中中小企业预留比例为40%。（未进行合同分包的，供应商应当为中小企业）

未组成联合体且未进行合同分包的，供应商应当为中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

### 采购包1：

1、提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2、财务状况报告：财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具合法有效的2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

3、税收缴纳证明：税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）；

4、社会保障资金缴纳证明：社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面承诺，加盖投标人公章）；

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，加盖投标人公章）；

7、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）；

8、投标保证金交纳凭证或担保函：投标保证金交纳凭证或担保函（投标保证金凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）；

9、信用信息查询：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标

人；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人（根据财库【2019】38号文规定，此项在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）；

10、控股关系查询：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）。

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

### 采购人：合阳县城关中学

地址：合阳县西新街

邮编：715300

联系人：秦宏刚

联系电话：13379338798

### 代理机构：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703室

邮编：710000

联系人：曹幸（03号工位）、杨宗峰、魏蕾

联系电话：029-86673953/86518381/89299829/89293231转803

### 采购监督机构：合阳县政府采购管理股

联系人：成文强

联系电话：13409130025

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,887,300.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的【空调、电脑、打印机】产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：30,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西上德招标有限公司</p> <p>开户银行：西安银行股份有限公司文景路支行</p> <p>银行账号：707011510000013522</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：中标人在领取中标通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发&lt;招标代理服务收费管理暂行办法&gt;的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。财务部联系方式：029-86673953/86518381/89299829/89293231转814、813</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>

17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由合阳县城关中学和陕西上德招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由合阳县城关中学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西上德招标有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是合阳县城关中学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西上德招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性

响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**



一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

### 2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## 2.6 签订及履行合同和验收

### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：分包比例40%，分包履行的内容：预留中小企业的份额；资质要求详见第4章

#### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### 2.6.5 履约验收方案

采购包1：

按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

### 2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7 纪律要求

### 2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西上德招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西上德招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西上德招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；

（四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：曹幸（03号工位）、杨宗峰、魏蕾

联系电话：029-86673953/86518381/89299829/89293231转803

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

教具及餐厨设施等1批。具体内容详见招标文件第三章。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,887,300.00

采购包最高限价（元）：1,887,300.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	合阳县城关中学教具购置及餐厨设施提升项目	1.00	1,887,300.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：合阳县城关中学教具购置及餐厨设施提升项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		合阳县城关中学教具购置及餐厨设施提升项目					
		序号	品名	参数明细	单位	数量	备注
		一、餐厨具					
		1	小推车	不锈钢双层带轮推车 ≥2mm厚不锈钢，每层承重≥150kg，360度3寸 静音万向轮	个	15	

2	商用全自动燃气炒锅	<p>500升全自动搅拌炒锅</p> <p>加热方式：天然气；搅拌功率：≥2.2kw；抬臂功率：≥1.5kw；深度：≥600mm；内径：≥1200mm；锅材质：304不锈钢；锅厚度：≥5mm；架体：201不锈钢；出料方式：高位出料，出料斗离地面高800mm</p> <p>一次加工量：≥500斤左右；</p>	个	2	
3	商用电磁稀饭锅	<p>500升自动搅拌可倾电加热夹层锅；</p> <p>加热方式：电加热，加热功率≥36kw；搅拌功率：≥1.5kw；自动控温、恒温可调、大屏数控；深度：≥700mm；内径：≥1100mm；锅材质：304不锈钢；锅厚度：≥4mm；架体：201不锈钢；一次加工量：500斤左右；</p>	台	2	
4	商用全自动圆馒头机	<p>1、和面提升机 100公斤（四袋面） 不锈钢201 一台， 额定电压功率：380V、220V、4KW、1KW 和面提升机为100公斤，一次可加四袋面，和面完成，可通过提升机把面提成进入下个工位。</p> <p>2、全自动馒头机 二两 不锈钢201 一台 额定电压功率：380V、3KW 馒头机分为进面口、干面口，和好的面进入馒头机，经过双滚柱把面团搓圆。</p> <p>3、S整形机 不锈钢201 一台 额定电压功率：380V、3KW 整形机，从馒头机出来的面团进行馒头成型。</p> <p>4、推车 不锈钢201 四辆 转车：采用201材质制作，18层，层距：≥8.5CM，可容纳≥36盘</p> <p>5、蒸盘 不锈钢201 ≥144个 40*60 蒸盘采用压机一次冲压形成，蒸盘带有蒸汽孔，有效的使蒸汽上下流动</p>	套	1	
5	商用去皮机	<p>商用不锈钢全自动去皮机；功率：≥2200W；</p> <p>生产效率：≥600kg/h</p> <p>额定容量：≥20kg</p> <p>电压：220V</p>	台	2	

6	风淋消毒室	厨房专用双人双吹风淋消毒室  规格：≥1400*1500*2100mm  材质  箱体框架材质及厚度：201不锈钢拉丝板，标厚≥1.0mm，实厚1.0mm（±0.07），底板材质及厚度 防腐方管底架，铺设201不锈钢底板加工方式：激光剪板，数控折弯，冲孔，焊接加工而成 剪板折弯机，氩焊。门框材质及厚度：30*60方管，标厚≥1.2mm，201不锈钢方管。合页材质 3副/扇，标厚3.0mm 不锈钢加强合页	个	1	
		视窗材料：≥5mm国标vw安全3C认证钢化玻璃。 门控制形式：手动开门，自动关门 可开启180度			
		门机及闭门器：闭门器，数量2只(使用≥10万次)。开门方向形式 平开门 平开门为外开式			
		3、净化效率			
		喷嘴材质：201SUS不锈钢，喷嘴口径：30mm 风口方向可调			
		喷嘴个数：≥18 双侧分布			
		高效过滤器数量：≥2只 自制			
		4、风机配置			
		风机功率 ≥1.1kw			
		风机数量：2台离心风机			
		总功率 ≥2.2KW			
		电源：配电 380V			
		净化灯具/套：2套,LED嵌入式照明灯，节能环保，8W/套			
7	商用保温桶	商用三层加厚304食品级不锈钢材质，12小时保温保冷 规格：≥50*42cm	个	27 2	
8	商用木案工作台	木面立式工作台，台面实木板，柜体304不锈钢材质 规格：≥1800*800*800mm	台	2	
9	留样柜	白色双门食品留样柜，带屏显，温湿度+双门锁 规格：≥110*90*190cm	个	1	
10	商用保温箱	食品级保温冷藏箱 内胆PP材质，外壳PE材质 规格：≥70*56*42cm	个	10 0	

11	专用刀具	材质：钢，总长：345mm，刀宽：95mm.刀刃：120mm	个	30	
12	商用不锈钢桶(带盖)	材质：304不锈钢，加厚不锈钢锅底，内胆打磨抛光 规格：≥50*50cm 容量：≥96L	个	10	
13	商用不锈钢盒子(带盖)	304食品级不锈钢餐盒 规格：≥32*22*15cm	个	20	
14	RO净水设备	一 原水系统 1、原水箱 ≥3T 1个 2、原水泵 CHL4-40 流量≥4m³/h 扬程31m 功率≥0.75KW 1台 3、压力表 0-1.0MPA 充油式压力表 1个 二 预处理系统 1、多介质过滤器 石英砂过滤器罐 1665 直径410 1台 石英砂 4-6目，8-12目 260 KG 全自动过滤阀 F67 1个 上下布水器 配套 1套 中心杆 UPVC 1个 管阀件 UPVC 1批 压力表 0-1.0MPA 充油式压力表 1个 2、活性炭过滤器 活性炭过滤器罐 1665,直径410 1台 活性炭 果壳炭 8-12目 75KG 全自动过滤阀 F67 1个 上下布水器 配套 1套 中心杆 UPVC 1个	台	1	
15	商用全自动洗碗机（核心产	商用平铺式双缸双喷淋双烘干洗碗机（含分配器） 整机采用SUS食品级304不锈钢机体，厚度2.0/1.0mm 主洗水箱加热功率（千瓦）：6+12 漂洗水箱加热功率（千瓦）：≥27 总电流（安）：≥108 耗水量（升/小时）：≤350 清洗能力（套/小时）：6“碟清洗≥6000个，快餐盘清洗≥1500个	台	1	



		品)	主洗温度 (摄氏度): 50-60			
			漂洗温度 (摄氏度): 80-90			
			规格 (毫米): 5700*895*2080			
			进碗宽度 (mm): 约540			
			水泵+传动功率 (千瓦): (2.4*2+0.25)+0.4			
			总功率 (千瓦): ≥72			
			烘干机功率 (千瓦): ≥ 12*2			
	16	商用多功能切菜机	多功能双头商用切菜机  规格: 1120*600*1300mm  材质: 食品级304不锈钢 电压: 220V 功率: 1.5KW+1.1KW+0.55KW  效率: ≥1000kg/h	台	2	
	17	多功能切菜机配套刀片	不锈钢切丝、切片、切丁刀盘	副	2	
	18	商用大壁挂炉	一级能效冷凝商用壁挂炉 规格: 750*450*350mm 功率: ≥26KW 额定采暖热输入: ≥26KW 供暖面积: ≥180m² 生活用水: ≥20L/min 板换式换热 夜间/节能模式 分段燃烧、智能互联 安装调试	台	2	
	19	商用和面机	加厚304不锈钢 电机功率: ≥3500W 加厚面桶304不锈钢、加厚304不锈钢	台	1	
	20	商用超声波洗	1.5米强力型超声波清洗机, 智能定时、智能恒温、智能防干烧, 油水分离, 残渣收集	台	2	

	菜机	超声波频率：≥28KHZ 振子：8D 60W振子 电压：220V 材质：304加厚不锈钢			
21	高压洗地龙头	转盘直径：37cm，进水接口：1/2（4分），安装孔距：13.5*8cm,背板孔径：φ1.3cm，喷水形状可调，备20米管和高压喷枪	个	2	
22	商厨专用不锈钢工作台	≥2.0mm不锈钢材质，抗腐耐磨，易清洗 规格：≥180*80*80cm*1.2cm厚 分层收纳，一架多用，可调节支撑角	台	2	
23	商厨专用烹饪间工作台	≥2.0mm不锈钢材质，双通道带柜门，抗腐耐磨，易清洗 规格：≥180*80*80cm*1.2cm厚 分层收纳，一架多用，可调节支撑角	组	4	
24	商厨专用调料台	≥2.0mm不锈钢材质，抗腐耐磨，易清洗 规格：≥180*80*80cm+180*60*30cm	组	2	
25	商用切肉机	大功率双电机切肉绞肉机 备用动力：2.2KW*2 绞肉产量：190KG/H 切丝量：≥230KG/H 切片产量：≥450KG/H	台	2	
26	商用燃气大锅灶	规格：≥1300*1350*800/1000 设备外部采用材质为201不锈钢； 台面厚度为≥1.0mm，前面板≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，设有自来水摇摆龙头； 前部设有排水槽； 炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造；	台	2	
27	燃气大锅灶配套锅	商用铸铁锅，外径尺寸≥104cm，内径尺寸≥93cm，重≥84斤	个	5	

28	商用榨汁机	商用大容量榨汁机 杯体容量: $\geq 7L$ 额定电压: 220V 额定功率: $\geq 220W$ 空载转速: $\geq 25000$ 转/分	台	2	
29	电动专用垃圾转运车	电动双桶垃圾清运车 1、电池容量: $\geq 48V45A$ 电池 2、承载重量载重 $\geq 300kg$ 3、最高车速 $\leq 20km/h$ 4、倒车车速 $\leq 12 km/h$ 5、续行里程 $\geq 40km$	台	1	
30	不锈钢碗	双层食品级304不锈钢材质13cm	个	3000	
31	筷子	食品级耐高温防滑筷27CM	双	5000	
32	商用燃气热水器	1、商用壁挂式热水器: 40KW 1台 2、承压式保温水箱: 1000L 1台 3、循环水泵: 500W 1台 4、全自动回水器: 180W 1台 5、膨胀罐 5L 1台 6、全自动温度控制器 1套 7、32PPR热水管 1批 8、阀门管件 1批 9、安装辅材 1批 10、安全组件 1套 11、运输、安装、调试	个	1	
33	商用冷风机	商用宽屏款冷风机, 制冷面积: $\geq 400m^2$ , $\geq 200L$ 水箱, 3档调速降温, $\geq 1200W$ 功率	个	2	
34	馍布	160*80cm全棉加密馍布, 天然米黄色、细密透气、易清洗, 有效过滤, 锁边工艺, 柔软强韧, 天然无异味, 细密网孔	个	200	
35	馍帘	食品级纳米硅胶馍帘0.54*0.34M	个	100	
36	馍帘	食品级纳米硅胶馍帘0.4*0.6M	个	100	
37	商用大	20升多功能强力打蛋机 电压功率: 220V/110W	个	2	

	打蛋器	料桶容量：≥20L 额定电流：≥16A 搅拌转速：≥120/180/400r/min			
38	面点间 不锈钢 排烟罩	201# ≥1.2mm厚不锈钢，油网篦子厚度≥1.2mm，带接油盒≥4900*1300*500mm	m²	7.5	
39	面点间 不锈钢 排烟罩	201# ≥1.2mm厚不锈钢，油网篦子厚度≥1.2mm，带接油盒≥2800*1300*500mm	m²	4.5	
40	面点间 不锈钢 排烟罩	201# ≥1.2mm厚不锈钢，油网篦子厚度≥1.2mm，带接油盒≥3250*1650*500mm	m²	6.5	
41	面点间 排烟管道	≥1.0mm厚镀锌板，共板法兰，连接处密封胶处理 ≥1000*800mm	m²	16 5	
42	面点间 高压风柜	柜式变频双层静音型高压风机 规格：≥1420*1110*1120mm 风量：≥43000m³/h 功率：≥22KW 进风口（长*高）：1320*1020mm	台	1	
43	面点间 油烟净化器	30000风量低空油烟净化器，最大功率：≥1200W，净化器采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟进入初级装置，逐步对大粒污染物进行分离，油烟进入二级装置，高压静电分两级，电离器强电场使微粒荷电，成为带电微粒，带电微粒到达二级集尘器被收集电极吸附，高压静电场有效的降解有害成分，起到消毒、除味作用，净化效率：≥98%，除异味率：≥70%，自动调压电源。包含防雨配电箱1个，内置100A空开1个，漏电保护器220A 4个、380A 2个	台	1	

44	面点间 风柜变频启动 保护器	<p>1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。</p> <p>2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。</p> <p>3、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。</p> <p>4、智能触控启/停按钮开关：智能触控启停，操作方便。</p> <p>5、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。</p> <p>6、启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用。</p> <p>7、风机、净化联动控制，抽排净化效果更好。</p> <p>8、通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。</p> <p>9、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。</p> <p>10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键采用触控按键，防油防水，更加科技。</p>	台	1	
45	操作间 不锈钢 排烟罩	201# $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢，油网篦子厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，带接油盒 $\geq 12670*1500*500\text{mm}$	$\text{m}^2$	19	
46	操作间 排烟管 道	$\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板，共板法兰，连接处密封胶处理 $\geq 1000*1000\text{mm}$	$\text{m}^2$	15 5	
47	操作间 高压风 柜	<p>柜式变频双层静音型高压风机</p> <p>风量：<math>\geq 43000\text{m}^3/\text{h}</math></p> <p>功率：22KW</p> <p>进风口（长*高）：<math>\geq 1320*1020\text{mm}</math></p> <p>出风口（长*高）：<math>\geq 718*718\text{mm}</math></p> <p>含3*6+1*2.5<math>\text{m}^2</math>电缆线40米，外穿<math>\phi 75\text{PVC}</math>穿线管架空安装</p> <p>操作间用辅材：80*60mm槽钢焊接，50*50mm角铁，14丝杆，外刷防锈漆，密封胶，膨胀螺栓</p>	台	1	

48	操作间 油烟净 化器	40000风量低空油烟净化器，最大功率： $\geq 1200W$ ，净化器采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟进入初级装置，逐步对大粒污染物进行分离，油烟进入二级装置，高压静电分两级，电离器强电场使微粒荷电，成为带电微粒，带电微粒到达二级集尘器被收集电极吸附，高压静电场有效的降解有害成分，起到消毒、除味作用，净化效率： $\geq 98\%$ ，除异味率： $\geq 70\%$ ，自动调压电源。包含防雨配电箱1个，内置100A空开1个，漏电保护器220A 4个、380A 2个	台	1	
49	操作间 风柜变 频启动 保护器	<p>1、净化器工作指示：显示净化器是否工作。</p> <p>2、风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。</p> <p>3、LCD大屏数据显示：风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。</p> <p>4、智能触控启/停按钮开关：智能触控启停，操作方便。</p> <p>5、风量调节触控按钮：根据需要可调节出最理想的风量。</p> <p>6、启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用。</p> <p>7、风机、净化联动控制，抽排净化效果更好。</p> <p>8、通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量。</p> <p>9、具有节能、强排、静音三种模式，通过触控按键一键切换，降低风管噪音并消除电机电磁噪音。</p> <p>10、采用不锈钢拉丝箱体，提升厨房整体效果，全部操作按键采用触控按键，防油防水，更加科技。</p>	台	1	
50	烟机消 音房	消音房规格： $\geq 5M*4M*2M$ ， $\geq 10cm$ 厚防火岩棉板，镀锌方管焊接框架，预留门窗，屋面单坡流水。高空吊装：含烟道、油烟净化器、高压风柜、设备房高空吊装及安装	项	1	

51	高温消毒房	1、消毒房体采用内外食品级304不锈钢≥0.6mm厚材质，≥100mm厚保温板，内部填充防火岩棉，消毒房尺寸：≥6600*3900*2200mm（内高），外立面不锈钢加高板至3.9米高，消毒房板材共92平米 2、门1樘，门采用食品级304厚保温板，内部填充耐高温阻燃岩棉,尺寸1000*2000mm 3、控制箱1套，PLC控制，不锈钢外壳总功率65kw	套	1	
52	多功能食品安全检测仪	设备配置：多功能食品安全检测仪1台；离心机1台；旋涡混合器1台；水浴锅1台；农残试剂1盒；瘦肉精试剂3盒；抗生素胶体金检测卡3盒；重金属试剂3盒；添加剂5盒 检测项目（果蔬肉类综合检测）：	套	1	
		果蔬农药残留			
		病害肉诊断			
		瘦肉精（激素类兽药）			
		抗生素（药物残留类兽药）			
		水产品安全类			
53	空调	挂机，≥1.5P，一级能效	台	2	
54	洗衣机	≥12KG全自动洗衣机	台	1	
		类型:滚筒单洗(全自动前开式)			
		洗涤容量:≥12kg(支持四件套/窗帘等大件一次性清洗)			
		控制方式:机械控制+LED液晶屏显示			
		洗净比:1.12(高于国标1.03)			
		能效等级:一级能效(日耗电约0.8度)			
		脱水转速:1200转/分钟(高效脱水减少晾晒时间)			
		抗菌技术:抗菌窗垫(抑制霉菌滋生)			
55	电脑	1.处理器：i5-13420H	台	1	
		2.内存：≥16G DDR4 4800MHz内存			
		3.硬盘：≥M.2 1TB固态硬盘，不少于2个M.2 SSD槽位，1个HDD硬盘位			
		4.显卡：集成显卡，支持独显			
		5.有线网卡：集成千兆RJ45口			
		1、黑白激光打印，复印，黑白彩色扫描。			

56	打印机	2、usb连接/有线网络/无线wifi连接（仅支持2.4gHz单频路由器连接），手机、电脑、平板、皆可无线打印 3、可以打印A4、A5、B5、A6尺寸，支持普通纸70-80克区间厚度的普通纸张打印 4、单页黑白≥30页/分钟，双面打印速度≥15页/分钟，扫描黑白页≥20页每分钟，彩色页≥7页/分钟（A4纸）	台	1	
57	不锈钢地沟盖板	水槽尺寸：高150mm，宽300mm，201不锈钢盖板厚≥2mm，水槽厚≥1.0mm，现场混凝土砂浆浇筑、留坡找平、施工安装	米	45	
58	电缆线	电缆线YJV3*35+1*16线缆，架空安装	米	60	
59	配电箱	厨房专用配电箱，≥600*800*200mm，总空开160A一个，漏电保护器220A 10个、380A 5个	套	1	
60	天然气管道	新做DN70天然气管道60米架空安装，手动闭合阀门20个，含≥3m长DN25钢带天然气软管20根，含旧天然气管道拆除	米	60	
61	不锈钢防油墙板	厨房内墙面铺装不锈钢防油墙板：≥1.2mm厚304不锈钢防油墙板上墙安装固定，墙体植入钢制锚栓间距20cm，长30米，高2米	m²	60	
62	不锈钢地板	更换冷冻室及冷藏室地面2.5*4.3m*2处：≥2mm厚304不锈钢人字纹防滑地板（含旧地板拆除；4*4cm镀锌方管间距10cm底层焊制；≥1.8mm厚防火板铺设）	m²	21.5	
二、课桌凳					
序号	品名	规格、型号、参数明细	单位	数量	备注
1	课桌	1、课桌面尺寸及要求：600mm×400mm,材质为厚≥20mm的AA级实木橡木插接板，桌面周边棱角成圆弧状 2、桌子升降侧板：主体上部宽为345mm、下宽220mm变240mm、高365mm、折边16mm、厚度国标≥1.1mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件，升降孔中心距30mm一个，共九个，七档调节，每档升降孔固定螺丝中心距为60mm 3、桌腿：桌底横腿采用冷轧25mm*50mm*1.6mm厚度扁圆形钢管，底腿长370mm，底腿双立柱高400mm,双立柱间距为35mm,两侧双立柱之间外立柱距底腿80mm处用长465mm扁圆形钢管20mm*50mm*1.6mm连接			



				1、课凳尺寸：340mm×240mm×(455-395)m m 2、凳面：凳面尺寸及要求：340mm×240mm,材质为厚≥20mm的AA级实木橡木插接板，凳面周边棱角成圆弧状。 3、凳子升降侧板：主体上部宽为215mm、下宽185mm、高180mm、折边16mm、厚度国标≥1.1mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件，升降孔中心距20mm一个，共七个。四档调节，每档升降孔固定螺丝中心距为60mm,边沿及中间部分均有加强筋。 4、凳腿：凳底横腿采用冷轧25mm*50mm*1.6mm,底腿长270mm。底腿双立柱高270mm,双立柱间距为30mm,两侧双立柱之间距底腿60mm处用长250mm扁圆形钢管20mm*50mm*1.6mm连接。 5、凳脚套：采用全新高压PE工程塑料注塑一次成型，脚套长65mm×宽61mm×厚2mm（上部和两侧）。脚套底部为腰鼓形状长 46mm两头宽61mm中间直径32mm与地面接触部位厚9mm。脚套与扁圆形钢管连接带自锁结构，安装后脚套不脱落。底脚脚套为底脚脚套为天蓝色。	套	1500	
3.4商务要求							
3.4.1交货时间							

采购包1：  
自合同签订日后30日历日内需要交货完毕、安装调试完成。

3.4.2交货地点

采购包1：  
合阳县城关中学

3.4.3支付方式

采购包1：  
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件在买方处办理 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 95.00%。

采购包1： 付款条件说明： 本项目经审计部门审计后，最终按照审计价支付剩余货款 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。 1.所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和招标响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退

货。2.若发现供应商有弄虚作假的，在招标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。5.验收依据：a)合同文本；b)投标文件及澄清函、招标文件；c)国家和行业制定的相应的标准和规范。d)产品验收清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家）。

### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质保期为终验合格后不少于12个月，参数中有具体要求的，按参数要求提供质保。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。2.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。4.质保及维保服务：1）供应商应设有可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。2）供应商应提供派驻的维护技术人员的数量、构成、能力、资质等情况。3）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为不低于1年。在保证期内发生故障，维修响应时间≤2小时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。修理费用由供应商负责。4）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合采购人要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。5）供应商应承诺的质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待；供应商可视自身能力在招标响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

## 3.5其他要求

1.安装要求：（1）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。（2）供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的5%支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。2.技术支持：提供全年7×24小时的技术咨询服务。3.技术培训：（1）应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需为采购人免费培训不少于2名技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。（2）供应商应当提供采购人相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。（3）培训内容应当包括产品检修、产品操作、产品维护等方面的培训。4.技术资料要求：供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：（1）完整的产品操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；（2）制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；（3）产品验收标准；（4）技术说明书及必须的其它技术资料；（5）使用说明书；（6）系统安装，调试、维修线路图及原理图；（7）零部件目录；（8）备品备件、易损件清单；（9）项目完工后提供验收报告；（10）合同中要求的其他文件资料。5.中标人在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件。纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子投标文件一致的签字、盖章的完整版本。6.核

心产品【商用全自动洗碗机】。 7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。本项与特殊资格审查的“财务状况报告”为同一审查内容。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。本项与特殊资格审查的“控股关系查询”为同一审查内容。	投标函 资格证明文件.docx

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；	资格证明文件.docx
2	财务状况报告	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具合法有效的2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；	资格证明文件.docx

3	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）；	资格证明文件.docx
4	社会保障资金缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；	资格证明文件.docx
5	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面承诺，加盖投标人公章）；	资格证明文件.docx
6	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，加盖投标人公章）；	资格证明文件.docx
7	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）；	资格证明文件.docx 法定代表人授权书.docx
8	投标保证金交纳凭证或担保函	投标保证金交纳凭证或担保函（投标保证金凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）；	资格证明文件.docx
9	信用信息查询	不得为“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a> )列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人（根据财库【2019】38号文规定，此项在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）；	资格证明文件.docx

10	控股关系查询	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）。	资格证明文件.docx
----	--------	---	-------------

#### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	本项目为部分面向中小企业采购，预留形式为合同分包，预留比例为 <b>40%</b> 。要求获得采购合同的供应商将 <b>40%</b> 分包给一家或多家中小企业或参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2 符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单



2	格式编制	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件是否按照招标文件给定的格式和要求编制。	开标一览表 中小企业 声明函 承诺书.docx 商务条款响应偏离表. docx 法定代表人授权 书.docx 《拒绝政府 采购领域商业贿赂承 诺书》.docx 投标分 项报价表.docx 选配 件报价表.docx 投标 函 残疾人福利性单位 声明函 技术响应偏离 表.docx 预留中小企 业份额的产品清单.do cx 标的清单 投标文件 封面 节能环保、环境 标志产品明细表.docx 监狱企业的证明文件
3	盖章签字	投标文件是否按照招标文件的要求盖章或签字 。	开标一览表 中小企业 声明函 承诺书.docx 商务条款响应偏离表. docx 资格证明文件.d ocx 法定代表人授权 书.docx 《拒绝政府 采购领域商业贿赂承 诺书》.docx 投标分 项报价表.docx 选配 件报价表.docx 投标 函 残疾人福利性单位 声明函 技术响应偏离 表.docx 预留中小企 业份额的产品清单.do cx 标的清单 投标文件 封面 节能环保、环境 标志产品明细表.docx 监狱企业的证明文件
4	投标报价	投标报价未超过采购预算 。	投标分项报价表.docx 开标一览表 预留中小 企业份额的产品清单. docx 标的清单
5	投标有效期	投标有效期是否符合招标文件的要求。	投标函

6	商务响应	商务要求为实质性要求不得负偏离，投标文件是否对招标文件商务要求作出明确且实质性响应。	商务条款响应偏离表.docx
7	技术响应	是否对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求是否作出实质性响应。	技术响应偏离表.docx 技术指标及配置.docx
8	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。	开标一览表 售后服务方案.docx 承诺书.docx 项目实施方案.docx 资格证明文件.docx 法定代表人授权书.docx 履约能力.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》.docx 安装调试及安全保障.docx 选配件报价表.docx 投标函 投标人认为有必要补充说明的事宜.docx 技术响应偏离表.docx 标的清单 投标文件封面 节能环保、环境标志产品明细表.docx 监狱企业的证明文件 业绩.docx 培训方案.docx 中小企业声明函 项目团队人员安排.docx 应急预案.docx 商务条款响应偏离表.docx 质量保证.docx 投标分项报价表.docx 残疾人福利性单位声明函 预留中小企业份额的产品清单.docx 技术指标及配置.docx

9	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	无法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。	开标一览表 售后服务方案.docx 承诺书.docx 项目实施方案.docx 资格证明文件.docx 法定代表人授权书.docx 履约能力.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》.docx 安装调试及安全保障.docx 选配件报价表.docx 投标函 投标人认为有必要补充说明的事宜.docx 技术响应偏离表.docx 标的清单 投标文件封面 节能环保、环境标志产品明细表.docx 监狱企业的证明文件 业绩.docx 培训方案.docx 中小企业声明函 项目团队人员安排.docx 应急方案.docx 商务条款响应偏离表.docx 质量保证.docx 投标分项报价表.docx 残疾人福利性单位声明函 预留中小企业份额的产品清单.docx 技术指标及配置.docx
---	-----------------------	-------------------------	--

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

- 一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。
- 二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。
- 三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
  - 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
  - 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。
- 评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能环保产品	供应商投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计 <b>0.5</b> 分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计 <b>0.5</b> 分，每有一个产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得 <b>1</b> 分，满分 <b>2</b> 分；（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）注：其中【空调、电脑、打印机】为强制节能产品，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。强制节能产品不进行计分。	2.0000	客观	节能环保、环境标志产品明细表.docx
	商务响应	响应文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，交货期最短的加 <b>1</b> 分；质保期最长的加 <b>2</b> 分，其余质保期优于招标要求的加 <b>1</b> 分。完全响应招标文件的不加分。	3.0000	客观	开标一览表 商务条款响应偏离表.docx

技术指标和配置	<p>完全符合、满足招标文件技术要求的，计<b>15</b>分，根据以下第<b>1-3</b>项标准赋分；优于招标文件参数要求，计<b>5</b>分，根据以下第<b>4</b>项标准赋分：</p> <p>（1）满足招标文件参数技术指标标注“▲”项参数得<b>5</b>分，每有一条负偏离扣<b>1</b>分，扣完为止；（2）满足招标文件参数技术指标非“▲”项参数得<b>5</b>分，每有一条负偏离扣<b>0.5</b>分，扣完为止。（3）对招标文件参数有进一步说明的得<b>5</b>分，照搬“招标文件参数技术指标”中内容未做进一步说明的每项扣<b>0.5</b>分，扣完为止。（4）优于招标文件参数要求的每有一项得<b>1</b>分，最高得<b>5</b>分。备注：参数需提供相应证明材料（包括但不限于检测报告、功能图片、白皮书、产品彩页、产品说明书、产品合格证、官网功能截图等）。</p>	20.0000	客观	技术响应偏离表.docx 技术指标及配置.docx
项目实施方案	<p>针对本项目有具体实施方案，包括但不限于：备货、供货进度及保障措施；项目验收方案。①内容详细全面、层次清楚、完善可行的计<b>5</b>分；②实施方案内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计<b>4</b>分；③针对以上方案要求，有<b>1</b>项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计<b>3</b>分；④有<b>2</b>项缺项的计<b>2</b>分；⑤有<b>3</b>项及以上重大缺项的，计<b>1</b>分；⑥未提供相关内容的计<b>0</b>分。</p>	5.0000	主观	项目实施方案.docx

详细评审	质量保证	针对本项目有具体的质量保证方案，包含但不限于：质量管理体系；产品设计、生产、检验等质量管控能力；产品使用寿命及效果；质量保证期限及质量保证范围；质量保证承诺及措施。①内容详细全面、完整、完善可行的计5分；②内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计4分；③针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分；④针对以上要求，有2项欠缺的计2分；⑤有3项以上重大欠缺的计1分；⑥未提供相关内容的计0分。	5.0000	主观	质量保证.docx
	履约能力	针对本项目有履约能力方案,包含但不限于：资金筹措；仓储设施；运输工具；人员素质；管理水平。①内容详细全面、完整、完善可行的计5分；②内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计4分；③针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分；④针对以上要求，有2项欠缺的计2分；⑤有3项以上重大欠缺的计1分；⑥未提供相关内容的计0分。	5.0000	主观	履约能力.docx
	安装调试及安全保障	针对本项目有具体的安装调试检测方案；安全保障措施。①内容详细全面、层次清楚、完善可行的计5分；②实施方案内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述或措施不具体的计4分；③针对以上方案要求，仅有粗略框架，无具体措施的计3分；④针对以上方案有缺项的计2分；⑤内容逻辑混乱、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形，计1分；⑥未提供相关内容的计0分。	5.0000	主观	安装调试及安全保障.docx



应急方案	针对本项目有具体的应急处理预案；应急保障措施。①内容详细全面、层次清楚、完善可行的计5分；②实施方案内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计4分；③针对以上方案要求，仅有粗略框架，无具体措施的计3分；④针对以上方案有缺项的计2分；⑤内容逻辑混乱、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形，计1分；⑥未提供相关内容的计0分。	5.0000	主观	应急方案.docx
项目团队人员安排	针对本项目有具体的项目团队人员安排；岗位责任制度等。①机构设置合理，人员配备齐全，技术经验丰富，职责明确得5分；②机构设置合理，人员配备齐全、岗位职责划分模糊得3分；③机构设置合理性不足或人员配备不完善、无责任制度得1分；④未提供的计0分。	5.0000	主观	项目团队人员安排.docx
业绩	以合同形式提供供应商2022年1月至今同类项目业绩，每份计1分，计满5分为止。（以合同签订时间为准，提供完整合同复印件）	5.0000	客观	业绩.docx
售后服务方案	针对本项目有具体的售后服务方案，包括但不限于：售后服务承诺及措施；售后服务网点的设定；售后人员配置及安排计划；设备日常维护方案及措施；项目交付用户后出现故障响应时间及措施。①内容详细全面、完整、完善可行的计5分；②内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计4分；③针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分；④针对以上要求，有2项欠缺的计2分；⑤有3项以上重大欠缺的计1分；⑥未提供相关内容的计0分。	5.0000	主观	售后服务方案.docx

	培训方案	针对本项目有具体的培训方案，包括但不限于：培训目标；培训内容；培训方式；培训计划安排；人员安排。①内容详细全面、完整、完善可行的计5分；②内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计4分；③针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分；④针对以上要求，有2项欠缺的计2分；⑤有3项以上重大欠缺的计1分；⑥未提供相关内容的计0分。	5.0000	主观	培训方案.docx
价格分	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》.docx

详见附件: 安装调试及安全保障.docx

详见附件: 承诺书.docx

详见附件: 法定代表人授权书.docx

详见附件: 技术响应偏离表.docx

详见附件: 技术指标及配置.docx

详见附件: 节能环保、环境标志产品明细表.docx

详见附件: 履约能力.docx

详见附件: 培训方案.docx

详见附件: 商务条款响应偏离表.docx

详见附件: 售后服务方案.docx

详见附件: 投标分项报价表.docx

详见附件: 投标人认为有必要补充说明的事宜.docx

详见附件: 项目实施方案.docx

详见附件: 项目团队人员安排.docx

详见附件: 选配件报价表.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 应急方案.docx

详见附件: 预留中小企业份额的产品清单.docx

详见附件: 质量保证.docx

详见附件: 资格证明文件.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx

