

澄城县文化和旅游局

关于澄城县刘家洼遗址东 I 区墓地回填保护 展示工程方案设计编制项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：完成澄城县刘家洼遗址东 I 区墓地回填保护展示项目初步设计编制，取得相关管理部门批复

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》



（财库〔2021〕19号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

3、服务期限：1个月

4、服务地点：渭南市澄城县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

执行最新国家标准

三、服务指标的具体要求

1、服务项目概况：刘家洼遗址，位于陕西省渭南市澄城县王庄镇刘家洼村西1.2公里处，地处鲁家河两岸黄土台塬上。2019年1月，经考古发掘确认，该遗址属于春秋早中期东周诸侯国芮国的一处都邑和墓葬类古遗址，核心遗存分布范围为242.62公顷，出土文物14000余件，是目前全国考古发现的聚落结构清楚、保存较好、内涵最丰富的极少数东周诸侯国聚落遗址之一。2019年3月29日，刘家洼遗址被国家文物局公布为2018年度全国十大考古新发现。2019年10月7日，刘家洼遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。



2022年《刘家洼遗址东Ⅰ区墓地回填保护展示工程计划书》获国家文物局批复（批号：文物保函【2022】950号），批文要求：“充分评估已发掘大型墓葬、车马坑遗址现状加固、展示的必要性和效果，考虑回填标识、模拟展示等多种措施，避免长期裸露展示加剧病害和安全问题。”

2、服务内容：

保护展示设计方案根据走访调查了解及现场勘察测绘遗址实际保存情况编制，内容包括设计说明、现状照片、现状图纸、设计图纸、效果图、工程概算、附件等八部分。

（1）设计说明：内容包含遗存历史沿革、历次维修情况、文物价值评估、保存现状评估、设计依据、设计原则和指导思想、工程性质、工程范围和规模、保护措施、说明与保护措施有关系的地理环境、气象特征、场地条件等。

（2）现状照片：根据遗存现状，通过航拍、摄影真实、清晰准确、清晰的图片资料，依序编排，反映遗存保存现状。

（3）现状图纸：内容包含项目区位图、保护范围总图、考古发掘图、出土文物、遗存现状立面图、剖面图等

（4）设计图纸：内容包含项目设计方案总平面图、流线图、展示功能分区图、展示保护大棚设计图等。

（5）效果图：内容包含设计方案效果总平图、鸟瞰图等



(6) 工程概算：概算书编排内容包含封面或扉页、概算编制说明书、概算汇总表、概算明细表。

(7) 附件：内容包含相关批复文件、文物资料等。

四、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、对澄城县刘家洼遗址东 I 区墓地回填保护展示项目进行初步设计，指导施工图设计编制等。

2、设计文件编制应符合文物保护的相关原则：不改变文物原状原则；最小干预原则；可逆性原则；可识别性原则。

3、保护展示技术措施应科学、合理，针对病害及成因编制，能排除遗存病害和安全隐患，保证文物安全。

4、保护展示设计方案等技术文件，应符合文物保护方案编制规范及深度要求，并符合方案报审要求。

五、付款方式

工程设备进场，施工单位进驻工地动工预付合同总价的 40% 作为工程预付款，工程完工验收合格后付总价的 60%。

六、验收标准

设计文件取得陕西省文物局批复文件。

