

澄城县民政局

特殊困难老年人适老化改造项目(二次)合同

甲方：澄城县民政局

合同签订地：陕西澄城

乙方：澄城县鹤童老年公寓

确认方：澄城县政府采购中心

根据《政府采购法》、《民法典》及相关法律法规，澄城县民政局与澄城县鹤童老年公寓就澄城县民政局特殊困难老年人适老化改造项目(二次)事宜，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，签订本合同，以致共同恪守。

第一条、产品名称、型号、数量、金额

合同金额：148000.00元（壹拾肆万捌仟元整）

产品名称、型号、数量金额详见附表

第二条、交货时间：

自合同签订之日起60日历天。

第三条、售后服务承诺：

质保年限：质保5年。质保期内非人为因素免费维修，人为因素成本维修。具体条款以招标文件为准。

第四条、运输方式、交货地点：

运输费用由乙方负责，交货地点为澄城县民政局，运输中的风险由乙方承担。

第五条、合同款项支付：



货物配送到位，验收完成后一次性付款。

第六条、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府招投标法》的相关条款规定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

第七条、解决合同纠纷的方式：

合同执行中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向合同签订地人民法院提请诉讼。

第八条、质量保证：

乙方所供货物必须确保质量、技术参数达到国家及行业标准，符合招标文件要求，若出现质量、品牌、型号、技术参数、服务与采购人要求不符等问题，由乙方负责。

第九条、安全生产和防火：

- 1、乙方在配送过程中必须严格执行安全操作规程；
- 2、配送中发生的安全责任由乙方负全责。

第十条、其他事宜：



- 1、本合同经甲乙双方签字盖章，确认方确认后生效。
- 2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，确认方贰份。



3、本合同修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分，将作为本合同的组成部分。

4、合同所附均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、由甲方组织验收并严把数量技术质量关。

 <p>澄城县民政局 (盖章)</p>	 <p>澄城县鹤童老年公寓 (盖章)</p>	<p>确认方</p>  <p>澄城县政府采购中心 (盖章)</p>
<p>地址：澄城县255福街五路民政福利院内</p>	<p>地址：澄城县长宁街北埝七巷11号</p>	<p>地址：澄城县胡耀街北段财政局大楼四楼</p>
<p>法定代表人：</p>	<p>法定代表人：张宇</p>	<p>法定代表人：</p>
<p>授权代表：张丽艳</p>	<p>授权代表：</p>	<p>承办人：</p>
	<p>开户银行：中国农业银行澄城县城关分理处</p>	
	<p>户名：澄城县鹤童老年公寓</p>	
	<p>账号：26535301040001329</p>	
<p>日期：2026年1月29日</p>	<p>日期：2026年1月29日</p>	<p>日期：2026年1月29日</p>



附表

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	防滑垫	定制	根据实际定制	厚 4.5mm× 宽 1.2 米, 长度可随意裁剪/	平方米	3	95	285	
2	手摇多功能护理床	河北泽浩医疗设备有限公司	冀追邦、A02-IV	尺寸: 2050*1030*420 (裸床高) 1. 背部升降, 有助于进食; 2. 腿部升降, 有助于防后滑; 3. 伸缩餐板, 便于床上用餐、读报、写作等; 4. 床头尾板挂式结构, 利于快拆快装, 利于不同角度护理及救急; 5. 护栏, 利于防护使用者坠床; 6. 脚轮, 便于床体的移动。河北省	张	18	1978	35604	
3	防压疮床垫	衡水仁久福医疗科技有限公司	亿普生、RJF-T01A	96*190cm、微孔喷气, 保持肌肤干燥。交替波动促进血液循环, 预防褥疮。轻松护理、方便清洗。由 20 条 9.5cm 管径气条组成, 分为 A\B 两组气道, 周期性交替泄气, 形成一种模仿波浪轻微起伏的缓慢波动状态。可拆卸气条组合式床席, 可分散和降低卧床者身体于气垫接触受压部位的压力, 达到预防和缓解压疮的效果。河北	个	2	577	1154	
	马桶扶手	衡水优嘉医疗器械有限公司	优嘉、A17-02	折叠后尺寸: 430MM*245MM*65MM、材质: 主架 304 加厚不锈钢管材, 防锈耐腐蚀; 握把防滑亲肤泡棉/PVC 软胶, 冬季不冰手。 承重: 静载 ≥150kg, 三角稳固结构, 四脚/双底座均衡受力, 落地不摇晃。 承重: 静载 ≥150kg, 三角稳固结构, 四脚/双底座均衡受力, 落地不摇晃。河北省	个	2	577	1154	



5	坐便椅	衡水康家旺医疗器械有限公司	康家旺、B806	尺寸：长：420mm，宽：520mm，高：740-840mm（可调节范围），坐宽：440mm，坐高：420mm-520mm（可调节范围）。最大荷重：100kg。5档调节高度，吹塑坐板扶手，方便清洗，配防滑脚垫。22*1.0钢管安全牢固。可折叠，方便存放。河	个	21	284	5964	
6	折叠洗澡椅	衡水优嘉医疗器械有限公司	优嘉、D02-12	调高：5档高度可调 高73-83（可调节范围）*宽58*长53；坐宽48，坐深34，坐高39-49（可调节范围）折叠后，高73，宽58，长15。 承重：静载≥150kg，四脚三角支撑结构，稳固防侧翻。河北	把	1	470	470	
7	适老椅	衡水优嘉医疗器械有限公司	优嘉、FKT-560	525*640*790mm、座高：400mm，与膝盖齐平便于起身/座深：400mm，避免过深导致腰酸/扶手高度：650mm，宽度≥8cm；整体尺寸：不低于520×610×810mm/背倾角：95°-100°，提供舒适坐姿支撑。 河北省	把	28	470	13160	
8	适老桌	衡水优嘉医疗器械有限公司	优嘉、140*80*75	1400*800*750mm、桌面高度：750mm，略低于标准餐桌，减少老人弯腰幅度 桌下净空：700mm，方便轮椅进	张	30	1090	32700	
9	四脚拐杖	衡水雅特医疗器械厂	雅特、SG2-09	手柄长度：12cm，高度：74-97cm（可调节范围），四脚宽度：17cm，四脚长度21cm。高度：可调节范围700-900mm（适配150-185cm身高老人），调节档位8档。河北省	个	5	130	650	
L)	单拐	衡水雅特医疗器械厂	雅特、SG2-02	手柄长度127mm；总宽度38mm 总高700-925mm（可调节范围）、 最大静载荷90kg。河北省	个	1	79	79	



1 1	拐杖 凳	衡水新晔 盛医疗器械有限公司	新晔盛、 B05-7	展开后凳面宽 28、深 25cm；拐杖高度 750-920mm（可调节范围），四脚展开直径 40cm。承重：坐凳静载≥150kg，扶手承重≥120kg，双重承重标准。结构：折叠式设计（收纳便携），三角支撑结构，四脚防滑脚垫，凳面带防滑纹路。河北省	个	20	145	2900	
1 2	双拐	河北闲庭 信步医疗器械有限公司	闲庭信 步、铝合 金 01G	腋下托高度：距地面 85cm，比身高少 20cm（站立时腋下留 2cm 空隙，不压腋窝）术后康复/上肢无力：优先四脚底座+加粗杆+厚软包款；材质要求：主体选铝合金，握柄+腋下托用亲肤防滑软包（PU/海绵）。河北省	对	3	308	924	
1 3	轮椅	衡水金尚 医疗器械有限公司	金尚 /SYIV90- JS01	102cm*67cm*90cm、 1. 车架采用Φ 22X1.0mm 优质钢管焊接组合成型，表面喷涂处理，采用固定扶手、固定脚托，折叠式手把，锁紧装置可靠，使用安全； 2. 前轮为 7 寸 PU 实心轮，前叉为一体冲压成型金属拐臂； 3. 后轮为 24 寸铝合金轮毂，聚氨酯免充气轮胎，免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上； 4. 刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠； 5. 座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布（或网面）、软靠背，软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 6. 脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板，配有小腿带，高度可 0-50mm 无级调整，适合不同身高的人使用。河北省	辆	14	890	12460	



1 4	助行 手推 车	江苏德医 堂医疗科 技有限公 司	德医堂、 WSk-2XQ- 24 木靠背 款	长*宽*高：75*62*86cm 折叠宽度：62cm 扶手高：75cm 座板：32*35cm 座宽：45cm 座高：50cm 前后轮直径：15cm 手推车可坐 可推、轻便折叠、安装拆卸方 便快捷、可出行推小孩、买菜 放置物品、原地可以刹车休息。 扶手高度6档调节适合不同身 高的老人使用，靠背加厚海绵 舒适安全，坐垫下装有收纳袋 可放置物品，座板反面专设一 拉链式暗袋可存放散钱，后轮 带驻车刹，两种刹车方式，一 是持续抓握式刹车，二是将刹 车把往下按，锁死车子。带脚 踏板，坐着休息更舒适。江苏	辆	13	460	5980
1 5	耳背 助听 器	中山市小 榄镇森蓝 电子厂	森蓝、 A-318	尺寸：43*16.5*11.4mm,净重： 8g，一键开关旋转调音， 1. 双耳式助听器满档声增益 40 ± 5dB ； 2. 频率响应范围 500-3100HZ； 3. 最大饱和声输出≤128± 3dB； 4. 等效输入噪音≤29dB±3dB； 5. 总谐波失真 ≤7%±3%； 6. 等额电源电流消耗≤ 1.5mA； 7. 高频平均值 118dB ±4dB ；	个	6	785	4710
1 6	太阳 能灯	江门市捷 宁照明科 技有限公 司	优力聚照 明、锆石 系列 200W	安装自动感应灯具 尺寸： 265mm*375mm， 优质铝合金外壳，防水、防雷、 防尘防腐蚀，全自动光控 采用 A 级航天光伏板，纳米四 灯珠，10 米线，2 档位。广东 省	个	44	368	16192
1 7	感应 小夜 灯	高碑店欣 景商贸有 限公司	欣雅舍、 1250 毫安	底座：直径 80mm，高 25mm，灯： 直径 83mm，高 51mm 晚上老人 起床可感应亮灯，减少老人跌 倒风险。广东省	个	53	58	3074



1 8	血压 计	江苏鱼跃 医疗设备 股份有限 公司	鱼跃、 YE650C	<p>一键启动、最后三组量测平均值、移动提醒指示、血压标准分类指示、规则心跳侦测显示通信指标</p> <p>额定电压：DC3V 静态电流：小于 10uA 无线发射距离：>100m(空旷) 电池：支持电池低电量告警、纽扣电池、电池使用寿命 1 年 其他：使用环境：温度：-10℃ - 60℃；相对湿度：≤95%。 江苏丹阳</p>	个	37	260	9620
1 9	智能 摄像头	普联技术 有限公司	普联、 TP-C11VK	<p>88*88*119mm, 1080P 全高清画面，能及时、准确掌握老人在家实时情况。支持有线/无线网络连接，双向实时语音或视频通话，可远程操控，支持内存卡储存。深圳南山区</p>	个	2	460	920
总 价	<p>大写：人民币 壹拾肆万捌仟元整</p> <p>(小写：¥ 148000.00 元)</p>							

