

2025年白水县城关街道办大雷公
村基础设施提升项目

工
程
量
清
单

二零二五 年 十 月

2025年白水县城关街道办大雷公
村基础设施提升项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____工程造价人员签字盖专用章L

复 核 人： _____工程造价人员签字盖专用章L

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

编制说明

一、项目概况

1、工程名称：2025年白水县城关街道办大雷公村基础设施提升项目

2、工程地点：城关街道办大雷公村

3、项目内容：本次设计将原有场地升级改造、满足周边居民及游客日常停留及休憩的纪念广场,改善周边居民宜居环境,提升城市活力。本次建设内容主要有:仿古建筑,广场硬化,增加配套休息设施,休闲场地,绿化种植,基础照明,安防,给水排水等。

二、建设工程费用编制依据

1、《2025年白水县城关街道办大雷公村基础设施提升项目》
图纸;

2、清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准
(2025)；

3、相关调整文件：陕西省建设工程费用规则（2025年3月版）；

4、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

5、编制使用软件：广联达计价软件 GBQ7.0，版 7.5000.23.1。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		1#建筑					
1	05B001	房屋建筑整体拆除	[项目特征] 1. 部位:雷公庙 2. 高度:5m [工作内容] 1. 拆除	m2	124		
		2#建筑					
2	05B002	电视塔整体拆除	[项目特征] 1. 部位:电视塔 2. 高度:钢结构铁塔 [工作内容] 1. 拆除	座	1		
3	05B005	电视塔整体恢复安装	[项目特征] 1. 部位:电视塔 2. 高度:钢结构铁塔 [工作内容] 1. 安装	座	1		
		3#建筑					
4	05B003	房屋建筑整体拆除	[项目特征] 1. 部位:村委会活动室 2. 高度:4.5m [工作内容] 1. 拆除	m2	78		
		台阶					
5	041001007002	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:台阶 [工作内容] 1. 拆除	m3	10.56		
		铺装					
6	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:水泥砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	1196		
		绿化					
7	05B004	绿化拆除	[项目特征] 1. 密度(株/m2)≤50 [工作内容] 1. 拆除	m2	492		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		LD-1铺装					
8	050201001001	园路垫层	[项目特征] 1. 100厚C20砼垫层 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实, 压实度>93% [工作内容] 1. 路床整理 2. 垫层铺筑	m2	1546.39		
9	050201003001	园路面层	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:60厚灰色透水砖 3. 面层铺设方式:工字铺 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	527.21		
10	050201003002	园路面层	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:240*115*53厚仿古青砖 3. 面层铺设方式:工字铺 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	228.97		
11	050201003003	园路面层	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:30厚600*300(400)芝麻灰自然面花岗岩 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	400.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050201003004	园路面层	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:30厚800*800芝麻黑自然面石板 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	76.02		
13	050201003005	园路面层	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料种类、规格:30厚600*200中国黑自然面花岗岩 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	162.18		
14	050201003007	园路面层	[项目特征] 1. 面层材料种类、规格:180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	71.5		
15	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:30厚600*300芝麻黑自然面花岗岩 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 勾缝	m2	31.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 侧（平、缘）石材料种类、规格:150厚600*250石材 道牙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石铺设	m	98		
		LD-2矮墙					
17	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖	m3	11.04		
18	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:150厚 2. 材料品种、强度要求、配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.66		
19	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20砼垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.1		
20	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53厚仿古青砖砌筑墙体 2. 墙体厚度:600mm 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011108001001	石材零星项目	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：预拌水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：1200*600*50厚芝麻黑自然面石材压顶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	9		
22	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 基层类型：砖墙 2. 镏字材料材质：黄铜色空心金属蒙皮艺术字 3. 字体规格：隶书，30厚500高 4. 固定方式：植入钢钉点焊，每字上下各两点 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8		
		LD-3树池座凳					
23	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 [工作内容] 1. 开挖	m3	11.83		
24	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度：100厚 2. 材料品种、强度要求、配比：C20砼垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 基础类型: 砖基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	12.25		
26	040303016001	混凝土挡墙压顶	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	1.64		
27	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	[项目特征] 1. 异型防腐木 2. $\Phi 6$ 自攻螺钉固定(沉头处理), 同木色腻子找平 3. $\square 50 \times 3$ 镀锌方通龙骨 [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料	m2	20.48		
28	011203002001	拼碎石材墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 青色乱石条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.4		
		给水土建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	44.1		
30	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂垫层 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	2.94		
31	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	32.92		
32	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040504001001	砌筑井	<p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层150厚</p> <p>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:7.5砂浆砌筑MU10砖</p> <p>3. 混凝土强度等级:C10砼阀门支墩150厚</p> <p>4. 盖板材质、规格:绿地(采用高分子材料绿色)或铺装(装饰井盖处理)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑</p> <p>2. 模板制作、安装、拆除</p> <p>3. 混凝土浇捣、养护</p> <p>4. 砌筑、勾缝、抹面</p> <p>5. 井筒、井圈、井盖安装</p> <p>6. 盖板安装</p> <p>7. 防坠装置安装</p> <p>8. 踏步安装</p> <p>9. 防水、止水</p> <p>10. 防腐</p>	座	1		
		排水土建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 160厚成品石材篦子 2. 100厚C30混凝土排水沟 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实，系数>97% [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	17		
35	040504001002	砌筑井 [项目特征] 1. 名称：雨水检查井 2. 做法：04S531-5/11 3. 直径：Φ1250 4. 深度：1.5米 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐		座	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040501020001	混凝土渠道	[项目特征] 1. 160厚C25砼浇筑盖板 2. 100厚C30混凝土排水沟 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实，系数>97% [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	8		
		电气土建					
37	030610004001	混凝土基础	[项目特征] 1. 名称:灯基础 2. 材质:C25钢筋混凝土 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 景观工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 介质:水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	42		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 介质:水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	17		
3	040502009001	水表	[项目特征] 1. 种类:水表 2. 规格:LX13-LXL-250E [工作内容] 1. 安装	个	1		
4	030807001001	低压螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:快速接水栓 2. 材质:P-33快速取水阀 3. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		安防工程					
1	040805010001	太阳能庭院灯+安防一体	[项目特征] 1. 型号:压铸铝+钢化玻璃 IP65级 高清30米红外数字球形机 2. 灯杆材质、高度:高350cm80W WIFI型 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 灯架安装 3. 灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 接线 6. 补刷（喷）油漆 7. 灯杆编号 8. 接地 9. 试灯	套	2		
		照明工程					
2	040805010002	太阳能庭院灯	[项目特征] 1. 型号:压铸铝+钢化玻璃 IP65级 2. 灯杆材质、高度:高350cm80W [工作内容] 1. 立灯杆 2. 灯架安装 3. 灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 接线 6. 补刷（喷）油漆 7. 灯杆编号 8. 接地 9. 试灯	套	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 国槐 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径16-18cm, 高度500-600cm, 冠幅400-450cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	9		
2	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 银杏 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径15-18cm, 高度700-750cm, 冠幅250-300cm, 分支点2m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
3	050103001004	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 晚樱 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径12-15cm, 高度450-500cm, 冠幅300-350cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
4	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 蒲草 2. 规格: 高度120-150cm, 冠幅120-180cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	1		
5	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 石楠 2. 规格: 高度120-150cm, 冠幅120-150cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:女贞 2. 规格:高度120-150cm, 冠幅120-150cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	7		
7	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:黄杨篱 2. 株高:40cm 3. 单位面积株数:49株/m² [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	53		
8	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:草皮卷 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	169.6		
9	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求:+-30cm 2. 弃土运距:场内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	222.6		
10	050101016002	土壤改良	1. 改良材料品种:轻沙壤土:腐殖土:珍珠岩:蛭石配置比例为2.5:5:2:0.5, 饱和水密度≤1100kg/m3 2. 改良材料拌和要求:人工拌合	m3	66.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 开挖深度:2.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	456.3		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	198		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:0.97 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	128.54		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	3.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖丝缝墙，240*115*63小青砖丝缝墙砌筑 2. 墙体类型:影壁墙墙心300*300方砖丝缝砌筑，勾白缝；方砖雕刻，压地隐起（浅浮雕）占影壁墙面积的80% 3. 造型采用青砖、城砖、方砖雕刻后砌筑 4. 砂浆强度等级:M5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	42.52		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.18		
7	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.64		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:圆形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:Q1\Q2 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.58		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:框架梁 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.97		
11	010502017001	坡屋面板	[项目特征] 1. 混凝土种类:屋面板 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502025001	散水	[项目特征] 1. 面层厚度:20厚花岗岩板铺面, 正、背面及四周边满防腐剂, 水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 100厚C20混凝土 6. 150厚3: 7灰土, 宽出面层100 7. 素土夯实, 向外坡3% ~5% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	76.23		
13	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 150厚毛面花岗岩 (或青石) 条石面层, 稀水泥浆灌缝 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土, 台阶面外坡1% 5. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层100 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	11.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HPB300 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.075		
15	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400E [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.986		
16	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400E, >10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.522		
	A. 7	木结构工程					
17	010701001001	屋架	[项目特征] 1. 屋架种类：正脊、垂脊、排山、垂脊兽 2. 跨度：10.5m 3. 防护材料种类：栗壳色无光漆两道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	3.98		
	A. 8	门窗工程					
18	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：3200*2800mm 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	8.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010806001001	木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2600*1800mm 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.36		
	A. 9	屋面及防水工程					
20	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:2号布瓦筒瓦屋面 2. 卧瓦层砂浆种类、厚度及强度等级:1:1:4水泥石灰砂浆，加水泥重3%的麻刀卧瓦，最薄处≥20 3. 35厚C20细石混凝土，内配Φ8@500*500钢筋网，屋面板预埋Φ12钢筋头和屋脊钢筋绑扎 4. 防水材料用3mm+3mm聚酯胎SBS改性沥青防水卷材 5. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 6. 30厚焦渣背找坡，要求屋面曲线平滑 7. 钢筋混凝土屋面板预埋Φ12钢筋头，间距双向900 8. 20厚水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	158.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	020602002001	屋面窑制正脊	[项目特征] 1. 正脊 2. 正脊高度550mm 3. 筒瓦 [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 砌筑 4. 抹面 5. 刷黑水	m	15		
22	020602004001	垂脊	[项目特征] 1. 垂脊 2. 垂脊高度420mm 3. 垂脊 4. 筒瓦 [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 砌筑 4. 抹面 5. 刷黑水	m	24.6		
23	020602013001	窑制吻兽	[项目特征] 1. 类型：正脊垂兽 2. 铁件种类、规格：黑灰色金属 [工作内容] 1. 运料 2. 安装 3. 清理	座	2		
24	020602013002	窑制吻兽	[项目特征] 1. 类型：垂脊垂兽 [工作内容] 1. 运料 2. 调运砂浆 3. 铺灰 4. 铺瓦 5. 安装 6. 清理 7. 抹净	座	4		
25	020602014001	中堆、宝顶、天王座	[工作内容] 1. 运料 2. 调运砂浆 3. 铺灰 4. 铺瓦 5. 安装 6. 清理 7. 抹净	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	020603009001	翘角头	[项目特征] 1. 类型:垂脊翘角 2. 规格尺寸:高度20mm 3. 铁件种类、规格:筒瓦 [工作内容] 1. 运料 2. 调运砂浆 3. 铺灰 4. 安装 5. 清理 6. 抹净	座	4		
27	020508028001	博封砖	[项目特征] 1. 板尺寸:400*400 2. 材料品种:博封砖 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料	m2	9.6		
28	010901001002	排山	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m	24		
29	020110029001	矩形椽子、飞椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:钢椽子 100*100*3.1 [工作内容] 1. 方砖做细、做榫 2. 油灰加工 3. 起线 4. 锯砖 5. 刨缝 6. 补磨 7. 材料运输 8. 方砖安装 9. 砖表面刷防护剂	m	297.6		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 5厚400*400方砖铺贴，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘合层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥砂浆一道 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土垫层，压实系数0.97 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	120		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙，混合砂浆，无机涂料 2. 8厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 8厚1:0.15:2.5水泥石灰砂浆垫层 4. 5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆面罩面压光 5. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 6. 喷白色无机涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	144.75		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 栗壳色无光漆两道 2. 调和漆、底漆、面漆 3. 防护材料种类：刮腻子两道，批平、压光、找圆 4. 1:2.5水泥砂浆找平整直棱角柱面修圆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	120		
33	011404001002	梁、柱、板面喷刷涂料	[项目特征] 1. 栗壳色无光漆两道 2. 调和漆、底漆、面漆 3. 防护材料种类：刮腻子两道，批平、压光、找圆 4. 1:2.5水泥砂浆找平整直棱角柱面修圆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	370		
34	011403001001	平板枋、大额枋彩绘	[项目特征] 1. 平板枋、大额枋彩绘 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	28.8		
	A. 15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：雷公庙-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011507002001	木质匾额	[项目特征] 1. 雷公庙匾额 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1		
36	050307020001	砖雕墙	[项目特征] 1. 名称及材质: 砖雕墙，雕刻雷公主主题纹饰 2. 规格尺寸: 1.68*1.72 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	2		
	B.2	石作工程					
37	020206001001	柱顶石	[项目特征] 1. 石料种类、构件规格: 青石雕刻柱顶石 [工作内容] 1. 选料、放样、开料 2. 石构件制作 3. 石构件雕刻 4. 运输 5. 铺砂浆 6. 安装、校正、修正缝口、固定	只	8		
		古建专项					
38	020507001001	平身科斗拱	[项目特征] 1. 构件名称、类型: 铝型材三铺座 2. 涂装: 金属面栗壳色油漆 [工作内容] 1. 安装	攒	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	020507002001	柱头科斗拱	[项目特征] 1. 构件名称、类型：铝型材三铺座 2. 涂装：金属面 栗壳色油漆 [工作内容] 1. 安装	攒	12		
40	020507003001	角科斗拱	[项目特征] 1. 构件名称、类型：铝型材三铺座 2. 涂装：金属面 栗壳色油漆 [工作内容] 1. 安装	攒	4		
41	020602013003	砖雕马头座子	[项目特征] 1. 类型：砖雕马头座子 [工作内容] 1. 运料 2. 调运砂浆 3. 铺灰 4. 铺瓦 5. 安装 6. 清理 7. 抹净	座	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆工程					
1	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格:PVC 40 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	4		
2	040803001001	电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	4		
		配电箱					
3	040801010002	落地式配电箱	[项目特征] 1. 型号:成套配电箱 PDX 2. 规格:500x600x150mm 墙面暗装,距地1.6m,防护等级IP67 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷（喷）油漆 7. 接地	台	1		
		配管配线					
4	040804001010	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC 20 [工作内容] 1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	47.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040804002008	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 3. 配线	m	148.8		
6	040804001011	配管	[项目特征] 1. 材质: PVC 20 [工作内容] 1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	29.24		
7	040804002010	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 穿管敷设 2. 规格: WDZ-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 3. 配线	m	94.33		
		电气设备					
8	030413001002	檐口照明灯	[项目特征] 1. 名称: 普通灯 2. 型号: LED-25 W [工作内容] 1. 安装	套	5		
9	030413001003	室内照明灯	[项目特征] 1. 名称: 普通灯 2. 型号: LED-100 W [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040801029001	照明开关	[项目特征] 1. 材质:照明暗开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2		
11	040801030001	插座	[项目特征] 1. 材质:插座 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	7		
		防雷接地					
12	030410005002	避雷网	[项目特征] 1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	35.9		
13	040806003002	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	m	18.4		
14	040806002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	6		
15	030409008006	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:300*200*70mm [工作内容] 1. 本体安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雷公庙-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		监控工程					
1	040804001007	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料PVC 25管(综合) 2. 配置形式:地埋 [工作内容] 1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	1.5		
2	040804002007	配线	[项目特征] 1. 配线形式:4芯光纤 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 3. 配线	m	1.5		
3	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
4	040804001008	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	22.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040804002004	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 双绞线(UTP) 线缆 2. 配线部位: 暗配 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 3. 配线	m	22.27		
6	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型: 球型摄像机 2. 规格、型号: 室内 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 雷公庙-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。