

# 白水县应急指挥用车购置(二次)采购

## 合 同

甲方：白水县应急管理局

乙方：西安汉力邦汽车销售有限公司

签订日期：2016年3月16日





(一) 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

(三) 安全可靠。在正常使用下不应应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

(四) 有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

(五) 属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

(六) 产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

(七) 乙方所提供产品质保期为 2 年。产品质保期按产品安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。附件 2

八、配置清单。附件 3

九、技术服务

(一) 技术资料：1 提供全套技术说明书，操作手册，维护保养手册。

2 按需提供技术资料专业解读和答疑服务。

(二) 人员培训：1 定制设备操作，维护，以及安全规范培训方案，包含现场实操和线上讲解。

(三) 服务承诺：1 质保期内 24 小时技术支持，1 小时响应，8 小时到场处理故障。

2 质保期外终身有偿维护，配件价格透明。

3 定期回访，排查设备潜在故障。

十、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

(三) 如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到项目所在地人民法院解决。



十一、验收：1. 验收标准：按照招标文件、投标文件及国家相关行业标准（如《应急指挥车通用技术要求》），对应急指挥车的车辆底盘性能、指挥系统功能、通信设备兼容性、供电稳定性等核心指标进行全面核验。

2. 验收流程：乙方完成车辆交付后3个工作日内，甲方组织技术专家、采购代表共同到场验收。现场逐项核对设备清单、测试功能完整性，形成《验收报告》。

3. 异议处理：若验收发现车辆存在性能不达标、设备缺失等问题，乙方需在7个工作日内完成整改并重新提交验收，直至符合要求。

4. 验收生效：验收合格后，双方签署《验收合格证明》，车辆正式移交甲方；验收不合格且乙方逾期未整改的，甲方有权按合同约定追究违约责任。

## 十二、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式3份，甲方1份，乙方1份，采购代理机构1份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点：白水县应急管理局

合同签订时间：2016年3月10日

甲方

单位名称：

地址：

法人代表：

联系电话：

开户行：

账号：

乙方

单位名称：

地

址：西安市未央区罗高路中段18号

法人代表：

联系电话：18192378855

开户行：中国建设银行西安文景路支行

账号：6105 0178 1500 0000 0471



附件 1 采购内容

采购项目名称：白水县应急指挥用车购置(二次)

采购项目编号：HX-WN-【2025】-22.1B1

采购包号：包 1

序号	货物名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	底盘车	JX5045XXYTJ-N6	江铃	福顺	辆	1	169000	169000
2	车身加固			自建	辆	1	15000	15000
	车顶防辐射处理		翔菲	翔菲科技	辆	1	4500	4500
	中门电动踏步	TB-50	威尔斯	威尔斯	件	1	4000	4000
	车顶设备平台			自建	件	1	8500	8500
	后爬梯	pt-1400	威尔斯	威尔斯	件	1	3300	3300
	手动遮阳棚	K3000-S	科曼斯	科曼斯	件	1	4000	4000
	前舱隔断			自建	个	1	3000	3000
	后舱隔断			自建	个	1	3800	3800
	前舱底板		声达	声达木业	件	1	3400	3400
	前舱内饰			自建	辆	1	14900	14900
	百褶窗帘		赤上	赤上窗帘	件	6	650	3900
	后舱花纹铝板		泰洋	泰洋铝业	件	1	1800	1800
	整车保温隔热		浪莎	浪莎胶业	辆	1	4900	4900
	三人沙发座椅			自建	套	2	5000	10000
	发电机舱			自建	件	1	3900	3900
	19 英寸设备机柜	T8-L2	研驰	研域智控科技	件	1	3200	3200
	机柜减震器		森米莫	森米莫弹簧	个	4	90	360
	会议折叠桌			自建	张	1	9800	9800
	文件柜	TR	YOYO	YOYO 塑业	个	1	2500	2500
	灭火器		泰睿	泰睿	个	2	70	140
	发电机	6500	雅马哈	雅马哈	台	1	28000	28000
	Ups	C3K G7	山特	山特电子	件	1	4000	4000
	Ups 电池组	C3K G7	山特	山特电子	套	1	2800	2800
	车载逆变器 3000W 16A 市 电套件	QDT3000W	迈力	迈力	套	1	4100	4100
	信号接口			自建	件	1	2200	2200
	移动电缆盘	CH-30	公牛	公牛	个	1	1500	1500
	电器配电面板			自建	个	1	3300	3300
	整车电气布线			自建	辆	1	3500	3500
	车载防雷器	60K-3	浪涌	三民科技	件	1	2000	2000



序号	货物名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	车顶高杆倒伏器 照明灯	T5-110-1500-6000	南京雪典	灿浩科技	套	1	12500	12500
	车顶广场照明灯	DY-121	鑫万客	鑫万客	套	4	650	2600
	车内照明灯			自建	套	1	6500	6500
	车内应急灯	M-ZFZD-E5W3062	誉曼盛	誉曼盛	套	1	300	300
	4G 无线路由器	QM600	书海	湖南驰维智能科技	台	1	800	800
	华为工控机	J1900	盈驰	盈驰	台	1	3500	3500
	交换机	云官网全系列交换机	XED	XED 科技	台	1	1680	1680
	硬盘录像机	uv-312	联安视	深圳联安视科技	台	1	3800	3800
	打印机	1020	惠普	西安联合科贸	台	1	1250	1250
	小鱼视频会议终端	AE800	小鱼易联	小鱼易连	套	1	145000	145000
	55 寸大屏显示器	RIDMI-55A	小米	小米	台	1	3800	3800
	车顶云台倒伏器	T5-110-1500-6000	雪典	灿浩科技	套	1	11500	11500
	云台摄像机	uv-22140	联安视	深圳联安视科技	台	1	4300	4300
	车顶监控摄像机	HCA1000S-S3-F4	金胜	金胜安防	台	3	1300	3900
	车内半球摄像头	POE 网线款	海康	馨馨安防	台	1	800	800
	车内喇叭	XO-1067	索尼	美乐驹电子	个	2	800	1600
	车载功放	LS-3900	车音仕	莱颂电子	台	1	2800	2800
	车顶扩音喇叭	9600 型	双河	音度广播器材	个	4	575	2300
	车身平衡系统	CH19-12	Other	美景房车	件	4	9000	36000
	顶制空调	GXB5-GCB	歌古	歌古电器	台	1	10500	10500
	车内防静电铜带	ZS-20-3	gfucn	众鑫机房设备	辆	1	2700	2700
	接地针 地线	2025-18-101	沂顺	临沂燕优享商贸	套	1	1500	1500
	拖地带	XLS-209	gfucn	自胜商贸	件	1	200	200
	大屏导航 倒车影像	图仕郎-13	图仕郎	旅途者电子	台	1	4500	4500
	车顶长排警灯	BG-1430	碧盾	夜管佳电子	件	1	2900	2900
	车身双侧爆闪警灯	BG-134	碧盾	夜管佳电子	件	10	680	6800



序号	货物名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	车窗贴膜		3M		辆	1	2500	2500
	墙挂式湿温度计		河创	创鼎奥科技	个	1	220	220
	智能烟雾报警器		派安	融策智能科技	个	1	170	170
	电动维修工具				套	1	1200	1200
	外观应急标识贴			自建	套	1	2000	2000
	辅料			自建	辆	1	8000	8000
	公告				辆	1	5000	5000
	运输				辆	1	5000	5000
	人工				项	1	30000	30000
	管理费				项	1	20000	20000
	系统调试培训				项	1	3000	3000
	车辆挂牌费				辆	1	59860	59860
	车辆保险费				辆	1	15000	15000
	车辆购置税				辆	1	1000	1000



附件 2 技术规格及标准

采购项目名称：白水县应急指挥用车购置(二次)

采购项目编号：HX-WN-【2025】-22.1B1

采购包号：包 1



名称	数量	内容
底盘采购中型宽体客车	1	尺寸 5998*2100*2600, 8AT 自动挡变速箱, 排量 2.0, 柴油 轻客底盘
车身加固	1	所有开口部分均采用 2.0mm 镀锌管焊接加固 同时预留空调管道
车顶防辐射处理	1	在车辆顶部黏贴 1.3MM 的电磁波频闭板 有效隔绝辐射源
中门电动踏步	1	门控感应 手动切换, 带照明灯饰 尺寸 50CM, 全铝合金材质, DC12v 接入, 防水, 防滑设计。
车顶设备平台	1	车顶位置用于固定倒伏器 喇叭 照明, 无缝圆钢管定制 2.5mm 底板采用镀锌管焊接 1.5 mm 铝板蒙皮
后爬梯	1	固定安装于车尾门 高度 140cm,全铝合金材质
手动遮阳棚	1	威尔斯, 尺寸 3.0m*2.5m, 铝合金骨架 防晒天幕, 手动展开
前舱隔断	1	主体 2.0mm*2.0mm 镀锌管焊接, 多层板蒙皮, 拉帕皮软包, 有前后推拉窗保持前后信息交流
后舱隔断	1	主体 2.0mm*2.0mm 镀锌管焊接, 多层板蒙皮, 拉帕皮软包, 固定监视器 会议终端, 室内监控 功放 音箱 无线 WiFi 等电气设备。
前舱底板	1	会议舱底板采用游艇实木地板, 厚度 1.0mm, 防滑, 防水。
前舱内饰	1	整车箱侧壁, 顶部 窗框均采用实木多层板 外包覆拉帕皮面料 窗框为烤漆面。
百褶窗帘	6	包含中窗 侧三窗 尾窗 采用铝合金百褶拉帘 尾窗鹿茸皮面料
后舱花纹铝板	1	后舱底板, 侧壁, 后门板均为压花全铝板 厚度 1.5mm.
整车保温隔热	1	全车厢采用朗莎防震 2.0 厚度 温莎静音棉 500g/片
三人沙发座椅	2	双侧木制沙发柜体 座垫高弹定型海绵 皮面软包
发电机舱	1	全铝机仓 铝合金外开舱门, 压花铝底板 重型抽拉轨道
19 英寸设备机	1	延驰 19 寸一体机 210AT 网口, 约 14U, 托盘, 盲板, 台板。
机柜减震器	4	GS 弹簧隔振器, 用于固定机柜, 防止左右摇摆
会议折叠桌	1	骨架采用 20*40mm 镀锌管焊接, 桌面实木板 做烤漆面, 双侧多层板, 皮面软包, 桌面可电动折叠, 加强通过性。
文件柜	1	加厚不锈钢材质 静电喷涂 防盗锁具
灭火器	2	4 公斤标准二氧化碳灭火器
发电机	1	雅马哈进口 5KW 四冲程 风冷 容量 25L 耗油量 1.2L/小时
Ups	1	山特 Rack 3KS 浪涌保护 纯正旋波 3000VA/2400w
Ups 电池组	1	3000VA/1800w 满载 ≥10 分钟
车载逆变器 3000W 16A 市电套件	1	工频逆变 3000W 输出功率 3000W, 重量 7.5 公斤 输入电压 110v/220v 输入频率 50hz/60hz 负载电流 30a



名称	数量	内容
底盘采购中型宽体客车	1	尺寸 5998*2100*2600, 8AT 自动挡变速箱, 排量 2.0, 柴油 轻客底盘
车身加固	1	所有开口部分均采用 2.0mm 镀锌管焊接加固 同时预留空调管道
车顶防辐射处理	1	在车辆顶部黏贴 1.3MM 的电磁波频闭板 有效隔绝辐射源
中门电动踏步	1	门控感应 手动切换, 带照明灯饰 尺寸 50CM, 全铝合金材质, DC12v 接入, 防水, 防滑设计。
车顶设备平台	1	车顶位置用于固定倒伏器 喇叭 照明, 无缝圆钢管定制 2.5mm 底板采用镀锌管焊接 1.5 mm 铝板蒙皮
后爬梯	1	固定安装于车尾门 高度 140cm,全铝合金材质
手动遮阳棚	1	威尔斯, 尺寸 3.0m*2.5m, 铝合金骨架 防晒天幕, 手动展开
前舱隔断	1	主体 2.0mm*2.0mm 镀锌管焊接, 多层板蒙皮, 拉帕皮软包, 有前后推拉窗保持前后信息交流
后舱隔断	1	主体 2.0mm*2.0mm 镀锌管焊接, 多层板蒙皮, 拉帕皮软包, 固定监视器 会议终端, 室内监控 功放 音箱 无线 WiFi 等电气设备。
前舱底板	1	会议舱底板采用游艇实木地板, 厚度 1.0mm, 防滑, 防水。
前舱内饰	1	整车箱侧壁, 顶部 窗框均采用实木多层板 外包覆拉帕皮面料 窗框为烤漆面。
百褶窗帘	6	包含中窗 侧三窗 尾窗 采用铝合金百褶拉帘 尾窗鹿茸皮面料
后舱花纹铝板	1	后舱底板, 侧壁, 后门板均为压花全铝板 厚度 1.5mm.
整车保温隔热	1	全车厢采用朗莎防震 2.0 厚度 温莎静音棉 500g/片
三人沙发座椅	2	双侧木制沙发柜体 座垫高弹定型海绵 皮面软包
发电机舱	1	全铝机仓 铝合金外开舱门, 压花铝底板 重型抽拉轨道
19 英寸设备机	1	延驰 19 寸一体机 210AT 网口, 约 14U, 托盘, 盲板, 台板。
机柜减震器	4	GS 弹簧隔振器, 用于固定机柜, 防止左右摇摆
会议折叠桌	1	骨架采用 20*40mm 镀锌管焊接, 桌面实木板 做烤漆面, 双侧多层板, 皮面软包, 桌面可电动折叠, 加强通过性。
文件柜	1	加厚不锈钢材质 静电喷涂 防盗锁具
灭火器	2	4 公斤标准二氧化碳灭火器
发电机	1	雅马哈进口 5KW 四冲程 风冷 容量 25L 耗油量 1.2L/小时
Ups	1	山特 Rack 3KS 浪涌保护 纯正旋波 3000VA/2400w
Ups 电池组	1	3000VA/1800w 满载 $\geq$ 10 分钟
车载逆变器 3000W 16A 市电套件	1	工频逆变 3000W 输出功率 3000W, 重量 7.5 公斤 输入电压 110v/220v 输入频率 50hz/60hz 负载电流 30a



名称	数量	内容
底盘采购中型宽体客车	1	尺寸 5998*2100*2600, 8AT 自动挡变速箱, 排量 2.0, 柴油 轻客底盘
车身加固	1	所有开口部分均采用 2.0mm 镀锌管焊接加固 同时预留空调管道
车顶防辐射处理	1	在车辆顶部黏贴 1.3MM 的电磁波频闭板 有效隔绝辐射源
中门电动踏步	1	门控感应 手动切换, 带照明灯饰 尺寸 50CM, 全铝合金材质, DC12v 接入, 防水, 防滑设计。
车顶设备平台	1	车顶位置用于固定倒伏器 喇叭 照明, 无缝圆钢管定制 2.5mm 底板采用镀锌管焊接 1.5 mm 铝板蒙皮
后爬梯	1	固定安装于车尾门 高度 140cm,全铝合金材质
手动遮阳棚	1	威尔斯, 尺寸 3.0m*2.5m, 铝合金骨架 防晒天幕, 手动展开
前舱隔断	1	主体 2.0mm*2.0mm 镀锌管焊接, 多层板蒙皮, 拉帕皮软包, 有前后推拉窗保持前后信息交流
后舱隔断	1	主体 2.0mm*2.0mm 镀锌管焊接, 多层板蒙皮, 拉帕皮软包, 固定监视器 会议终端, 室内监控 功放 音箱 无线 WiFi 等电气设备。
前舱底板	1	会议舱底板采用游艇实木地板, 厚度 1.0mm, 防滑, 防水。
前舱内饰	1	整车箱侧壁, 顶部 窗框均采用实木多层板 外包覆拉帕皮面料 窗框为烤漆面。
百褶窗帘	6	包含中窗 侧三窗 尾窗 采用铝合金百褶拉帘 尾窗鹿茸皮面料
后舱花纹铝板	1	后舱底板, 侧壁, 后门板均为压花全铝板 厚度 1.5mm.
整车保温隔热	1	全车厢采用朗莎止震 2.0 厚度 温莎静音棉 500g/片
三人沙发座椅	2	双侧木制沙发柜体 座垫高弹定型海绵 皮面软包
发电机舱	1	全铝机仓 铝合金外开舱门, 压花铝底板 重型抽拉轨道
19 英寸设备机	1	延驰 19 寸一体机 210AT 网口, 约 14U, 托盘, 盲板, 台板。
机柜减震器	4	GS 弹簧隔振器, 用于固定机柜, 防止左右摇摆
会议折叠桌	1	骨架采用 20*40mm 镀锌管焊接, 桌面实木板 做烤漆面, 双侧多层板, 皮面软包, 桌面可电动折叠, 加强通过性。
文件柜	1	加厚不锈钢材质 静电喷涂 防盗锁具
灭火器	2	4 公斤标准二氧化碳灭火器
发电机	1	雅马哈进口 5KW 四冲程 风冷 容量 25L 耗油量 1.2L/小时
Ups	1	山特 Rack 3KS 浪涌保护 纯正旋波 3000VA/2400w
Ups 电池组	1	3000VA/1800w 满载 ≥10 分钟
车载逆变器 3000W 16A 市	1	工频逆变 3000W 输出功率 3000W, 重量 7.5 公斤 输入电压 110v/220v 输入频率 50hz/60hz 负载电流 30a



名称	数量	内容
电套件		
信号接口	1	车顶云台 摄像 监控 会议终端 功放 灯饰控制接口, 集成控制车内各项电器控制面板
移动电缆盘	1	含 30 米 2.5 平方 16--32A 长度 $\geq 30$ 米
电器配电面板	1	含断路器, 电压表, 含开关、车内集成控制面板 防水交流, 插座、USB、用电信息
整车电气布线	1	车内所有线路均采用隐藏式布线, 套绝缘管。国标 1.5 /2.5/4 平方线径
车载防雷器	1	视频信号电源三合一防雷器 顶置避雷针 电压 220v 放电电流 5ka ,网络保护电压 5v 放电电流 2.5ka 信号保护电压 6V 放电电流 2.5ka
车顶高杆倒伏器 照明灯	1	顶式气动支架 150W 金卤 可升高 1.5 米 电压 12v
车顶广场照明灯	4	LED 300W
车内照明灯	1	包含 12 宫格顶灯 1 套 边灯 2 套 射灯 4 组 氛围灯 2 组 壁灯 1 对
车内应急灯	1	Led 自动感应 USB 充电 电池容量 500 毫安
4G 无线路由器	1	ASR+1803S 双芯 300Mbps 最大支持 12 路接入 10+2 增强天线
华为工控机	1	DC12V, 千兆网卡 64G 高速硬盘 4G 高速内存板载 7th15 处理器 功耗 $\leq 40W$ 10.1 英寸 1920*1200
交换机	1	8 口 POE 输出 支持 802.3AF/AT 协议支持端口 QOS 过流过载保护支持自动翻转 6000KV 4K 120W
打印机	1	彩色激光打印 分辨率 1200*1200dpi, A4 打印纸
小鱼视频会议终端	1	8 路视频接入 3 路视频接接出 支持 H.264svc/ H265SVC 解码器 支持有线网络 输出 3840*2160p30, 包含麦克风*2 视频终端*1 高清摄像机*1 无线传屏器*1 会议调音器*1
55 寸大屏显示器	1	4K 3840*2160 分辨率 功率 $\geq 110W$ 2GB+32GB 大存储 CPU A35 四核, 扬声器 2*10W 电压 220V-50/60HZ
车顶云台倒伏器	1	车顶云台倒伏器 升高 1.0 米 DC12V
云台摄像机	1	20 倍光学变焦 200 万像素水平 360 度旋转垂直 15-90 度数字降噪 500G 硬盘 带宽 60mbps 分辨率 1920*1080/60hz DC12v 功耗 10W
车顶监控摄像机	3	1000 万像素 电源适配器供电 双光夜视人形侦测 3840*2460 分辨率
车内半球摄像头	1	200 万像素 内置麦克风 poe 供电 日夜全彩 1920*1080p 分辨率
车内喇叭	2	索尼 6.5 寸同轴喇叭一套
车载功放	1	菱声功放 1000W 带前置
车顶扩音喇叭	4	音柱 100W



名称	数量	内容
车身平衡系统	4	12v 接入电动四路同步控制 通体金属材质 DC12V 功率 150W 负载 1.5T/2T 长短距离 30CM/63CM
顶制空调	1	12v 直流单冷 制冷量 2300W 蒸发器风量 350m/h 工作温度 16-55 度
车内防静电铜带	1	总长 25 米宽度 8 厘米在 25 度时电阻为 0.011 欧
接地针 地线	1	25 平方 15 米 地针表面镀锌接地端 10mm, 长度 1m
拖地带	1	导电性能强 金属材质有效隔绝静电
大屏导航 倒车影像	1	10 寸大屏导航, 分辨率 1920*1200P 8 核 CPU ,DSP 音效
车顶长排警灯	1	1.4 米全黄 含前顶造型格架 IP65 防水级 LED 灯珠 超薄型 DC 12V
车身双侧爆闪警灯	10	全黄, 含控制器与警示灯同步控 DC12V
车窗贴膜	1	包含 前挡 侧挡 尾门
墙挂式湿温度计	1	温度-40--80℃, 内置探头, 湿度 0-0.99.9%rh
智能烟雾报警器	1	4G 智能报警器 报警电流≤40ua, 工作温度-10-50 度
电动维修工具	1	手电钻一套 万用表 开口板子一套
外观应急标识贴	1	应急标识车贴 防晒 防水
辅料	1	
公告	1	指挥车或装备车专用汽车公告 符合工信部要求规范
运输	1	运输
人工		
管理费		
系统调试培训		
车辆挂牌费	1	预估, 以车管所及检测站收费为准
车辆保险费	1	预估, 以保险公司核算为准
车辆购置税	1	预估, 以税务局征收 为准 总价*1.13 的 10%



### 附件 3 配置清单

采购项目名称: 白水县应急指挥用车购置(二次)

采购项目编号: HX-WN-【2025】-22.1B1

采购包号: 包 1



序号	货物名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量
1	底盘车	JX5045XXYTJ-N6	江铃	福顺	辆	1
2	车身加固			自建	辆	1
	车顶防辐射处理		翔菲	翔菲科技	辆	1
	中门电动踏步	TB-50	威尔斯	威尔斯	件	1
	车顶设备平台			自建	件	1
	后爬梯	pt-1400	威尔斯	威尔斯	件	1
	手动遮阳棚	K3000-S	科曼斯	科曼斯	件	1
	前舱隔断			自建	个	1
	后舱隔断			自建	个	1
	前舱底板		声达	声达木业	件	1
	前舱内饰			自建	辆	1
	百褶窗帘		赤上	赤上窗帘	件	6
	后舱花纹铝板		泰洋	泰洋铝业	件	1
	整车保温隔热		浪莎	浪莎胶业	辆	1
	三人沙发座椅			自建	套	2
	发电机舱			自建	件	1
	设备机柜	T8-L2	研驰	研域智控科技	件	1
	机柜减震器		森米莫	森米莫弹簧	个	4
	会议折叠桌			自建	张	1
	文件柜	TR	YOYO	YOYO 塑业	个	1
	灭火器		泰睿	泰睿	个	2
	发电机	6500	雅马哈	雅马哈	台	1
	Ups	C3K G7	山特	山特电子	件	1
	Ups 电池组	C3K G7	山特	山特电子	套	1
	车载逆变器 3000W 16A 市电套 件	QDT3000W	迈力	迈力	套	1
	信号接口			自建	件	1
	移动电缆盘	CH-30	公牛	公牛	个	1
	电器配电面板			自建	个	1
	整车电气布线			自建	辆	1
	车载防雷器	60K-3	浪涌	三民科技	件	1



序号	货物名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量
	车顶高杆倒伏器 照明灯	T5-110-1500-6000	南京雪 典	灿浩科技	套	1
	车顶广场照明灯	DY-121	鑫万客	鑫万客	套	4
	车内照明灯			自建	套	1
	车内应急灯	M-ZFZD-E5W3062	誉曼盛	誉曼盛	套	1
	4G 无线路由器	QM600	书海	湖南驰维智能 科技	台	1
	华为工控机	J1900	盈驰	盈驰	台	1
	交换机	云官网全系列交换 机	XED	XED 科技	台	1
	硬盘录像机	uv-312	联安视	深圳联安视科 技	台	1
	打印机	1020	惠普	西安联合科贸	台	1
	小鱼视频会议终 端	AE800	小鱼易 联	小鱼易连	套	1
	55 寸大屏显示器	RIDMI-55A	小米	小米	台	1
	车顶云台倒伏器	T5-110-1500-6000	雪典	灿浩科技	套	1
	云台摄像机	uv-22140	联安视	深圳联安视科 技	台	1
	车顶监控摄像机	HCA1000S-S3-F4	金胜	金胜安防	台	3
	车内半球摄像头	POE 网线款	海康	馨馨安防	台	1
	车内喇叭	XO-1067	索尼	美乐驹电子	个	2
	车载功放	LS-3900	车音仕	莱颂电子	台	1
	车顶扩音喇叭	9600 型	双河	音度广播器材	个	4
	车身平衡系统	CH19-12	Other	美景房车	件	4
	顶制空调	GXB5-GCB	歌古	歌古电器	台	1
	车内防静电铜带	ZS-20-3	gfucn	众鑫机房设备	辆	1
	接地针 地线	2025-18-101	沂顺	临沂燕优享商 贸	套	1
	拖地带	XLS-209	gfucn	自胜商贸	件	1
	大屏导航 倒车影 像	图仕郎-13	图仕郎	旅途者电子	台	1
	车顶长排警灯	BG-1430	碧盾	夜管佳电子	件	1
	车身双侧爆闪警 灯	BG-134	碧盾	夜管佳电子	件	10



序号	货物名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量
	车窗贴膜		3M		辆	1
	墙挂式湿温度计		河创	创鼎奥科技	个	1
	智能烟雾报警器		派安	融策智能科技	个	1
	电动维修工具		随车套件		套	1
	外观应急标识贴		车身两侧	自建	套	1
	公告		随车手续		辆	1
	车辆挂牌		行驶证		辆	1
	车辆保险		保险凭证		辆	1
	车辆购置税		购置税凭证		辆	1



2015



