

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻喉镜采购项目

采购项目编号: **SXZYXM2025-58**

华阴市人民医院

陕西正园工程项目管理有限公司共同编制

2025年12月30日

第一章 投标邀请

陕西正园工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受华阴市人民医院委托，拟对数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻咽喉镜采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**SXZYXM2025-58**

二、项目名称：**数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻咽喉镜采购项目**

三、招标项目简介

采购数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻咽喉镜。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供企业法人、其他组织、企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务报告（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等内容）成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明，以上两种方式投标人任选其一进行提供；

3、税收缴纳证明：提供递交截止时间前6个月内任意一个月的缴费凭据，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交截止时间前6个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、投标人授权合法的人员参加投标全过程：投标人授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）及授权代表身份证及被授权人开标前六个月内任意连续三个月在本单位的社保缴纳证明

8、提供有效的注册证及附页或备案凭证：投标产品属于医疗器械的须提供有效的医疗器械注册证及附页或备案凭证（复印件加盖公章）

9、厂家或经销商需提供的资质条件证明：投标人为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）和生产厂家的医疗器械生产许可证（复印件加盖公章）；

10、信用记录：未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不得为“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供网页截图，代理机构将对信用记录现场进行查询。（以评审现场查询记录为准）。

11、投标承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活

动（提供控股管理关系清单）

12、非联合体投标：提供非联合体投标声明

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：华阴市人民医院

地址：华阴市太华南路47号

邮编：714100

联系人：郭江龙

联系电话：0913-4612249

代理机构：陕西正园工程项目管理有限公司

地址：西安市曲江新区雁翔路旺座曲江L座1506室

邮编：710000

联系人：钮依宁

联系电话：029-89557177

采购监督机构：华阴市政府采购管理股

联系人：华阴市政府采购管理股

联系电话：13759656664

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：5,500,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：20,000.00元</p> <p>缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函</p> <p>开户名称：陕西正园工程项目管理有限公司</p> <p>开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行</p> <p>银行账号：72190078801000001349</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：本采购项目代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)及发改价格【2011】534的有关规定执行，由中标人向采购代理机构一次付清招标代理服务费。代理费用由投标人自行考虑包含在投标报价中，费用可不单列。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>

17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由华阴市人民医院和陕西正园工程项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由华阴市人民医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正园工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是华阴市人民医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正园工程项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性

响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

按合同规定执行

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正园工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正园工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正园工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；

（四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：钮依宁

联系电话：029-89557177

地址：西安市曲江新区雁翔路旺座曲江L座**1506**室

邮编：**710000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻咽喉镜。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：5,500,000.00

采购包最高限价（元）：4,820,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻咽喉镜采购项目	1.000	5,500,000.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻咽喉镜采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、设备名称：多功能数字化X射线透视摄影系统</p> <p>二、数量：1台</p> <p>三、设备用途：</p> <p> 投标设备应满足高采集频率可以完成普放科室的全科应用，功能涵盖了消化科、骨科、儿科、妇科、泌尿等多科室。</p> <p>四、主要部件及性能参数：</p> <p>1 高压发生器</p> <p> 1.1 高压产生方式：高频逆变 ≥45kHz</p> <p>▲1.2标称电功率：≥80kW</p> <p> 1.3 透视输出电压：≥125kV</p> <p> 1.4 摄影电压：≥150kV</p> <p> 1.5 最大管电流：≥1000mA</p> <p> 1.6 具备脉冲透视和连续透视两种方式</p>

- 1.7 具备点片摄影、直接摄影、数字断层摄影、连续摄影功能
- 1.8 液晶触摸屏控制
- 2 X射线管组件及限束器
 - 2.1 类型：栅极控制
 - 2.2 最短曝光时间：≤1ms
 - ▲2.3 阳极热容量：≥650kHu
 - 2.4 阳极转速：≥9500转/分
 - 2.5 油循环冷却或水循环+油循环冷却
 - 2.6 焦点大小：小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.7mm
 - 2.7 小焦点功率：≥48kW
 - 2.8 大焦点功率：≥90kW
 - 2.9 具有带独立遮光板的限束器
 - 2.10 具有带C型叶片的限束器
 - 2.11 具有曝光野指示灯
 - 2.12 透视摄影转换时间：≤0.5s
- 3 检查床
 - 3.1 床面板要求：无金属边框，纯平面
 - 3.2 床体倾斜角度：±90°
 - 3.3 床体倾斜速度：≥6°/s
 - 3.4 床体多中心倾斜：床体能分别做到以床体中心或者头端、足端等任意位置为轴进行倾斜动
 - 3.5 床面横向运动范围：≥20cm
 - 3.6 影像系统垂直运动范围：≥160cm
 - 3.7 影像系统移动速度：≥15cm/s
 - 3.8 影像系统覆盖范围：≥200cm
 - 3.9 影像系统覆盖方式：无需床面移动，仅靠影像链移动覆盖全身
 - 3.10 床面高度：高度可调
 - 3.11 床面距地面最低高度：≤50cm
 - 3.12 具有床旁控制床面床体运动功能
 - 3.13 具有床旁控制平板检测器移动功能
 - 3.14 具有床旁控制一键回归初始位置功能
 - 3.15 倾斜投照角度：≥ ±40°
 - 3.16 球管沿中心轴旋转：≥90°
 - 3.17 可选SID距离：≥3种
 - 3.18 最大SID ≥150cm
 - 3.19 任意位置床体承重≥180kg
 - 3.20 具有可移除滤线栅
 - 3.21 具有球管防触碰保护功能
- 4 平板探测器
 - 4.1 材料：非晶硅
 - 4.2 像素大小：≤140μm
 - ▲4.3 空间分辨率：≥3.6 lp/m

		<p>4.4 有效视野$\geq 17^{\circ}\times 17^{\circ}$</p> <p>4.5 视野可变$\geq 5$视野</p> <p>4.6 最小视野$\leq 6^{\circ}\times 6^{\circ}$</p> <p>4.7 像素矩阵$\geq 2880 \times 2880$pixels</p> <p>4.8 灰阶等级$\geq 16$ bit（65,536灰阶）</p> <p>5 数字化影像系统</p> <p>5.1 CPU ≥ 3.0GHz</p> <p>5.2 内存≥ 2G</p> <p>5.3 主机操作系统：Windows 7 及以上</p> <p>5.4 硬盘容量≥ 500GB</p> <p>5.5 图像储存量$\geq 10,000$ 幅(1024x1024矩阵)</p> <p>▲5.6 栅控脉冲透视≥ 30 fps（最大）</p> <p>5.7 序列摄影帧频≥ 15 fps（最大）</p> <p>5.8 监视器台数：≥ 2台</p> <p>5.9 监视器要求：≥ 19英寸，1M医用LCD</p> <p>6 图像处理功能</p> <p>6.1 具有边缘增强处理功能</p> <p>6.2 具有放大 (≥ 4倍) 功能</p> <p>6.3 具有多幅图像显示 ($\geq 2\times 2$ 或 4×4) 功能</p> <p>6.4 具有注释功能</p> <p>6.5 具有测量距离、角度功能</p> <p>7 剂量管理</p> <p>7.1 具有区域计算剂量</p> <p>7.2 具有剂量显示可传输至PACS网络功能</p> <p>7.3 具有抗病毒软件包</p> <p>8 后处理功能</p> <p>8.1 狭缝拼接功能</p> <p>8.2 断层融合功能</p> <p>9 其他要求</p> <p>9.1 抗病毒类型：具有白名单杀毒方式</p> <p>9.2 工作站软硬件：满足工作所需的桌椅板凳、高配置电脑（除主机外≥ 2台）、竖屏（12M以上≥ 2台）、软件系统（含后处理、功能性系统软件）、打印机等配套设施设备及附件。</p> <p>9.3 负责与PACS等院内相关信息系统互联互通，与院内软件连接完好达到工作条件。</p> <p>9.4 其它：配备满足设备运行和开展工作所需的其它设备设施附件。</p>
		<p style="text-align: center;">电子内窥镜系统配置及技术要求</p> <p>（一）、配置要求</p> <p>图像处理系统 1台</p> <p>2、高清电子鼻咽喉镜（检查） 2根</p> <p>3、高清电子鼻咽喉镜（治疗） 1根</p>

- 4、高清晰医用彩色监视器 1台
- 5、专用仪器台车 1台
- 6、图文工作站 1套
- 7、内镜清洗系统 1套
- 8、其它附件、配套部件 1批

（二）、技术要求

一、摄像系统主机参数：

- 1、主机系统采用集成光源的一体式设计；
- 2、前面板具备 ≥ 8 英寸触摸屏；
- 3、具备DVI或SDI信号输出接口；
- 4、支持 ≥ 3 种测光模式；
- 5、支持图像降噪；
- 6、视频输出信号：软硬镜均支持 $\geq 1080P$ 60Hz信号输出；
- 7、支持色彩增强、支持对比度增强与自动增益；
- 8、支持手动与自动亮度调节；
- 9、支持去摩尔纹功能；
- 10、支持镜体热插拔；
- 11、支持 ≥ 2 种特殊光照明模式；
- 12、支持图像冻结；
- 13、支持自动白平衡；
- 14、光源工作寿命 ≥ 40000 小时
- 15、连接硬镜摄像头时，支持多种手术模式选择；
- 16、光源总通光量 $\geq 1500lm$ ；
- 17、电子放大倍数 ≥ 4 倍；

二、电子鼻咽喉镜参数（治疗镜）：

- 1、视场角 $\geq 120^\circ$ ；
- 2、景深范围2~100mm；
- 3、工作长度 $\geq 300mm$ ；
- ▲4、头端部外径 $\leq 4.8mm$ ；
- 5、弯曲角度：上弯 $\geq 130^\circ$ ，下弯 $\geq 130^\circ$ ；
- 6、主软管外径 $\leq 4.9mm$ ；
- 7、器械孔道内径 $\geq 2.0mm$ ；

三、电子鼻咽喉镜（检查镜）：

- 1、工作长度 $\geq 300mm$ ；
- 2、视场角 $\geq 120^\circ$ ；
- 3、景深范围2~100mm；
- 4、弯曲角度：上弯 $\geq 130^\circ$ ，下弯 $\geq 130^\circ$ ；
- 5、头端部外径 $\leq 3.9mm$ ；
- 6、主软管外径 $\leq 3.6mm$ ；

四、专业医用监视器

1. 监视器尺寸 ≥ 27 英寸；

3. 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$;

五、台车

1. 专业内镜用台车;

六、工作站:

包含软件、高清采集卡、电脑、打印机

七、内镜清洗工作站

1、清洗消毒槽

1.1数量: 清洗槽1个, 漂洗槽1个, 消毒槽1个, 末洗1个;

1.2 材质要求: PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型;

1.3 清洗槽规格: 双连槽外尺寸 $\geq 1180 \times 715 \text{mm}$;

1.4槽体内丝印容量刻度值, 标识的分度值为1L。

1.5槽内有“米”字型导水槽;

2、高功能背板

2.1 材质要求: PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型, 整体高度 $\geq 1800 \text{mm}$

3、干燥台

3.1 数量: 1个

3.2 材质要求: PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型, 台面条形凸起, 四周带有防护边, 有效防止内镜及相关附件等的意外滑落。

3.3 尺寸要求: 根据现场尺寸设计, 尺寸 $\geq 1500 \times 715 \text{mm}$

4、清洗槽柜体

4.1 柜门材质: 新型环保型E1食品级复合材料, 真空覆膜一次性成型, 防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。

4.2 支架采用厚度1.5mm的304不锈钢材质;

4.3 柜体底板采用PVC塑钢材质, 杜绝出现膨胀或生锈的情况, 防水防潮、承重力强;

5、专用水龙头

5.1 数量 ≥ 4 个

5.2 材质: 采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头, 进口阀芯, 旋转式设计, 有冷热水接口, 冷热水开关独立控制;

5.3优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

6、高压水枪

6.1 数量 ≥ 2 把

6.2材质: 手握式按压, 优质的304不锈钢材质, 杜绝枪体腔道的二次污染, 防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道。

7、高压气枪

7.1数量 ≥ 2 把

7.2 材质: 手握式按压, 优质的304不锈钢材质, 杜绝枪体腔道的二次污染, 防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道。

8、无油空气压缩机

8.1 数量 ≥ 1 台

8.2 参数：选用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，最大供气压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，供气量 $\geq 60\text{L/min}$ ，储气量 $\geq 22\text{L}$ ，噪音 $\leq 58\text{dB}$ 。

9、中心气体处理器

9.1数量 ≥ 1 台

9.2 气压调节范围：0~0.75MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为医用内窥镜清洗消毒设备提供干燥洁净的空气，设有注气压力调节器，为内镜腔道提供安全气压。

10、自动灌流系统

10.1 数量 ≥ 2 套

10.2采用触摸式液晶大屏中文显示操控面板，微电脑控制系统，一键启动，隐藏式设计，集成芯片设计，在洗消过程中严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染。

10.3自动灌流器快速接头安装在功能槽内

10.4 注液流量 $\geq 1800\text{mL/min}$ ，注液（气）接口内径 $\leq 5\text{mm}$ 。

11、透明密封槽盖

11.1数量 ≥ 1 只

11.2整体成型，透明设计，盖与槽面结合紧密，把手与盖体为一体成型。

12、水质处理器

12.1数量 ≥ 1 台

12.1采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。5 μM 和1 μM 分级高精度超微过滤，流量：1.5T/h，可更换滤芯。

13、内镜侧漏系统

13.1数量 ≥ 1 套

13.2全自动一键式测漏，通入气体 $\leq 30\text{kpa}$ ，压力可调，液晶显示面板，实时显示测漏时压力数值。产生泄漏时提供可视和声讯信号提示，同时注气保护内镜。

14、配套使用纯水系统参数要求

14.1 产水量 $\geq 150\text{L/h/套}$

14.2纯水电导率： $\leq 10\mu\text{S/cm}$ （25 $^{\circ}\text{C}$ ）细菌总数： $\leq 10\text{CFU}/100\text{ml}$ ，水利用率 $\geq 60\%$ ，脱盐率 $\geq 99\%$ 。

14.3全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管。渗透主机部分设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢。设备配备各种显示仪表，能够实时在线的显示水质，流量，压力等信息。

14.4反渗透膜采用ULP21-4021超低压反渗透膜，脱除率在99%以上，反渗透产水电导率小于10 $\mu\text{S/cm}$ 。反渗透膜元件由四层的薄膜复合，膜原件抗氧化能力 $\geq 30000\text{mg/L}\cdot\text{h}$ 。

14.5 ≥ 7 寸彩色液晶触摸控制器，显示当前所处的状态、当前状态的工作时长，具有耗材管理功能，显示在工作主界面，记录耗材使用寿命，并提醒耗材更换时间。

14.6安装方式：落地一体式。

14.7纯水供水系统：设备在纯水供水系统中采用微电脑智能供水泵，泵体所有零配件选用优质304不锈钢材质，防止二次污染纯水。

14.8内置PE水箱，具有内置紫外线杀菌器，可实现定时在线杀菌，专用UV杀菌技术，可使微生物细胞内的核蛋构造发生变化，达到杀菌的目的。定时分为6个时间段设置，每周非工作日可选择关闭定时。

14.9 消毒系统：消毒采用化学消毒方式，结合紫外线消毒。

		八、其它要求 配备内镜转运车及储镜柜，满足工作所需的检查椅、工作站、办公桌椅、打印机及其它软硬件设施设备及软件系统，并与院内软件系统互联互通。
--	--	---

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
合同签订后30日历天内安装调试完成

3.4.2交货地点

采购包1：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 设备安装调试完成，并经甲方验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。
采购包1： 付款条件说明： 剩余合同金额两年内付清，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
达到国家及相关行业标准，并经采购人检验合格

3.4.6包装方式及运输

采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
终验合格后不少于两年，质保期内出现问题予以免费维修，并在投标响应阶段提供承诺书

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：
向项目所在地人民法院提起诉讼

3.5其他要求

1、投标人须保证产品货源渠道正常，确保供应的产品为100%全新正品，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，符合国家行业标准和要求，提供承诺书。 2、合同总金额包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、制造、包装、运输、安装、调试、检测、总包服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等其他有关各项的含税费用。 3、中标人需提供纸质版投标文件两份。 4、本项目核心产品为：数字胃肠机(动态X线摄影机系统)及电子鼻喉镜。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供企业法人、其他组织,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件；	资格证明文件.docx
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经审计的财务报告（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等内容）成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明，以上两种方式投标人任选其一进行提供；	资格证明文件.docx
3	税收缴纳证明	提供递交截止时间前6个月内任意一个月的缴费凭据，依法免税的单位应提供相关证明材料；	资格证明文件.docx
4	社会保障资金缴纳证明	提供递交截止时间前6个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	资格证明文件.docx
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；	资格证明文件.docx
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	资格证明文件.docx

7	投标人授权合法的人员参加投标全过程	投标人授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）及授权代表身份证及被授权人开标前六个月内任意连续三个月在本单位的社保缴纳证明	资格证明文件.docx
8	提供有效的注册证及附页或备案凭证	投标产品属于医疗器械的须提供有效的医疗器械注册证及附页或备案凭证（复印件加盖公章）	资格证明文件.docx
9	厂家或经销商需提供的资质条件证明	投标人为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）和生产厂家的医疗器械生产许可证（复印件加盖公章）；	资格证明文件.docx
10	信用记录	未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不得为“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供网页截图，代理机构将对信用记录现场进行查询。（以评审现场查询记录为准）。	资格证明文件.docx
11	投标承诺	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供控股管理关系清单）	资格证明文件.docx
12	非联合体投标	提供非联合体投标声明	资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包非专门面向中小企业采购	本采购包非专门面向中小企业采购	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标人名称	投标人名称与营业执照一致	开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 承诺书.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 供货及服务方案.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 业绩情况表.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超出 最高限价。	投标函 标的清单
4	签字盖章	投标文件的签字、盖章符合采购文件要求	开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 承诺书.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 供货及服务方案.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 业绩情况表.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx
5	质保期	满足采购文件中要求的质保期	开标一览表 投标函
6	投标有效期	满足采购文件中的规定	投标函
7	对招标文件商务要求响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表 投标保证金.docx
8	交货期、交货地点	应满足招标文件中要求	开标一览表 投标函 商务应答表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响

投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；

- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + + Fn \times An$$

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	产品来源渠道	投标产品的制造商针对本项目具有授权，设备及配品配件货源渠道可靠，有质量保证得2分。	2.0000	客观	供货及服务方案.docx

技术参数	<p>1.投标产品性能全部满足招标文件要求得30分； 标“▲”参数为重要指标，每负偏离一项扣3分。其余参数每负偏离一项扣1.5分,扣完为止。 备注：（1）▲技术参数要求提供佐证资料(投标产品佐证文件须提供不限于设备彩页、技术说明书、产品注册证登记表及检测报告等佐证文件加盖厂家公章,并将佐证资料复印件附在投标文件中,否则不得分)；未提供佐证资料的按负偏离进行扣分。（2）技术指标偏离表完全复制采购文件技术参数的，专家可酌情给予0-15分的扣减。</p>	30.0000	客观	产品技术参数表
产品选型	<p>1.评审内容： 供应商需提供产品选型，内容包含：①选型合理性；②产品品质及选型优势。 2.评审标准：①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、科学、合理；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容全面、科学合理、详细具体； 3.赋分标准：①选型合理性每完全满足一个评审标准得 1分，满分 3分；②产品品质及选型优势的具体措施每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；未提供不得分。不满足评审标准不得分。</p>	6.0000	主观	供货及服务方案.docx

详细评审	实施方案	<p>1.评审内容：供应商需提供实施方案，内容包含：①供货组织安排；②详细的人员、运输、派送措施；③设备到货后安装、检测、调试时的重点。</p> <p>2.评审标准①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、科学、合理；③针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容全面、科学合理、详细具体。</p> <p>3.赋分标准①供货组织安排每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；②详细的人员、运输、派送措施每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；③设备到货后安装、检测、调试时的重点每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；未提供不得分，不满足评审标准不得分。</p>	9.0000	主观	供货及服务方案.docx
	产品质量控制措施	<p>1.评审内容：供应商需提供产品质量控制措施，内容包含：①产品质量保证措施；②确保安装质量的具体措施。</p> <p>2.评审标准：①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、科学、合理；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容全面、科学合理、详细具体；</p> <p>3.赋分标准：①产品质量检查每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分；②确保安装质量的具体措施每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分；未提供不得分。不满足评审标准不得分。</p>	9.0000	主观	供货及服务方案.docx

	售后服务方案	<p>1.评审内容：供应商需提供售后服务方案，内容包括：①应急保障措施；②服务承诺，包含但不限于故障响应时间、人员到场时间、故障恢复时效及后续服务内容等。</p> <p>2.评审标准①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、科学、合理。</p> <p>3.赋分标准①应急保障措施每完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分；②服务承诺完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分；未提供不得分。不满足评审标准不得分。</p>	6.0000	主观	供货及服务方案.docx
	业绩	<p>自2020年12月1日至今具有类似产品销售业绩（提供产品销售业绩合同），时间以合同签订日期的为准，包括合同首页、服务内容、合同金额、合同签页的加盖公章复印件），每提供1个得2分，最多得8分。</p>	8.0000	客观	业绩情况表.docx
价格评审	价格分	<p>1.满足招标文件实质性要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分30分。</p> <p>2.落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。</p> <p>3.价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times 30$，计算分数时四舍五入取小数点后两位；注：（1）投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。（2）经评委一致认定，投标人的投标报价低于公认市场成本，其投标将被拒绝。</p>	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 供货及服务方案.docx

详见附件: 投标保证金.docx

详见附件: 业绩情况表.docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 承诺书.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx

