

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外运动场地					
1	011101006001	基层修复、处理、找平	[项目特征] 1. 找平层厚度:2~10mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	1280		
2	011101005001	硅PU场地	[项目特征] 1. 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm硅PU [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	1280		
3	011108005001	标线	[项目特征] 1. 标线类型:白色实线 2. 面层材料品种、厚度:硅PU [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m2	13.8		
4	01B001	护栏（桩）	1. 高度50-70cm 2. 运动场东侧可移动或可隐藏式，其他三侧固定式	m	142		
		村委楼健身房室内改造					
5	011101005002	塑胶地面	[项目特征] 1. 面胶种类、厚度:橡胶卷材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	117		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011205004001	墙、柱面软包	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:板分隔 2. 面层材料品种、规格:海绵软包 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	91.2		
		新建室内健身房					
		拆除					
7	01B002	拆除地面	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:拆除楼北混凝土地面（新建基础） 2. 厚度:150mm 3. 垃圾外运	m2	31.5		
	A. 1	土石方工程					
8	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:详见施工图设计 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	42.53		
9	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	21.04		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下300mm 2. 材料品种:3: 7 灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.45		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.02		
12	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.02		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:侧面 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.72		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28		
16	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式: 矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.16		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 10外 带肋钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.509		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 10内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.041		
	A. 6	金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:方钢 200*200*8 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.604		
20	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:方管200*200*8 2. 安装跨度:6m内 3. 安装高度:4m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.85		
21	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 构件类型:支撑、拉条等 2. 构件涂（镀）层要求:除锈后刷两道红丹打底 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1、双层夹心压型钢板 2、外墙外侧板:基板厚度0.5mm 3、外墙内侧板:彩涂板基板厚度0.5mm,板型-820, 4、内填充75mm厚岩棉 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	243		
23	010605003001	钢屋面板（雨棚）	[项目特征] 1. 外板镀铝锌基板厚0.6mm, 镀铝锌量AZ150g/m <sup>2</sup> , 颜色为: 原色板, 板型(V-470), 波高不小于70mm; 外板采用360度直立缝锁边连接; 内板均选用900板型(基板厚度为0.5) ; [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	2		
24	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 构件部位: 雨水天沟 2. 构件品种、规格、尺寸: 镀锌钢板3mm [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	36		
	A. 8	门窗工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2800 2. 框、扇材质、规格:双开防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.2		
	A. 9	屋面及防水工程					
26	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC100 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	8		
27	010901004001	玻璃采光顶	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号:方钢檩条 2. 框格形式:方形 3. 面层材料品种、规格、表面处理:钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1. 骨架制作、安装 2. 面层安装 3. 框边封闭 4. 勾缝、塞口 5. 清洗 6. 通风、排烟开启扇及其五金件安装	m2	267.84		
	A. 11	楼地面装饰工程					
28	011101007001	混凝土找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:最薄处40mm, 最厚处150mm (平均95mm) 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	205.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011101005003	硅PU场地	[项目特征] 1. 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm硅PU [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	205.2		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:塑料板靠墙板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	243		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
31	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度:薄剂型防火涂料（耐火极限2.5小时）3mm厚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	120.6		
		运动器材					
		室外器材					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	01B003	篮球架	[项目特征] 1. 架体材质：主架采用Q235B冷轧钢管，适应室外恶劣环境； 2. 篮球板：尺寸为1800mm×1050mm（标准成人尺寸），材质可选SMC复合材料/钢化玻璃，抗冲击、不易变形； 3. 篮圈：篮圈弹性符合国际标准（加载15kg重物后变形≤3mm，卸载后自动复位），配备高强度弹簧篮圈，带篮网挂钩。	副	1		
33	01B004	羽毛球隔网	[项目特征] 1. 国标羽毛球隔网	套	2		
34	01B005	乒乓球台	[项目特征] 1. 台面尺寸：标准尺寸2740mm×1525mm（长×宽），台面厚度≥25mm， ； 2. 台高规格：台面距地面标准高度760mm，允许±2mm偏差，适配不同地面平整度；	台	2		
35	01B006	乒乓球场地围挡网	[项目特征] 1. 按两台乒乓球场地周围做隔断网	项	1		
36	01B007	排球网	[项目特征] 1. 国标排球隔网	套	1		
37	01B008	地埋双人漫步机	[项目特征] 1. 规格主立柱直径114mm，壁厚2.5mm 2. 包含土建安装	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	01B009	扭腰器（铁盘盘式）	[项目特征] 1. 规格主立柱直径114mm，壁厚2.5mm 2. 包含土建安装	台	1		
39	01B010	大转轮	[项目特征] 1. 立柱114mm×3mm，转盘间开口距离不小于230mm 2. 包含土建安装	台	1		
40	01B011	双人坐蹬	[项目特征] 1. 规格主管直径114mm，厚度2.5mm 2. 包含土建安装	台	1		
41	01B012	室外跑步机	[项目特征] 1. 规格主管4*6cm，厚度2.5mm 2. 包含土建安装	台	1		
42	01B013	单人腹肌板	[项目特征] 1. 主管直径60mm，厚度2.5mm 2. 包含土建安装	台	1		
43	01B014	双杠	[项目特征] 1. 普通地埋双杠：竖管直径114mm，横杠长度2.5米，直径40mm，直埋安装高度1.6m，宽度约6cm 2. 包含土建安装	台	1		
		室内器材					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	01B015	跑步机	[项目特征] 1. 电机配置：持续输出功率≥3.0HP，采用静音直流无刷电机，电机运行稳定，使用寿命长； 2. 速度范围：0.5-20km/h无级调速，满足不同强度运动需求； 3. 坡度调节：电动升降坡度，调节范围0-15%，坡度档位细分≥15档，调节平稳无顿挫，支持坡度记忆功能； 4. 跑步区域：跑带宽度≥46cm，长度≥150cm，跑带表面带防滑纹路，底层配备高弹性缓冲层，减少关节冲击。	台	8		
45	01B016	椭圆机	[项目特征] 1. 运动轨迹：步幅可调节（调节范围40-55cm），运动轨迹贴合人体自然步态，无卡顿、偏移现象，减少关节冲击； 2. 阻力系统：搭载电磁控阻力调节系统，支持≥10档无级变速调节，阻力响应迅速，调节精准，配备静音磁控飞轮，运行平稳； 3. 承重性能：整机最大承重≥130kg，机身框架经强化设计，静态承重测试无变形、异响，适配不同体重人群使用。	台	3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	01B017	动感单车	[项目特征] 1. 核心配置：飞轮重量13-16kg，直径≥450mm；按压式紧急制动装置，制动平稳无冲击。 2. 安全与耐用：机身框架采用Q235冷轧钢管，壁厚≥2.0mm，表面喷塑处理防腐蚀；静态承重≥130kg，底部4个防滑脚垫，可调节水平；脚踏防滑。 3. 人体工学：车把支持上下调节；鞍座宽度≥25cm，支持上下、前后调节，适配身高150-190cm人群；车把配备水壶架。 4. 功能与规格：LED电子仪表，显示速度、时间、距离、卡路里4项基础数据。	台	8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 18  
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	01B018	龙门架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 主体框架：采用冷轧钢管焊接成型，立柱、横梁、管材壁厚均匀，无变形、裂纹等缺陷；框架整体高度2200-2500mm，满足多场景训练需求。</p> <p>2. 训练配件：配备可调节高位下拉杆、低位划船杆、双杠臂屈伸支架；下拉杆与划船杆长度≥1200mm，支持多握距训练。</p> <p>3. 承重性能：框架额定承重≥150kg，横梁可承受集中载荷≥150kg，整体结构稳固，无晃动、变形现象，保障训练安全。</p>	台	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 18  
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	01B019	平凳	[项目特征] 1. 框架材质：主体 框架采用冷轧钢管 ，管材壁厚3.0mm ，经焊接、酸洗、 磷化、高温喷塑处 理，防锈防腐蚀， 表面无划痕、脱漆 等缺陷； 2. 凳面材质：采 用高密度回弹海绵 ，厚度≥50mm，密 度≥30kg/m³，回 弹性能优异，久坐 不变形；表面包裹 耐磨PU皮革，防水 防污、易清洁，缝 合处采用双线加固 ，无跳线、开线问 题； 3. 承重性能：整 体静态承重≥150k g，动态承重≥150 kg，满足多人交替 使用及负重训练需 求，结构稳固无晃 动。	台	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B020	斜凳	<p>[项目特征]</p> <p>1. 框架材质：采用冷轧钢管，主框架管材壁厚<math>\geq 3.0\text{mm}</math>，副框架管材壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>，整体结构稳固，承重性能优异；</p> <p>2. 焊接工艺：所有焊接部位采用鱼鳞焊工艺，焊缝均匀饱满，无虚焊、漏焊、气孔、裂纹等缺陷，焊接强度高，经防锈处理后不易腐蚀；</p> <p>3. 承重性能：静态承重<math>\geq 200\text{kg}</math>，动态承重<math>\geq 150\text{kg}</math>，满足不同体重人群及高强度训练需求，无晃动、变形风险。</p> <p>4. 调节档位：靠背支持多档位调节，适应多种场景；</p> <p>5. 坐垫调节：坐垫支持前后滑动调节，调节行程<math>\geq 15\text{cm}</math>，适配不同身高人群（150-195cm），调节后固定牢固。</p>	台	4		
50	01B021	史密斯深蹲架一台	<p>[项目特征]</p> <p>1. 主体结构：主架管材厚度<math>\geq 3\text{mm}</math>，材质选用冷轧钢。表面经酸洗、磷化及静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，焊缝采用鱼鳞焊工艺，无虚焊漏焊。净重<math>\geq 160\text{kg}</math>，最大训练荷载<math>\geq 150\text{kg}</math>，适配150kg及以下体重人群使用。</p>	台	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	01B022	杠铃片	[项目特征] 1. 2.5KG-20KG（5个规格），各两片，合计105KG 2. 常规色为内灰外黑； 3. 外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁；	套	4		
52	01B023	哑铃架	[项目特征] 1. 功能：放置哑铃（10副） 2. 主框架：材质：冷轧钢管； 3. 贴地盘：橡胶， 4. 最大训练载荷：≥300KG 5. 2.5KG-30KG（12个规格） 2.5KG哑铃、5KG哑铃、7.5kg哑铃、10kg哑铃、12.5kg哑铃、15kg哑铃、17.5kg哑铃、20kg哑铃、22.5kg哑铃、25kg哑铃、27.5kg哑铃、30kg哑铃，各一副；	套	1		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 18  
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	01B024	防砸地垫（橡胶）	[项目特征] 材质组成：表层采用≥90%原生橡胶颗粒，无再生橡胶掺混，环保无异味； 2. 承重与抗冲击性：可承受健身房大型器材（如动感单车、哑铃架、深蹲架）长期重压，无塌陷、变形； 3. 防滑性能：有效防止运动中滑倒； 4. 弹性恢复：受重压后可快速恢复原状，保持地面平整度，缓解运动冲击力，保护关节。	m2	16		
54	01B025	乒乓球台	[项目特征] 1. 台面尺寸：标准尺寸2740mm×1525mm（长×宽），台面厚度≥25mm，； 2. 台高规格：台面距地面标准高度760mm，允许±2mm偏差，适配不同地面平整度；	台	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心  
项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	01B026	标准美式八球台球桌	1. 规格：2830mm×1550mm×840mm（长×宽×高）； 2. 台面：采用4.5cm厚高密度石板（3块拼接），平整度误差≤0.2mm，表面经精磨抛光； 3. 台呢：顺毛台呢，起毛均匀、耐磨防静电； 4. 边框：优质实木，厚度≥10cm，表面哑光烤漆处理，防刮耐磨； 5. 胶边：高弹性橡胶，使用寿命≥5年； 6. 球袋：牛皮/仿皮材质，内置防撞缓冲结构，落球静音，袋口尺寸标准（8.5cm±0.2cm）； 7. 桌腿：底部配可调节水平脚垫，承重≥500kg； 8. 配件：含标准树脂台球1套（16颗）、球杆4支（枫木材质，长度145cm）、三角架1个、台呢刷1把、巧克粉1盒； 9. 安装：含现场组装、水平校准、台呢铺设调试及售后培训服务。	台	2		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心项目-建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额（开西北门）				5000
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					5000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。



## 措施项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：华阴市太华办小型社区健身中心项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。