

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：高新中学维修改造及学校设备采购项目(二次)

采购项目编号：ZCSP-渭南高新区-2025-00030.1.2B1

渭南高新区教育文体局

陕西盈德工程咨询有限公司共同编制

2025年07月23日

第一章 投标邀请

陕西盈德工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受渭南高新区教育文体局委托，拟对高新中学维修改造及学校设备采购项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**ZCSP-渭南高新区-2025-00030.1.2B1**

二、项目名称：**高新中学维修改造及学校设备采购项目(二次)**

三、招标项目简介

采购包1（高新中学维修改造工程）屋面防水、强电、弱电线路维修改造，电器设备维修和更换，教室黑板和讲台，厕所改造，传达室外墙真石漆，更换进校小门，安装人脸识别器，修补路面、车棚改造等；采购包2（学校设备采购）换热站设备、课桌凳、打印机、窗帘安装、空调等。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（高新中学维修改造工程）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供有效的企业营业执照，自然人投标提供其身份证明文件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年7月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；②提供2024年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人提供相关部门出具的证明文件。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面证明

6、投标人授权合法的人员参加投标全过程：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权代表提供近一个月在本单位缴纳的社保证明）。

7、信用查询：投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

8、资质要求：投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

9、项目经理：拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程；

10、投标保证金缴纳凭证：提供投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函、代理机构开具的保证金收据；

11、投标人关联关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次采购项目；为本项

目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购项目。

采购包2:

1、具有独立承担民事责任的能力：提供有效的企业营业执照/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书等主体资格证明文件，自然人投标提供其身份证明文件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年7月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；②提供2024年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人提供相关部门出具的证明文件。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面证明

6、投标人授权合法的人员参加投标全过程：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权代表提供近一个月在本单位缴纳的社保证明）。

7、信用查询：投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

8、投标保证金缴纳凭证：提供投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函、代理机构出具的保证金收据。

9、投标人关联关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次采购项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购项目。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：渭南高新区教育文体局

地址：渭南高新区（北区）香山大道3号

邮编：714000

联系人：张老师

联系电话：0913-2112109

代理机构：陕西盈德工程咨询有限公司

地址：渭南市临渭区乐天大街仁和大厦前办公楼401室

邮编：714000

联系人：师萌

联系电话：0913-2104600

采购监督机构：高新区政府采购管理股

联系人：贺晓静

联系电话：15691397777

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,996,300.00元 采购包2：3,013,700.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：20,000.00元</p> <p>采购包2保证金金额：30,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西盈德工程咨询有限公司</p> <p>开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市高新区支行</p> <p>银行账号：9610 5801 3000 1504 90</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

13	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理费用:按照国家计委计价格【2002】1980号文件、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)，以中标价为基准价计算代理服务费。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： (一) 交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； (二) 因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； (三) 其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由渭南高新区教育文体局和陕西盈德工程咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由渭南高新区教育文体局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西盈德工程咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渭南高新区教育文体局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西盈德工程咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对

投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转

给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

（1）按要求完成工程全部内容。（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准及采购文件、投标文件的要求。

采购包2：

（1）货物应有产品合格证、检测报告、其它合格及证明文件、其它应具有的单证。（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准及采购文件、投标文件的要求。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西盈德工程咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西盈德工程咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西盈德工程咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：陕西盈德工程咨询有限公司

联系电话：0913-2104600

地址：渭南市临渭区乐天大街仁和大厦前办公楼401室

邮编：714000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购包1（高新中学维修改造工程）屋面防水、强电、弱电线路维修改造，电器设备维修和更换，教室黑板和讲台，厕所改造，传达室外墙真石漆，更换进校小门，安装人脸识别器，修补路面、车棚改造等； 采购包2（学校设备采购）换热站设备、课桌凳、打印机、窗帘安装、空调等。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：2,996,300.00
采购包最高限价（元）：2,996,300.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	高新中学维修改造工程	1.00	2,996,300.00	项	建筑业	否	否	否	否

采购包2：
采购包预算金额（元）：3,013,700.00
采购包最高限价（元）：3,013,700.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	学校设备采购	1.00	3,013,700.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：高新中学维修改造工程

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		工程量清单

序号	名称	说明	单位	工程量
1	玻璃幕墙	①幕墙改造制作方法一，按国家安全操作规程高空拆除旧玻璃。清除清理除锈。 ②按尺寸加工制作磨砂玻璃，更换安装新磨砂玻璃。材料要求6个厚磨砂玻璃。	平方米	92.8
2	入校更换电动门	定制，严格按照国家标准进行施工、安装。 宽2.2米×长3米，主材采用40×40方管外表喷涂制作。	套	1
	安装人脸识别器	更换学校出入门，人脸识别系统。拆除旧系统，更换人脸刷卡进门系统。调试，安装，固定，美观大方。	套	1
3	餐厅屋顶防水	防水要求，杜绝漏水渗水现象。防水材料采用SBS，优质材料，认真仔细施工，质量要求，美观大方，持久耐用。 采用3毫米SBS，2遍，屋顶防水需基层找平。	平方米	400
	传达室屋顶防水		平方米	30
	前楼屋顶防水		平方米	400
	东侧三层屋顶防水		平方米	200
4	餐厅新增线路	严格按照国家标准进行施工、安装。 (具体工程量详见附件1)	项	1
5	餐厅新增设备	严格按照国家标准进行施工、安装。 (具体工程量详见附件2)	项	1
6	前楼新增讲台	严格按照国家标准进行施工、安装。 主体标砖制作，外围水泥砂浆粉刷长4.2米宽1.5米。	个	24
	后楼改造讲台	严格按照国家标准进行施工、安装。 主体标砖制作，外围水泥砂浆粉刷，长4.2米宽1.5米。	个	18

7	更换校内监控及音频视频网络检修	更换校内监控，音频视频网络检修，确保正常使用。 (具体工程量详见附件3)	项	1
8	空调检修	空调检修，确保正常使用。 (具体工程量详见附件4)	项	1
9	东侧三层室内乳胶漆	铲除旧漆，刷墙面乳胶漆两遍。	平方米	1260
10	公用卫生间室外真石漆	铲除旧漆，外墙刷真石漆两遍。	平方米	550
11	公用卫生间改造	修理维修上下水，确保畅通。所有卫生洁具保证优质持久耐用。 (具体工程量详见附件5)	项	1
12	传达室外墙真石漆	铲除旧漆，外墙刷真石漆两遍。	平方米	100
13	校内电气部分及线路改造	整修电路及更换灯具，确保持有耐用。 (具体工程量详见附件6)	项	1
14	教师增加后黑板	定制，严格按照国家标准进行施工。	块	48
15	增加修补路面	维修办公楼北路面，拆除旧水泥路面。重新制作新混凝土路面，路面混凝土采用c25高质量混凝土。厚度为15cm，要求平整，整洁美观耐用。	平方米	160
16	操场增加大门	操场大门定制规格6m×4m，40圆管制作，严格按照国家标准进行施工、安装。	项	1
17	苗木移植	重新移栽原有苗圃300棵(种类：冬青)，确保成活率，以达到美观效果。	棵	300
18	前后楼56间教室增加窗帘	更换窗帘，拆除旧窗帘，规格为2.8m×2.2m更换窗纱滑轮。确保轻松，推拉方便。	米	672

19	办公室窗帘	更换窗帘，拆除旧窗帘，规格为2.8m×2.2m更换窗纱滑轮。确保轻松，推拉方便。	米	300
20	增加自行车棚	增加车子棚一个。主体采用h钢结构制作，顶部采用新型拉丝布制作。持久耐用，美观大方。	平方米	158
21	车棚电路改造	整修电路，电线长度300米，规格为4平方铜芯线，确保持有耐用。	米	300
22	车棚充电桩	定制，严格按照国家标准进行施工、安装。 充电桩规格600×600配电箱6个，插座30个。	个	6
23	行政楼改造	严格按照国家标准进行施工、安装。 (具体工程量详见附件7)	项	1
24	小三层室外阅读区雨棚	增加读书棚一个。材料采用轻钢镀锌30×30方管。立柱采用80×80的镀锌方管制作。顶部采用彩钢板制作。要求美观大方，持久耐用。	平方米	58
25	操场北侧划车位	定制，严格按照国家标准进行施工、安装。	个	60
26	停车位挡车器	定制，严格按照国家标准进行施工、安装。材质：橡胶。	个	120
27	太阳能LED路灯	增加室外路灯11个，按甲方要求安装位置。路灯规格型号400瓦，高度6米。	套	30
28	新建西门门房	包含基础、保温、水电、地面。更换制作门卫房一个，按甲方要求制作款式。	平方米	9
29	混凝土路面	小三层北、前楼后，采用C25混凝土，厚度12公分。	平方米	376
30	更换阅读区地面木板	严格按照国家标准进行施工、安装。	平方米	60

31	垃圾清运	工程完毕后，所有垃圾卫生清理干净。	车	30
32	楼顶顶盖	严格按照国家标准进行施工、安装。 规格600×60材料采用30×30镀锌方管 面部采用6个厚的彩钢板。	个	1
33	雨水收集井盖	国标， 600×600圆形水泥井盖内加6mm钢筋。	个	45
34	污水井盖	国标， 600×600圆形水泥井盖内加6mm钢筋。	个	40
35	操场钢网除锈刷漆补焊接	刷新除锈漆两遍。	平方米	1600

工程量清单（餐厅新增改造线路清单）(附件1)

序号	名称	说明	单位	工程量
1	2.5*5电缆	国标铜芯（ZR-YJV）	米	12
2	4*4电缆	国标铜芯（ZR-YJV）	米	480
3	护管	国标16PVC管	米	480
4	10平方电线	国标（ZR-BV）	卷	2
5	6平方电线	国标（ZR-BV）	卷	2
6	2.5平方电线	国标（ZR-BV）	卷	2
7	线槽	国标规格16	米	60
8	空开	国标规格型号200A	个	4

工程量清单（餐厅新增设备清单）(附件2)

序号	名称	说明	单位	工程量
1	四格保温售饭台	严格按照国家标准进行施工、安装。	个	5
2	导热油煮面桶		个	2
3	平板售饭台		个	8
4	四格保温售饭台		个	6
5	煮面桶		个	2
6	平板售饭台		个	6
7	平板售饭台		个	1
8	双门电蒸箱		台	1
9	90电磁大锅灶		台	2
10	四门双温冰箱		台	3

工程量清单（更换校内监控及音频视频网络检修清单）（附件3）

序号	名称	说明	单位	工程量
1	更换新摄像机	严格按照国家标准进行施工、安装。 PVC管工程量300米（16管260米，20管30米，25管10米）。配线规格及型号：软护套电源线RVV3*2.5（650米），网线CAT6，数量：10箱（1箱约300米）。	台	24
2	更换交换机		台	3
3	摄像机线路网线更换		箱	8
4	摄像机电电源线更换		米	340
5	摄像机适配器更换		个	24
6	监控拼接屏系统维修		次	1
7	迁移音响设备		次	1
8	维修操场音响系统		次	1
9	南北楼之间音柱维修		次	1
10	所有教室内音箱维修		次	1
11	教室网络维修		间	36
12	教室办公室网络维修		间	10
13	餐厅网络维修		间	1
14	办公室内网络改造		间	5
15	教室内线路美化修整		间	36
16	led屏更换智能控制卡		个	1
17	改造空调线路		间	14
18	辅材		批	1

工程量清单（空调检修清单）（附件4）

序号	名称	说明	单位	工程量
1	检修、加冷媒		项	6
2	维修外机		台	2
3	移机		项	5
4	更换漏保		个	2

5	补冷媒	严格按照国家标准进行 施工、安装。	项	5
6	清洗空调		台	5
7	维修焊接管		项	6
8	维修电机		台	9
9	更换风板、连轴器、传感器		套	9
10	清洗外机		台	2
11	辅材		批	1

工程量清单（公共卫生间改造）（附件5）				
序号	名称	说明	单位	工程量
1	改造卫生间门口洗手池	卫生间，拆除卫生间门口原有洗手池，更换新洗手池。	处	1
2	新增小便池	严格按照国家标准进行施工、安装。材质：陶瓷。 1个，长18m*宽1.8m。	米	18
3	更换卫生间挡板	严格按照国家标准进行施工、安装。	个	53
4	化粪池清淤	严格按照标准进行施工。	处	2
5	线路改造	整修线路及更换灯具。确保持有耐用。灯具6、配管材质：PVC16管：30米，配线材质：ZR-BV2.5mm ² 80米。	处	1
6	室外修补	修补卫生间墙面及楼梯，且严格按照国家标准进行施工。	项	1
7	马桶	拆除旧便池马桶。更换新马桶洁具。	个	2
8	更换洗手盆及龙头台面	拆除洗手盆及龙头台面。更换新洗手盆及龙头台面。	处	2

工程量清单（电气及线路改造表清单）（附件6）				
序号	名称	说明	单位	工程量
1	北楼更换热水器开关盒	国标	个	8
2	北楼一楼卫生间挪出配电箱	国标	套	1
3	配电箱	国标	台	1

4	单极空开	国标	个	5
5	电线2.5平方	国标（ZR-BV）	卷	4
6	电线4平方	国标（ZR-BV）	卷	2
7	电线16平方	国标（ZR-BV）	卷	1
8	北二楼挪出配电箱	国标	台	1
9	户内箱	国标	台	1
10	南楼电子黑板安装电源线及网线	国标	套	24
11	线槽32	国标	根	30
12	线槽63	国标	根	2
13	北楼风扇旋钮	国标	个	16
14	南教学楼安装空调插座	国标	个	14
15	明装空调开关盒	国标	个	14
16	单极漏电-32A	国标	个	14
17	4平方线	国标（ZR-BV）	卷	2
18	低压电工	/	项	1

工程量清单（办公楼项目清单）（附件7）				
序号	项目名称	说明	单位	数量
1	卫生间拆除	卫生间拆除所有旧便池马桶，更换新马桶洁具。蹲便12个，尿斗12个，洗脸盆12个，拖把池4个，隔断12套。	平方米	424
2	卫生间水路改造	修理维修上下水，确保畅通。 上水管：材质PE，规格30，200米； 下水管：材质PVC，规格50，120米。	个	4
3	卫生间电路改造	整修电路及更换灯具，确保持有耐用。灯具、配管配线工程量：照明配电箱4台、10平方阻燃线40米、6平方阻燃线25米。	个	4

4	卫生间防水改造	防水要求，杜绝漏水渗水现象。防水材料采用 SBS ，优质材料，认真仔细施工，质量要求，美观大方，持久耐用。	平方米	395
5	卫生间蹲坑砌砖	严格按照国家标准进行施工。	个	16
6	卫生间贴瓷砖	严格按照国家标准进行施工。瓷砖 600×600 。	平方米	424
7	卫生间吊顶	更换安装新吊顶。材料要求采用 600×600 矿棉板制作。工艺材料要求采用优质材料做工精湛。	平方米	85
8	卫生间灯具	严格按照国家标准进行施工。	个	30
9	卫生间蹲便	严格按照国家标准进行施工。	个	12
10	卫生尿斗	严格按照国家标准进行施工。	个	12
11	卫生间洗脸盆	严格按照国家标准进行施工。	个	12
12	卫生间拖把池	严格按照国家标准进行施工。	个	4
13	卫生间台面石材	严格按照国家标准进行施工。	米	9.6
14	卫生间隔断	严格按照国家标准进行施工。厚度为 12mm 压缩板。	套	12
15	室内涂料	铲除旧涂料，刷新新涂料乳胶漆两遍。	平方米	3055
16	室内涂料铲除及墙固处理	所有楼道办公室涂料全部拆除，刷涂料两遍。	平方米	3055

17	室内电路改造及网络改造	整修电路及更换灯具，确保持有耐用。灯具 48 个，电路线： ZR-BV2.5 铜芯线 480 米，网络设备配管： 16PVC（180米） ，配线为专用两芯网线 460 米。	平方米	1222
18	窗纱更换	拆除旧窗纱，更换新窗纱。 规格 500×800 。	个	62
19	过道吊顶	更换安装新吊顶。材料要求采用 600×600 矿棉板制作。工艺材料要求采用优质材料，做工精湛。	平方米	200
20	外墙落水管	修理维修上下水，确保畅通。 80PVC 管。	米	160
21	楼梯扶手修复、刷漆	刷新漆两遍。	米	120
22	暖气片更换	拆除旧暖气片更换新型暖气片。要求美观大方，持久耐用，选择优质产品。材质为钢型暖气片。	项	56
23	外窗维修	更换扣锁及滑轮。	个	62
24	办公室护眼灯	严格按照国家标准进行施工，并按甲方要求安装位置。	个	56
25	走道灯	严格按照国家标准进行施工，并按甲方要求安装位置。	个	8
26	更换办公室门	更换办公室所有进户门，所有进户门保证质量美观大方。	个	6

			27	楼顶防水	防水要求，杜绝漏水渗水现象。防水材料采用 SBS ，优质材料，认真仔细施工，质量要求，美观大方，持久耐用。采用 6毫米SBS 2遍，屋顶防水需基层找平。	平方米	400	
			28	水泥沙子及上料	严格按国家标准。施工操作进行。	项	1	
			29	行政楼外墙真石漆	更换外墙真石漆，重新喷涂真石漆。	平方米	1100	
					教室窗帘更换拆除旧窗帘，更换新窗帘，			
2			30	办公室窗帘	要求美观大方耐用	米	168	
3		<p>质量标准：质量达到国家现行验收规范“合格”标准。</p> <p>需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准： 2mx2m加厚防晒布</p> <p>本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定；</p> <p>采购人可根据工程实际情况增减标准、规范，在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准部分准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工；</p>						

采购包2：
标的名称：学校设备采购

序号	参数性质	技术参数与性能指标																																																		
		<table><tr><th colspan="5">设备清单</th></tr><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>说明</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>	设备清单					序号	名称	说明	单位	数量																																								
		设备清单																																																		
		序号	名称	说明	单位	数量																																														

1	多功能打印机	<p>1、规格（mm）：≥590*650*1110；</p> <p>2、复印速度、容量：黑白复印速度≤30s，内存容量≥4GB，存储设备容量≥128G，彩色复印速度≤30s；</p> <p>3、分辨率：打印分辨率≥1200×2400dpi，扫描分辨率≥600×600dpi；</p> <p>4、打印纸盘容量、纸张厚度：纸盘容量（页）500张*2层，手送纸盘容量（页）≥90张，纸盘纸张厚度（克）60-256gsm，手送纸盘纸张厚度（克）60-216gsm；</p> <p>5、扫描输稿器：自动双面输稿器；</p> <p>6、扫描送稿器容量（页）：≥130张；</p> <p>7、送稿器纸张厚度（克）38-128gsm(双面50-128gsm)</p> <p>8、扫描速度页/分A4：黑白：≥55张/分钟；彩色：≥55张/分钟（单次双面扫描时：黑白：≥80页/分钟、彩色：≥80页/分钟）；</p> <p>9、支持扫描格式：TIFF，PDF，XDW，JPEG。</p>	台	3
---	--------	---	---	---

2	四合一打印机	<p>1、规格（mm）：≥480*390*310；</p> <p>2、打印速度：≥30页/分钟，首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒)少于8.5秒，自动双面打印；</p> <p>3、打印分辨率：≥600*600dpi，HQ1200dpi；</p> <p>4、自动进稿器ADF：≥35页；</p> <p>5、接口：≥USB2.0；</p> <p>6、介质尺寸：A4，B5(JIS)，A5，Letter，A5(长边)，Executive，A6，16K(195x270mm)，16K(184x260mm)，16K(197x273mm)；</p> <p>7、介质类型：普通纸、薄纸、再生纸；</p> <p>8、内存：≥32MB；</p> <p>9、标准纸盒输入量：≥250页；</p> <p>10、多址发送：同一份传真最多可同时发送给258个地址，内存发送/无纸接收：最多400页；</p> <p>11、耗材：鼓粉分离，硒鼓≥12000页，粉盒≥2600页。</p>	台	12
3	餐厅空调	<p>1、规格：≥587*394*1882。</p> <p>2、制冷量：≥12010W，5P；</p> <p>3、制冷功率：≥4000W；</p> <p>4、制热量：≥13200W，</p> <p>5、制热功率：≥4080W；</p> <p>6、电辅热功率：≥3200W，循环风量：≥2050m³/h。</p>	台	5
4	教室空调	<p>1、规格：≥518*347*1770。</p> <p>2、制冷量：≥7210W，3P；</p> <p>3、制冷功率：≥2350W；</p> <p>4、制热量：≥9110W；</p> <p>5、制热功率：≥3080W；</p> <p>5、电辅热功率：≥2100W；</p> <p>6、循环风量：≥1210m³/h。</p>	台	21
5	3万平方多层供暖设备	<p>机组尺寸：3.5M*2.0M*2.0M。</p> <p>具体清单详见附件1。</p>	台	1

6	蒸汽补偿器	蒸汽阀门、减压筒、疏水器。 严格按照最新国家标准进行施工、安装。	套	1
7	设备保温	严格按照最新国家标准进行施工、安装。	项	1
8	管道保温及更换	严格按照最新国家标准进行施工、安装。	项	1
9	校园广播站增加功放	【技术参数】 1、立体声功率：≥8Ω650W*2, 4Ω900W*2; 2、8Ω桥接功率：≥1800W; 3、信噪比：≤105dB; 4、转换速率：≥60V/us; 5、阻尼系数：≥450: 1; 6、THD: ≤0.05%; 7、频率响应: 20Hz-20KHz(±0.5dB); 8、输入灵敏度: ≥0.775V; 9、输入阻抗: 10K ohms-20K ohms; 10、面板指示灯: Signal, dactive, clip/limiting; 11、电源: 220V, 50/60z。	台	1
10	LED屏	1、像素点间距≤10mm; 2、单元板分辨率≥512Dots; 3、刷新率≥60Hz; 4、像素构成: 1R; 5、驱动方式: 恒流驱动; 6、维护方式: 前后双向维护; 7、模组平整度≤0.05mm; 8、反光率≤2%; 9、亮度≥600cd/m²; 10、水平视角≥160°, 垂直视角≥160°; 11、对比度≥6000: 1; 灰度等级≥8bit; 12、峰值功耗≤350W/m²; 平均功耗≤250W/m²。	平方米	16
		①规格: 长650mm×宽450mm×厚18mm±3mm,		

			<p>（桌面可升降760-660mm±5mm五档调节）。</p> <p>②课桌材质要求：</p> <p>【桌面】</p> <p>1、E1级环保高密度板，桌面整体四周圆润平滑，桌面由高密度板材，采用全新PE料经模具一次注塑封边拼接成型；</p> <p>2、桌面前方带有宽笔槽，笔槽长和宽分别是247mm和28mm；</p> <p>3、桌面胸前有20mm的鸭嘴边设计。</p> <p>【书兜】</p> <p>拉伸钢材壁厚0.8mm深300mm宽450mm，高150mm±3mm；</p> <p>2、经磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。</p> <p>【课桌侧架】</p> <p>1、两侧耳≥1.5mm冷轧钢板经冲压成型；</p> <p>2、两侧有拉丝书包挂钩；</p> <p>3、整体焊接成型。</p> <p>【桌立管】</p> <p>1、外管规格尺寸60mm×30mm×1.2mm壁厚全旦形管；</p> <p>2、内管规格尺寸50mm×25mm×1.2mm壁厚旦形管；</p> <p>3、桌下架的书网是由4MM的拉丝焊接制作而成；</p> <p>4、外围栏采用16MM的圆管包裹；</p> <p>5、书网整体规格500*170MM。</p> <p>【桌管套】</p> <p>1、升降立管配备高度调节管套，管套PP材质；</p> <p>2、升降机构采用8mm内六角凸端紧定工艺螺丝。</p> <p>【脚套】</p> <p>1、脚套多用途设计；</p> <p>2、装饰脚管的同时实现防滑、消音</p>		
		11	课桌椅1（核心产品）	套	2950

			<p>、保护地板的作用。</p> <p>③课椅材质要求：</p> <p>【椅子规格】</p> <p>1、椅背405mm×350mm×25mm±3mm；</p> <p>2、座板410mm×360mm×25mm±3mm；</p> <p>3、座面可升降380~440mm±5mm，四档调节。</p> <p>【座、背板】</p> <p>环保塑料，符合人体曲线造型、坐靠舒适，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成、便于学生使用，具有耐污、易清洁的特性。</p> <p>【椅子立管】</p> <p>1、外管规格尺寸60mm×30mm×1.2mm壁厚全旦形管；</p> <p>2、内管规格尺寸50mm×25mm×1.2mm壁厚全旦形管。</p> <p>【脚套】</p> <p>1、脚套多用途设计；</p> <p>2、装饰脚管的同时实现防滑、消音、保护地板的作用。</p>		
			<p>①规格：长600mm×宽400mm×厚18mm±3mm，</p> <p>（桌面可升降760-660mm±5mm五档调节）。</p> <p>②课桌材质要求：</p> <p>【桌面】</p> <p>1、E1级环保高密度板，桌面整体四周圆润平滑；</p> <p>桌面由高密度板材PE料经模具一次注塑封边拼接成型；</p> <p>2、桌面前方带有宽笔槽，笔槽长和宽分别是247mm和28mm；</p> <p>3、桌面胸前有20mm的鸭嘴边设计。</p> <p>【书兜】</p> <p>1、拉伸钢材壁厚0.8mm深300mm宽450mm，高150mm±3mm；</p> <p>2、经磷化、静电喷粉、高温锡炉等</p>		

				工序处理。		
				【课桌侧架】 1、两侧耳采用≥1.5mm冷轧钢板经冲压成型； 2、两侧有拉丝书包挂钩； 3、整体焊接成型。 【桌立管】 1、外管规格尺寸60mm×30mm×1.2mm壁厚全旦形管； 2、内管规格尺寸50mm×25mm×1.2mm壁厚旦形管； 3、桌下架的书网由4MM的拉丝焊接制作而成； 4、外围栏采用16MM的圆管包裹； 5、书网整体规格500*170MM。 【桌管套】 1、升降立管配备高度调节管套，管套PP材质； 2、升降机构全新设计，采用8mm内六角凸端紧定工艺螺丝。 【脚套】 1、脚套多用途设计； 2、装饰脚管的同时实现防滑、消音、保护地板的作用。 ③课椅材质说明： 【椅子规格】 1、椅背405mm×240mm×25mm±3mm； 2、座板380mm×370mm×25mm±3mm； 3、座面可升降380～440mm±5mm，四档调节。 【座、背板】 环保塑料，符合人体曲线造型、坐靠舒适，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成、便于学生使用，具有耐污、易清洁的特性。 【椅子立管】 1、外管规格尺寸60mm×30mm×1.2mm壁厚全旦形管； 2、内管规格尺寸50mm×25mm×1		
	12	课桌椅2（核心产品）			套	1900

		.2mm壁厚全旦形管。 【脚套】 1、采用多用途设计 2、装饰脚管的同时实现防滑、消音、保护地板的作用。		
--	--	--	--	--

3万平方多层供暖设备（附件1）			
序号	名称	型号/规格	数量
通用部分			
1	板式换热器、 管壳式换热器	HRSB-FP205-APQ/105-40m2- 4E	2台、1 台
一次侧 DN125PN1.6			
2	蝶阀	DN125	2只
3	蝶阀	DN100	4只
4	Y型过滤器	DN125	1只
5	温度表	0-160℃	2个
6	温度传感器		1套
7	压力表	0-1.6Mpa	2个
8	压力传感器		1套
9	排气阀	DN20	2只
10	排污阀	DN20	2只
11	管路及其它	DN125/DN100 (普通材质)	1套
二次侧 DN150 PN1.6			
12	蝶阀	DN150	2只
13	蝶阀	DN100	8只
14	排气阀	DN20	2只
15	排污阀	DN20	2只
16	温度表	0-160℃	2个
17	温度传感器		1套
18	压力表	0-1.6Mpa	2个
19	压力传感器		1套
20	过滤器	DN150	1只
21	安全阀	DN25	1只
22	循环泵	流量为130m3/h, 扬程为20米 ， 功率为15kw	两用一备
23	止回阀	DN100	2只
24	软接头	DN100	4只
25	管路及其它	DN150/DN100/ DN50(普通材质)	1套

		补水部分			
		26	补水泵	流量为3m3/h，扬程为35米，功率为0.75kw	两用一备
		27	球阀	DN32	4只
		28	止回阀	DN32	2只
		29	金属软接头	DN32	4只
		30	管路及其它	DN32 (普通材质)	1套
		电气部分			
		31	电动两通阀	DN80	1只
		32	执行器	SKD62	1只
		33	温度传感器	Rwd60	1只
2		34	PLC控制柜	包括触摸屏、主要电器元件等	2套
3		35	变频器	15kw / 0.75kw	各1只
		36	其它材料	管路、弯头、支架等	1套

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
自合同签订之日起60日历天
- 采购包2：
自合同签订之日起20日历天

3.4.2交货地点

- 采购包1：
渭南高新中学
- 采购包2：
渭南高新中学

3.4.3支付方式

- 采购包1：
分期付款
- 采购包2：
分期付款

3.4.4支付约定

- 采购包1： 付款条件说明： 工程竣工验收合格后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 70.00%。
- 采购包1： 付款条件说明： 竣工验收合格一年后根据最终决算金额，支付剩余款项，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。
- 采购包2： 付款条件说明： 合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。
- 采购包2： 付款条件说明： 交货安装调试完成后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 75.00%。
- 采购包2： 付款条件说明： 验收合格，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5验收标准和方法

- 采购包1：

（1）按要求完成工程全部内容。（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准及采购文件、投标文件的要求。

采购包2:

（1）货物应有产品合格证、检测报告、其它合格及证明文件、其它应具有的单证。（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准及采购文件、投标文件的要求。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

本次招标全部工程内容，保修期：2年。

采购包2:

本次招标所有采购内容，保修期1年。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

3.5其他要求

1、项目最小投标单位为“包”，同一投标人可同时参与多个包的投标，但同一投标人最多只能中标一个包。评标时按包号顺序依次评审。前一包中标则后面采购包将不作为中标候选人推荐，相应顺延。2、投标报价：费用包括完成本次项目所需的人工费、材料费、设备购置费、机械费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。3、中标（成交）供应商在中标（成交）结果公告发布后3个工作日内提供两套纸质投标文件（经编标工具生成的文件直接打印并加盖公章），递交的纸质版文件内容确保与线上电子文件保持一致，不允许修改和补充。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	包1资格证明材料相关附件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	包2资格证明材料相关附件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的企业营业执照，自然人投标提供其身份证明文件。	包1资格证明材料相关附件.docx

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2024 年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。	包 1 资格证明材料相关附件.docx
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	①提供 2024 年 7 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；②提供 2024 年 7 月 1 日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人提供相关部门出具的证明文件。	包 1 资格证明材料相关附件.docx
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书	包 1 资格证明材料相关附件.docx
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面证明	包 1 资格证明材料相关附件.docx
6	投标人授权合法的人员参加投标全过程	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权代表提供近一个月在本单位缴纳的社保证明）。	包 1 资格证明材料相关附件.docx
7	信用查询	投标人不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。	包 1 资格证明材料相关附件.docx
8	资质要求	投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；	包 1 资格证明材料相关附件.docx
9	项目经理	拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程；	包 1 资格证明材料相关附件.docx
10	投标保证金缴纳凭证	提供投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函、代理机构开具的保证金收据；	包 1 资格证明材料相关附件.docx
11	投标人关联关系	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次采购项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购项目。	包 1 资格证明材料相关附件.docx

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的企业营业执照/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书等主体资格证明文件，自然人投标提供其身份证明文件。	包2资格证明材料相关附件.docx
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。	包2资格证明材料相关附件.docx
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	①提供2024年7月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；②提供2024年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人提供相关部门出具的证明文件。	包2资格证明材料相关附件.docx
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书	包2资格证明材料相关附件.docx
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面证明	包2资格证明材料相关附件.docx
6	投标人授权合法的人员参加投标全过程	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权代表提供近一个月在本单位缴纳的社保证明）。	包2资格证明材料相关附件.docx
7	信用查询	投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。	包2资格证明材料相关附件.docx
8	投标保证金缴纳凭证	提供投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函、代理机构出具的保证金收据。	包2资格证明材料相关附件.docx
9	投标人关联关系	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次采购项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购项目。	包2资格证明材料相关附件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	本工程由符合政策要求的中小企业提供。	包1中小企业声明函.docx

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 包1工程量清单.docx

2	投标人名称	投标人名称应与营业执照一致	开标一览表 包1中小企业声明函.docx 投标函 商务应答表 包1 投标方案.docx 标的清单 投标文件封面 包1残疾人福利性单位声明函.docx 包1资格证明材料相关附件.docx 监狱企业的证明文件 包1已标价工程量清单.docx
3	合同履行期限	满足采购要求。	商务应答表
4	投标有效期	满足采购要求。	投标函
5	投标文件签章	应按采购文件要求签章	开标一览表 包1中小企业声明函.docx 投标函 商务应答表 包1 投标方案.docx 标的清单 投标文件封面 包1残疾人福利性单位声明函.docx 包1资格证明材料相关附件.docx 包1已标价工程量清单.docx 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 包2设备清单.docx
2	投标人名称	投标人名称应与营业执照一致	包2投标方案.docx 开标一览表 产品技术参数表 包2报价明细表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 包2资格证明材料 相关附件.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	合同履行期限	满足采购要求。	商务应答表
4	投标有效期	满足采购要求。	投标函 投标文件封面
5	投标文件签章	应按采购文件要求签章	包2投标方案.docx 开标一览表 产品技术参数表 包2报价明细表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 包2资格证明材料 相关附件.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排

列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
详细评审	总体施工组织布置及规划	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	施工方案	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	确保工程质量的技术组织措施	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	确保安全生产的技术组织措施	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	确保文明施工的技术措施及环境保护措施	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	确保工期的技术组织措施	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	施工机械设备配备计划和劳动力安排计划	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	施工进度表或施工网络图	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	施工现场总平面布置图	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	施工现场总平面布置图	按照合理性、可行性、完整性的情况附 0-5 分。	5.0000	主观	包1投标方案.docx
	人员组织机构设置	拟投入人员包括质量员、安全员、材料员、资料员、施工员，持证上岗，满分 10 分，上述任意一项不满足要求扣 2 分，扣完为止。（以上人员须提供的证明材料：人员身份证、岗位证、在本单位缴纳的社保证明文件（ 2025年01 月至今任意一个月）或劳动合同。）	10.0000	客观	包1投标方案.docx
	业绩	投标人自 2022年7月1 日以来完成过的类似业绩（以合同签订时间或中标通知书为准），每提供 1 份得 2 分，满分 10 分。	10.0000	客观	包1投标方案.docx

价格分	价格分	价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低投标人的价格为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/各投标单位报价）×价格权值（30%）×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术支持资料	根据所提供的证明材料，功能配置、技术指标基本满足招标文件要求，得 30 分；技术参数（需提供证明材料）每有一项负偏离扣 1 分,扣完为止。 注：投标人应根据技术要求提供佐证材料（不局限于产品检测报告、产品彩页、官网截图、说明书等）以证明参数的技术响应性，投标人自负因佐证材料不全而造成技术参数响应负偏离的后果。	30.0000	客观	产品技术参数表 包2报价明细表.docx 包2投标方案.docx
	项目实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案（包含①供货方案②安装调试服务方案），按其合理性、可行性、详细性每小项计 0-4 分，满分 8 分；	8.0000	主观	包2投标方案.docx
	技术措施	投标人提供针对本项目的保证措施（包含①质量保证措施②进度计划措施③安全保障措施④突发事件处理预案），按其合理性、可行性、详细性每小项计 0-2 分，满分 8 分。	8.0000	主观	包2投标方案.docx

详细评审	项目团队	项目团队人数（包含项目经理）应至少达到 5 人计5分，每增加1人加0.5分，加满7分为止；（注：项目团队人数低于5人该项不计分） 注：以上服务团队人员须提供证明材料：人员身份证、在本单位缴纳的社保证明文件（2025年01月至今任意一个月）或劳动合同。	7.0000	客观	包2投标方案.docx
	质量保证	产品选型合理，货源正规，投标人提供不限于厂家授权、代理协议（合同）或检测报告等证明材料按其合理性、可行性、详细性计0-5分。	5.0000	主观	包2投标方案.docx
	售后服务及培训计划	提供详细的售后服务方案及技术培训计划，按其合理性、可行性、详细性计0-5分；	5.0000	主观	包2投标方案.docx
	业绩	投标人自2022年7月1日以来投标人完成过的类似业绩（以合同签订时间或中标通知书为准），每提供1份得1分，满分5分。	5.0000	客观	包2投标方案.docx
	节能环保	投标产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书，提供1份得1分，最高2分。同为节能产品、环境标志产品的，不重复计分。注：品目清单和认证证书，缺一不可不得分。	2.0000	客观	包2投标方案.docx
价格分	价格分	价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低投标人的价格为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/各投标单位报价）×价格权值（30%）×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1（10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1（10%）的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	-------------------------------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1**名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起**2**个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后**5**个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 包1中小企业声明函.docx

详见附件: 包1投标方案.docx

详见附件: 包1工程量清单.docx

详见附件: 包1残疾人福利性单位声明函.docx

详见附件: 包1已标价工程量清单.docx

详见附件: 包1资格证明材料相关附件.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 包2报价明细表.docx

详见附件: 包2设备清单.docx

详见附件: 包2资格证明材料相关附件.docx

详见附件: 包2投标方案.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：政府采购合同书.docx

