

陕西炬荣招标代理有限公司

成交通知书

陕西叁一实验室仪器设备有限公司：

我公司于 2025 年 10 月 28 日组织的延安市食品质量安全检验检测中心实验室试剂耗材采购项目（项目编号：JRZC-2025081），以竞争性谈判方式采购，确定成交供应商为：陕西叁一实验室仪器设备有限公司，成交金额：人民币：叁拾玖万捌仟陆佰元整（¥398600.00 元）

供货期：7 天

请成交供应商接此通知后，尽快与采购人签订政府采购合同。

特此通知。

二〇二五年十月二十九日



抄送：采购人

陕西炬荣招标代理有限公司

2025 年 10 月 29 日印发

地址：延安市新区坤岗国际七号楼一单元 602 室

电话：0911-8887276

销售合同

合同编号: 2025-10-3001

甲方: 延安市食品质量安全检验检测中心

乙方: 陕西叁一实验室仪器设备有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定, 经双方协商订立本订货合同。以兹共同遵守。

一、 产品内容

产品名称	规格 型号	单位	数量	单价	金额
试剂、耗材	详见清单	批	1	398600.00	398600.00
/					
合计	叁拾玖万捌仟陆佰元整				398600.00

二、 合同金额

本合同金额: (大写) 叁拾玖万捌仟陆佰元整; (小写) ¥398600.00, 含税率为 1% 的增值税普通发票。

三、 质量标准

乙方交付的产品应符合相关管理部门规定, 以备验收检查。如发现质量问题, 按有关规定执行。

四、 交货时间、地点和方式

合同生效后, 7 日 内交付至甲方指定地点。物流或快递运输, 运费乙方承担。

五、 验收标准、方法及提出异议期限

按本合同约定的质量标准要求对本批次产品进行验收, 如产品不合格, 甲方需在收到货 3 日内向乙方提出书面异议, 乙方予以配合处理。

六、 结算方式及期限

合同签订后, 预付 40% 货款; 产品交付验收完成后, 付 60% 尾款。

合同金额 40% 为: ¥159440.00; 合同金额 60% 为: ¥239160.00。

七、 合同有效期

合同签订之日起, 六个月 内有效。本合同扫描/传真件盖章有效。

八、 违约责任

- 乙方未能按照合同约定时间内提供合格的合同数量产品, 甲方有权解除合同。
- 甲方违反合同约定拒绝接收货物, 应承担由此对乙方造成的损失。
- 甲乙双方由于不可抗拒的缘故不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由, 乙方不予退款退货, 甲乙双方配合积极处理不可抗力突发事宜。

九、 解决合同纠纷的方式

合同定立后, 双方应积极履行各自的职责。如发生纠纷, 当事人双方应当及时协调解决, 协商不成, 任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

-----以下无内容、为签字盖章页-----

采购单位（甲方）

单位名称： 延安市食品质量安全检验检测中心

地 址： 延安市宝塔区新区遵义大街22号

开户银行： 工商银行延安南关支行

银行账户： 2609080309260001866

联系电话：

委托代理人：

签订日期： 年 月 日



供货单位（乙方）

单位名称： 陕西叁一实验室仪器设备有限公司

地 址： 西安市新城区建工路9号

开户银行： 中国民生银行西安雁塔南路支行

银行账户： 159179156

联系电话： 13488285224

委托代理人：

签订日期： 2025 年 10 月 30 日



缴销清单 10-30

序号	产品名称	品牌	规格/型号	数量/单位	单价(人民币元)	合计(人民币元)	备注
1	(菜籽油)植物油中溶剂残留质控样品	谱恩	30ml / 参考值 38.0mg/kg	1 / 瓶	1350	1350	
2	(干基粉末)粉条中淀粉质控样品	谱恩	30g / 参考值 77.2g/100g	1 / 瓶	1900	1900	
3	(黄豆粉)大豆中16种氨基酸质控样品	谱恩	30g / 参考值: 天冬氨酸 4.11g/100g、 苏氨酸 1.41g/100g、 丝氨酸 1.64g/100g、 谷氨酸 6.52g/100g、 甘氨酸 1.54g/100g、 丙氨酸 1.56g/100g、 缬氨酸 1.70g/100g、 脯氨酸 2.04g/100g、 蛋氨酸 (甲硫氨酸) 0.43g/100g、 异亮氨酸 1.62g/100g、 亮氨酸 2.70g/100g、 酪氨酸 0.91g/100g、 苯丙氨酸 1.79g/100g、 赖氨酸 2.34g/100g、 组氨酸 0.95g/100g、 精氨酸 2.66g/100g	1 / 瓶	16000	16000	
4	花椒中挥发油含量分析质控样	伟业计量	100g	1 / 瓶	3860	3860	
5	花椒中精油分析质控样	伟业计量	20g	1 / 瓶	4200	4200	
6	黄酒中挥发脂分析质控样 ISQ4709	伟业计量	30ml	1 / 袋	4200	4200	
7	鸡肉粉中挥发性盐基氮质控样品	谱恩	30g / 参考值 16.4mg/100g	1 / 瓶	2100	2100	
8	马铃薯中还原糖质控样品	谱恩	30g	1 / 瓶	2500	2500	
9	苹果汁中敌敌畏质控样品	谱恩	30g / 参考值0.10mg/kg	1 / 瓶	1350	1350	

10	荞麦中粗脂肪质控样品	谱恩	30g	1 / 瓶	2500	2500
11	羊肉中脂肪分析质控样	伟业计量	30g	1 / 瓶	3350	3350
12	鱼肉粉中N-二甲基亚硝胺 质控样品	谱恩	30g / 参考值 33.20ug/kg(粉水复溶比 例1:1)	1 / 瓶	1580	1580
13	羟基异丙硝唑(IPZO) 检测标准品	伟业计量	10mg / 99.80%	1 / 支	3970	3970
14	pH标准缓冲溶液/磷酸二氢 钾+磷酸氢二钠	Tmstandard	500ml / pH=6.86 (25℃)	1 / 支	150	150
15	α-胡萝卜素检测标准品	伟业计量	1mg / 98.30%	1 / 瓶	6640	6640
16	标准品/二十二碳六烯酸 (顺-4,7,10,13,16,19)	Tmstandard	100mg / 0.999	1 / 支	687	687
17	标准品/己二酸	Tmstandard	250mg / 98.70%	1 / 瓶	310	310
18	标准品/己酸乙酯	Tmstandard	250mg / 99.90%	1 / 支	1300	1300
19	标准品/甲醇	Tmstandard	5ml / 99.9%	2 / 支	550	1100
20	标准品/甲醇中11种色素混 标/BJS 202204	Tmstandard	1ml / 100ug/ml	1 / 支	1018	1018
21	标准品/芥酸	Tmstandard	100mg / 0.9963	1 / 支	884	884
22	标准品/叔戊醇	伟业计量	5ml / 99.90%	1 / 支	190	190
23	标准品/维生素B1盐酸盐	Tmstandard	250mg / 99.90%	1 / 支	360	360
24	标准品/乙酸乙酯	Tmstandard	5ml / 99.90%	1 / 支	540	540
25	标准品/正己烷中亚油酸甲 酯	Tmstandard	1ml / 1000 μg/mL	1 / 支	197	197
26	标准物质/甲醇中4-氯苯氧 乙酸	坛墨质检	1.2ml / 100ug/mL	1 / 支	65	65
27	标准物质/甲醇中吡虫啉溶 液标准物质	坛墨质检	1.2ml / 100ug/mL	1 / 支	80	80
28	标准物质/甲醇中多菌灵	坛墨质检	1.2ml / 100ug/mL	1 / 支	70	70
29	标准物质/甲醇中芦丁 /2025国抽保建品	坛墨质检	1.2ml / 200 μg/mL	1 / 支	135	135
30	标准物质/甲醇中氯霉素- D5	坛墨质检	1.2ml / 100ug/mL	2 / 支	510	1020
31	标准物质/甲醇中灭多威	坛墨质检	1.2ml / 100ug/mL	1 / 支	115	115

32	标准物质/甲醇中纳他霉素/2025国抽兽残/保质期6个月	坛墨质检	1.2ml / 500ug/ml	1 / 支	495	495
33	标准物质/甲醇中异丙硝唑	坛墨质检	1.2ml / 100 μ g/mL	1 / 支	530	530
34	标准物质/邻苯二甲酸氢钾 pH标准溶液	坛墨质检	500ml / pH=4.003	1 / 支	210	210
35	标准物质/六号溶剂	坛墨质检	5ml / 10mg/ml	1 / 支	198	198
36	标准物质/偏硅酸标准溶液(以硅酸根计)/介质:0.05%碳酸钠	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 支	135	135
37	标准物质/水中11种色素/GB 5009.35-2023	坛墨质检	1.2ml / 1000ug/ml	1 / 支	610	610
38	标准物质/水中D-葡萄糖	坛墨质检	20ml / 10000 μ g/mL	1 / 支	260	260
39	标准物质/水中铋/介质:5%硝酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	126	126
40	标准物质/水中环己基氨基磺酸钠-D4 (以环己基氨基磺酸-D4计)	坛墨质检	1.2ml / 100 μ g/mL	1 / 支	620	620
41	标准物质/水中甲醛	坛墨质检	20ml / 100mg/L	1 / 支	98	98
42	标准物质/水中金/介质:10%盐酸	坛墨质检	20ml / 1000mg/L	1 / 支	160	160
43	标准物质/水中铈/介质:20%硝酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	180	180
44	标准物质/水中铈	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	720	720
45	标准物质/水中镁/介质:5%硝酸	坛墨质检	20ml / 1000mg/L	1 / 支	80	80
46	标准物质/水中纽甜	坛墨质检	5ml / 1000ug/mL	1 / 支	80	80
47	标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠	坛墨质检	20ml / 50mg/L	1 / 支	80	80
48	标准物质/水中铈/介质:5%盐酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	126	126
49	标准物质/水中铈/介质:20%盐酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 支	115	115

50	标准物质/水中锡/介质:20%盐酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	126	126	
51	标准物质/水中硝酸盐(以硝酸根计)	坛墨质检	20ml / 100mg/L	1 / 支	60	60	
52	标准物质/水中铜/介质:5%硝酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	126	126	
53	标准物质/水中锗/介质:5%硝酸+微量氢氟酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	175	175	
54	标准物质/四硼酸钠pH标准溶液	坛墨质检	500ml / pH=9.182	1 / 支	290	290	
55	标准物质/阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠	坛墨质检	15ml / 1000mg/L	1 / 支	130	130	
56	标准物质/正己烷中六氯苯-13C6	坛墨质检	1.2ml / 100 μ g/mL	1 / 支	1580	1580	
57	标准物质/正己烷中灭蚁灵	坛墨质检	1.2ml / 100 μ g/mL	1 / 支	120	120	
58	标准样品/水中溴酸盐	坛墨质检	20ml / 100mg/L	1 / 支	80	80	
59	草酸钠滴定溶液标准物质	伟业计量	500ml / $c(1/2Na_2C_2O_4)=0.1006mol/L$	1 / 支	190	190	
60	高锰酸钾滴定溶液标准物质	伟业计量	500ml / $c(1/5KMnO_4)=0.1007mol/L$	1 / 支	260	260	
61	甲醇中敌敌畏溶液标准物质/保质期9个月	坛墨质检	1.2ml / 100ug/ml	1 / 支	150	150	
62	甲醇中氯霉素溶液标准物质	坛墨质检	1.2ml / 100ug/ml	1 / 支	110	110	
63	甲醇中咪唑菌酮溶液标准物质	伟业计量	1.2ml / 100ug/ml	1 / 支	210	210	
64	硫代硫酸钠标准滴定溶液	伟业计量	500ml / 1.0mol/L	2 / 瓶	230	460	
65	硫代硫酸钠标准滴定溶液标准物质	伟业计量	50ml / 0.1004mol/L	5 / 瓶	97	485	
66	硫酸滴定溶液标准物质	伟业计量	500ml / $c(1/2H_2SO_4)=1.002mol/L$	1 / 瓶	190	190	
67	氯化钾溶液标准物质	伟业计量	50ml / 3mol/L	1 / 支	80	80	

68	马铃薯支链淀粉溶液标准物质标准溶液	伟业计量	100ml / 1mg/mL	1 / 支	630	630	
69	马铃薯直链淀粉溶液标准物质	伟业计量	100ml / 1mg/mL	1 / 支	630	630	
70	氢氧化钾容量分析用标准溶液	坛墨质检	500ml / (KOH) 1.002mol/L	1 / 支	175	175	
71	砷酸根溶液标准物质	坛墨质检	2ml / 100mg/L	1 / 支	96	96	
72	亚硝酸钠溶液标准溶液	伟业计量	10ml / 200ug/ml	1 / 支	130	130	
73	水中氨氮溶液标准物质	坛墨质检	20ml / 1000mg/L	1 / 支	63	63	
74	水中氟离子溶液标准物质	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 支	140	140	
75	水中氯离子溶液标准物质	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 支	115	115	
76	水中钠溶液标准物质/介质:1%盐酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	120	120	
77	水中葡萄糖溶液标准物质	伟业计量	5ml / 20mg/mL	4 / 支	187	748	
78	水中三氯蔗糖溶液标准物质	伟业计量	1.2ml / 20mg/mL	2 / 支	180	360	
79	水中铜溶液标准物质/介质:5%硝酸	坛墨质检	50ml / 1000mg/L	1 / 瓶	126	126	
80	水中亚硝酸钠溶液标准物质	伟业计量	100ml / 1000 μ g/mL	1 / 支	112	112	
81	水中亚硝酸盐溶液标准物质	伟业计量	20ml / 165 μ g/mL	1 / 支	96	96	
82	水中支链淀粉(糯米粉)溶液标准物质	伟业计量	100ml / 1mg/mL	1 / 支	310	310	
83	硝酸银滴定溶液标准物质	伟业计量	500ml / 0.1410mol/L	1 / 支	260	260	
84	亚砷酸根溶液标准物质	坛墨质检	2ml / 100mg/L	1 / 支	96	96	
85	盐酸滴定溶液标准物质	伟业计量	500ml / 1.005mol/L	1 / 瓶	243	243	

86	乙腈中5种菊酯类农药混标 溶液-01	阿尔塔	1ml / 100 μ g/mL	2 / 支	570	1140
87	乙腈中苯并烯氟菌唑溶液	阿尔塔	1ml / 100ug/ml	1 / 支	130	130
88	乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰 氨基溶液	阿尔塔	1ml / 100ug/ml	1 / 支	240	240
89	乙腈中双氟磺草胺溶液	阿尔塔	1ml / 100ug/ml	1 / 支	108	108
90	乙酸正戊酯标准品	伟业计量	5ml / 99.50%	1 / 支	120	120
91	正己烷中花生酸甲酯溶液 标准物质	伟业计量	1.2ml / 1000 μ g/mL	1 / 支	180	180
92	乙酸铵	沪试	250g / for HPLC, $\geq 99.0\%$	2 / 瓶	270	540
93	1-氨基-2-乙内酰胺-13C3	阿尔塔	1mg / 99.90%	1 / 支	1050	1050
94	1-氨基海因盐酸盐	阿尔塔	10mg / 99.60%	1 / 支	95	95
95	3-氨基-2-噁唑烷酮	阿尔塔	10mg / 99.00%	1 / 支	220	220
96	3-氨基-2-恶唑烷基酮-D4	阿尔塔	5mg / 99.50%	1 / 支	1230	1230
97	3-氨基-5-吗啉甲基-2-噁 唑烷酮	阿尔塔	10mg / 99.70%	1 / 支	294	294
98	3-氨基-5-吗啉甲基-2-恶 唑烷酮-D5	阿尔塔	1mg / 99.90%	1 / 支	440	440
99	a-萘酚	沪试	25g / AR, $\geq 99\%$	1 / 瓶	120	120
100	L-半胱氨酸, 盐酸盐, 一 水	沪试	100g / 生化试剂 BR, $\geq 99.0\%$	1 / 瓶	260	260
101	SpeedTest C18 填料	美正	100g / 40-60um	1 / 瓶	1350	1350
102	α -淀粉酶, 来源于地衣芽 孢杆菌	阿尔塔	10ml / 液体, ≥ 250 units/mg	1 / 瓶	580	580
103	氨基脲-13C, 15N2盐酸盐	阿尔塔	1mg / 0.999	1 / 支	745	745
104	氨基脲盐酸盐	阿尔塔	10mg / 99.10%	1 / 支	125	125
105	次氯酸钠, 水溶液	沪试	500ml / CP	1 / 瓶	36	36
106	大瓶调谐液	赛默飞	500mL	1 / 瓶	8560	8560
107	二甲苯	沪试	500ml / AR	1 / 瓶	60	60
108	甲醇	默克	4L / HPLC	8 / 瓶	550	4400
109	甲醛 (36%-38%)	沪试	500ml / AR, 37.0~40.0%	2 / 瓶	45	90

110	碱性蓝6B	沪试	50g / 指示剂	1 / 瓶	380	380
111	氯化锶, 六水	沪试	250g / AR	1 / 瓶	113	113
112	柠檬酸钠, 无水	沪试	500g / 98%	1 / 瓶	160	160
113	烧碱石棉	沪试	100g / 合成用 20-40目	1 / 瓶	530	530
114	烧碱石棉	沪试	100g / 合成用 10-20目	1 / 瓶	530	530
115	酸洗石棉	沪试	100g / AR	1 / 瓶	820	820
116	乙腈	默克	4L / HPLC	4 / 瓶	1120	4480
117	乙酸钠, 三水	沪试	500g / AR	1 / 瓶	45	45
118	乙酐丙酮	沪试	500ml / AR	2 / 瓶	198	396
119	异丙醇	沪试	500ml / AR	40 / 瓶	72	2880
120	C18色谱柱	月旭	4.6*150mm, 5um	1 / 根	6140	6140
121	C18色谱柱	月旭	250*4.6mm, 5um	3 / 根	5380	16140
122	C18色谱柱	月旭	50*2.1mm, 5um	1 / 根	5530	5530
123	Luna omega polar C18	飞诺美	2.1*100mm, 1.6um	1 / 根	6670	6670
124	PAX SPE column	艾杰尔	60mg/3mL, 50/PK MgSO ₄ 1.2g, PSA 400mg, C18	100 / 支	23.5	2350
125	QuEChERS (净化包)	美正	400mg, GCB 200mg; 离心管体积15mL; 50ea/bx	1 / 包	2280	2280
126	QuEChERS (净化包)	美正	含PSA50mg, C18 50mg; 无水硫酸镁 100mg; 2ml	100 / 份	11	1100
127	QuEChERS (净化包)	美正	MgSO ₄ 1.2g, PSA 400mg, C18 400mg; 离心管体积15mL: 50ea/PK	2 / 包	1550	3100
128	QuEChERS (缓冲盐提取管)	美正	MgSO ₄ 6g, NaAc 无水乙酸钠 1.5g, 细 长袋装; 150/pk	2 / 包	1280	2560
129	QuEChERS (净化管)	美正	MgSO ₄ 900mg, PSA 150mg; 离心管体积 15mL: 200ea/PK	1 / 包	1600	1600
130	QuEChERS (净化管)	美正	MgSO ₄ 885 mg, PSA 150 mg, GCB 15mg; 离心管体积15mL; 200ea/PK MgSO ₄ 4g, NaCl 1g, 柠檬酸钠一包	1 / 包	2280	2280
131	QuEChERS (提取包)	美正	0.5g, 柠檬酸钠 1g; 细长袋装, 150/bx	1 / 包	1550	1550
132	SpeedTest QuEChERS (缓冲盐提取包)	美正	MgSO ₄ 4g, NaCl 1g(含50mL 样品 管); 50/PK	100 / 根	23.2	2320

2022.11.11 11:11:11

133	缓冲盐提取管	美正	2g无水硫酸镁, 1g无水乙酸钠、50/pk	2 / 包	675	1350	
134	Venusil C18色谱柱	艾杰尔	4. 6*250mm, 5um	1 / 根	2610	2610	
135	WAX混合型弱阴离子交换反相吸附(PWAX Plus SPE column)	艾杰尔	150mg/6mL、30/PK	1 / 盒	955	955	
136	百里草酚蓝试纸	SCRC	/	1 / 盒	38	38	
137	苯并芘固相萃取柱	艾杰尔	500mg/6mL、30/盒	150 / 根	26.4	3960	
138	玻璃表面皿	垒固	80mm	50 / 个	1.5	75	
139	玻璃尖底内插管带支架	SCRC	250ul / 100/PK	2 / 袋	220	440	
140	玻璃容量瓶	垒固	50ml、20个/盒	80 / 盒	134	10720	
141	玻璃容量瓶	垒固	100ml、20个/盒	80 / 盒	180	14400	
142	不锈钢链接管	岛津	228-53184-91	2 / 根	4620	9240	
143	单沸式蒸馏装置	SCRC	/	1 / 套	450	450	
144	丁腈防滑手套	SCRC	M 码	2 / 包	85	170	
145	氟罗里硅土固相萃取柱	月旭	500mg/6mL、30/pk	3 / 盒	874	2622	
146	附温比重瓶	垒固	25ml	6 / 个	112	672	
147	附温比重瓶	垒固	50ml	6 / 个	112	672	
148	固相萃取柱 (PEP-2)	艾杰尔	500mg/6mL、30/pk	120 / 根	46.4	5568	
149	固相萃取转换头	艾杰尔	1mL, 3mL, 6mL, 12mL, Generally used, 12/pk	5 / 包	237	1185	
150	黄曲霉素B1免疫亲和柱	迪马	3ml 20/PK	10 / 盒	2100	21000	
151	黄曲霉素M1免疫亲和柱	拜发	25根/盒	25 / 根	115	2875	
152	挥发油测定器	SCRC	1000ml	1 / 套	260	260	
153	鸡心瓶	垒固	500mL、24#	25 / 个	41	1025	
154	甲基紫试纸	SCRC	/	1 / 盒	38	38	
155	进样小瓶 (无书写涂层)	SCRC	白色 / 1.5mL, 100支/盒	5 / 盒	245	1225	
156	进样小瓶 (无书写涂层)	SCRC	棕色 / 1.5mL, 100支/盒	5 / 盒	265	1325	
157	进样小瓶盖和垫	SCRC	1.5ml / 预开口、100个/包	5 / 包	155	775	
158	进样小瓶盖和垫	SCRC	1.5ml / 不开口、100个/包	5 / 包	155	775	
159	离心管	SCRC	5ml / 圆底压盖	1 / 包	98	98	

160	离心管	SCRC	50ml、尖底 / 25支/包	100 / 包	47	4700	
161	离心管	SCRC	15ml、尖底 / 25支/包	10 / 包	45	450	
162	密封袋	妙洁	L码	60 / 盒	38	2280	
163	耐水C18色谱柱	月旭	250*4.6mm, 5um	1 / 根	4650	4650	
164	气相样品瓶垫片	岛津	1.5ml、100/pk	2 / 袋	680	1360	
165	枪头	普兰德	1-10ml	6 / 包	420	2520	
166	枪头	SCRC	200ul	5 / 包	120	600	
167	枪头	普兰德	50-1000ul	6 / 包	290	1740	
168	强阴离子交换固相萃取柱 (SAX SPE)	艾杰尔	1g, 6ml、30/pk	90 / 根	36	3240	
169	石墨管 (不带涂层)	赛默飞	PN 942339395031	4 / 盒	13930	55720	
170	石墨管 (带涂层)	安捷伦	PN 6310001200	4 / 盒	4930	19720	
171	石墨化炭黑固相萃取柱	月旭	250mg/6mL、30/pk	3 / 盒	1160	3480	
172	石墨压环	岛津	10个/包	1 / 盒	1300	1300	
173	水蒸气蒸馏装置	垒固	1000ml	2 / 套	1160	2320	
174	洗瓶机清洗液	语瓶	酸性	2 / 瓶	980	1960	
175	洗瓶机清洗液	语瓶	碱性	2 / 瓶	980	1960	
176	辛香料挥发油测定装置	SCRC	欧洲标准	1 / 套	1270	1270	
177	样品瓶	SCRC	10ml / 棕色、含盖	2 / 盒	360	720	
178	样品瓶	SCRC	6ml / 棕色、含盖	1 / 盒	340	340	
179	一次性滴管	SCRC	5mL	10 / 包	84	840	
180	一次性活性炭口罩	SCRC	/	50 / 盒	65	3250	
181	一次性口罩	SCRC	无菌、独立包装	20 / 盒	42	840	
182	一次性取样器	垒固	2mL	24 / 盒	77	1848	
183	一次性取样器	垒固	10mL	10 / 盒	77	770	
184	一次性取样器	垒固	5mL	18 / 盒	77	1386	
185	一次性塑料试管	垒固	15*100、圆底 / 300支/盒	4 / 盒	45	180	
186	一次性针头过滤器	SCRC	水系 / ϕ 13mm ϕ *0.45u	10 / 盒	175	1750	
187	一次性针头过滤器	SCRC	有机系 / ϕ 13mm ϕ *0.45u	30 / 盒	175	5250	
188	赭曲霉毒素免疫亲和柱	迪马	柱容量 $\geq$ 100ng, 3ml, 20/KP	10 / 盒	2375	23750	
...							

大写：叁拾玖万捌仟陆佰元整

(小写) ¥: 398600.00