

政府采购合同

项目名称： 延安市疾病预防控制中心2025年度

春季传染病防控试剂耗材采购项目（二次）

合同编号： SXCY2025-14

甲 方： 延安市疾病预防控制中心

乙 方： 陕西轩辕医药有限公司

签订时间： 2025年5月29日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：延安市疾病预防控制中心

乙方（全称）：陕西轩辕医药有限公司（供应商）

代理机构（全称）：陕西宸永项目管理有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：延安市疾病预防控制中心2025年度春季传染病防控试剂耗材采购项目（二次）

采购项目编号：SXCY2025-14

(2) 采购计划编号：政采-延安市-2025-00310

(3) 项目内容：

单位：元

货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法)	珠海海泰	48人份/盒	盒	2	738	1476	
风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法)	珠海海泰	48人份/盒	盒	2	738	1476	
pdmH1N1 (HA) /H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(双重荧光PCR法)	伯杰	25T/盒	盒	2	1773	3546	
乙型流感病毒 Yamagata/Victoria系核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	伯杰	25T/盒	盒	2	1773	3546	





伯杰
25T/盒
伯杰
合同专用章
25人份/盒
伯杰
970689660

第 4 页

哥伦比亚血琼脂平板	环凯	10皿/包*2包	包	2	206	412	
双料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)	北京陆桥	10ml/支*20	盒	2	394	788	
单料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)	北京陆桥	10ml/支*20	盒	4	2265	9060	
沙门氏菌显色培养基平板	环凯	90mm*20个	盒	6	394	2364	
李斯特氏菌显色培养基平板	环凯	90mm*20个	盒	4	550	2200	
弧菌显色培养基	环凯	20块/盒	盒	1	591	591	
李氏菌增菌肉汤 (LB1)	环凯	225ml/袋*10	盒	6	512	3072	
李氏菌增菌肉汤 (LB2)	环凯	10ml/支*20	盒	3	236	708	
志贺氏菌增菌肉汤	环凯	225ml/袋*10	盒	1	256	256	
志贺氏菌显色培养基	环凯	20块/盒	盒	1	600	600	
VRB II	环凯	250g/瓶	瓶	1	305	305	
结晶紫中性红胆盐MUG琼脂	环凯	100g/瓶	瓶	1	1162	1162	
新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒	赛思	24次/盒	盒	1	19700	19700	
Quibit液	赛思	500 II ssags, 1X dsDN II, 宽范围	瓶	1	7683	7683	
纯化磁珠	赛思	60ml	瓶	1	27580	27580	
连接法测序多样本建库辅助试剂盒	赛思	24人份/盒	盒	1	36445	36445	
建库磁珠试剂盒	赛思	5mL	盒	1	1280	1280	
带滤芯的吸头		10μl*96*10盒/盒 灭菌 透明	盒	4	39	156	



	懿康	盒装 滤芯					
带滤芯的吸头	懿康	200μl*96* 10盒/盒 灭菌 透明 盒装 滤芯	盒	3	39	117	
带滤芯的吸头	懿康	1000μl*96 *10盒/盒 灭菌 透明 盒装 滤芯	盒	2	39	78	
一次性薄膜手套	科邦	50双/袋	袋	20	11.8	236	
血清移液管	甄选	100支 *2ml/盒	盒	4	54	216	
一次性接种环	白鲨	1ul, 20支 /包	包	6	14.5	87	
无菌自封袋	比克曼	100个/包	包	5	108	540	
一次性平皿	甄选	9CM*500皿 /箱	箱	1	413	413	
进样小瓶及盖子	哈迈	2.0ml 100/PK	盒	2	985	1970	
50ml离心管	康宁	25个/包	包	5	84	420	
TFM内塞	莱伯泰科	DD00144	个	5	591	2955	
TFM高压盖	莱伯泰科	DD00143 II	个	5	788	3940	
直接滴定法-盐碘试剂盒	武汉众生	100T/盒	盒	1	1457	1457	
氧化还原法-盐碘试剂盒	武汉众生	100T/盒	盒	1	1690	1690	
尿碘试剂盒	武汉众生	0-300ug/l , 100T/盒	盒	1	1690	1690	
水碘试剂盒	武汉众生	0-100ug/l , 120T/盒	盒	1	1690	1690	
尿碘质控样	碘参室	高、低浓 度	套	1	738	738	



水碘质控样	碘参室	60ug/L左右	套	1	886	886	
盐碘质控样	碘参室	高、低浓度	套	1	394	394	
抗坏血酸	科密欧	100g/瓶, GR	瓶	4	128	512	
纳氏试剂	谱析	100ml/瓶	瓶	2	394	788	
芹菜粉中的腐霉利	大连中食	25g/瓶	瓶	1	1576	1576	
丙酮中14种农残标准（腐霉利、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、氯氟氰菊酯、硫丹及其代谢物（ α -硫丹、 β -硫丹、硫丹硫酸酯）、杀螨酯、丙环唑、恶霜灵、百菌清、五氯硝基苯）	阿尔塔	100ug/mL, 1mL/支	支	2	1379	2758	
脂肪质控样	大连中食	50g/袋	袋	1	1773	1773	
花生油中三氯丙醇酯、二氯丙醇酯、缩水甘油酯、维生素E分析质控样	微标标物	50mL/瓶	瓶	1	3743	3743	
乳粉中3-氯-1, 2-丙二醇酯、2-氯-1, 3-丙二醇酯、缩水甘油酯分析质控样	微标标物	20g/瓶	瓶	1	7289	7289	
植物油中氯丙醇酯、缩水甘油酯阴性空白分析质控样	微标标物	50mL/瓶	瓶	1	4235	4235	
甲苯中3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯C35H67C104, CAS 号 51930-97-3	坛墨	1. 2mL, 50ug/ml	支	2	98	196	
甲苯中13C3-3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯C32 13C3H67C104, 缩写13C3-3-MCPDE	坛墨	10 μ g/mL, 1. 2mL	支	4	1182	4728	
甲苯中2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯C39H75C104, CAS:26787-56-4	坛墨	1. 2mL, 50ug/ml	支	2	137	274	



甲苯中D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯 C39H70D5C104, CAS 号 1329796-49-7, 缩写 D5-2- MCPDE	坛墨	10μg/mL, 1.2mL	支	4	177	708	
甲苯中缩水甘油棕榈酸酯 (C19H36O3) CAS号: 7501-44-2	坛墨	1.2mL, 50ug/ml	支	2	98	196	
甲苯中/D5-缩水甘油棕榈酸酯 (D5-C19H3D5O3) CAS号: 1794941-80-2	坛墨	10μg/mL, 1.2mL	支	4	98	392	
粉尘中游离二氧化硅质控样 ZK040-1/-2/-3	中国疾控	高中低浓度	套	5	2462	12310	
二硫化碳中苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯5种苯系物混合溶液	伟业计量	2000ug/ml , 2mL	支	5	379	1895	
质控样品/活性炭管中8种苯系物混标/HJ 584-2010	坛墨	高低浓度	套	5	1576	7880	
慢速定量滤纸	杭州富阳	12.5cm	盒	4	83	332	
吸收液中二氧化硫标准物质	伟业计量	1000ug/ml , 50mL	支	3	206	618	
吸收液中二氧化硫标准样品	坛墨	2.98mg/L (需稀释), 20mL	支	3	49	147	
氨基苯磺酸	索莱宝	100g/瓶, 98%	瓶	3	620	1860	
水中氟化物标准样品	环保所	20ml/支 1.0ug/ml 左右	支	3	128	384	
0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液	坛墨	100mL/瓶	瓶	5	275	1375	
六价铬标准物质	坛墨	1000ug/ml 20ml	支	2	98	196	
丙酮中邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP) 溶液标准物质	伟业计量	1000ug/ml 2mL	支	2	128	256	
浑浊度校准液	坛墨	100NTU, 500mL	瓶	1	256	256	





茶叶成分分析标准物质	计量院	25g/瓶	瓶	1	3595	3595	
菠菜粉成分分析标准物质	物探所	20g/瓶	瓶	1	18276	18276	
纯净水	娃哈哈	500ml/瓶 24瓶/箱	箱	5	78	390	
铝标准样品	有色院	20ug/1左 右 20ml/ 支	支	2	98	196	
水中氧化物标准物质	谱析	1000ug/ml 20ml/支	支	1	675	675	
总氰化物 水质标样	环保所	20ml/支 , 0.223mg/ L	支	1	128	128	
甲醇中三氯甲烷标准样品	坛墨	2.0ml/支 , 7.0μ g/mL	支	2	59	118	
甲醇中一氯二溴甲烷标准 样品	坛墨	2.0ml/支 , 4.90μ g/mL	支	2	98	196	
甲醇中二氯一溴甲烷标准 样品	坛墨	10mL, 1.02μg/mL	支	2	177	354	
甲醇中三溴甲烷标准样品	坛墨	2.0ml/支 , 5μg/mL	支	2	98	196	
二氯乙酸标准样品	有色院	20ml/支, 0.1μg/mL 稀释后	支	2	216	432	
三氯乙酸标准样品	有色院	20ml/支, 1.0μg/mL 稀释后	支	2	216	432	
二硫化碳中三氯乙烯、四 氯乙烯标准物质	秦境	2000ug/ml , 2mL	支	2	145	290	
活性炭管中三氯乙烯质控 样	坛墨	高低浓度 , 2支/套	套	2	650	1300	
滤膜中镉质控样	广东省 职业病	高低两个 浓度	套	3	935	2805	
水中二氧化氮标准溶液	坛墨	1000ug/ml , 50mL	支	3	98	294	

吸收液中的二氧化氮标样	伟业计 量	50mL*2瓶/ 套	套	2	440	880	
硫酸镁	科密欧	AR, 500g/ 瓶	瓶	2	49	98	
柠檬酸钠	天力	AR, 500g/ 瓶	瓶	1	49	49	
柠檬酸氢二钠（柠檬酸二 钠盐 倍半水合物）	麦克林	500g/瓶, 99%	瓶	1	540	540	
陶瓷均质子	泰坦	2/15/50mL , 100个/包	桶	1	800	800	
无水硫酸镁	天力	AR, 500g/ 瓶	瓶	2	29	58	
水中锰标准样品	有色院	0.5- 1.0mg/L, 20ml/支	支	2	68	136	
标准物质/24种金属混标 /ICP分析用/铝砷硼钡铍 铋镉钴铬铜铁镓铊镁锰镍 铅铋锡锑钛钽钒钨锌/介质 :2.5mol/L硝酸	有色院	100ug/ml 50ml/瓶	瓶	1	709	709	
丙酮中3种多环芳烃内标 混标溶液	阿尔塔	1000ug/ml 1mL	支	2	985	1970	
丙酮中蒎-D12(内标物)	阿尔塔	1000ug/ml , 1mL	支	2	226	452	
酒石酸钾钠	科密欧	AR, 500g/ 瓶	瓶	2	98	196	
钼酸盐溶液	坛墨	500ml/瓶	瓶	2	510	1020	
甲醇中的土臭素标准溶液	坛墨	100μg/mL 、1mL	瓶	2	510	1020	
甲醇中的2-甲基异茨醇标 准溶液	坛墨	100μg/mL 、1mL	瓶	2	500	1000	
甲醇中2-异丁基-3-甲氧 基吡嗪内标标准溶液	坛墨	100μg/mL 、1mL	瓶	1	394	394	
甲醇中5种卤代烃标样 (三氯甲烷、四氯化碳、 一溴二氯甲烷、二溴一氯 甲烷、三溴甲烷)	坛墨	不同浓度 , 1.2mL	支	5	295	1475	



氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸 5种混合溶液标准物质	伟业计 量	氯酸盐 100ug/mL 亚氯酸盐 40ug/mL 溴酸盐 40ug/mL 二氯乙酸 100μg/mL 三氯乙酸 200ug/mL , 20mL	支	5	738	3690	
水中4种阴离子混合标样 (F、cl、NO3、SO4)	秦境	F:- 1.02/Cl- :1.70/NO3 - :1.60/SO4 2- 5.03mg/L, 20mL	瓶	5	88	440	
水中4种阴离子标准物质F 、cl、NO3、SO4 (不同浓 度)	伟业计 量	100ml/瓶 (F- 100ug/mL ; CL- 2000ug/mL NO3- 100ug/mL ; SO4- 2000ug/mL)	瓶	5	440	2200	
氟化物标准溶液	计量院	20ml/支, 1000ug/ml	支	5	98	490	
水中硒标准溶液	坛墨	20ml/支, 1000ug/ml	支	5	98	490	
实验器皿清洗剂	比克曼	500g/瓶	瓶	5	68	340	
20种多元素混标 (铝、锌 、锂、钡、锶、锰、铜 、铬、钼、钴、钒、硼、 镉、铅、硒、锑、镍、锡 、砷、铷)	有色院	100mL/瓶 , 1000ug/ml	瓶	2	4137	8274	
钾、钠、钙、镁、铁5种 金属元素混合标准溶液	有色院	100mL/瓶 , 1000mg/L	瓶	2	1182	2364	



氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸 5种混合溶液标准样品	伟业计 量	氯酸盐 4.0ug/mL 亚氯酸盐 4.0ug/mL 溴酸盐 4.0ug/mL 二氯乙酸 4.0ug/mL 三氯乙酸 4.0ug/mL , 20mL	支	5	591	2955	
亚硝酸盐速测管	食安迅 达	100人份/ 盒	盒	1	295	295	
毒鼠强速测试剂盒	食安迅 达	100人份/ 盒	盒	1	1080	1080	
有毒豆角速测试剂盒	食安迅 达	100人份/ 盒	盒	1	788	788	
10mL圆底玻璃管（带塞子）	江苏	100个/盒	盒	1	591	591	
IC-Ba/Ag/H Ba、Ag、H型强酸性阳离子交换树脂复合	安谱	2.5cc(50 支/盒)	盒	10	3940	39400	
MedDipo 20mm钳口铝盖， 含硅橡胶/聚四氟垫	哈迈	100个/包	包	10	1200	12000	
1.0ml加长移液器吸头	懿康	96个/盒	盒	5	49	245	
萃取管	鸿谱	含无水硫酸镁、硅胶、C18、氯化钠，5000mg/15mL	盒	10	1600	16000	
净化柱	鸿谱	含 C18、EMR-F、GCB，300mg/2mL	盒	10	900	9000	



13种食品添加剂混标（乙酸、丙酸、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯、富马酸二甲酯、富马酸二乙酯）	阿尔塔	1000μg/mL, 1mL	瓶	3	1960	5880	
D4-对羟基苯甲酸二乙酯标准品	阿尔塔	纯度大于99%, 10mg	支	5	3940	19700	
DB-FFAP 毛细管色谱柱	国产	30 m×0.25 mm（内径）×0.25 μm（膜厚）	根	1	12805	12805	
淀粉酶		100g/瓶	瓶	1	240	240	
	合同：679000						
大写金额	陆拾柒万玖仟元整						

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称_____ / _____



关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：____ 金额：

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☒部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业



☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____
国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额



(1) 合同金额小写: 679000

大写: 陆拾柒万玖仟元整

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款: 合同签订之日起7天后首次付款合同总价的40%, 货物全部供应完成后二次付款合同总价的55%, 合同签订满一年后第三次付款合同总价的5%,

☐ 成本补偿: _____ / _____

☐ 绩效激励: _____ / _____

3. 合同履

(1) 起始日期: 2025年5月30日, 完成日期: 2025年6月5日。

(2) 履约地点: 延安市疾病预防控制中心

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 预留合同总价的5%

收取履约保证金金额: 合同金额的5%

履约担保期限: 1年

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 延安市疾病预防控制中心



是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：到货后，甲乙双方 共同验收

(5) 履约验收的内容：(货物名称、 品牌、 规格型号、 数量)

(6) 履约验收标准：符合国家相关规定

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____ / (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款



- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____签订之日起_____生效。

7. 合同份数

本合同一式7份，甲方执3份，乙方执3份，代理机构执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年5月29日

合同订立地点：延安市疾病预防控制中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方	乙方	代理机构
 单位名称 (公章或合同章)	 单位名称 (公章或合同章)	 单位名称 (公章或合同章)
法定代表人 或其委托代理人 (签章) 	法定代表人 或其委托代理人 (签章) 	法定代表人 或其委托代理人 (签章) 
住 所: 延安市百米大道东段	拥有者性别: 男 住 所: 陕西省西安市经济技术开发区明光路凤城五路向北龙腾半导体产业园FED创业中心B座7层706号	住 所: 延安市新区盛世花 北区 12 号楼一单元 802 室
联 系 人:	联 系 人: 路遥	联 系 人: 杨工
联系电话:	联系电话: 13892123334	联系电话: 0911-8688810
通信地址: 延安市百米大道东段	通信地址: 陕西省西安市经济技术开发区明光路凤城五路向北龙腾半导体产业园FED创业中心B座7层706号	通信地址: 延安市新区盛世花 园北区 12 号楼一单元 802 室
邮政编码:	邮政编码: 710016	邮政编码: 716000
电子邮箱: /	电子邮箱: 1494780740@qq.com	电子邮箱: 471993164@qq.com
统一社会信用代码:	统一社会信用代码: 91610627MAB38Q4509 开户名称: 陕西轩辕医药有限公	统一社会信用代码: 91610132MABOPNX9XG



开户银行：中国农业银行凤城 六路支行
银行账号：26115201040017804

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

