

合同编号:WZC-GKZB-2025-8

吴起县人民法院信息化装备购置项目（二标段）
采购合同



甲方（采购人）：吴起县人民法院

乙方（供应商）：延安亚坤科技有限公司

采购合同

甲方(采购人): 吴起县人民法院

乙方(供应商): 延安亚坤科技有限公司

甲乙双方根据 2025 年 5 月 21 日吴起县人民法院信息化装备购置项目(二标段)(项目编号: WZC-GKZB-2025-8)政府采购招标项目采购结果及相关招标文件及投标文件, 本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则, 按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致, 订立本合同, 供双方共同遵守:

一、合同内容

详见附件。

二、合同价款

1. 合同总价: 壹佰零玖万壹仟伍佰捌拾元整 (¥: 1091580.00 元)。

2. 合同总价包括: 设备供货、安装和调试, 以及货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

3. 合同总价一次包死, 不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1. 付款比例: 到货安装、调试运行正常并验收合格后按财政拨款进度一次性付款。

2. 结算方式: 银行转账。

3. 结算单位: 由甲方负责结算。

四、交货条件:

1. 交货地点: 采购单位指定地点

2. 交货期: 合同签订后20日历日。

五、运输

1. 乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点,

运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2. 所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1. 乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺生产的最新产品。

2. 所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3. 所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4. 货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5. 包装要求

5.1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1. 对技术服务的要求：

2. 技术资料：

2.1. 产品合格证及检验报告；

2.2. 产品使用说明书（中文）；

2.3. 其它资料。

3. 技术培训：

3.1. 培训内容：

3.2. 培训地点：

3.3. 培训时间:

3.4. 培训人数:

3.5. 培训费用: 受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材(包括水电费等) 费等已包含在合同总价中, 甲方不再另行支付。

4. 伴随服务

4.1. 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

4.1.1. 完整的操作使用手册和维护、修理技术文件, 图纸、保修卡等。

4.1.2. 制造厂的检验、测试报告、检验合格证书等文件须随产品装箱提供。

4.1.3. 必须的其它技术资料。

4.2. 伴随服务的费用已含在合同价中, 不单独进行支付。

八、售后服务

1. 货物的质保期为验收合格后 12 个月, 质保期内免费维修维保, 终身维护保养, 质保期后, 只收取成本费用, 软件终身维护。

2. 乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 6 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务, 承担相应费用, 若需将产品送回生产厂, 乙方应提供备用机, 承担维修产品所需的往返费用。

3. 如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷, 甲方可以采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

九、验收

1. 到货验收: 货物到货后, 由甲方与乙方共同进行外观验收, 验收内容包括, 外包装的完好性, 货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2. 货物运行验收: 乙方安装调试合格后, 向甲方提出验收申请, 甲方接到乙方验收申请后组织验收。验收过程需甲乙双方、见证方及

国有资产管理中心相关人员参加，必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收，验收合格后，出具验收报告。

3. 质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4. 验收依据：

4.1. 合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4.2. 国内相应的标准、规范。

十、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 乙方履约延误

2.1. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

2.2. 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3. 违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十一、合同组成

1. 中标通知书

2. 合同文件

3. 国家相关规范及标准

4. 供货产品技术规格及参数表

5. 招标文件

6. 投标文件




十二、合同生效及其它

1. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式叁份，甲方、乙方、见证方分别执壹份，备案壹份。

3. 合同经甲乙双方盖章、签字并经见证方盖章后生效，合同签订地点为甲方所在地。

4. 生效时间 2025年5月28日

甲 方	乙 方	见证方
 采购人名称 (盖章)	 中标供应商全称 (盖章)	 吴起县政府采购中心 (盖章)
邮编: 717600	邮编: 716000	邮编: 717600
负责人或经办人: (签字) 	法定代表人或被授权人: (签字) 	经办人: (签字) 
电话:	电话: 13619110208	电话:
	开户银行: 中国建设银行股份有限公司延安永昌路支行	
	帐号: 61050168970000001246	
日期: 2025年5月28日	日期: 2025年5月28日	日期: 2025年5月28日

附件：设备清单

序号	名称	品牌型号	参数	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	国产电脑	攀升览峰泰山 Z210	1. 化 CPU: 兆芯 ZX-E KX-U6780A、8 核 2.7GHz、内存条: 16GB DDR4、固态硬盘: 512G M.2 (NVMe 协议)、显卡: 2G 独立显卡、网卡: 千兆网卡、光驱: 无光驱; 2.: 前置接口 USB3.2 Gen1*2, 耳机接口*1, 麦克风接口*1, 后置接口 1*HDMI、1*VGA、1*COM、1*RJ45、4*USB3.2 Gen1、2*USB2.0、1*PS/2 键盘、1*PS/2 鼠标、3*音频接口; 3.: 200W; 4.: 15L; 5. 器: 23.8 英寸显示器 1920*1080; 6. 质保; 7. 操作系统麒麟可适配; 8. 办公软件 (Office、pdf)、杀毒软件; 9. 精简大气, 优化风道高效散热、多样接口让连接不再繁琐、CCC, 节能, 环保。	台/62	6350.00	393700.00	
2	国产打印机	奔图 M7180DN	1. 打印幅面:A4, 打印速度:31PPM; 2. 内存 256MB, 处理器: 800MHz; 3. 接口: USB+NET, 有线网络, 2 行 LCD 显示屏; 4、特色功能: 适配国产操作系统和国际通用操作系统, 支持自动双面打印、省心省力, 支持静音打印, 低噪音不打扰高速打印, 提升效率。	台/10	3950.00	39500.00	
3	彩色打印机	奔图 CM2128DN	1. 打印规格: 最大打印幅面为 A4, 黑白打印速 16ppm; 2. 彩色打印速度也为 16ppm, 最高分辨率为 600×600dpi; 3. 内存和存储: 标配内存为 128MB DDR 和 128MB NAND 闪存, 支持多介质打印; 4. 处理器和接口: 处理器为 800MHz, 使用 USB2.0 接口进	台/30	2660.00	79800.00	

			行连接; 5.纸张处理:进纸盒容量为标配150页,出纸盒容量为标配100页; 6.耗材:采用鼓粉一体的耗材类型,原装黑色墨粉盒的打印量为1100页,彩色墨粉盒的打印量为青色/黄色/品红色各900页。			
4	全自动一体装订机	金典GD-N9610HY	一、产品参数: 装订方式:三孔一线全自动一步完成,装订厚度:0-50mm任意厚度(70g/m²纸张); 使用耗材:专用蜡线、棉线 适用钻头:Φ6*50中空特种钻头装订速度:打孔5S,打孔并装订约15S; 孔中心距边缘尺寸:任意调节 工作台尺寸:452(宽)*565(长)mm(可拆卸工作台尺寸:96.5*385mm); 碎纸能力:6张(70g/m²纸张); 粉碎速度:2米/每分钟; 碎纸效果:2*15mm; 纸筒容量:35升; 机器尺寸:565*458*1362mm; 包装尺寸:524*602*1564mm; 电源:220V±5%、50Hz; 供电电压:24V(安全电压); 功率:非工作状态P=10W 工作状态(最大)=400W; 净重:68KG; 毛重:83KG;	台/2	68570.00	137140.00

			二、产品特点: 1、该设备适用于公、检、法等纸质档案、卷宗、文档装订。方便快捷 环保; 2、全新外观设计,装订碎纸一体,一机多用; 3、8 寸液晶触摸大屏:时尚美观;; 4、语音提示功能,让操作更方便、简洁;; 5、具有激光定位功能,让装订更精准; 6、脚垫自动旋转,免去更换垫片的烦恼; 7、智能人体感应:智能、人性、节能环保,人体距离机器 1.5 米自动开机; 8、超大工作台:工作台工作时前后移动方便客户操作; 9、全自动一键三孔同时装订,自动打孔、穿线、移位、切线、一步完成。						
5	服务器	浪潮 CS5260H2	1. 自主品牌, 非 OEM; 2. 外形: 标准 2U 机架式服务器; 3. 处理器: 海光 C86-3G(5380/7375/7380/7390), 2 颗国产 5380 处理器, 单 CPU 主频=2.5GHz, 单 CPU 核数=16; 4. 内存: 128GB DDR4 内存; 硬盘: 配置 1 块 480GB SSD, 2 块 4T SATA 7.2K 硬盘; 5. RAID: 独立 8 通道 2GB 缓存高性能 SAS RAID 卡, 支持 RAID0/1/5/6/10/50 等; 6. 网络: 2 个千兆以太网口, 1 个独立的千兆以太网管理网口; 7. 显卡: 配置 2 块 4080 GPU 显卡; 8. 电源: 800W 1+1 冗余电源;	台/1	179738.00	179738.00			

			9. 其他: 提供中文随机资料及标识; 提供机架安装导轨; 国产化服务器麒麟操作系统; 服务: 三年免费整机硬件保修。				
6	照相机	佳能 90D	相机类型单反数码相机 相机画幅 APS 画幅相机 总像素 3440 万像素 有效像素 3250 万像素 光学变焦倍数镜头而定 操作模式带全手动功能 传感器类型 CMOS 传感器 传感器尺寸 22.3×14.9mm 影像处理系统 DIGIC 8 最大分辨率 6000×4000 照片分辨率 L(大): 2400 万像素 (6000×4000) M(中): 约 1060 万像素 (3984×2656) S1(小 1): 约 590 万像素 (2976×1984) S2(小 2): 约 250 万像素 (1920×1280) S3(小 3): 约 35 万像素 (720×480) RAW: 2400 万像素 (6000×4000) M-RAW: 1350 万像素 (4500×3000) S-RAW: 600 万像素 (3000×2000) 闪光灯、2 张存储卡、镜头 18-135 颜色: 黑色 传感器尺寸: 35.8×23.9 毫米 有效像素: 2420 万像素 画幅: 全画幅	台/3	6800.00	20400.00	
7	摄像机	索尼 Z280		台/2	8500.00	17000.00	

			单反级别：中高级 显示屏类型：液晶屏 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：92万像素 显示屏比例：4:3 取景器：电子取景器 镜头类型：标准变焦 镜头卡口：E卡口 镜头防抖：电子防抖 焦距（相当于35mm）：77 滤镜直径：视镜头而定 存储介质：SD卡 图片格式：JPG 数据接口：TYPE-C 3.1接口 电池类型：可充电锂离子电池 尺寸（长×宽×高）：126.9x95.6x62.7毫米 净重：1千克，配2张128G存储卡			
8	无人机	大疆 DJI Mavic 3T	1、裸机重量（带桨叶）：920克；最大起飞重量：1050克； 尺寸折叠（不带桨）：长221毫米，宽96.3毫米，高90.3毫米、展开（不带桨）：长347.5毫米，宽283毫米，高107.7毫米、轴距对角线：380.1毫米； 2、最大上升、下降速度：6米/秒（普通挡）、8米/秒（运动挡）、6米/秒（普通挡/运动挡）； 3、广角相机：影像传感器：1/2" CMOS，有效像素4800万；镜头：视角：84°、等效焦距：24毫米、光圈：f/2.8、对焦点：1米至无穷远；快门速度：电子快门：8秒至	台/1	39700.00	39700.00

9	云台口袋相机(全能套装)	大疆 DJI Pocket 2	限制电压: 17.6 伏、电池类型: LiPo 4S、化学体系: 钴酸锂、能量: 77 瓦时、重量: 335.5 克、充电环境温度: 5℃ 至 40℃。 6、充电器: 输入: 100 伏至 240 伏 (交流电), 50 赫兹至 50 赫兹, 2.5 安、输出功率: 100 瓦、输出最大输出功率 100 瓦 (总计)、同时使用时, 其中一个接口的最大输出功率为 82 瓦, 充电器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率。 1、传感器类型: CMOS 传感器尺寸: 1/1.7 英寸有效像素: 6400 万。2、镜头: FOV: 93° f/1.8、等效焦距: 20 mm; 3、ISO 范围: 拍照: 100-6400 (1600 万像素), 100-3200 (6400 万像素)、录像: 100-6400、慢动作: 100-3200; 4、电子快门速度 8s-1/8000s; 5、照片最大分辨率: 9216 × 6912 ; 6、照片拍摄模式: 单张照片: 1600 万像素/6400 万像素、倒计时拍摄: 3s/5s/7s、全景照片: 3x3, 180° ; 7、录影分辨率: 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps、2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps、FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps; 8、HDR 录影分辨率: 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps、FHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps、等效焦距: 38 mm; 9、录影模式: 延时摄影、轨迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频; 10、轨迹延时: 一键轨迹延时: 从左到右或从右到左自定	套/1	4800.00	4800.00
---	--------------	-----------------	---	-----	---------	---------

			义轨迹; 11、慢动作: 1080p/120fps (4 倍慢动作)、1080p/240fps (8 倍慢动作); 12、视频存储最大码流: 100Mbps; 13、支持文件系统: FAT32 (=32 GB)/exFAT (>32 GB)。14、图片格式: JPEG/DNG; 15、视频格式: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264); 16、支持存储卡类型: 最大支持 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3 microSD; 17、音频输出: 48 KHz; AAC; 18、电池类型: 锂离子电池、容量: 875 mAh、能量: 6.738 Wh。				
10	手机手持云台稳定器 (补光套装)	大疆 DJI OMSE	1、最大可控转速: 120°/s; 2、结构转动范围: 平移: -161.2° 至 171.95°、横滚: -136.7° 至 198°、俯仰: -106.54° 至 235.5°; 3、电池类型: 18650 锂离子电池、容量: 2600 毫安时、能量: 9.36 瓦时、工作时间: 约 8 小时云台充电接口: USB-C; 4、尺寸: 展开: 长 262.5 毫米, 宽 119.5 毫米, 高 104 毫米、折叠: 长 167 毫米, 宽 108.5 毫米, 高 46.5 毫米; 5、重量: 云台: 约 352 克、磁吸手机夹: 约 31 克。	套/1	2380.00	2380.00	
11	一拖一领夹式麦克风	大疆 DJI Mic	1、发射器: 尺寸: 47.32×30.43×20.01mm、无线模式: GFSK 1Mbps 和 2Mbps、等效全向辐射功耗 (EIRP): 18Bm、工作频率: 2400-2483.5MHz、 电池类型: LiPo 1S、电池容量: 320mAh 电池能量: 1.23Wh	套/1	2380.00	2380.00	

			电池电压: 3.85V; 2、接收器: 尺寸长 47.44 毫米, 宽 32.21 毫米, 高 17.35 毫米、无线模式: GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps、等效全向辐射功耗 (EIRP): <20 dBm、等效全向辐射功耗 (EIRP): <20 dBm、工作频率: 2400 MHz 至 2483.5 MHz、电池类型: LiPo 1S、电池容量: 320 毫安时。			
12	操作系统	银河麒麟桌面操作系统 V10	桌面操作系统 V10, 一年服务, 永久授权	套/49	1180.00	57820.00
13	办公软件	永中 Office2019 专业版办公软件 V8.0	Office2019 专业版办公软件 V8.0, 永久授权 (一年维保)	套/49	890.00	43610.00
14	PDF 软件	福昕鲲鹏 福昕 OFD 版式办公软件 (Linux 版) V8.0	OFD 版式办公软件 (Linux 版) V8.0, 一年服务, 永久授权	套/49	890.00	43610.00
15	杀毒软件	360 终端安全防护系统 V10.0.0.1001 { 防病毒功能授权-单机版 (国产化系统)	终端安全防护系统 V10.0.0.1001 { 防病毒功能授权-单机版 (国产化系统), 信创通用机 杀毒一年服务	套/49	530.00	25970.00
16	键鼠套装	方正 KM310	键盘、鼠标套装	套/24	168.00	4032.00
总计 (人民币元)		人民币大写: 壹佰零玖万壹仟伍佰捌拾元整 (¥: 1091580.00)				1091580.00

