

采购合同

合同编号：WZC-GKZB-2025-13

签订地点：吴起

签订时间：

采购人（甲方）：吴起县人民法院

供应商（乙方）：延安市宝塔区吉之源工贸有限公司

鉴证方：吴起县政府采购中心

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及吴起县人民法院政法装备采购项目（一标段：司法警察训练场馆装备）（项目编号：WZC-GKZB-2025-13）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容

序号	名称	品牌型号	参数	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	商用 电动 跑步 机	舒 华 SH- T8919	1. 产品尺寸： 2190×970×1600mm; 2. 用途类别：S 商用；精度等级：B; 3. 速度范围：0.8~20km/h; 4. 坡度范围：-3~15%; 5. 电机采用 AC 马达；输入功率：2.25kw；额定功率：2.2kw; 6. 跑台尺寸：580mm×1570mm，单侧脚踏平台尺寸：130mm×1570mm; 7. 跑板厚度：25mm; 8. 跑带厚度：2.2mm; 9. 主要管材规格：立柱 200×70×2.5mm；底架管：120×40×2.0mm; 10. 最大人体质量：180kg;	台/4	42890.00	171560.00	

			智能参数说明: (1)显示屏可显示时间、卡路里、距离、速度、心率、坡度、爬坡距离等数据; (2)预设登山、间歇、燃脂、心肺等四种运动程式; (3)可快速选择 3、6、9、12km/h 四种速度和 3、6、9、12%四种坡度。				
2	商用卧式椭圆机——LED版	舒华 SH-B9100E	1. 产品尺寸: 1825 × 872 × 1835mm; 2. 类别: S 商用; 精度等级: A; 3. 飞轮: 9.3kg 磁控轮, 飞轮总成: 14kg; 4. 阻力采用电磁控, 阻力等级: 40 段, 可通过仪表盘和扶手调整; 5. 最大功率: 400W; 6. 把立管规格: 100 × 50 × 3mm; 7. 最大人体质量: 180kg; 智能参数说明: (1)配置 LED 显示屏, 可显示时间、转速、速度、心率、卡路里、距离、功率、阻力等级; (2)提供至少 4 种运动程式可供选择; (3)通过扫码可连接智慧健身系统, 获取和管理运动数据。	台/4	54220.00	216880.00	
3	动感单车	舒华 SH-B8860S	1. 产品尺寸: 1297 × 540 × 1165mm; 2. 类别: S 商用; 3. 20kg 惯性飞轮, 规格为: Φ 453mm × 29mm; 4. 阻力采用牛皮刹车系统, 旋钮无极调节; 5. 把立管立柱: 80 × 40 × 2.5mm; 坐垫管规格: 80 × 40 × 2.5mm; 6. 最大人体质量: 150kg。	台/4	9750.00	39000.00	
4	划船器	舒华 SH-R8100	1. 产品尺寸: 2412 × 546.5 × 822mm; 2. 类别: S 商用; 精度等级: B;	台/2	17980.00	35960.00	

			3. 把立管: 125mm×75mm×2.0mm 管材, 坐垫管: t3.0 铁板; 4. 阻力采用电磁控+风阻结合的方式, 阻力等级: 16 段; 5. 最大功率: 350W; 6. 最大人体质量: 150kg; 智能参数说明: (1)配置 7 英寸显示屏, 可显示时间、配速、桨频、桨次、卡路里、距离、阻力等级; (2)提供至少 4 种自定义训练模式 (时间、距离、卡路里、心率) 和 12 种固定训练模式; (3)可进行竞速划船和心率控制划船; (4)可通过蓝牙与手机连接, 连接之后运动数据实时在手机端显示, 运动结束后个人运动数据可下发到用户个人账户, 并上传至运动管理系统。				
5	坐式 胸肌 推举 训练 器	舒 华 SH- G6801	1. 产品尺寸产品尺寸: 1470×1340×1840mm; 2. 阻力形式为配重块, 两侧配有防护罩; 标准配重 90kg, 最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷: 200kg; 4. 最大人体质量: 200kg; 5. 主立柱管规格: 龙门架平椭圆 150×50×3.0mm, 副架平椭圆 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式: 钢丝绳+滑轮。	台/1	24685.00	24685.00	
6	坐式 背肌 训练 器	舒 华 SH- G6803	1. 产品尺寸: 1530×1160×1535mm; 2. 阻力形式为配重块, 两侧配有防护罩; 标准配重 90kg, 最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷: 200kg; 4. 最大人体质量: 200kg; 5. 主立柱管规格: 龙门架平椭圆 150×50×3.0mm, 副架平椭圆 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式: 钢丝绳+滑轮。	台/1	23920.00	23920.00	

7	坐式推肩训练器	舒 华 SH-G6804	1. 产品尺寸：1535×1320×1535mm; 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 90kg，最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷：200kg; 4. 最大人体质量：200kg; 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式：钢丝绳+滑轮。	台/2	25620.00	51240.00	
8	高拉力背肌训练器	舒 华 SH-G6806	1. 产品尺寸：1160×1330×1870mm; 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 90kg，最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷 200kg; 4. 最大人体质量 200kg; 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式：钢丝绳+滑轮。	台/1	24285.00	24285.00	
9	坐式蹬腿训练器	舒 华 SH-G6809	1. 产品尺寸：1770×1150×1535mm; 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 90kg，最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷：200kg; 4. 最大人体质量：200kg; 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式：钢丝绳+滑轮。	台/1	23790.00	23790.00	
10	上位蝴蝶式胸肌训练器	舒 华 SH-G6813	1. 产品尺寸：1210×1340×2045mm; 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 100kg，最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷：200kg; 4. 最大人体质量：200kg; 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 120×50×3.0mm;	台/1	18077.00	18077.00	

			6. 牵索形式：钢丝绳+滑轮。				
11	坐式 腹肌 训练 器	舒 华 SH- G6816	1. 产品尺寸：1440×1050×1660mm； 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 100kg，最小调节重量 5kg； 3. 最大训练载荷：200kg； 4. 最大人体质量：200kg； 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 100×50×3.0mm； 6. 牵索形式：钢丝绳+滑轮。	台/1	24103.00	24103.00	
12	单双 杠训 练器	舒 华 SH- G6851	1. 产品尺寸：1425×935×2365mm； 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 135kg，最小调节重量 5kg； 3. 最大训练载荷：200kg； 4. 最大人体质量：200kg； 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 120×50×3.0mm； 6. 牵索形式：钢丝绳。	台/1	25620.00	25620.00	
13	大腿 内外 侧肌 训练 器	舒 华 SH- G6819	1. 产品尺寸：1795×1330×1535mm； 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 90kg，最小调节重量 5kg； 3. 最大训练载荷：200kg； 4. 最大人体质量：200kg； 5. 主立柱管规格：龙门架平椭圆 150×50×3.0mm，副架平椭圆 120×50×3.0mm； 6. 牵索形式：钢丝绳+滑轮。	台/1	23372.00	23372.00	
14	大腿 伸展 训练 器	舒 华 SH- G6810	1. 产品尺寸：1325×1165×1535mm 2. 阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重 100kg，最小调节重量 5kg； 3. 最大训练载荷：200kg； 4. 最大人体质量：200kg；	台/2	25820.00	51640.00	

			5. 主立柱管规格: 龙门架平椭圆 150×50×3.0mm, 副架平椭圆 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式: 钢丝绳+滑轮。				
15	大飞鸟训练器	舒华 SH-G6852 (T18)	1. 产品尺寸: 3775×925×2280mm; 2. 阻力形式为配重块, 标准配重 2 组, 每组 90kg, 最小调节重量 5kg; 3. 最大训练载荷: 2×200kg; 4. 最大人体质量: 200kg; 5. 主立柱管规格: 120×50×3.0mm; 6. 牵索形式: 钢丝绳。	台/1	26111.00	26111.00	
16	史密斯机	舒华 SH-G6853	1. 产品尺寸: 2185×1530×2485mm; 2. 杠铃杆高度 18 级可调; 配置 6 个杠铃片放置杆; 有辅助安全装置; 3. 阻力形式: 杠铃片; 4. 最大训练载荷: 400kg; 5. 主立柱管规格: 平椭圆 120×50×3.0mm; $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 6. 牵索形式: 钢丝绳。	台/1	20550.00	20550.00	
17	多重可调节练习椅	舒华 SH-G6857	1. 产品尺寸: 1365×500×445mm; 2. 最大训练载荷: 280kg; 3. 最大人体质量: 200kg; 4. 主立柱管规格: 平椭圆 80mm×40mm×3.0mm。	台/1	4747.00	4747.00	
18	平卧举重床	舒华 SH-G6871	1. 产品尺寸: 1700×1590×1185mm; 2. 配置两个杠铃片放置杆; 3. 最大训练载荷: 420kg; 4. 最大人体质量: 200kg; 5. 主立柱管规格: 平椭圆 120×50×3.0mm, 平椭圆 120×40×3.0mm。	台/1	7121.00	7121.00	
19	上斜举重床	舒华 SH-G6873	1. 产品尺寸: 1700×1410×1355mm; 2. 配置两个杠铃片放置杆; 3. 最大训练载荷: 420kg; 4. 最大人体质量: 200kg;	台/1	7121.00	7121.00	

			5. 主立柱管规格：平椭 120×50×3.0mm，平椭 120×40×3.0mm。				
20	45 度 顺蹬	舒 华 SH- G6914	1. 产品尺寸：1650×1050×1160mm； 2. 阻力形式：杠铃片； 3. 最大人体承重：200kg 4. 主要管材规格：120×50×t3.0mm； 5. 最大训练载荷：360kg。	台/1	19215.00	19215.00	
21	罗马 椅	舒 华 SH- G6858	1. 产品尺寸：（长 1115x 宽 803x 高 798mm）； 2. 锻炼部位：竖脊肌； 3. 主框架：材质：Q235A；规格：主立管平椭 100x40xT3.0 4. 坐垫：材质：胶合板+EVA+仿皮； 5. 机台净重：55KG； 6. 最大训练载荷：150KG； 7. 最大人体质量：150KG。	台/	5112.00	5112.00	
22	二头 肌练 习器	舒 华 SH- G6859	1. 产品尺寸：1095×800×970mm； 2. 最大训练载荷：350kg； 3. 最大人体质量：200kg； 4. 主立柱管规格：平椭 120×40×3.0mm。	台/1	5112.00	5112.00	
23	调节 哑铃 凳	舒 华 SH- G6855	1. 产品尺寸：1660×600×440mm； 2. 最大训练载荷：320kg； 3. 最大人体质量：200kg； 4. 主立柱管规格：平椭 120mm×40mm×3.0mm。	台/1	6210.00	6210.00	
24	哑铃 架	舒 华 SH- G6884	1. 产品尺寸：2365×685×890mm； 2. 配置 20 个哑铃放置位； 3. 器材规定最大载荷：840kg； 4. 主立柱管规格：平椭 120mm×40mm×3.0mm。	台/1	6210.00	6210.00	
25	组合 哑铃	舒 华 SH- R390	1. 2.5KG-25KG（12 个规格），共计 275 公斤； 2. 橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道。	套/1	16470.00	16470.00	

26	CPU 杠铃片 (外黑内灰)	舒华 SH-G2.5KG	1. 2.5KG-25KG(6个规格)2.5KG, 直径 224 , 厚度 30(mm) ; 5KG, 直径 284, 厚度 32; 10KG, 直径 324, 厚度 36; 15KG, 直径 384, 厚度 36; 20KG, 直径 424, 厚度 38; 25KG, 直径 454 厚度 40; 2. 外表包裹层为 CPU (环保浇筑型聚氨酯弹性体); 中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质; 内部配重铸铁材质为 20#铸铁; 3. 橡胶杠铃片参数: 中孔 50mm, 重量误差 3%, 外包环保橡胶, 彩色标贴字, 外观漂亮, 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免维护。	套/2	4345.00	8690.00	
27	杠铃杆 (承重 1000LB)	舒华 SH-Q86	1. 颜色: 镀硬铬本色; 2. 材质: 合金钢材质, 镀硬铬; 3. 尺寸: 2.2 米长, 杆子直径: 28mm; 4. 规格: 20 公斤重, 承重: 2000 磅; 5. 特点: 专业比赛用杠铃杆, 8 个滚针轴承, 杆子振动时的响声小, 不易生锈, 竞技训练杆 PSI18000; 6. 质保期: 12 个月。	根/2	2745.00	5490.00	
28	羽毛球架	华威 HW08	产品名称: 全铸铁羽毛球网架 1. 网柱高度: 155cm; 2. 底座尺寸: L48*W30*H10cm; 3. 重量: 80KG。	套/1	2702.00	2702.00	
29	1.2 米直杆	舒华 SH-Q601-15KG	1. 头部聚氨酯包裹; 2. 合金钢握把。	个/1	694.00	694.00	
30	1.2 米曲杆	舒华 SH-Q611-15KG	1. 头部聚氨酯包裹; 2. 合金钢握把。	个/1	694.00	694.00	
31	胶人 80KG	博威 PB035	高质环保抗撕裂 PVC 材质制作, 内衬双层帆布+反弹层, 中间环保尼龙布条填充, 沙心配重, 新款弯臂式设计, 更加适合抱摔的	个/4	2556.00	10224.00	

			动作训练, 80kg。				
32	不倒翁假人	博威 V2088C	底座为优质 ABS 塑料底座, 可注水注沙, 上体为硅胶皮制作, 击打感更加的逼真, 效果更加的舒适, 整体高度 1.68 米左右, 注水、注沙后重量: 80 公斤。	个/4	4656.00	18624.00	
总计 (人民币元)		大写(人民币): 玖拾贰万伍仟贰佰贰拾玖元整				925229.00	

二、合同价款

1. 合同总价: 玖拾贰万伍仟贰佰贰拾玖元整 ¥: 925229.00 元。
2. 合同总价包括: 设备供货、安装调试, 以及货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。
3. 合同总价一次包死, 不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1. 付款方式: 到货安装、调试运行正常并验收合格后按财政拨款进度一次性付款。
2. 结算方式: 银行转账。
3. 结算单位: 由甲方负责结算。

四、交货条件:

1. 交货地点: 吴起县人民法院指定地点。
2. 交货期: 合同签订后 20 日历日。

五、运输

1. 乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点, 运杂费用包含在总价内, 包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。
2. 所有货物在运输、搬运、安装的过程中, 造成甲方损失的, 由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1. 乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺生产的最新产品。

2. 所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。
3. 所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
4. 货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。
5. 包装要
 - 5.1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。
 - 5.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
6. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1. 对技术服务的要求：
2. 技术资料：
 - 2.1. 产品合格证及检验报告；
 - 2.2. 产品使用说明书（中文）；
 - 2.3. 其它资料。
3. 技术培训：
 - 3.1. 培训内容：司法警察训练场馆装备
 - 3.2. 培训地点：吴起县人民法院
 - 3.3. 培训时间：3 天
 - 3.4. 培训人数：5 人
 - 3.5. 培训费用：参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。
4. 伴随服务
 - 4.1. 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。
 - 4.1.1. 完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡

等。

4.1.2. 制造厂的检验、测试报告、检验合格证书等文件须随产品装箱提供。

4.1.3. 必须的其它技术资料。

4.2. 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、售后服务

1. 货物的质保期为验收合格后 12 个月，质保期内免费维修维保，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用，软件终身维护。

2. 乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 6 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机，承担维修产品所需的往返费用。

3. 如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

九、验收

1. 到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2. 货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收。验收过程需甲乙双方、见证方及国有资产管理中心相关人员参加，必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收，验收合格后，出具验收报告。

3. 质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4. 验收依据：

4.1. 合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4.2. 国内相应的标准、规范。

十、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 乙方履约延误

2.1. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

2.2. 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3. 违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十一、合同组成

1. 中标通知书

2. 合同文件

3. 国家相关规范及标准

4. 供货产品技术规格及参数表

5. 招标文件

6. 投标文件

十二、合同生效及其它


1. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式肆份，甲方、乙方、见证方分别执壹份，备案

壹份。

3. 合同经甲乙双方盖章、签字并经见证方盖章后生效，合同签订地点为甲方所在地。

4. 生效时间： 年 月 日

甲 方	乙 方	见证方
 采购人名称 (盖章)	 中标供应商全称 (盖章)	 吴起县政府采购中心 (盖章)
邮编：717600	邮编：716000	邮编：717600
被授权代表：(签字) 	被授权代表：(签字) 	经办人：(签字) 
电话： 	电话：13891151670	电话： 
	开户银行：中国建设银行 股份有限公司延安迎宾 路支行	
	帐号： 61050168920000001387	
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期：2025年8月8日