

# 延安市人力资源和社会保障局 公共就业服务视频会议及网络安全提升 项目合同

甲方：延安市人力资源和社会保障局

乙方：延安澎湃网络传媒有限公司

采购代理机构：陕西楚元项目管理有限公司



延安市人力资源和社会保障局（以下简称甲方）关于（延安市公共就业数字化综合服务平台建设项目（二次））（CY2025-021.3B1）（延安市人力资源和社会保障局公共就业服务视频会议及网络安全提升项目）：按照政府采购程序，采用公开招标的采购方式，选定延安澎湃网络传媒有限公司（以下简称乙方）为中标人。依据国家《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、项目概况：

1.项目名称及合同包号：延安市公共就业数字化综合服务平台建设项目（二次），（CY2025-021.3B1）（延安市人力资源和社会保障局公共就业服务视频会议及网络安全提升项目）

2.项目地点：甲方指定地点

3.采购内容：详见附件

4.合同内容及金额：人民币大写：壹佰伍拾叁万陆仟柒佰伍拾元整（小写：1536750元）。

二、服务内容：即交付的服务内容与投标文件所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。

三、知识产权：即中标人应保证采购人在使用中标服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、服务时限：实施工期90日历日，自合同生效起算；项目验收合格之日起进入质保与运维期。

中标供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟提供服务，将按违约终止合同。

中标供应商遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、服务地点：采购人指定地点。

六、质量目标：合格

七、结算方式与付款方式

1.结算方式：按实际服务进度结算，不因市场及国家法规政策变化而变化。即人民币大写：壹佰伍拾叁万陆仟柒佰伍拾元整（小写：1536750元）

2.付款方式：

签订合同且乙方进场并提交进场报告、设备清单、人员资质，甲方确认后10个工作日支付乙方合同价款的40%即人民币大写：陆拾壹万肆仟柒佰元整，小写：614700元。项目实施完成，验收合格且经甲方确认后，10个工作日内甲方支付乙方合同价款的55%即人民币大写：捌拾肆万伍仟贰佰壹拾贰元伍角，小写：



845212.5元。运维满一年后，无服务及质量问题，甲方支付乙方合同价款的5%即人民币大写：柒万陆仟捌佰叁拾柒元伍角，小写：76837.5元

#### 八、技术保障

中标供应商应随同服务提供相应的技术文件（包括前期收集资料、报告、服务指南等资料）等保障服务。

#### 九、质量保证

1. 中标供应商应当保证所提供的服务完全符合合同规定的质量、内容等要求，并在服务期内、外应对由于提供服务的缺陷而产生的质量问题负责。

2. 在服务期内，如果发现提供服务的质量、服务内容等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3. 中标供应商应当明确售后服务公约等其他服务条件。

4. 未尽事宜由双方协商解决。

十、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

#### 十一、服务方案变更

中标后，提供服务的内容需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定服务内容调整后的服务价款计算方法和服务期顺延等事宜。

#### 十二、验收

验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。项目建设完成后，乙方应向甲方提交验收申请及全套验收资料，甲方应在收到申请后5日内组织验收，10日内出具验收结论。验收合格后，双方签署《政府采购项目验收报告单》，验收不合格的，乙方应在[15]日内限期整改。整改不合格，甲方有权拒收、暂缓付款、要求返工、追究违约。两次整改仍不合格，甲方有权解除合同。

#### 十三、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向延安市宝塔区人民法院提请诉讼。

#### 十四、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

1. 不可抗力是指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、火灾、严重流行病、战争、政策变更等。

2. 遭受不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。履行合同的期限可相应顺延。

3. 因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，但应妥善处理已履行部分的事宜。

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

#### 十六、违约责任：





依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

1. 乙方逾期交付：每日按合同金额 0.5% 支付违约金，超过 15 日甲方有权解除合同。

2. 验收不合格：乙方承担返工费用，并按合同总金额 5%/次支付违约金。

3. 禁止转包分包：违者甲方有权解除合同，乙方支付合同总金额 20% 的违约金。

十七、本合同一式伍份，甲方、乙方、各执贰份，采购代理机构一份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

<p>甲方 延安市人力资源和社会保障局 (盖章)</p>	<p>乙方 延安澎湃网络传媒有限公司 (盖章)</p>	<p>采购代理机构 陕西楚元项目管理有限公司 (盖章)</p>
<p>地址：延安市新区为民服务中心综合楼 6 楼</p>	<p>地址：陕西省延安市宝塔区警苑小区 4 号楼 2 单元 202 室</p>	<p>地址：延安市新区鼎盛豪庭公寓 4 号楼 201 室</p>
<p>账号：</p>	<p>账号：61050168990000000120</p>	<p>账号：</p>
<p>开户行：</p>	<p>开户行：中国建设银行股份有限公司延安七里铺支行</p>	<p>开户行：</p>
<p>户名：</p>	<p>户名：延安澎湃网络传媒有限公司</p>	<p>户名：</p>
<p>全权代表：</p>	<p>全权代表：于红霞</p>	<p>全权代表：</p>
<p>日期：2026年3月31日</p>	<p>日期：2026年3月31日</p>	<p>日期：2026年3月31日</p>



附件:

序号	设备名称	型号	基本描述	数量	单位	单价	小计
1	视讯业务管理系统	SMC	采用独立硬件部署, 国产自主的编解码芯片和操作系统; 支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式; 支持一键静音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、连续点名等功能; 支持将多台MCU 组成资源池, 实现MCU 资源统一管理, 系统可根据MCU 资源使用情况, 动态分配 MCU资源, 实现 MCU 资源负载均衡; 支持三员账号管理; 支持双机热备部署。本次配置50路硬件注册及管理。	1	台	85449	85449
2	视讯业务管理系统延保	视讯业务管理系统延保	3年视讯业务管理系统延保	3	年	8000	24000
3	多点控制单元MCU	VP9920-T	采用国产自主的编解码芯片和操作系统; 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽; 支持ITU-T H. 323、IETF SIP协议, 具备良好的兼容性; 支持ITU-T H. 265、H. 265SCC、H. 265 SVC、H. 264HP、H. 264BP、H. 263视频协议; 支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式; 支持G. 711、G. 722、G. 722. 1C、G. 729、AAC-LD、Opus音频协议; 支持AVC/SVC混合会议, 以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求; 支持在网络带宽因丢包出现下降时, 自动调整视频编码格式, 包括速率、视频帧率及清晰度, 以保障视频通信质量; 支持30%网络丢包下, 语音清晰连续, 视频清晰流畅, 无卡顿、无马赛克; 支持80%网络丢包下, 声音清晰, 不影响会议正常进行; 支持芯片备份、网口备份、电源备份、风扇备份。在全编全解模式下, 最大支持18个4K30视频端口; 本次配置不少于64路1080P30全适配端口。	1	台	247540	247540
4	单元许可授权	单元许可授权	单元许可授权	32	路	4300	137600
5	MCU延保	延保	延保三年	5	年	6860	34300
6	录播服务器	CloudRSE	采用一体化架构设计, 基于国产自主的媒体处理芯片、操作系统和数据库软件; 支持128Kbps~8Mbps录制带宽; 支持H. 264 HP、H. 264 BP等视频编解码协议, 支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视	1	台	86540	86540





			频格式；支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC等音频编解码协议；硬盘容量≥2.4TB；支持≥20组1080P30fps会议并发录制，支持≥20组1080P会议并发直播；支持网口、风扇、电源等多种备份机制；本次配置3路1080P30录制能力。三年原厂质保。				
7	录播服务器单购许可	录播服务器单购许可	录播服务器单购许可	3	路	7000	21000
8	录播服务器单购延保	录播服务器单购延保	录播服务器单购延保	3	年	3300	9900
9	就业培训软件开发	就业培训软件开发	<p>1. 软件产品参数</p> <p>1.1. 系统参数</p> <p>1、使用https链路传输，并对账号密码进行加密传输。</p> <p>2、支持C/S、B/S架构。</p> <p>3、同时兼容x86、arm架构。</p> <p>4、支持OV类型的GeoTrust的SSL证书。</p> <p>5、支持Euler OS、鸿蒙OS、windows、安卓、iMac。</p> <p>6、兼容适配ideahub、平板、电脑、手机各种不同分辨率。</p> <p>1.2. 内容参数</p> <p>1、要求提供党建学习资料不少于600G。</p> <p>2、要求党建语音学习资料不少于400个。</p> <p>3、要求党建题库客观题不少于1000个。</p> <p>1.3. 功能参数</p> <p>1、实现构建自上而下的党建工作网络宣传体系；</p> <p>2、支持党组织党建最新资讯管理、上传、发布；</p> <p>3、支持智能分析党建工作大数据，实现党员信息、党组织数等党内统计功能，实现党建工作信息实时汇总，相关工作开展情况进行趋势分析；</p> <p>4、具备量化评分机制。管理者可以对各基层党组织进行党建工作完成情况进行量化评分；</p> <p>5、具备党员考核情况汇总统计，并支持查看考核详情；</p> <p>6、具有可视化党员发展流程。可填写基本信息，具有入党申请人、入党积极分子、发展对象、预备党员、入党党员五个阶段5大阶段。发展党员工作流程应用严格遵循《中国共产党党章》《中国共</p>	1	套	259893	259893



			<p>产党发展党员工作细则》相关规定，实现对发展过程中的5个阶段、25个环节中的每一环节进行有效规范，支持上传会议记录和谈话记录等；7、平台可提供多种格式的党政党务、党建类、经典名著供线上学习，学习内容及时更新，可进行在线考试检验学习效果；8、支持维护党支部下，党员的个人信息，系统提供增删改查功能。新建党员：创建新党员，完成党员的基本信息填写；编辑：修改党员的基本信息；删除党员：删除党员记录，在系统中不在显示；下载Excel模板：支持下载离线填写党组织、党员信息的Excel模板；Excel批量导入：批量导入离线填写的党员信息。</p> <p>9、支持定义本组织下的组织架构，包括党组织名称、党组织人数、党组织简介等信息，同时支持关联用户；10、实现在中国版图上展示全国各省市红色文化以及非物质文化遗产；11、支持语音播报；12、提供产品软件著作权证书；</p>				
10	超高清视频会议终端	Box610	<p>采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构；采用国产自主编解码芯片；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；支持ITU-T H. 323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；支持H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP等图像编码协议；支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率；支持G. 711、G. 722、G. 722.1C、G. 729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能；支持双流4K30fps编解码能力；支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口；支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H. 323号码、SIP号码等信息；标配触控终端，PoE供电，触控屏尺寸≥10英寸。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。三年原厂质保</p>	1	套	38700	38700





11	超高清摄像机	CloudLink Camera 200 4K	支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能；支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式；支持≥12倍光学变焦；支持水平视角≥80°；支持≥255个预置位；高清视频输出接口HDMI*1，USB*1；控制接口RS-232*2，支持标准VISCA控制协议。三年原厂质保。	2	台	8970	17940
12	背景墙	定制	木龙骨封窗、铝塑板包面、字	14	项	2000	28000
13	重大会议、授课、培训保障	重大会议、授课、培训保障	重大会议、授课、培训保障一年不少于60场次	60	场次	1500	90000
14	核心交换	CloudEngine S8700-6	1、整机交换容量≥100Tbps，包转发率≥70000Mpps； 2、▲采用国产芯片，自主可控； 3、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4； 4、为提升槽位使用率，主控引擎需支持业务端口； 5、支持VXLAN二层网关、三层网关，支持BGP-EVPN； 6、▲支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 7、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 8、单台设备配置双主控，冗余交流电源，≥24个万兆光口，≥48个千兆光口，原厂五年质保。	2	台	92998	185996
15	会议大屏	98Q6G	一、核心参数 能效等级 2 级屏幕类型 LCD扬声器配置 2 个全频单元 + 2 个高频单元 刷新率 60Hz，支持倍频 144Hz（外接 PC / 游戏主机输入 144Hz 信号时可实现） 分辨率 3840×2160（4K 超高清）屏幕尺寸 98 英寸  二、外观设计 结构设计：一体式边框材质：金属（背板一体折弯）后盖材质：塑胶底座材质：金属 机身重量：不含底座：约 28.8kg含底座：约 30kg 三、屏幕参数	2	台	10900	21800



			<p>屏幕尺寸：98 英寸 分辨率：3840×2160          屏幕色彩：10.7 亿色屏幕类型：LCD          可视角度：178°（以实际屏幕为准）          刷新率：60Hz / 倍频 144Hz（外接设备适配）          屏占比：98%（华为实验室测试，因测量误差以实物为准）          屏幕长宽比：16:9背光模式：直下式</p> <p>四、存储配置          运行内存（RAM）：3GB（软件占用部分空间，实际可用容量略小）          机身内存（ROM）：64GB（软件占用部分空间，实际可用容量略小）</p> <p>五、功能特点</p> <p>扬声器数量：2 个全频单元 + 2 个高频单元          视频通话：支持（标配 AI 摄像头）          WLAN：支持DLNA：支持          蓝牙：蓝牙 5.1，支持 BLE（低功耗蓝牙）          软件升级：支持</p> <p>六、接口配置          （一）输入接口          HDMI 2.1×1HDMI 2.0×1AV In×1USB 3.0×1USB 2.0×1          RJ45×1DTMB×1          （二）输出接口S/PDIF×1（同轴数字音频接口）          HDMI-ARC×1（复用 HDMI1 接口）          （三）数据接口          USB 3.0×1USB 2.0×1</p>				
16	课件扫描仪	华高A100A	A4，单面60页/双面120面，双层PDF、双层OFD，【支持国产系统】	1	台	2700	2700
17	防火墙系统	奇安信NSG4300-YY05	性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万，SSL VPN最大理论加密流量≥250M	2	台	87853	175706



			<p>, IPSec VPN 最大接入数≥1000, IPSec VPN吞吐量≥700M。</p> <p>硬件参数: 规格: 1U, 内存大小≥8G, 硬盘容量≥128G SSD, 电源: 冗余电源, 接口: 千兆电口≥8, 万兆光口SFP+≥2。含5年产品质保、软件升级、规则库更新服务; 功能参数: 1、支持A A、A S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包, 双机部署下升级不断网。(需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告) 2、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能: 虚拟防火墙可独立管理, 独立保存配置; 虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能。</p> <p>3、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议。</p> <p>4、内置专门漏洞库以及IPS漏洞规则, 可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息查询, 可自定义攻击特征库。(需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告) 5、支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略, 保证关键业务带宽日常需求。6、支持应用的识别和控制, 支持对P2P下载、游戏、购物、图书百科、工作招聘、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。7、支持账号风险检测, 支持检测多余入口、弱口令、暴力破解、失陷账号。8、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务一级资质, 提供证书复印件并加盖厂商公章。</p>				
18	实施交付	实施交付	<p>智能协作实施服务 ( 服务器-1; VP系列MCU数量-1; CloudRSE数量-1; SMC-50-1; SC数量-1; MCU并发端口许可数量(1*1080P30)-1; CloudLink系列会议终端数量-1; CloudLink Camera系列摄像机数量-2; 交换机-1; 防火墙-1; 大屏-2)</p>	1	项	69686	69686
合计				1536750			

