







延川县人民政府采购审批表

采购单位:  (盖章)

经办人: 蔡光军

电话: 17609113445

序号	品目名称	规格参数	单位	单价	数量	金额
1	滚筒杀青机		台	24580.00	7	172060.00
2	揉捻机		台	14500.00	7	101500.00
	萎凋机		台	20045.00	2	40090.00
3	提香机		台	14200.00	5	71000.00
合计	大写: 叁拾捌万肆仟陆佰伍拾元					384650.00
采购项目必要性等概述	<p>为了促进枣芽茶生产清洁化、连续化、标准化、智能化的改造提升, 新增清洁化生产设备滚筒杀青机7台、揉捻机7台、萎凋机2台、提香机5台, 投入到炒茶加工中, 提高生产效率, 降低劳动成本, 优化资源利用, 提高产品质量和品质。</p> <p style="text-align: right;">签名:  日期: 2025年8月10日</p>					
资金来源	专项资金() 预算内资金() 预算外资金() 单位自有资金() 其他资金(√)			类别	货物类(√) 工程类() 服务类() 其他类()	
主管部门负责人意见	同意 签名:  日期: 2025.8.5					
国有局负责人意见	同意 签名:  日期: 2025.8.5					
财政部门意见	业务股室意见	签名: _____ 日期: _____				
	局长意见	采购股按规范程序办理。 签名:  日期: _____				
县级分管领导意见	同意 签名:  日期: 2025.9.25					
县长意见	同意 签名:  日期: 2025.9.28					

说明: 1. 各单位在办理采购申请时需提供采购申请报告和佐证资料, 2. 申请单位填写采购内容并报请县级分管领导审签后, 交于财政局主管业务股室, 3. 业务股室签注资金来源意见后交预算股汇总, 由财政局报县政府审批后, 及时将结果告知申请单位并进入采购程序。

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心文件

延枣发(2025)22号

签发人:李向前

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心 关于2024年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技 示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造采购 申请报告

县政府:

按照2024年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目实施安排,为了促进枣芽茶生产清洁化、连续化、标准化、智能化的改造提升,计划投资38.465万元,购置枣芽茶清洁化生产线提升改造滚筒杀青机7台、揉捻机7台、萎凋机2台、提香机5台,投入到炒茶加工中,提高生产效率,降低劳动成本,优化资源利用,提高产品质量和品质。。现急需办理采购手续,请求批准为盼。

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心



延川县政府采购项目备案表


2025年10月30日

单位：元

采购单位		主管部门意见		负责人			
				李XX			
				经办人			
				夏XX			
采 购 项 目 内 容							
序号	品 目 名 称	规格技术参数	数量	单价	金额		
1	2024年...		1 吨	34600	34600.00		
2	...						
3	...						
4	...						
5							
6							
总计人民币 (大写): 叁拾肆万肆仟陆佰元				小写¥ 34600.00 元			
委托 代理机构	<input type="checkbox"/> 政府集中采购机构	组织形式	<input type="checkbox"/> 集中采购	采购方式	<input type="checkbox"/> 公开招标	<input type="checkbox"/> 竞争性谈判	□ 询价 □ 采购监督管理部门认定的其他采购方式
	<input type="checkbox"/> 社会采购代理机构		<input type="checkbox"/> 分散采购		<input type="checkbox"/> 邀请招标	<input type="checkbox"/> 竞争性磋商	
经费主管 股室意见	经审核，同意该单位使用 万元资金，用于上述采购项目，其中：预算资金 万元，自筹资金 万元。						
	签字： 年 月 日						
财政局主 管采购领 导意见	(盖章) 签字： 年 月 日						
国有资产 经营管理 中心意见	(盖章) 签字： 年 月 日						

备注：1. 采购单位需详细填写采购内容或品目名称的型号、技术参数等，不够填写的，另行附表说明。
 2. 本表一式四份，审核同意并加盖财政局公章后，县财政采购管理机构留存（白），县采购中心或采购代理机构（粉），县国有资产经营管理中心登记依据（黄），县采购单位进行会计核算报账（蓝）。

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心
2024年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范
推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造
采购清单



货物名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
滚筒杀青机	型号: 6CST-60D 外形尺寸: 4100x940x1800mm (长宽高) 滚筒采用碳钢材质: $\phi 600 \times 3500$ mm 台时产量: 100-150 \geq kg/h 总功率/工作电压: 60kw/380v 传动电机: 0.75kw 其它要求: 电热式, 加热功率60kw, 分主, 辅加热, 双温控, 自动控制温;	台	7	24580.00	172060.00	
揉捻机	型号: 6CR-55 外形尺寸: 1400x1220x1380mm (长宽高) 台时产量: 65 \geq kg/h 总功率/工作电压: 2.2kw/380v 揉桶直径: 550mm 其它要求: 连续杀青, 揉捻机盘式, 双粒丝杆加压, 齿轮传动, 不锈钢揉筒, 揉条, 揉盘为不锈钢材料。	台	7	14500.00	101500.00	
萎凋机	型号: LCWD-5 外形尺寸: 5800x1120x820mm (长宽高) 总功率/电压: 15kw/380v 电动机转速: 1400R/MIN 其它要求: 萎凋槽, 固定不锈钢网, 电热, 温控, 时间控制	台	2	20045.00	40090.00	
提香机	型号: 6CHZ-1290 外形尺寸: 1180x1100x1880mm (长宽高) 台时产量: 30 \geq kg/h 总功率/工作电压: 12kw/380v 其它要求: 烘箱立体式箱体, 旋转式, 配全不锈钢, 电热式, 温控, 时间控制;	台	5	14200.00	71000.00	
合计					384650.00	

注: 价格含购置、运输、安装、配套设施、线路敷设、设备、设备辅料等。

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心 2024年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升 改造采购技术要求及商务响应

一、项目名称

2024年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造采购

二、项目地点

延水关镇、大禹街道办、杨家圪坨镇和乾坤湾镇四镇街7个行政村。

三、采购内容

- 1、产品名称：滚筒杀青机、揉捻机、萎凋机、提香机。
- 2、设备数量：滚筒杀青机7台、揉捻机7台、萎凋机2台、提香机5台。
- 3、资金：38.465万元。

四、商务响应要求

符合国家和行业生产标准，价格含购置、运输、安装、配套设施、线路敷设、设备、设备辅料等。供货期20天，质保期1年，免费维护3年，货物运送到甲方指定地点，免费负责安装和调试，提供免费技术指导。

五、产品规格技术要求

货物名称	规格	单位	数量	备注
------	----	----	----	----

滚筒杀青机	型号: 6CST-600 外形尺寸: 4100x940x1800mm (长宽高) 滚筒采用碳钢规格: $\phi 600 \times 3500$ mm 台时产量: 100-150 \geq kg/h 总功率/工作电压: 60kw/380v 传动电机: 0.75kw 其它要求: 电热式, 加热功率 60kw, 分主、辅加热, 双温控, 自动控温;	台	7	
揉捻机	型号: 6CR-55 外形尺寸: 1400x1220x1380mm (长宽高) 台时产量: 65 \geq kg/h 总功率/工作电压: 2.2kw/380v 揉捻直径: 550mm 其它要求: 连续杀青, 揉捻机盘式, 双柱螺杆加压, 齿轮传动; 不锈钢揉捻架, 揉捻、揉捻盘为不锈钢材料。	台	7	
萎凋机	型号: LCWD-5 外形尺寸: 5800x1120x820mm (长宽高) 总功率/电压: 15kw/380v 电动机转速: 1400R/MIN 其它要求: 萎凋槽, 固定不锈钢网, 电热, 温控, 时间控制	台	2	
提香机	型号: 6CQZ-1290 外形尺寸: 1180x1100x1880mm (长宽高) 台时产量: 30 \geq kg/h 总功率/工作电压: 12kw/380v 其它要求: 烘焙立体式箱体, 旋转式, 配全不锈钢器、电热式, 温控, 时间控制;	台	5	

采购项目询价表

询价单位：(公章)		延川县茶业中心		询价人：		蔡光军		联系电话：17609113445	
序号	项目名称	型号	规格或详细性能要求 (供参考的品牌、和规格)	数量	计量单位	单价 (元)	总价 (元)	备注	
1	连续杀青机	6CST-60D	外形尺寸:4100×940×1800mm; 总功率:60KW, 台时产量: ≥100kg/h	7	台	26000	182000		
2	萎凋机	LCWD-5	外形尺寸:5800×1120×820mm; 总功率:15.37KW, 台时产量: ≥100kg/h	2	台	15500	31000		
3	茶叶揉捻机	6CR-55	外形尺寸:1400×1220×1380 mm, 台时产量: ≥65kg/h	7	台	16000	112000		
6	烘箱提香机	6CZT-1290	外形尺寸:1100×1180×1900mm, 总功率:15KW, 台时产量: 30kg	5	台	12000	60000	整机不锈钢	
合计				金额: 385000元; 大写: 叁拾捌万伍仟元整。报价含运费、专票;					

报价单位：(公章) 泉州崎泰美制茶设备有限公司 经办人：苏文宗 电话：18150977339



采购项目询价表

询价单位：(公章)		延川县农业中心			询价人：		蔡光军		联系电话：17609113445
序号	项目名称	型号	规格或详细性能要求 (供参考的品牌、和规格)	数量	计量单位	单价 (元)	总价 (元)	备注	
1	选粒滚筒机	6CST-600	外形尺寸:4100×940×1800mm,总功率: 60KW,台时产量:≥100kg/h	7	台	26000	182000		
2	萎凋机	LCWD-5	外形尺寸:5800×1120×820mm,总功率: 15.37KW,台时产量:≥100kg/h	2	台	13800	27600		
3	茶叶揉捻机	6CR-55	外形尺寸:1400×1220×1380mm,台时产 量:≥65kg/h	7	台	15000	105000		
6	烘炒提香机	6CIZ-1290	外形尺寸:1100×1180×1900mm,总功 率:15KW,台时产量:30kg	5	台	11080	55400		
合计				金额:370000元,大写:叁拾柒万元整,报价含运费,专票;					

报价单位：(公章) 福建省润田农业机械有限公司 经办人：苏琳文 电话：18160925339



采购项目询价表

询价单位：(公章)		延川县茶叶中心		询价人：		蔡光军		联系电话：17609113443	
序号	项目名称	型号	规格或详细性能要求 (请参考品牌、和规格)	数量	计量单位	单价 (元)	总价 (元)	备注	
1	连续杀青机	6CST-600	外形尺寸:4100×940×1800mm; 总功率: 60KW; 台时产量: ≥100kg/h	7	台	27000	189000		
2	萎凋机	LCWD-5	外形尺寸:5800×1120×820mm; 总功率: 15.37KW; 台时产量: ≥100kg/h	2	台	15800	31600		
3	茶叶揉捻机	6CR-55	外形尺寸:1400×1220×1380 mm; 台时产 量: ≥65kg/h	7	台	16000	112000		
6	烘培提香机	6CHZ-1290	外形尺寸:1100×1180×1900mm; 总功 率: 15KW; 台时产量: 30kg	5	台	12480	62400		
合 计				金额: 395000元; 大写: 叁拾玖万伍仟元整; 报价含运费、专项。					

报价单位：(公章)  经办人：周全鑫 电话：18150489709

成交通知书

延川县辉优农业科技发展有限公司：

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心. 2024 年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造项目已于 2025 年 12 月 29 日下午进行了竞争性谈判，现谈判工作已结束，经过评标小组评审结论，由采购人最终确定延川县辉优农业科技发展有限公司为本项目的成交供应商。成交内容如下：

成交项目名称：2024 年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造

成交金额：369000 元（叁拾陆万玖仟元整）

请贵公司接到本通知后尽快到延川县枣业技术推广和产业营销服务中心商议签订本项目合同事宜。

采购人：（盖章）



采购组织机构：（盖章）



日期：2025 年 12 月 30 日

2024 年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造生产设备采购合同

甲方：延川县枣业技术推广和产业营销服务中心

乙方：延川县辉优农业科技发展有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定，为了明确甲、乙双方在设备供应过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款，并同意共同遵守。

一、设备名称、规格参数、单位、数量及合同总价

序号	名称	品牌/生产厂家	规格参数	数量	单位	单价	总价(元)
1	滚筒杀青机	新晋泰/杭州新晋泰制茶设备有限公司	型号：6CS1-600 外形尺寸：4100×940×1800mm（长宽高） 滚筒采用碳钢材质：Φ600×3500mm 小时产量：145≥kg/h 总功率/工作电压：60kw/380v 传动电机：0.75kw 其它要求：电热式，加热功率60kw，分主、辅加热，双温控，自动控制。	7	台	24000	168000
2	揉捻机	九华/浙江高迅机械有限公司	型号：6CR-55 外形尺寸：1400×1220×1380mm（长宽高） 小时产量：80≥kg/h 总功率/工作电压：2.2kw/380v 揉捻直径：550mm 其它要求：连续作业，揉捻机盘式，双轴揉捻加压，齿轮传动；不锈钢滚筒、压条、压条为不锈钢材料。	7	台	13400	93800

3	蒸酒机	新蜀泰/廣州新 蜀泰制茶設備有 限公司	型号: LDM-5 外形尺寸: 5800x1120x820mm (长宽高) 总功率/电压: 15kw/380v 电动机转速: 1400R/MIN 其它要求: 蒸酒槽, 固定不锈钢网, 电热, 温控, 时间控制	2	台	18100	36200
4	提香机	新蜀泰/廣州新 蜀泰制茶設備有 限公司	型号: 60QZ-1290 外形尺寸: 1180x1100x1680mm (长宽 高) 台时产量: 380kg/h 总功率/工作电压: 12kw/380v 其它要求: 排插主体及箱体, 旋转式, 配全不锈钢筛, 电热式, 温控, 时间 控制;	5	台	14200	71000
5	合计			叁拾陆万玖仟元整			369000

二、交货时间及地点

乙方于合同签订生效后 20 天内 (不可抗力因素延误除外) 负责将货物运送至甲方指定地点, 运输费用和装卸费用均由乙方负责承担。

三、结算方式

与甲方签订采购合同后, 支付货物合同总价的 40% 货款, 即人民币 147600.00 元 (大写: 壹拾肆万柒仟陆佰元整), 乙方将货物运送至甲方指定地点, 由财政局、茶业服务中心及相关技术人员验收合格后, 剩余货物合同总价的 60% 货款一次性付清, 即人民币 221400.00 元 (大写: 贰拾贰万壹仟肆佰元整)。

四、相关权利及义务

1、甲方收到乙方设备后, 乙方应在相关部门的监督下及时验收,

验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收:

- 2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;
- 3、甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同和谈判响应文件要求时,加以指出乃至追究合同责任。
- 4、乙方所供货物产品质量要符合国家和行业有关规定,因质量问题造成损失的由乙方承担相关责任,并按国家有关规定予以赔偿。
- 5、乙方要配合甲方完成该项目后期的资料收集、项目完结等事项。

五、争议


双方本着友好合作态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决,可通过法律诉讼解决。

六、其它

- 1、本合同一式肆份,财政局、采购中心、甲方、乙方各执壹份;
- 2、本合同自签订之日起生效;
- 3、招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力(本项只针对招标项目);
- 4、其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

(本页无正文)

甲方 (盖章): 延川县枣业技术推广和产业营销服务中心

法人代表 (签字): 


电话: 0911-8408075

地址: 延川县北新街农业综合楼

时间: 2026年1月6日



乙方 (盖章): 延川县辉优农业科技发展有限公司

法人代表 (签字): 

电话: 13389110915

地址: 延安市延川县杨家圪坨镇新舍科行政村枣卜滩村30号



开户银行: 中国建设银行股份有限公司延川县支行

户名: 延川县辉优农业科技发展有限公司

账号: 61050168900800000742

时间: 2026年1月6日

确认方 (盖章): 延川县政府采购中心

法人代表 (签字): 

时间: 2026年1月6日



2024 年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造生产设备采购验收请示

县采购中心：

按照 2024 年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目实施方案安排，为了促进枣芽茶生产清洁化、连续化、标准化、智能化的改造提升，计划购置枣芽茶清洁化生产线提升改造生产设备投入到炒茶加工中，提高生产效率，降低劳动成本，优化资源利用，提高产品质量和品质。经延川县人民政府批准同意，采购滚筒杀青机 7 台、揉捻机 7 台、萎凋机 2 台、提香机 5 台，此项目(ZCSP-延川县-2025-00207)于 2025 年 12 月 29 日下午在延川县政府采购中心会议室进行竞争性谈判，确定延川县辉优农业科技发展有限公司为中标单位，预算金额 38.465 万元，中标金额为 36.9 万元。于 2026 年 1 月 6 日开工，2025 年 1 月 15 日竣工。按照合同要求已完成供货、安装调试、技术指导培训等工作。我单位组织相关人员自验“合格”，现已具备竣工验收条件，现申请贵单位组织验收为盼。

附：货物名称、规格、数量

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心

2026 年 1 月 16 日



货物名称、规格、数量

序号	名称	品牌/生产厂家	规格参数	单位	数量
1	滚筛杀青机	新万春/泉州新万春制茶设备有限公司	型号: 6CST-600 外形尺寸: 4100×940×1800mm (长宽高) 滚筒采用碳钢规格: $\phi 600 \times 3500$ mm 台时产量: 145 ≥ kg/h 总功率/工作电压: 60kw/380v 传动电机: 0.75kw 其它要求: 电热式, 加热功率 60kw, 分主、辅加热, 双温控, 自动控制;	台	7
2	揉捻机	九华/浙江高迅机械有限公司	型号: 6CR-55 外形尺寸: 1400×1220×1380mm (长宽高) 台时产量: 80 ≥ kg/h 总功率/工作电压: 2.2kw/380v 揉捻直径: 550mm 其它要求: 连续杀青, 揉捻机盘式, 双柱杆杆加压, 齿轮传动; 不锈钢揉捻筒, 揉条, 揉盘为不锈钢材料。	台	7
3	萎凋机	新万春/泉州新万春制茶设备有限公司	型号: LCD-5 外形尺寸: 5800×1120×820mm (长宽高) 总功率/电压: 15kw/380v 电动机转速: 1400R/MIN 其它要求: 萎凋槽, 固定不锈钢网, 电热, 温控, 时间控制	台	2
4	烘青机	新万春/泉州新万春制茶设备有限公司	型号: 6CH-1290 外形尺寸: 1180×1100×1880mm (长宽高) 台时产量: 38 ≥ kg/h 总功率/工作电压: 12kw/380v 其它要求: 烘箱主体式箱体, 旋转式, 配全不锈钢件, 电热式, 温控, 时间控制;	台	5

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心

项目竣工验收表

采购单位	延川县枣业技术推广和产业营销服务中心	供应商名称	延川县辉优农业科技发展有限公司
项目名称	2024年度延川县优势特色种植业枣芽茶科技示范推广项目枣芽茶清洁化生产线提升改造		
验收总金额	¥ (369000.00 元) 大写: 叁拾陆万玖仟元整		

验收意见

我单位采购的（货物/工程/服务）项目已实施完毕，经单位自查验收小组现场查验，所提供的（货物/工程/服务）符合 ZCSP-延川县-2025-00207(单一来源/公开招标/竞争性磋商/竞争性谈判/询价)文件及合同要求，验收“合格”。

验收小组成员（签字）：

胡慧生 梁星 马强

采购单位负责人（签字）：

李向前

延川县枣业技术推广和产业营销服务中心

2026 年 1 月 21 日

