

合同编号: WZC-CS-2024-141

吴起县文化和旅游局购置吴起县非遗馆改造项目
采购合同书

甲方: 吴起县文化和旅游局

乙方: 榆林升邦建设工程有限公司

二〇二四年十二月



采购项目合同

合同编号: WZC-CS-2024-141

签订地点: 延安市吴起县文化和旅游局

签订时间: 2024 年 12 月 24 日

采购人 (甲方): 吴起县文化和旅游局

供应商 (乙方): 榆林升邦建设工程有限公司

见证方: 吴起县政府采购中心

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规, 以及吴起县非遗馆改造购置项目 (项目编号: WZC-CS-2024-141) 的《磋商文件》、乙方的《磋商响应文件》及《成交通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同。本项目的《磋商文件》、《磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容:

项目编号: WZC-CS-2024-141

项目名称: 吴起县非遗馆改造购置 (具体购置清单详见附件)

签订地点: 延安市吴起县文化和旅游局

二、合同价款

1、合同总价: ¥1432900.00 元, 大写: 壹佰肆拾叁万贰仟玖佰

元整。

2、合同总价包括但不限于：

(1)、货物费用（为货到甲方安装现场的价格）及货物安装、调试、验收、培训及维护保养等全过程费用；

(2)、质保期内的售后服务费及备品备件费用；

(3)、完成以上三项内容所产生的一切费用。

(4)、乙方的利润、风险费用、国家征收的一切税费；

(5)、由于乙方未考虑到的其他因素引起的一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1. 付款方式：验收合格后按财政拨款进度支付。

2. 结算方式：银行转账。

3. 结算单位：由甲方负责结算。

四、交货条件：

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交工（货）期：合同签订后90日内。

五、甲乙双方的权力和义务：

1、甲方应配备专人负责配合乙方的工作，及时向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。

2、甲方应按照本合同的规定积极向乙方支付项目费用。

3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成乙方项目延时或返工时，甲方应按乙方所耗工作量延长乙方交付服务成果的时间。

4、乙方在服务工作中，如遇甲方所提供的材料有不统一、不明

确、不详实之处时应立即向甲方汇报，不得以此延误时间。

5、乙方解答甲方提出的与项目有关的询问，接受甲方对项目开展情况的监督和检查。

6、乙方应保护甲方的知识产权，在未经甲方同意的情况下不得向他人提供和泄露此服务成果资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7、乙方按照甲方相关要求，按合同约定保质保量完成项目安装、调试工作并交付甲方验收。

8、乙方在项目实施过程中应保证安全，如造成人员伤亡或财产损失，由乙方自负经济、法律责任。

六、质量保证

1、乙方提供产品必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供产品必须是经过办理正常手续的全新产品，乙方应保证所提供货物是符合国家规定、未使用过的全新货物，并完全符合合同规定的质量要求、规格和性能的满足。

3、所供产品是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、产品性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准，确保整个产品达到最佳运行状态。

5、乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6、在设备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7、质保期为甲方验收后次日起算，质保2年。

七、验收

1、项目完工后，由甲方与乙方共同进行项目效果验收，验收内容包括购置数量、质量、美观整体效果等。

2、乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织进行系统验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。包括乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

4、验收所产生的一切费用由乙方承担。

5、验收依据：

5-1、所投产品及部件均应遵循中国国家规范和法规。若有最新标准规范出版，应以最新的为准。

5-2、凡涉及到国家标准、行业标准、企业标准的按最高标准执行。

5-3、一般现场设施、安全防护和环境设施等执行国家、陕西省及行业相关文件规定。

5-4、合同文本、合同附件、磋商文件、磋商响应文件。

八、违约责任

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时完工和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理

由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在5天内不能达成协议时，应提交仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、货物技术规格及参数表

5、磋商文件



十一、合同生效及其它

1. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式肆份，甲方、乙方、见证方分别执壹份，备案壹份。

3. 合同经甲乙双方盖章、签字并经见证方盖章后生效，合同签订地点为甲方所在地。

4. 生效时间 2024 年 12 月 24 日

甲 方	乙 方	见证方
 吴起县文化和旅游局 (盖章)	 榆林升邦建设工程有限公司 (盖章)	 吴起县政府采购中心 (盖章)
负责人或项目负责人 (签字盖章): 	法定代表人或被授权人 (签字盖章): 	负责人或项目负责人 (签字盖章): 
电话: 0911-7616139	电话: 18892199676	电话: 0911-7615663
	开户信息: 名称: 榆林升邦建设工程有限公司 税号 91610802MA70B1CW02 单位地址: 陕西省榆林市定边县定边镇南园子村联建大厦 8015 电话: 18892199676 开户银行: 中国工商银行股份有限公司定边县新区支行 账号: 2610064209200091253	
时间: 年 月 日	时间: 年 月 日	时间: 2024 年 12 月 24 日

购置清单附件:

序号	名称	品牌型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
一	装饰改造						
(一)	拆除工程						
1	隔墙拆除	升邦 YL-升邦	m2	44.37	10	443.7	隔墙拆除
2	灶台拆除	升邦 YL-升邦	项	1	700	700	灶台拆除
3	墙面拆除	升邦 YL-升邦	m2	612.89	9	5516.01	展厅展墙画面、展项及墙面二次造型全部拆除(保护性拆除)
4	台阶拆除	升邦 YL-升邦	m2	4.02	49.91	200.62	台阶拆除
5	灯具拆除	升邦 YL-升邦	套	153	4	612	灯具拆除
6	垃圾清运	升邦 YL-升邦	车	3	2800	8400	垃圾清运
(二)	墙面装饰						
1	地面局部修复	升邦 YL-升邦	m2	26	460	11960	地面局部修复
2	顶面局部修复	升邦 YL-升邦	m2	45	500	22500	顶面局部修复
3	石材楼地面	升邦 YL-升邦	m2	16.65	970	16150.5	1.垫层材料种类、厚度:镀锌钢骨架、9mm阻燃板(双层) 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:中国黑石材
4	轻钢龙骨隔墙	升邦 YL-升邦	m2	89.51	180	16111.8	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨间距@400 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm阻燃板
5	二次造型	升邦 YL-升邦	m2	221.79	200	44358	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨间距@400 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板

6	土坯墙艺术效果	升邦 YL-升邦	m2	75.52	547.03	41311.71	1. 基层材料种类、规格:9.5mm 石膏板 2. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝 3. 刮腻子要求:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:土坯墙艺术效果
7	宣绒布喷绘画面	升邦 YL-升邦	m2	69.91	490	34255.9	1. 基层材料种类、规格:9.5mm 石膏板 2. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝 3. 刮腻子要求:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:宣绒布喷绘画面
8	无缝壁布喷绘画面	升邦 YL-升邦	m2	209.78	500	104890	1. 基层材料种类、规格:9.5mm 石膏板 2. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝 3. 刮腻子要求:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无缝壁布喷绘画面
9	艺术质感漆	升邦 YL-升邦	m2	169.47	400	67788	1. 基层材料种类、规格:9.5mm 石膏板 2. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝 3. 刮腻子要求:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:艺术质感漆
10	艺术造型	升邦 YL-升邦	个	5	1400	7000	1. 直径 1150mm, 高度 2060 2. 艺术造型(造型、无缝壁布喷绘画面、亚克力立体字)
11	600mm 高圆木护栏	升邦 YL-升邦	m	16.8	300	5040	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:600mm 高圆木护栏
12	隐形门	升邦 YL-升邦	m2	3.52	470	1654.4	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃版 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm 石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:石膏板缝贴细带, 刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍
13	乳胶漆墙面	升邦 YL-升邦	m2	10.19	110	1120.9	1. 基层材料种类、规格:9.5mm 石膏板 2. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝 3. 刮腻子要求:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍
14	柱(梁)面装饰	升邦 YL-升邦	m2	13.66	700	9562	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨@300 2. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃版、9.5mm 石膏板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:夯土墙艺术效果 4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子三遍, 打磨

							平整
15	金属踢脚线	升邦 YL-升邦	m	3.75	50	187.5	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:0.8mm 黑钛不锈钢踢脚
(三)	展台展柜					0	
1	展台 1	升邦 YL-升邦	个	3	4000	12000	1. 1400*600*600mm 2. 展柜骨架采用优质碳钢, 方钢构架采用气体保护焊焊接, 方钢厚 1.4mm, 展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理; 3. 展柜表面处理, 采用高温无尘静电喷涂工艺
2	展台 2	升邦 YL-升邦	个	10	5100	51000	1. 1800*600*600mm 2. 展柜骨架采用优质碳钢, 方钢构架采用气体保护焊焊接, 方钢厚 1.4mm, 展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理; 3. 展柜表面处理, 采用高温无尘静电喷涂工艺
3	展台 3	升邦 YL-升邦	个	1	5600	5600	1. 2100*500*600mm 2. 展柜骨架采用优质碳钢, 方钢构架采用气体保护焊焊接, 方钢厚 1.4mm, 展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理; 3. 展柜表面处理, 采用高温无尘静电喷涂工艺
4	立体展架 1	升邦 YL-升邦	个	1	5900	5900	1. 2400*400*900mm 2. 展柜骨架采用优质碳钢, 方钢构架采用气体保护焊焊接, 方钢厚 1.4mm, 展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理; 3. 展柜表面处理, 采用高温无尘静电喷涂工艺
5	立体展架 2	升邦 YL-升邦	个	2	2000	4000	1. 800*400*900mm 2. 展柜骨架采用优质碳钢, 方钢构架采用气体保护焊焊接, 方钢厚 1.4mm, 展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理; 3. 展柜表面处理, 采用高温无尘静电喷涂工艺
(四)	文字、展板工程						
1	画框	升邦 YL-升邦	m2	10.3	1100	11330	1. 钢架结构、四周封板、内部双面灯光、双面软膜 UV、型材边框

2	立体展板	升邦 YL-升邦	m2	20.45	700	14315	立体展板
3	造型剪影	升邦 YL-升邦	m	38.21	1100	42031	1. 造型剪影 2. 高度 1000mm 以内
4	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	810	100	81000	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:50mm 以内
5	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	145	130	18850	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:50-100mm
6	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	81	160	12960	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:100-150mm
7	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	115	185	21275	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:150-200mm
8	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	14	210	2940	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:200-250mm
9	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	14	250	3500	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:250-300mm
10	亚克力立 体字	升邦 YL-升邦	个	14	300	4200	1. 镂空材料品种、颜色:亚克力立体字 2. 字体规格:350-400mm
11	布展费	升邦 YL-升邦	项	1	55000	55000	1. 实物布展
二							
1	局部线路 维修	升邦 YL-升邦	项	1	5800	5800	局部线路维修
2	电气配管	路易华登 LW-GLY 配 套	m	24.91	18	448.38	1. 名称:KBG20 2. 规格:20
3	电气配管	路易华登 LW-GLY 配 套	m	91.83	22	2020.26	1. 名称:KBG25 2. 规格:25
4	电气配线	路易华登 LW-GLY 配 套	m	408.6	5	2043	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5
5	电气配线	路易华登 LW-GLY 配 套	m	1061.2 2	6	6367.32	1. 配线形式:明配 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-4
6	装饰灯	路易华登 LW-GLY03 OT-2	套	111	290	32190	1. 名称:轨道射灯 2. 30W

7	装饰灯	路易华登 LW-GLY 配 套	m	111	110	12210	1. 名称: 专用轨道
8	装饰灯	路易华登 LW-GLC60 20	套	29	200	5800	1. 名称: 吸顶式筒灯 2. 规格: 4000K, 15W 3. 外形尺寸 95*150mm
9	装饰灯	路易华登 LW-GLY03	套	1	120	120	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 15W
10	装饰灯	路易华登 LW-GLY	套	102	68	6936	1. 名称: LED 灯带 2. 规格: 10W
11	小电器	路易华登 LW-GLY 配 套	个	1	25	25	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A
12	小电器	路易华登 LW-GLY 配 套	个	11	32	352	1. 名称: 二、三孔安全型插座 2. 规格: 250V 10A
三	多媒体设 备						
(一)	序厅						
一、	非遗传承 人 数字 播放系统						
1	86寸数字 标牌	美晶 MG-AD860 0	台	1	21500	21500	1. 名称: 全新 86 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率: 1920*1080 3. 显示尺寸 (mm) 1872x1053 4. 整机峰值亮度 350cd/m ² ±20 5. 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V: 178/178 度 6. 屏幕比例 16:9 7. 显示色彩 10Bit, 16. 7M 8. 刷新率 60HZ 9. 显示屏防护 4mm 全钢化高防爆玻璃 10. 背光类型 DLED (直下式) 11. 背光灯寿命 50000 小时
2	伸缩支架		台	1	600	600	伸缩支架
(二)	第一部分 辛勤劳作 的一天						

1	42寸数字 液晶系统	液晶 MC-A02010 0	台	1	12000	12000	1. 名称: 全新 42 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率: 1920*1080 3. 显示尺寸 (mm): 1200*875 4. 背光峰值亮度: 300cd/m ² ± 20 5. 静态对比度: 5000:1 6. 观看视角: H/V: 178°/178° 度 7. 屏幕比例: 16:9 8. 显示色彩: 1080i, 16.7M 9. 刷新率: 60Hz 10. 显示屏保护: 3mm 全钢化高防弹玻璃 11. 背光类型: LED (侧入式) 12. 背光使用寿命: 50000 小时
2	液晶系统		台	1	600	600	
3	42寸数字 液晶系统	液晶 MC-A0430 0	台	1	7800	7800	1. 名称: 全新 42 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率: 1920*1080 3. 显示尺寸 (mm): 940*530 4. 背光峰值亮度: 300cd/m ² ± 20 5. 静态对比度: 5000:1 6. 观看视角: H/V: 178°/178° 度 7. 屏幕比例: 16:9 8. 显示色彩: 1080i, 16.7M 9. 刷新率: 60Hz 10. 显示屏保护: 3mm 全钢化高防弹玻璃 11. 背光类型: LED (侧入式) 12. 背光使用寿命: 50000 小时
4	液晶系统		台	1	600	600	
5	42寸数字 液晶系统						

32寸触摸一体机	美晶 MG-CM320	台	2	5600	11200	1. 名称:全新32英寸LCD高清液晶屏, 红外触摸一体机 2. 分辨率:1920*1080 3. 显示尺寸(mm) 697x392 4. 物理分辨率 (1920x1080)触摸嵌入5. 方式 内置一体式, 非外挂式 6. 触摸感应技术 电容感应识别触摸技术(20点) 7. 光标速度 120点/s 8. 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 9. 触摸分辨率 4096*4096 10. 触摸次数 理论无限次 11. 计算机响应 系统自动识别; 15ms 12. 驱动程序 免驱 13. 书写方式 手指, 电容笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) 14. 整机峰值亮度 350cd/m²±20 15. 动态对比度 5000:1 16. 观看视角 H/V:178/178度 17. 屏幕比例 16:9 18. 显示色彩 10Bit, 16.7M 19. 刷新率 60HZ 20. 显示屏防护 3mm全钢化高防爆玻璃 21. 背光类型 ELED(侧入式) 22. 背光灯寿命 50000小时
伸缩支架	美晶.制	台	2	600	1200	伸缩支架
耳机	美晶.制	套	2	120	240	耳机
第二部分 岁物丰成 的一年						
春铁鞭舞 数字播放 系统						
43寸数字 标牌	美晶 MG-AD430 0	台	1	7800	7800	1. 名称:全新43英寸LCD高清液晶屏 2. 分辨率:1920*1080 3. 显示尺寸(mm) 940x530 4. 整机峰值亮度 300cd/m²±20 5. 动态对比度 5000:1

						6. 观看视角 H/V:178/178 度 7. 屏幕比例 16:9 8. 显示色彩 10Bit, 16.7M 9. 刷新率 60HZ 10. 显示屏防护 3mm 全钢化高防爆玻璃 11. 背光类型 ELED (侧入式) 12. 背光灯寿命 50000 小时
伸缩支架	美晶.制	台	1	600	600	伸缩支架
擀毡技艺 数字播放 系统						
43 寸数字 标牌	美晶 MG-AD430 0	台	1	7800	7800	1. 名称:全新 43 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率:1920*1080 3. 显示尺寸(mm) 940x530 4. 整机峰值亮度 300cd/m ² ±20 5. 动态对比度 5000:1 6. 观看视角 H/V:178/178 度 7. 屏幕比例 16:9 8. 显示色彩 10Bit, 16.7M 9. 刷新率 60HZ 10. 显示屏防护 3mm 全钢化高防爆玻璃 11. 背光类型 ELED (侧入式) 12. 背光灯寿命 50000 小时
伸缩支架	美晶.制	台	1	600	600	伸缩支架
香醋酿造 技艺 数 字播放系 统						
43 寸数字 标牌	美晶 MG-AD430 0	台	1	7800	7800	1. 名称:全新 43 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率:1920*1080 3. 显示尺寸(mm) 940x530 4. 整机峰值亮度 300cd/m ² ±20 5. 动态对比度 5000:1 6. 观看视角 H/V:178/178 度 7. 屏幕比例 16:9 8. 显示色彩 10Bit, 16.7M 9. 刷新率 60HZ 10. 显示屏防护 3mm 全钢化高防爆玻璃 11. 背光类型 ELED (侧入式) 12. 背光灯寿命 50000 小时

2	伸缩支架	美晶.制	台	1	600	600	伸缩支架
四)	第三部分 幸福美满 的一生						
	旦逢良辰 陕北婚俗 数字播放 系统						
	86寸数字 标牌	美晶 MG-AD860 0	台	1	21500	21500	1. 名称:全新 86 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率:1920*1080 3. 显示尺寸(mm) 1872x1053 4. 整机峰值亮度 350cd/m²±20 5. 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178 度 6. 屏幕比例 16:9 7. 显示色彩 10Bit, 16. 7M 8. 刷新率 60HZ 9. 显示屏防护 4mm 全钢化高防爆玻璃 10. 背光类型 DLED (直下式) 11. 背光灯寿命 50000 小时
	伸缩支架	美晶.制	台	1	600	600	伸缩支架
	泥塑技艺 数字播放 系统						
	86寸数字 标牌	美晶 MG-AD860 0	台	1	21500	21500	1. 名称:全新 86 英寸 LCD 高清液晶屏 2. 分辨率:1920*1080 3. 显示尺寸(mm) 1872x1053 4. 物理分辨率 4K (3840x2160) 5. 整机峰值亮度 350cd/m²±20 6. 动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178 度 7. 屏幕比例 16:9 8. 显示色彩 10Bit, 16. 7M 9. 刷新率 60HZ 10. 显示屏防护 4mm 全钢化高防爆玻璃 11. 背光类型 DLED (直下式) 12. 背光灯寿命 50000 小时

伸缩支架	美晶.制	台		600	600	伸缩支架
吴起非遗项目宣传数字播放系统						
86寸数字标牌	美晶 MG-AD8600	台	1	21500	21500	1.名称:全新86英寸LCD高清液晶屏 2.分辨率:1920*1080 3.显示尺寸(mm) 1872x1053 4.整机峰值亮度 350cd/m ² ±20 5.动态对比度 5000:1 观看视角 H/V:178/178 度 6.屏幕比例 16:9 7.显示色彩 10Bit, 16.7M 8.刷新率 60HZ 9.显示屏防护 4mm 全钢化高防爆玻璃 10.背光类型 DLED (直下式) 11.背光灯寿命 50000 小时
伸缩支架	美晶.制	台	1	600	600	伸缩支架
视频内容制作						
视频内容制作	升邦 YL-升邦	套	9	33000	297000	1.素材搜寻、整理、编辑:完成整体影片素材搜寻、整理、编辑(资料处理、图片、视频处理) 2.视频剪辑制作:专业级后期非编,初步剪辑、根据内容要求精细剪辑 3.特效制作与合成:通过 MAYA、MAX、AE、HOUDINI 软件进行特殊模型制作、视觉化剧场式效果包装表现、精准的定位与拼接 4.音效制作:配乐、音效 5.影片输出与调色:影片输出与调色
触摸屏查询内容制作 (UI界面+互动程序)	升邦 YL-升邦	套	2	32500	65000	1.根据甲方提供资料、要求,规划整套程序的框架,根据确定框架进行1.2.3级界面的风格设计,确定界面风格后,填充相应的内容,程序加载,制作保障:界面设计、程序
艺术品						
客调道具布置	升邦 YL-升邦	项	1	30000	30000	装饰柜、其他道具、塑形等

仿真菜品	升邦 YL-升邦	盘	3062	350	10500	仿真菜品
窑洞门概念木作	升邦 YL-升邦	m2	19.08	2300	43884	窑洞门概念木作
灶台场景	升邦 YL-升邦	项	1	9700	9700	灶台场景
挂面模型制作	升邦 YL-升邦	项	1	9600	9600	挂面模型制作
总计:					1432900.00 元	