

/: GZC2025-CS-028-02

甘泉高级中学燃气锅炉（二次）项目

政 府 采 购 合 同



合同签订地点：甘泉县高级中学

合同签订日期：2025 年 8 月 11 日

政府采购合同书

采购人:甘泉县高级中学

(以下简称甲方)

成交人:原平市旭日环保设备有限公司

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定,通过甘泉县政府采购中心组织政府集中采购方式,确定原平市旭日环保设备有限公司为甘泉高级中学燃气锅炉(二次)项目成交供应商(即乙方)。为了保护甲乙双方合法权益,双方在平等自愿、协商一致的基础上,就该项目订立本合同,供双方共同遵守。

一、合同标的

1.乙方应当根据公告、磋商文件、磋商响应文件、中标(成交)通知书等有关文本要求,并按照甲方需求提供下列货物。

2.燃气采暖锅炉(2台)、附属配套设备及辅材等(具体参数详见合同附表)。

二、合同总价

人民币:肆拾伍万元(¥450,000.00元)。

1.合同总价包括:货物、运输、装卸、安装、调试等其他一切费用(含税),

2.合同总价为固定不变价格,不受市场价格变化等因素影响。

三、供货期限及地点

1.期限:合同签订后7日内。

2.地点:甲方指点地点(甘泉县境内)。

四、结算方式及付款方式

1.结算方式:结算工作量以实际发生工作量为准,单价按成交单价执行,最终以验收结果为准。

付款方式：合同签订支付合同总金额的 30%，全部设备到货，安装调试完毕初验合格后支付合同总金额的 30%，全部设备运行正常终验合格后支付合同总金额的 40%。

五、质保期及服务要求

1. 合同签订次日起锅炉主体质保 5 年，配套设备及辅材质保 2 年。
2. 乙方提供的货物标准不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、磋商文件的要求以及乙方在响应文件的相关承诺。
3. 若因甲方使用不当需要进行维修的，乙方应进行维修，甲方支付相应维修费，若因乙方提供的设备存在质量问题，乙方无条件更换，给甲方造成损失的，乙方承担相应责任及费用。
4. 质保期内，乙方负责上门对其提供的设备进行维护、维修并不得收取任何费用。

六、对货物提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所供的货物名称、品牌、型号、技术参数、数量和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方所供货物符合合同规定。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、甲乙双方的责任

1. 甲方提供必要的场地条件，并协助乙方完成设备的装卸、安装、调试工作。
2. 甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5% 违约金。
3. 甲方应按照本合同约定，按时足额向乙方支付合同约定金额。
4. 乙方应按照合同约定供货，提供的设备是通过正常渠道获得的，

新的、未使用过的原厂合格产品,其有关技术、检验、商务等均符合有关法律、法规,随货物提供所有相关的使用说明书、质量检验检测报告、保修卡等资料及随附配件工具等。

5. 乙方应当保证其提供的全部设备都按照标准进行包装,以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防破损等要求,确保设备安全无损运抵交货地点。

6. 乙方负责货物的运输、安装、调试、验收、交付使用及质保。乙方要提高安全生产意识,加强对员工(含雇用人员)的安全生产管理,上述诸环节发生的安全生产事故和人员伤亡事件,均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

7. 乙方应对其所提供的设备承担所有权担保责任,并应保证甲方在该设备使用中不侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利,否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

8. 乙方不能按时供货的,应向甲方偿付不能供货部分货款的 5% 的违约金,如果乙方没有按照规定的时间完成送货、安装、调试,应向甲方支付违约金,违约金从成交总价中扣除,按每周迟交货或未按时交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算,如果达到最高限额,甲方考虑终止合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

9. 除不可抗力因素外,任何一方未经对方同意而单方面终止合同的,应向对方赔偿相当于本合同总价款 30% 违约金。

八、货物验收

1. 验收分初验和终验:

(1) 初验: 全部设备到达交货地点后,由甲方根据磋商文件、磋商响应文件、合同对货物的名称、品牌、型号、技术参数、数量及质量进行验收。

2) 终验：所有设备安装、调试完毕，正常使用 3 个工作后，由甲方组织其他相关单位及有关专家进行终验（最终验收），合格后签发《甘泉县政府采购项目验收单》。

2. 验收依据

- (1) 磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；
- (2) 本合同及附件文本；
- (3) 国家相应的标准、规范。

九、违约责任及争议解决方式

1. 按《民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求供货或不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3、因设备问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量及服务内容进行鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

4. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决，如协商不能解决争议的，任何一方可以向项目所地的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

1. 磋商公告、采购需求、答疑内容、补充通知、磋商响应文件、中标（成交）通知书、乙方在磋商活动过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

同组成文件与本合同存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、确认方贰份。
4. 本合同未尽事宜由甲乙双方签订补充合同约定。
5. 后附合同附表。

甲 方：甘泉县高级中学

法定代表人或委托人：

联系电话：



乙 方：原平市旭日环保设备有限公司

法定代表人或委托人：

联系电话：

开户银行：山西原平农村商业银行股份有限公司 城关支行

账 号：304021010300000018646

确 认 方：甘泉县政府采购中心


法人或委托代理人：

联系电话：






2015年 8月 11 日


甘泉高级中学燃气锅炉（二次）合同（附表）


序号	名称	品牌/规格型号	制造企业规模	技术参数	单价（元）	数量/单位	合价（元）	备注
一、1400KW 全预混超低氮冷凝式燃气供热机组								
1	1400KW 全预混超低氮冷凝式燃气供热机组	旭日 CWNS1400KW-80/60	微型企业	全预混低氮冷凝锅炉 额定输出功率：1400KW 锅炉材质：硅铸铝 额定工作压力：常压 额定出水温度：80℃ 额定进水温度：60℃ 额定热功率时燃烧消耗量： <135Nm3/h 主机额定耗电量：6KW 锅炉 100%负荷时的热效率： 98—108% 排烟温度：<60℃ 氮氧化物排放浓度： <30mg/m3 二氧化硫排放浓度：	176900	2 台	353800	


2	保温水箱	西安天池/2*1*1	微型企业	材质：304 不锈钢 壁厚：3.5mm	8000	1 台	8000
---	------	------------	------	------------------------	------	-----	------


				外形尺寸: 2*1*1				
3	二次循环泵 组(含电机)	耐泉/50-200A	微型企业	口径 50 流量 11.7 方 扬程 44 米 功率 4 千瓦 材质: 铸铁 额定电压 380V 电流 7.6A	2600	2 台	5200	
4	循环热水泵 组(含电机)	耐泉/100-200	微型企业	口径 100 流量 100 方 扬程 50 米 功率 22 千瓦 材质: 铸铁 额定电压 380V 电流 44A	5800	2 台	11600	
5	板式换热器	德州高易 /BR033-45-100-1.6 -E	微型企业	温度: 130 材质: 304 不锈钢 DN100 45m ²	9500	1 台	9500	

				板片：0.6mm 最大压力：1.79Mpa					
6	控制柜	西安雨泽/配套 70*60cm	微型企业	动力 380V 照明 220V 保护启停循环泵组 控制方式手动 外形尺寸：70*60cm	2500	2 台	5000		
7	分水器	旭日/DN100	微型企业	DN100 材质：热镀无缝管 壁厚：6mm	1800	1 台	1800		
8	回水自动启 闭阀	新乡春风/DN100	微型企业	DN100 自动关闭回水 允许工作压力 1.6Mpa	650	2 台	1300		
9	烟囱	旭日/Φ380	微型企业	直径 380cm 高 4m 材质：镀锌 壁厚：3.5mm	1000	2 副	2000		

									
10	过滤阀	天津双润/DN100	微型企业		DN100 内置滤网 材质：铸铁 承受压力：1.6MPa	750	2 台	1500	
11	全自动软化器	衡水华洋/4T	小型企业		每小时处理 4T 树脂 100kg 工业盐 125kg	6500	1 套	6500	
12	除污过滤器	旭日/DN125	微型企业		除污、除垢、内置滤网； 材质：无缝管 Φ80*60 排污口：DN125	2345	1 台	2345	
13	镀锌管	天津友发/DN100	微型企业		DN100，镀锌管，壁厚 3.5mm	65	50 米	3250	

14	闸 阀	玉环市磊硕/DN100	微型企业	DN100 材质：铸铁 承受压力：1. 6MPa	280	10 个	2800		
	球 阀	玉环市磊硕/DN100	微型企业	DN100 材质：铸铁 承受压力：1. 6MPa	330	6 个	1980		
	蝶 阀	玉环市磊硕/DN100	微型企业	DN100 材质：铸铁 承受压力：1. 6MPa	185	15 个	2775		
15	电 缆	珠江花城/16*4	微型企业	导体材料全铜； 16 m²*4 芯	25	150 米	3750		

16	防爆管	天津利达/DN50	微型企业	DN50，镀锌管， 壁厚：2.5mm	20	80 米	1600	
17	除锈保温	陕西秦美盛世 /50mmX1500mmX8000 mm	微型企业	橡塑保温板、铝箔纸外包、 厚度 5mm 氧指数 32%，密度 95kg/m ³	15	120 米	1800	
二、其他设备								
1	循环热水泵 组（含电机）	耐泉/80-200	微型企业	DN80 流量 50 方 扬程 50 米 功率 15 千瓦 材质：铸铁 额定电压 380V 电流 30A	5000	1 台	5000	
2	循环热水泵 组（含电机）	耐泉/50-200	微型企业	DN50 流量 12.5 方 扬程 50 米 功率 5.5 千瓦	3500	1 台	3500	

					材质:铸铁 额定电压 380V 电流 11A				
3	全自动热水 变频柜	山西速安威扬/动力 变频 XL	微型企业	电压 380V 电流 210A 控制方式: 全自动 外形尺寸: 1200*60*40 户内型, 外壳防护等级 IP42	7500	2 台	15000		
总计: 人民币 (大写): 肆拾伍万元 ¥450,000.00 元									

