

编号：GZC2026-CS-008

甘泉县春节氛围营造项目

政 府 采 购 合 同

采购单位：甘泉县住房和城乡建设局

供货单位：陕西佳豪科工贸有限公司

确认单位：甘泉县政府采购中心



政府采购合同书

采购人：甘泉县住房和城乡建设局（以下简称甲方）

供货商：陕西佳豪科工贸有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，通过甘泉县政府采购中心组织竞争性磋商采购方式，确定陕西佳豪科工贸有限公司为甘泉县春节氛围营造项目成交供货商（即乙方）。为了保护甲乙双方合法权益，双方在平等自愿、协商一致的基础上，就该项目订立本合同，供双方共同遵守。

一、合同标的

乙方应当根据公告、磋商文件及中标（成交）通知书等有关文本要求，并按照甲方需求提供下列货物。

中国福结挂灯、新年快乐挂灯、欢度佳节挂灯、新年好挂灯、立体福袋挂灯等（具体内容详见合同附表）甘泉县春节氛围营造项目。

二、合同总价

人民币（大写）：伍拾捌万柒仟元整。

人民币（小写）：587,000.00元，即为成交价。

（一）合同总价包括：《甘泉县春节氛围营造项目》的全部费用。

（二）合同总价即为固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。

三、供货地点和时期

（一）供货时间：合同签订后，25日内供货到位安装调试，并达到正常使用。

注：如果乙方没有按照规定的时间完成供货，应向甲方支付违约金，违约金从成交总价中扣除，按每日迟交货或未按时交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的 5%。如果达到最高限额，甲方考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

(二) 供货地点：甲方指定地点（甘泉县境内）。

四、结算方式及付款方式

(一) 结算方式：结算工作量以实际发生工作量为准，单价按成交单价执行，最终以验收结果为准。

(二) 付款方式：签订合同之日起，付合同总额的 40%；全部产品送到采购人指定地点安装调试达到正常使用后，支付合同总额的 30%；验收合格后支付合同总额的 30%。

五、质保期及服务要求

(一) 服务期为：2 个月。

验收合格之日起，2 个月内。若因成交供应商产品质量问题，成交供应商无条件更换，造成采购人损失的，成交供应商承担相应责任及费用。

(二) 乙方需严格按照国家或厂方售后服务规定执行。

(三) 质保期出现的质量问题由乙方协调处理，质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

(四) 若因甲方使用不当需要进行维修的，乙方应进行维修，甲方支付相应维修费，若因乙方提供的货物存在质量问题，乙方无条件更换，给甲方造成损失的，乙方承担相应责任及费用。



217475



(五) 乙方提供的货物标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、磋商文件的要求以及乙方在响应文件的相关承诺。

(六) 质保期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修指导和系统维护并不得收取任何费用。

六、对货物提出异议的时间和办法

(一) 甲方在验收中，如果发现乙方所供的货物名称、品牌、规格、型号、数量和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方所供货物符合合同规定。

(二) 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、甲乙双方的责任

(一) 合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更或终止合同。甲乙双方必须遵守并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。任何一方未履行本协议下的义务均被视为违约。除因不可抗力因素造成协议无法履行外，任何一方违约应当向守约方支付因争议、索赔、诉讼而遭受的全部损失及相关费用，该费用包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、律师费、差旅费等。

(二) 甲方提供必要的场地条件，并协助乙方完成货物的装卸工作。

(三) 甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5% 违约金。

(四) 甲方应按照本合同约定, 按时足额向乙方支付货物价款。

(五) 乙方应按照合同约定供货, 提供的货物是通过正常渠道获得的, 且为全新的、未使用过的原厂出产合格货物, 其有关技术、检验、商务等均要符合有关法律、法规; 随货物提供所有相关的使用说明书、质量检验检测报告、保修卡等。

(六) 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装, 以适应于远距离运输、防潮等要求, 确保货物安全无损地运抵交货地点。

(七) 乙方负责货物的运输、安装、验收、交付使用及质保。乙方要提高安全生产意识, 加强对员工(含雇用人员)的安全生产管理, 上述诸环节发生的安全生产事故和人员伤亡事件, 均由乙方负责, 甲方不承担任何责任。

(八) 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任, 并应保证甲方在该货物的使用中不侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利, 否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

(九) 乙方不能按时供货的, 应向甲方偿付不能供货部分货款的5%的违约金; 如果乙方没有按照规定的时间完成送货, 应向甲方支付违约金, 违约金从成交总价中扣除, 按每周迟交货或未按时交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的5%。一周按7天计算, 不足7天按一周计算, 如果达到最高限额, 甲方考虑终止合同, 由此给甲方造成的损失由乙方承担。

(十) 除不可抗力因素外, 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的, 应向对方赔偿相当于本合同总价款30%违约金。

八、货物验收

（一）验收方式：

1、初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行验收。

2、终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用7个日历日后，由采购人及其他相关单位进行终验（最终验收），合格后签发《政府采购货物验收单》。

验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。招标组织单位将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

（二）验收依据：

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

4、验收标准：必须提供全新全部货物，其质量、规格符合主要技术指标要求及国家相关质量标准要求。

九、违约责任及争议解决方式

（一）按民法典中的相关条款执行。

（二）未按合同要求供货或不能满足合同要求，甲方应当将磋商人违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据民法典有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的

违法行为进行相应的处罚。

(三) 因所供货物质量问题发生争议的, 应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定, 货物符合质量标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

(四) 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议, 甲乙双方应当通过友好协商方式解决; 如协商不能解决争议的, 任何一方可以向项目所地的甘泉县人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

招标公告、采购需求明细、答疑内容、补充通知、磋商文件、中标通知书、乙方在招磋商过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同存在不一致的, 以本合同为准。

十一、合同生效及其他

(一) 本合同自签订之日起生效。

(二) 本合同载明的通讯地址适用于合同履行及其后可能的仲裁、诉讼程序, 寄送至该地址的书面通知、函件及法律文书等, 受送达方必须签收。如受送达方未签收, 则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。

通讯地址变更的, 应当书面通知对方, 并由对方出具收到该书面通知的回执, 变更自回执载明的收到之日起生效, 否则变更无效。

本合同未载明通讯地址的, 以住所地为通讯地址。

(三) 本合同未尽事宜, 由甲乙双方另行协商并以补充合同的方



式进行约定，补充合同与本合同有同等法律效力。

(四) 本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、采购中心贰份。

后附合同清单

甲方：甘泉县住房和城乡建设局

法定代表人或委托人：

联系电话：13894484037



乙方：陕西佳豪科工贸有限公司

法定代表人或委托人：

联系电话：13318258758

开户银行：西安银行城隍支行

账号：501011510000208204



确认方：甘泉县政府采购中心

法人或委托代理人：

联系电话：



合同签订日期：2026年2月3日


合同签订地点：甘泉县住房和城乡建设局

13318258758

合同附表

合同分项报价表


序号	分项名称	制造商名称	制造商规模	品牌/型号	技术参数说明	单位/数量	单价 (人民币元)	合价 (人民币元)	备注
1	中国结福挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 45*31cm	1、光源类型: led灯 2、产品电压: 220v 3、产品功率: 5w 4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 45*31cm 7、产品材质: PC 8、防水等级: IP65 9、执行标准: GB7000.202-2008	个/400	16	6400	
2	新春快乐挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 26*50cm	1、光源类型: led灯 2、产品电压: 220v 3、产品功率: 5w 4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 26*50cm	个/500	19	9500	



8	吉字挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 28*66cm				个/400	16	6400			
9	古典灯笼挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 20*34cm				个/400	30	12000			
10	仿古灯笼挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 32*34cm				个/500	29	14500			




11	鱼跃龙门挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 33*33cm	4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 32*34cm 7、产品材质: PC 8、防水等级: IP65 9、执行标准: GB7000.202-2008	个/600	31	18600	
12	风调雨顺挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 30*36cm	1、光源类型: led灯 2、产品电压: 220v 3、产品功率: 5w 4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 33*33cm 7、产品材质: PC 8、防水等级: IP65 9、执行标准: GB7000.202-2008	个/600	25	15000	




13	藤球灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	蓝光 30*30cm	GB7000.202-2008 1、光源类型: led灯 2、产品电压: 220v 3、产品功率: 5w 4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 30*30cm 7、产品材质: PC 8、防水等级: IP65 9、执行标准: 35GB7000.202-2008	个/600	15	9000	
14	满天星	陕西兰光户外照明有限公司	小型	蓝光 50m	GB7000.202-2008 1、光源类型: led灯 2、产品电压: 220v 3、产品功率: 60w 4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 50m 7、产品材质: PC 8、防水等级: IP65 9、执行标准: 35GB7000.202-2008	套/1500	35	52500	
15	玫瑰花挂灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	蓝光 35*35cm	GB7000.202-2008 1、光源类型: led灯 2、产品电压: 220v 3、产品功率: 5w 4、产品色温: 3000k 5、发光模式: 常亮	个/600	33	19800	


16	蝴蝶地插灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 80*50*700 cm	6、产品尺寸：35*35cm 7、产品材质：PC 8、防水等级：IP65 9、执行标准：GB7000.202-2008 1、光源类型：led灯 2、产品电压：24v 3、产品功率：5w 4、产品色温：3000k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：80*50*700cm 7、产品材质：PC+铁艺 8、防水等级：IP65 9、执行标准：GB7000.202-2008	套/300	78	23400	
17	烟花地插灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 1.5m	1、光源类型：led灯 2、产品电压：24v 3、产品功率：5w 4、产品色温：3000k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：1.5m 7、产品材质：PC+铁艺 8、防水等级：IP65	套/4		1680	



18	假树地插灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	蓝光 1.5m	9、执行标准： GB7000.202-2008 1、光源类型：led灯 2、产品电压：24v 3、产品功率：50w 4、产品色温：3000k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：1.5m 7、产品材质：PC+铁艺 8、防水等级：IP65 9、执行标准： GB7000.202-2008	套/4	480	1920	
19	球泡地插灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	蓝光 10*10cm	9、执行标准： GB7000.202-2008 1、光源类型：led灯 2、产品电压：24v 3、产品功率：50w 4、产品色温：3000k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：10*10cm 7、产品材质：PC+铁艺 8、防水等级：IP65 9、执行标准： GB7000.202-2008	套/200	17	3400	
20	洗墙灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	蓝光	9、执行标准： GB7000.202-2008 1、光源类型：led灯 2、产品电压：24v	条/350	45	15750	

		明有限公司		3. 5*100cm	3、产品功率：18w 4、产品色温：2000k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸： 3.5*100cm 7、产品材质：铝 8、防水等级：IP65 9、执行标准： GB7000.202-2008					
21	射柱灯	陕西兰光户外照 明有限公司	小型	兰光 4. 2*9*105 cm	1、光源类型：led灯 2、产品电压：220v 3、产品功率：5w 4、产品色温：2000k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸： 4. 2*9*105cm 7、产品材质：铝 8、防水等级：IP65 9、执行标准： GB7000.202-2008	个/185	42	7770		
22	成套控制箱	/	/	/	1、尺寸：300*400cm 2、电压：220v 3、材质：铁	套/2		1100		
23	投光灯	陕西兰光户外照 明有限公司	小型	兰光 25*28cm	1、光源类型：led灯 2、产品电压：220v 3、产品功率：200w	个/15	295	4425		



24	投光灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 23*26cm	<p>4、产品色温：6500k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：25*28cm 7、产品材质：铝 8、防水等级：IP66 9、执行标准：GB7000.202-2008</p> <p>1、光源类型：led灯 2、产品电压：220v 3、产品功率：150w 4、产品色温：6500k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：23*26cm 7、产品材质：铝 8、防水等级：IP66 9、执行标准：GB7000.202-2008</p>	个/15	266	3990	
25	投光灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 28*30cm	<p>1、光源类型：led灯 2、产品电压：220v 3、产品功率：100w 4、产品色温：6500k 5、发光模式：常亮 6、产品尺寸：28*30cm 7、产品材质：铝 8、防水等级：IP656 9、执行标准：</p>	个/10	255	2550	

26	线条灯	陕西兰光户外照明有限公司	小型	兰光 2*100cm	GB7000.202-2008 1、光源类型: led 灯 2、产品电压: 24v 3、产品功率: 200w 4、产品色温: 2000k 5、发光模式: 常亮 6、产品尺寸: 2*100cm 7、产品材质: 铝 8、防水等级: IP66 9、执行标准: GB7000.202-2008	条/150	33	4950	
27	膨胀管 螺 丝	/	/	/	1、尺寸: 4*6cm 2、材质: pvc 钢钉	批/5000	0.2	1000	
28	线槽	天津市宁力电线电缆有限公司	小型	宁力 24*15mm	1、尺寸: 24*15mm 2、材质: pvc	米/325		1300	
29	电源线	天津市宁力电线电缆有限公司	小型	宁力 2*4mm ²	1、型号: BLXY 2、规格: 2*4mm ² 3、电压: 300-500v	卷/150		24750	
30	电源线	天津市宁力电线电缆有限公司	小型	宁力 2*6mm ²	1、型号: BLXY 2、规格: 2*6mm ² 3、电压: 300-500v	卷/135	195	26325	
31	护套线	天津市宁力电线电缆有限公司	小型	宁力	1、型号: RVV 2、规格: 2*2.5mm ²	卷/180	235	42300	

37	扎带 胶布 扎死	\	\	\	\	\	批/3000	0.5	1500	
38	人工 机械 安装费	\	\	\	\	\	项/1	153981	153981	
总计 (人民币元): 伍拾捌万柒仟元整 ¥: 587000.00元										

