

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 网络安全加固

采购项目编号: **KRHZZB-2026005**

汉中市传染病医院(汉中市第二人民医院)

开瑞项目管理有限公司共同编制

**2026年04月23日**

# 第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）委托，拟对网络安全加固进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：KRHZZB-2026005

## 二、采购项目名称：网络安全加固

## 三、招标项目简介

汉中市传染病医院现有网络安全设备严重不足且陈旧老化，当前防护能力已无法满足国家网络安全等级保护三级要求，也难以应对日益严峻的医疗行业网络安全威胁。本次网络安全建设项目旨在全面加强医院信息系统整体安全防护能力。项目计划通过采购先进、可靠、自主可控的安全软硬件设备，并结合专业的第三方信息系统集成服务，构建符合国家信息安全法律法规、行业标准及医院实际安全需求的技术防护体系。项目将重点补充和更新核心安全设备及网络设备，对机房和网络架构进行合理整改，提升我院信息中心自主运维能力，提升网络威胁的监测预警、分析研判和应急响应能力，保障医院信息系统持续获得有效的安全技术支撑，最终实现医疗核心业务系统的高效、稳定、连续运行，切实守护患者诊疗安全与公共卫生数据安全。

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

### 采购包1：

1、合法有效的营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

2、法定代表人授权书：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

3、《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)），也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉采办采管〔2024〕20号）文件要求，需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、控股、管理关系的承诺函：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、非联合体投标声明：本项目不接受联合体投标。（提供书面证明材料）。

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本

次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人： 汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）**

地址： 汉中市汉台区南团结街中段

邮编： 723000

联系人： 汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）经办

联系电话： 2531327

**代理机构：开瑞项目管理有限公司**

地址： 汉中市汉台区青龙路青龙壹号小区1号楼3楼310室

邮编： 723000

联系人： 王女士

联系电话： 0916-2691516

**采购监督机构：汉中市汉台区政府采购管理股**

联系人： 李红

联系电话： 0916-2249355

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,200,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：10,000.00元</p> <p>缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函</p> <p>开户名称：开瑞项目管理有限公司汉中分公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司汉中分行营业部</p> <p>银行账号：610501650015000000852</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：本项目招标代理费用依据《国家计委关于印发&lt;招标代理服务收费管理暂行办法&gt;的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)计取，由成交人在领取成交通知书前，向招标代理机构付清。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许

18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性

响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**



一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

### 2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## 2.6 签订及履行合同和验收

### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.6.3 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### 2.6.5 履约验收方案

采购包1：

达到国家验收标准

### 2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7 纪律要求

### 2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；

（四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：开瑞项目管理有限公司经办

联系电话：**0916-2691516**

地址：汉中市汉台区青龙路青龙壹号小区**1**号楼**3**楼**310**室

邮编：**723000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

汉中市传染病医院现有网络安全设备严重不足且陈旧老化，当前防护能力已无法满足国家网络安全等级保护三级要求，也难以应对日益严峻的医疗行业网络安全威胁。 本次网络安全建设项目旨在全面加强医院信息系统整体安全防护能力。项目计划通过采购先进、可靠、自主可控的安全软硬件设备，并结合专业的第三方信息系统集成服务，构建符合国家信息安全法律法规、行业标准及医院实际安全需求的技术防护体系。项目将重点补充和更新核心安全设备及网络设备，对机房和网络架构进行合理整改，提升我院信息中心自主运维能力，提升网络威胁的监测预警、分析研判和应急响应能力，保障医院信息系统持续获得有效的安全技术支撑，最终实现医疗核心业务系统的高效、稳定、连续运行，切实守护患者诊疗安全与公共卫生数据安全。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：1,200,000.00  
采购包最高限价（元）：1,200,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	网络安全加固	1.00	1,200,000.00	项	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：网络安全加固

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		采购清单		
		序号	产品名称	数量
		1	互联网出口防火墙	1项
		2	数据中心防火墙	2台
		3	内外网隔离防火墙	1台
		4	态势感知一体机	1台
		5	零信任安全网关	1台

6	上网行为管理	1台
7	终端杀毒软件扩容	1项
8	容灾备份系统	1台
9	漏洞扫描	1台
10	堡垒机	1台
11	日志审计	1台
12	核心交换机	2台
13	时间同步服务器	1台
14	标准机柜	1台
15	运维笔记本终端	2台
16	运维瘦终端	5台
17	信息系统集成服务	1项

### 详细技术参数要求

★1、新增安全产品（序号 1-6, 8-11）核心组件（CPU）及底层操作系统须采用国产化产品实现，满足中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果，满足国产化自主可控要求。

（以查询截图为准，查询网址

[https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226\\_162074.html](https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html)）

★2、安全产品（序号 1-11）提供软件升级、硬件质保及规则库更新服务不低于三年。

（以《承诺函》为准，格式自拟）

### 互联网出口防火墙（核心产品）

指标项	参数要求
硬件要求	★标准机架式设备，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，CPU主频≥2.7 GHz，核数≥8核；接口≥6个10/100/1000M以太网电口，≥8个1000M以太网光口，冗余电源。
性能要求	网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万。实配入侵防御模块、防病毒网关、应用发布防火墙WAF模块。 产品应支持IPv6，提供证明材料。

功能要求	<p>1.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类；漏洞防护支持检测后拦截、检测后放行、禁用等执行动作，可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作。</p> <p>2.▲支持云端联动防护查询功能，并进行实时检测与拦截。（须提供功能证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>3.▲产品实配杀毒白名单设置功能，可直接例外排除特定 MD5 值和URL对应的文件，针对指定文件实现精准免查杀，无需二次开发或授权。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>4.支持防火墙作为DNS服务器，依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡；</p> <p>5.▲本次采购的互联网出口防火墙设备支持与本单位现有出口防火墙组建双机，提供硬件和软件层面的高可用，或另提供一台与本次招标设备性能一致的设备以组双机。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>6.产品实配与本次采购的态势感知一体机的对接功能，可直接将防火墙侧收集到的威胁情报完整接入态势感知平台，并与态势感知平台联动，无需额外购买授权。</p>
------	---

#### 数据中心防火墙（2台）

指标项	参数要求
硬件要求	★标准2U机架式设备，内存≥16G，硬盘≥128G SSD，冗余电源，CPU主频≥2.7 GHz，核数≥8核；接口≥6个10/100/1000M以太网电口、≥6个10G以太网光口。
性能要求	<p>网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥18G，IPS吞吐量≥10G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。实配入侵防御模块、应用发布防火墙WAF模块。</p> <p>产品应支持IPv6，提供证明材料。</p>

功能要求	<p>1.产品须具备压缩格式病毒文件检测拦截功能，即便病毒文件通过多层压缩隐藏，也能被精准识别并阻断，防止病毒扩散。</p> <p>2.▲产品支持针对院内特定业务开展勒索风险自动化评估，并根据评估结果自动生成可直接生效的防护策略，强化核心业务区出口防护能力。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>3.产品实配服务器漏洞扫描行为识别功能，可对扫描源IP进行日志记录，并具备与本次采购的态势感知平台联动封锁的能力，功能开通无需额外付费。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>4.▲产品须具备Cookie 攻击防护功能，可完整日志记录 Cookie 被篡改的全过程。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>5.支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换。</p> <p>6.产品须具备X-Forwarded-For检测，并记录非法源IP、实现有效封锁。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>7.产品应支持对接本次采购的态势感知一体机，支持将从防火墙侧收集到的威胁情报做总体接入。</p>
------	--

#### 内外网隔离防火墙

指标项	参数要求
硬件要求	★标准机架式设备，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，接口≥6个10/100/1000M以太网电口、≥4个10G以太网光口，冗余电源，CPU主频≥2.7 GHz，核数≥8核。
性能要求	<p>网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥4.5万。实配入侵防御模块。</p> <p>产品应支持IPv6，提供证明材料。</p>
功能要求	<p>1.产品需实现路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等常见部署方式，各部署模式无需额外授权，可直接配置启用。</p> <p>2.产品须具备基于 DNS 解析、ARP 探测、PING、BFD 等方式的链路连通性检查功能，功能默认开放，无需二次开通。</p> <p>3.产品支持策略负载均衡、智能路由选路功能，可配置带宽比例、加权流量及线路优先等多种调度算法，并能根据应用协议、目标地域等策略条件，实现流量的智能化自动分配。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>4.须具备多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式，转换规则可灵活配置，满足院内复杂网络地址映射需求。</p> <p>5.产品需内置针对我单位常用的SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、H TTPS、IMAP等协议的防护功能。</p> <p>6.▲设备需为符合标准的下一代防火墙（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p>



### 态势感知一体机

指标项	参数要求
硬件要求	★标准机架式设备，内存≥64G，系统盘≥480GB SSD，数据盘≥3*4T，冗余电源，接口≥2个10/100/1000M以太网电口、≥2个10G以太网光口，CPU主频≥2.5 GHz，核数≥16核。
性能要求	网络层吞吐量≥2Gbps。 产品应支持IPv6，提供证明材料。
功能要求	<p>1.产品需内置可视化展示医院当前安全态势。内置大屏展示界面，能展示医院综合安全态势、医院现有安全事件、通报预警态势、院内资产及脆弱性态势、全球热点网络攻击态势。</p> <p>2.产品须具备资产属性重新识别功能，支持通过管理员账号清空指定资产基本信息；对已删除的各项资产属性，可实现批量自动录入，无需人工干预，进一步提升管理效率。</p> <p>3.▲产品应具备跨三层网络获取MAC地址，精准识别资产设备硬件信息；支持处置资产IP冲突，确保网络运行的稳定性。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>4.▲产品应具备弱密码主动扫描能力，支持常用应用协议的扫描。运维人员可自定义设置扫描周期、扫描时段、扫描优先级、扫描目标等参数。支持设置个性化弱密码库，匹配医疗行业常见弱密码。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>5.产品需内置勒索专项检测功能，在操作页面可集中展示勒索相关安全告警及勒索目标资产排行榜单，并以列表形式清晰呈现勒索事件详情，支持事件溯源与处置流程记录。</p> <p>6.产品应具备基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测排查能力，实现挖矿病毒的全面排查。</p> <p>7.▲产品须具备与本次采购的防火墙、上网行为管理等设备或软件的联动能力，支持联动封锁、访问控制、终端隔离、违规进程隔离、联动溯源等全流程操作。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p>

### 零信任安全网关

指标项	参数要求
硬件要求	★标准机架式设备，内存≥16G，硬盘≥128G SSD，接口≥6个10/100/1000M以太网电口、≥4个10/100/1000M以太网光口，CPU主频≥2.7 GHz，核数≥8核。

性能要求	<p>IPSEC最大加密流量≥100Mbps，IPSEC并发隧道数≥1000；SSL最大加密流量≥300Mbps，SSL最大并发用户数≥600。实配120个并发授权。</p> <p>▲支持SM1、SM2、SM3、SM4算法，具备商密认证证书。</p> <p>产品应支持IPv6，提供证明材料。</p> <p>投标设备应为独立的零信任设备，非防火墙、UTM等设备的软件模块</p>
功能要求	<p>1.产品须具备账号密码认证、短信认证、证书认证、动态令牌认证、扫码认证等多因素认证方式。</p> <p>2.产品需内置动态访问规则与 ACL 规则引擎，支持基于终端环境、用户身份、用户动作等维度配置管控策略，并可根据 Linux、Windows 等不同操作系统类型，设置差异化的个性化访问控制规则。</p> <p>3.系统需实现WEB应用水印功能，并默认禁止复制/剪切、打印、下载、浏览器调试等高危操作，功能启用无需额外购买授权。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>4.▲产品须具备基于 TCP/IP 协议的网络抗波动功能，可在弱网环境下保障访问速度与数据传输完整性。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>5.▲产品客户端可与我院现有终端杀毒软件客户端集成，当用户登录本次采购的零信任设备客户端后，系统会自动安装终端杀毒组件，以增强终端的安全防护能力。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>6.产品需实现以文件为单位的工作生产数据加密保存功能。</p> <p>7.产品需内置安全行为标签功能，可对账号安全风险、中间人攻击、SP A 安全威胁、Cookie 劫持等行为打标签，标签可关联审计日志便于管理员快速审计定位。</p> <p>8.▲产品须具备与我单位现网云桌面平台的无缝联动能力，用户登录零信任系统后可直接单点访问虚拟桌面资源。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>9.▲零信任系统需实现用户身份自动同步功能，用户登录后身份信息可自动导入本次采购的上网行为管理设备。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p>

#### 上网行为管理

指标项	参数要求
硬件要求	★标准机架式设备，内存≥8G，硬盘≥480G SSD，接口≥6个10/100/1000M以太网电口，CPU主频≥2.7 GHz，核数≥8核。
性能要求	<p>网络层吞吐量≥3.6G，应用层吞吐量≥450Mbps，支持用户数≥1500，准入终端数≥800，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥15万。</p> <p>同时配置设备准入、流量控制、流量审计三个功能模块。</p> <p>产品应支持IPv6，提供证明材料。</p>

功能要求	<p>1.产品可实时监测PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况，并对异常情况进行统计展示。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>2.具备细致化管理员权限划分功能，支持对不同用户组的管理权限和主要功能进行查看和配置。</p> <p>3.▲产品需实现网页内容审计功能，可精细化记录访问 URL、网页标题、页面内容等信息，且支持审计后网页快照回溯功能。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>4.▲产品需支持将自定义业务系统名称与对应 IP 地址、端口、域名进行绑定，每个业务系统均可作为独立审计对象，审计数据可按系统维度单独统计分析。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>5.产品须具备WEB、FTP、SMB 等院内常见业务的行为与内容审计能力，针对文件上传、下载操作，支持灵活配置审计粒度，可仅审计文件名，或同时审计文件完整内容，满足不同合规场景需求。</p> <p>6.产品须具备违规行为识别与阻断功能，可精准识别并阻断私接路由、共享软件使用等违规行为，且支持识别破解版路由器。</p> <p>7.▲产品需实现与本次采购的防火墙系统的认证联动功能，可将用户认证信息无缝转发至下一代防火墙，实现跨设备单点登录，无需用户重复认证。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>8.支持与本次采购的态势感知一体机实现联动，实现资产信息上报至态势感知平台。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>9.▲产品需实现与我院现有杀毒软件的联动管控功能，当检测到终端未安装杀毒软件时，可自动禁止该终端访问互联网，并推送明确的安装提示信息。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p>
------	--

#### 终端杀毒软件扩容

指标项	参数要求
功能要求	<p>1.终端杀毒软件250套PC版授权、35套服务器版授权，所有授权可纳入现有管理平台统一管控，无需额外部署独立管理组件。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>2.产品需全面兼容国内外主流操作系统，包括但不限于 Windows、Linux、麒麟、统信等国内主流国产化操作系统，所有系统兼容功能为标配，无需额外购买授权。</p> <p>3.产品须具备院内终端资产全面清点功能，可精准识别并统计终端操作系统类型及版本、已安装应用软件、开放监听端口、主机账户等核心资产信息。</p> <p>4.产品须具备Windows 系统高危漏洞管理及轻补丁免疫防御能力，支持主流 Windows 系统高危漏洞的精准识别，可实现Windows补丁批量一键修复。</p>



容灾备份系统

指标项	参数要求
硬件要求	★标准2U机架式设备，内存≥128GB，系统盘：≥2*480GB SSD，数据盘≥4*8T，冗余电源，接口≥4个10/100/1000M以太网电口、≥2个10G以太网光口，配置≥2颗C86 CPU，主频≥2.5 GHz，每颗CPU≥16物理核。
容量授权	可用有效备份及容灾容量≥18T。
功能要求	1.产品须具备对 X86、C86、ARM 架构下物理机、虚拟机、超融合主机、云主机等全类型 IT 资源的持续数据保护能力，无需额外购买授权。 2.▲产品需实现与我院现有虚拟化平台的无缝对接，可完成桌面虚拟机与业务虚拟机的无代理备份；无需在虚拟机内安装任何代理插件或客户端，备份应用可直接对虚拟机进行数据读取、备份等操作，且备份性能稳定可控。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章） 3.嵌入式系统维护后台需采用动态口令，且保证设备口令唯一。 4.支持设置多种管理员身份，实现系统分级管理。 5.▲产品须具备虚拟化验证环境快速搭建功能，支持基于二分法精准定位数据恢复历史节点，可直接在验证环境中测试恢复效果，不影响生产环境。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章） 6.产品需支持灵活的备份周期策略配置，可按需选择小时、天、月、年等周期模式，也支持“仅备份一次”的临时备份模式，适配不同业务场景的备份需求。 7.支持可选择的全量备份和增量备份策略，提高备份效率。

漏洞扫描

指标项	参数要求
硬件要求	★标准2U机架式，≥4T硬盘，≥32G内存，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽，≥2个USB口，≥1个Console口，冗余电源，CPU主频≥2.3GHz，核数≥8核。
性能要求	Web扫描域名≥3000个，Web扫描任务并发数≥2。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描并发IP数≥100。产品应支持IPv6，提供证明材料。

功能要求	<p>1.产品须具备系统扫描、WEB 扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大核心功能模块，功能可同时启用且互不冲突；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>2.产品需支持多路并行扫描功能，设备所有网口均可独立用于扫描任务，支持同时对多个隔离子网开展扫描，扫描任务之间无带宽抢占、无相互干扰；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>3.产品网络配置需提供快速配置向导，支持快速部署上线；</p> <p>4.产品须具备可信IP 地址管理功能，支持自定义配置允许访问系统的IP地址范围；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>5.▲产品需实现自适应网络扫描功能，可根据网络带宽、时延等实时状况自动动态调整发包速率，避免扫描过程影响用户核心业务系统的正常运行；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>6.产品需支持扫描任务复制功能，可对已有任务一键复制，并支持对复制后的任务进行全维度编辑，包括基本信息、扫描策略、目标范围、调度计划、扫描参数等。</p> <p>7.支持Web登录扫描，支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL，并支持Web登录验证，确保Web登录成功；</p> <p>8.▲产品需内置不少于三种漏洞验证方式，包括但不限于浏览器验证、注入验证、通用验证，验证结果精准可追溯；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>9.产品需支持两种报表分发方式：一是离线导出扫描报表，二是扫描任务结束后自动将报表发送至指定邮箱；报表需支持 HTML、PDF、XML、E T、WPS 五种常见格式，报表内容可自定义筛选关键信息；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p> <p>10.内置诊断工具，包含PING、WGET、端口探测、Tcpdump抓包、故障信息收集、一键诊断修复等工具；（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p>
------	--

#### 堡垒机

指标项	参数要求
硬件要求	★标准机架式设备，内存≥8G，数据盘≥1.92T，接口≥6个10/100/1000M以太网电口、≥4个10/100/1000M以太网光口，CPU主频≥2.7 GHz，核数≥8核。
性能要求	运维授权数≥50，可扩展运维资产数≥150，图形运维并发数≥100，字符运维并发数≥200。

功能要求	<p>1.运维授权方式支持按照用户、用户组、账号、账号组、资产组进行一对一、一对多、多对一、多对多授权。</p> <p>2.采用物理旁路单臂部署模式，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构，不改变运维人员的运维习惯</p> <p>3.支持证书、动态令牌、AD域控、生物识别、短信认证等方式进行结合。其中证书和动态令牌可以内置，也可以与第三方结合。</p> <p>4.提供用户、资产的运维管控和审计功能，支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源，支持管理员三权分立账号创建。</p> <p>5.内置常见命令；支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令。</p> <p>6.支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、WINDOWS文件共享等协议。</p> <p>7.具备视频回放功能，视频需存储180天以上。</p>
------	---

#### 日志审计

指标项	参数要求
硬件要求	★2U机架式设备，软硬件一体化，冗余电源，内存≥32GB，硬盘≥128G SSD+4T HDD，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，支持≥2个扩展槽位，配置≥1颗国产 CPU，主频≥2.8GHz，每颗CPU≥8物理核。
性能要求	支持采集的日志源数量≥128个，最大可扩容至512个；日志接入性能≥5000 EPS，事件处理性能≥10000 EPS
功能要求	<p>1.支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志对象的日志数据采集；</p> <p>2.支持三权分立，可灵活定义系统管理员、审计管理员及安全管理员，满足等保合规要求。</p> <p>3. 支持在日志查询过滤条件中选择性针对关注的字段结果进行统计，针对统计的结果进行排序，并支持快捷添加为过滤条件。（提供合法有效证明材料并加盖供应商公章）</p>

#### 核心交换机（两台）

指标项	参数要求
-----	------

硬件要求	<p>1.交换容量<math>\geq 100\text{Tbps}</math>，包转发能力<math>\geq 76000\text{Mpps}</math>；</p> <p>2.业务槽位<math>\geq 6</math>，主控槽位<math>\geq 2</math>，电源模块配置数量<math>\geq 4</math>；</p> <p>3.单槽位支持<math>\geq 8</math>个40G 接口+4个100G接口，同时支持<math>\geq 24</math>个千兆电接口+20个千兆光接口+4个万兆光接口；</p> <p>4.▲支持扩展 FW 防火墙业务板卡、IPS 入侵防御业务板卡（提供第三方检测报告）；</p> <p>5.★关键芯片（CPU）采用国产化设计，主频<math>\geq 2.6\text{ GHz}</math>，每颗CPU<math>\geq 4</math>物理核（提供第三方检测报告）；</p> <p>6.本次配置双主控、双交换核心、双电源，含 <math>\geq 48</math> 个千兆电接口、<math>\geq 48</math> 个万兆光接口（配套<math>\geq 48</math>个万兆光模块）</p>
功能要求	<p>1.支持VxLAN，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通；</p> <p>2.支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；</p> <p>3.支持一虚多技术，最大支持9个交换机做虚拟化；同时支持横向虚拟化能力；</p> <p>4.▲支持内置智能管理功能，可通过图形化界面完成设备配置、命令一键下发、版本智能升级等统一管理操作（提供证明材料）；</p> <p>5.支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署；</p> <p>6.支持Telemetry流量可视化功能；</p> <p>7. 支持至少8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ队列调度算法。</p>
维保要求	三年原厂软件升级及硬件质保服务。

#### 时间同步服务器

指标项	参数要求
硬件要求	<p>1.基础硬件：配置双路220V AC冗余电源模块，不少于2个10/100/1000M自适应以太网接口。</p> <p>2.天线系统：配置<math>\geq 30</math>米长卫星接收天线及避雷器，确保信号稳定与设备安全。</p> <p>3.显示与接口：面板配备高亮度OLED显示屏，可轮巡显示卫星状态、时间、经纬度、网络及系统工作状态。提供<math>\geq 1</math>路BNC天线接口，时间稳定度<math>\leq 20\text{ ns}(\sigma)</math>。</p> <p>4.接收机与电源：内置高性能卫星接收机，支持GPS与北斗二代双模定位授时。</p>

功能要求	<p>1.管理功能：提供全功能Web管理界面，支持NTP服务、网络参数等配置。可实时查看NTP同步状态、客户端偏差，以及GPS/北斗卫星数、经纬度、时间源状态等关键信息。</p> <p>2.授时功能：授时模式完整支持NTP协议，包括Client/Server、Peer、Broadcast及Multicast模式。支持以GPS、北斗卫星信号作为双参考时间源。</p> <p>3.可靠性功能：支持双机热备功能，实现无缝切换；</p>
维保要求	三年原厂硬件质保服务。

#### 标准机柜

指标项	参数要求
硬件要求	42U标准机柜，机柜内安装两个电源分配单元（PDU），分别与我院现有市电和UPS对接，要求每个PDU至少提供12个交流电源插口。

#### 运维终端（2台）

指标项	参数要求
硬件要求	★笔记本电脑，CPU Ultra5 2代及以上，内存≥32G，硬盘1T固态硬盘及以上，显示器14寸及以上，配备RJ45以太网口。
维保要求	三年原厂硬件质保服务。

#### 运维瘦客户端（5台）

指标项	参数要求
硬件要求	CPU核数≥4核 主频≥1.6Ghz；内存配置≥1G；存储配置≥4G；接口USB接口≥6个USB2.0；输出接口≥1个HDMI；
软件要求	<p>自带桌面云接入软件；</p> <p>▲支持接入我院现有桌面云平台，满足信息中心运维需求。（提供承诺函并加盖供应商公章）</p>

17.	★信息系统集成服务（提供服务承诺函并加盖投标人公章）
指标项	信息系统集成服务



服务要求	<p>1.依据网络安全等级保护2.0要求，对所有安全设备的策略进行精细化配置。防火墙策略须基于最小化原则，访问控制策略细化到具体业务，按业务实际需要开放端口；防火墙的防病毒网关、WAF等模块必须启用，并依据业务网、办公网等不同网络区域的特点，设置差异化、细粒度的访问控制策略。</p> <p>2.对现有网络架构进行优化与改造，以满足等保2.0的网络分区分域要求。改造后须实现：外网办公电脑无法访问内网服务器区域；内网办公电脑仅能访问内网服务器指定的业务端口；DMZ区服务器仅能访问内网服务器对应的特定业务端口。</p> <p>3.实现内外网终端网络实名化管理。需在核心网络设备上完成IP地址、MAC地址与使用科室的绑定，确保任何网络访问行为均可准确定位至具体终端与责任人，为安全事件溯源提供支撑。</p> <p>4.完成机房线缆的标准化整理与标识。需使用理线架等辅材使线路整齐有序，并为所有设备及线缆粘贴准确、清晰的标签，标签内容应能明确标识线路两端信息及用途（如内网/外网），达到通过线缆即可快速识别对端位置的效果。</p> <p>5.供应商应首先评估现有网络架构与设备，在满足分区分域安全要求的前提下，尽可能利旧，包括但不限于把现有内网核心交换机作为新的外网核心交换机利旧等。通过整合现有设备与新购设备，完成网络整改，至少实现对外网终端区、内网终端区、外网服务器区、内网服务器区及各网络出口的严格逻辑隔离与访问控制。</p> <p>6.对机房设备布局进行合理化规划与调整，优化机柜空间与散热。项目验收时，须同步交付清晰的设备机柜布局图、设备接线表、包含所有设备IP及主要接口信息的网络拓扑图，以及完整的电子版设备台账。</p> <p>7.为所有网络及安全设备配置建立配置离线备份机制。项目验收前须向法院移交一个存储了全部设备最新配置文件、最终版拓扑图、接线表、设备台账等关键资料的专用U盘，以供存档备查。</p> <p>8.集成服务涉及的所有理线架、跳线等辅材、配件、分区分域所用24口交换机等均由供应商按项目实际需求足额提供，供应商在投标阶段针对本项报价时需包含相关材料费用。</p>
------	---

### 3技术实施及售后服务要求

#### 3.1包装

合同签订后20个日历日内货到本单位指定的安装地点。

到货后10个日历日内完成设备安装调试。

#### 3.2实施

明确项目实施团队，包括项目经理、项目实施人员等。

明确时间计划（保证本单位的时间要求）。

明确实施方案，并严格按期执行。

对突发事件的设计与应对措施。

技术资料及清单。

**3.3 安装**

按照我单位要求，并切实理解我单位本次项目需求，对我单位现有环境进行部署。现将改造技术细节罗列如下（不局限于以下）：

深切理解本次项目的建设方案，并按照方案需求提供相应的实施方案。中标商所提供的方案须具备可实施性，在通过本单位项目组审阅批准之后，方可实施。

对本次项目所涉及的产品按照技术方案要求进行安装调试，保证整个项目的顺利实施，包含但不局限于以下内容：

1.中标供应商需负责原有设备的割接与优化工作，确保业务在指定窗口期内完成割接，若因割接失败、无法回退等原因造成的损失，由中标供应商全权负责。

2.中标供应商需对设备进行软硬件部署，提供合理的实施方案，保证产品落地效果，从设备部署、数据采集、联动处置等方面进行规划设计，以满足我单位网络安全监测、分析、响应效率。

3.中标供应商需配合我单位在项目实施过程中按实际投标偏离表情况进行设备功能验证，对于功能不满足的设备应与我方沟通后采取包括但不限于调换、退货等措施，其间损失由中标供应商承担。

**3.4 试运行期支持**

系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作。  
现场排除系统试运行过程中出现的硬件故障及软件故障，对于易出现问题的设备提供备用件。

提供热线电话，接受我单位的随时咨询。  
应我单位技术人员的要求，随时讲解系统的结构及设计特点及设备功能。

**3.5 售后服务**

所有设备均须由中标方提供保修期内的整机保修服务，保修期自供需双方代表在设备签收单上签字之日起计算。保修费用计入本合同总价。

保修期内，中标方负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，并为本单位出具一份本季度的系统故障统计分析说明，为本单位的维护工作提供理由充分的参考依据。

如果设备故障在4小时后仍无法排除，中标方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供需方使用，直至故障设备修复。

所有设备保修期内服务方式均为中标方或原厂家上门保修，即由中标方或原厂家派人到本单位设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标方承担。

为本单位提供7x24小时的技术咨询服务。

**3.6 技术培训**

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1:

合同签订后20个日历日内货到本单位指定的安装地点。到货后10个日历日内完成设备安装调试。

#### 3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点汉中市第二人民医院内。

#### 3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, , 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 项目建设完成交付, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包1: 付款条件说明: 项目验收合格后一年后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1:

达到国家验收标准!

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

三年

#### 3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲、乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不成, 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

### 3.5其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	合法有效的营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；	投标人资格要求.docx
2	法定代表人授权书	法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；	投标人资格要求.docx
3	《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ），也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ），供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉采办采管〔2024〕20号）文件要求，需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；	投标人资格要求.docx 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx

4	控股、管理关系的承诺函	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；	投标人资格要求.docx
5	非联合体投标声明	本项目不接受联合体投标。（提供书面证明材料）。	投标人资格要求.docx

#### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标文件的完整性审查	1、投标文件的完整性审查。投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；2、投标文件的有效性审查。投标文件的签署、加盖印章是否有效。3、投标文件的响应性审查。(1) 投标报价是否超过采购预算或最高限价；(2) 投标报价、有效期是否符合招标文件的要求；	开标一览表 投标人资格要求.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 投标方案或技术方案.docx 商务应答表 产品技术参数表 技术偏离表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	投标函 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4 比较与评价



评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

#### **5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

#### **5.6评标细则及标准**

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	业绩证明	投标供应商提供 2022年至今完成的项目业绩证明，每提供一份得2分，最高得6分； 注：业绩须是投标供应商完成的类似项目业绩，以成交通知书或协议书（合同）复印件加盖公章。	6.0000	客观	投标方案或技术方案.docx
	项目团队能力	投标人应具备不少于2人的项目人员储备能力，以支撑采购人项目，人员调配、更换、应急需求，提供项目人员储备配置清单，其中:具有《计算机技术与软件专业技术资格证书》初及以上;每有1人得1分，最高得2分，以上人员不可重复得分。注:投标人应提供上述人员身份证复印件、职你证或资格证复印件，未提供或提供不全不得分。	2.0000	客观	商务应答表 投标方案或技术方案.docx
	渠道来源	提供所投主要安全类产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议等），提供得2分，未提供不得分。 赋分依据：提供证明文件扫描件或复印件，并加盖响应人公章。	2.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 关于符合本国产品标准的声明函.docx 投标方案或技术方案.docx

详细评审	技术、商务的响应程度	<p>供应商所投产品、商务要求及其他要求中，商务及其他要求满足或优于招标文件要求；技术参数清楚、明确，无重大偏离，技术资料齐全。（供应商须提供的证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告/测试报告或其他相关证明材料作为技术评审依据，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理），完全满足技术参数要求及响应商务和其他要求得<b>25分</b>。其中带★为必须满足项，有一项不满足按废标处理；带▲有一项不满足扣<b>1分</b>，扣完为止。</p>	25.0000	主观	技术偏离表.docx 商务条款偏离表.docx 投标方案或技术方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
	总体服务方案	<p>评审内容 提出针对本项目的总体服务方案，明确项目的建设要求和目标等内容。方案完整、合理、针对性强、内容科学合理具有可实施性得<b>6-10分</b>；方案基本完整、合理、针对性强、内容科学合理基本具有可实施性得<b>3-5.9分</b>；方案不完整、可行性较差计<b>1-2.9分</b>。</p>	10.0000	主观	投标方案或技术方案.docx

实施方案	<p>一、评审内容 供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包括：1、供货组织安排；2、实施计划及进度计划；3、安装调试及验收方案。二、评审标准 1、完整性：方案应全面完整，合理安排工序及进度，描述条理清晰；2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据（满分9分）</p> <p>1、供货组织安排：一个评审标准计1分，满分3分，未提供不得分；</p> <p>2、实施计划及进度计划：一个评审标准计0-1分，满分3分，未提供不得分；</p> <p>3、安装调试及验收方案：一个评审标准计0-1分，满分3分，未提供不得分；</p>	9.0000	主观	投标方案或技术方案.docx
质量保证	<p>根据本标段实际需求，提供质量保证方案。内容包括：1、产品选型、功能配置；2、质量管理体系及目标；3、质量保证措施。方案全面完整，对评审内容中的各项要求有详细描述，具有可实施性得4-6分；方案较完整，对评审内容中的各项要求基本有描述，得2-3.9分；方案一般，对评审内容中的各项要求描述不全面，得0-1.9分。</p>	6.0000	主观	投标方案或技术方案.docx
培训保证方案	<p>针对本标段采购需求及特点制定培训方案，内容包括：1、培训目标及计划；2、培训内容及方式。培训方案全面完整，对培训内容中的各项要求有详细描述，具有可实施性得4-5分；方案较完整，对评审内容中的各项要求基本描述，得2-3.9分；方案一般，对评审内容中的各项要求描述不全面，得0-1.9分。</p>	5.0000	主观	投标方案或技术方案.docx

	售后服务方案	根据本标段实际需求提供售后服务方案。内容包含： <b>1、响应时间、售后服务范围及保障措施；2、故障处理及补救措施；3、应急处理方案。</b> 售后服务方案全面完整，具有很强实施性和针对性的描述，可实施性强，得 <b>4-5分</b> ；方案较完整，描述基本全面，得 <b>2-3.9分</b> ；方案一般，对评审内容中的各项要求描述不全面，得 <b>0-1.9分</b> 。	5.0000	主观	投标方案或技术方案.docx
价格分	价格分	<b>1.</b> 上限为采购预算价，即报价大于上限价视为无效标； <b>2.</b> 以满足本次招标文件要求的最低报价为评审基准价，其价格为满分； <b>3.</b> 不享有政策优惠条件的投标供应商报价得分=（评审基准价/报价）×30 <b>4.</b> 全部符合政策优惠条件的投标供应商报价得分=[评审基准价/报价 ×(1-10%)]×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1名**中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确

定中标人。

### **5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### **5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### **5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 投标人资格要求.docx

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件: 技术偏离表.docx

详见附件: 商务条款偏离表.docx

详见附件: 投标方案或技术方案.docx

详见附件: 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx



