

磋商文件

(工程类)

采购项目名称：**2025年度南郑区圣水镇王营村海全农场改扩建项目**

采购项目编号：**HZ-J2025031C**

汉中市南郑区圣水镇人民政府

陕西汉正项目管理有限公司共同编制

2025年05月27日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西汉正项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市南郑区圣水镇人民政府委托，拟对2025年度南郑区圣水镇王营村海全农场改扩建项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目编号：HZ-J2025031C

二、采购项目名称：2025年度南郑区圣水镇王营村海全农场改扩建项目

三、磋商项目简介

①扩建养牛圈舍602.2m²。其中:牛舍(一)建筑面积47051m²;牛舍(二)建筑面积131.69m²。②新建生产及饲料加工厂房200.64m²；新建干粪堆放场92.25m²。③新建浆砌片石挡土墙63.3m。其中:浆砌片石挡土墙(一)长39.8m;浆砌片石挡土墙(二)长23.5m。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（2025年度南郑区圣水镇王营村海全农场改扩建）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）。

2、汉中市政府采购供应商资格承诺函：供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。

3、供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

4、供应商资格要求：①供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；②拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建项目(出具无在建承诺书)。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 汉中市南郑区圣水镇人民政府

地址： 圣水镇中营社区1组

邮编： 723103

联系人： 汉中市南郑区圣水镇人民政府经办

联系电话： 15891666040

代理机构：陕西汉正项目管理有限公司

地址： 汉中市汉台区西一环路蓝天御苑小区商铺二层门面房北侧

邮编： 723000

联系人： 夏丽敏

联系电话： 0916-8116996

采购监督机构：南郑区财政局采购科

联系人：程辉

联系电话：/

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：800,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	质量保证金	采购包1：不缴纳
13	响应有效期（实质性要求）	从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。

14	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：1、本项目由成交供应商向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费按照合同约定进行收取，具体金额详见结果公告。2、采购代理服务费的缴纳方式：在领取《成交通知书》时向采购代理机构一次性全额缴纳采购代理服务费。3、采购代理服务费以转账形式缴纳至以下账户： 缴纳账户户名：陕西汉正项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司西安科技二路支行 账号：6105 0110 7710 0000 0926 汇款备注：项目名称</p>
15	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
16	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
17	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
18	进口产品	不允许
19	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
20	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由汉中市南郑区圣水镇人民政府和陕西汉正项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由汉中市南郑区圣水镇人民政府负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西汉正项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是汉中市南郑区圣水镇人民政府。
- 二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西汉正项目管理有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

- 一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
 - （一）竞争性磋商邀请；
 - （二）供应商须知；
 - （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
 - （六）磋商办法；
 - （七）响应文件格式；
 - （八）拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

- 一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

- 一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
- 三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

- 一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
- 三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
- 四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其它目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

- 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。
- 响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

- 一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。
- 二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

- 一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。
- 二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
- 三、本项目合同价格形式为如下：

采购包1：项目包干价

项目包干价。适用于设计施工图纸详尽完善（即工程量固定），投资规模较小、施工工期较短且施工内容相对简单的工程项目。

参加采购活动的供应商应当全部响应采购人提供的工程量清单，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单。

说明：采购人选择采用此种报价方式的，应当科学测算项目工程量，避免工程量调整造成履约纠纷。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

- 一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。
- 二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。
- 三、供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。
- 四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

- 一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用

三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。

四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

2.6.8资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无

效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西汉正项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西汉正项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西汉正项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：夏丽敏

联系电话：0916-8116996

地址：汉中市汉台区西一环路蓝天御苑小区商铺二层门面房北侧

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1技术、服务标准和要求

采购包1：
采购包预算金额（元）：800,000.00
采购包最高限价（元）：799,922.84

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业
1	圣水镇王营村海全农场改扩建	1.00	800,000.00	项	建筑业

一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：圣水镇王营村海全农场改扩建

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		工程量清单：
		工程项目总造价表
		项目名称：2025年度南郊区圣水镇王营村海全农场改扩建项目
		第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单

工程名称: 牛舍（一）-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土(石)方工程		
1	010101001001	平整场地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2. ± 30cm以内的土方挖、填、运、找平; 清理杂物 3.本工程量为外放2米的实际工程量	m2	460
2	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1.挖土方式: 机械开挖 2. 挖土现场机械转运 3.工程量包含放坡、工作面	m3	265.35
3	010103001001	土方回填 [项目特征] 1.土壤类别: 综合土 2.分成夯实, 压实系数不得小于0.94	m3	42.34
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:外运土 2. 运距:1km	m3	223.01
		砌 筑 工 程		
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm厚 3.砌块品种、规格、强度等级: MU10页岩实心砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	29.8
		混凝土及钢筋混凝土工程		
		主体构件		
6	010401002001	独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	18.36
7	010401002002	门边柱基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	0.23

8	010401006001	垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	2.89
9	010402001001	短柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求: 商砼 3. 周长1.8m以上	m3	1

分部分项工程量清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	010403001001	基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	10.31
11	010407001001	其他构件 [项目特征] 1.C20混凝土包裹 2 .部位：钢柱柱脚	m3	1.04
12	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内	t	0.047
13	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	2.801
14	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内(含Φ10)	t	0.356
		二次构件		
15	010402001002	构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	2.85
16	010403004001	压顶圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	5.28
17	010407002001	混凝土散水 [项目特征] 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚素土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	30.77
18	010407002002	水泥面层锯齿坡道 [项目特征] 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 5.300厚3：7灰土垫层分两层夯实 6.素土夯实	m2	6.63

19	AB001	食槽 [项目特征] 1.食槽内壁及底部做10厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 侧壁:240mm厚MU10页岩实心砖, M7.5水泥砂 浆砌筑 3.底板:200mm厚C20混凝土 4.素土夯实, 压实系数0.94	m	75.92
----	-------	--	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称: 牛舍 (一) - 土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	AB002	排污沟 [项目特征] 1.抹灰: 10mm厚防水砂浆抹面 3.侧壁:120mm厚MU10页岩实心砖, M7.5 水泥砂 浆砌筑 4.底板:100mm厚C20混 凝土 5.素土夯实, 压实系 数0.94	m	75.92
21	AB003	防护栏杆 [项目特征] 1. Φ50*3镀锌管立柱, 间距2300, 立柱下 部用 4颗M10膨胀螺栓固定牢靠: Φ50*3镀 锌管横杆 ,用管卡与立柱固定牢靠 2.抹灰: 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.挡墙: 120mm厚MU10页岩实心 砖, M7.5水泥 砂浆砌筑	m	75.92
		金属结构工程		
22	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B钢 材 2.安装高度: 详见施工图 纸 3.不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.795
23	010603003001	钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱型钢柱 Q355B钢材 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈 , 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚 度 详见图纸 6.耐火极限: 2.5h,采用厚型防火涂料 7.构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	2.287

24	010603003002	门边柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱型型钢(Q355B镀锌) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 2.5h,采用厚型防火涂料 7.构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.235
----	--------------	--	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	010604001001	钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格: 屋面支撑, Q355B 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 1.0h,采用薄涂型防火涂料 7. 构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	2.351
26	010605002001	压型钢板墙板 [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.4mm厚的金属纳米单板, 色待定 2.部位:标高1.20m以上外围护墙(非砌筑部分)	m2	187.29
27	010606001001	钢屋架 [项目特征] 1.材质、规格:箱型型钢(Q355B) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 1.5h,采用薄涂型防火涂料 7. 构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	2.718

28	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:屋面钢檩条, Q235B 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 1.0h,采用薄涂型防火涂料 7. 构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	3.592
29	010606002002	钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:墙面钢檩条(Q355B镀锌)	t	2.196

分部分项工程量清单

工程名称: 牛舍 (一) - 土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平 台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除 锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两 底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图 纸 6.构件现场制作 7.不详之处: 见施工图及设计说明		
30	AB004	M24锚栓 [项目特征] 1.M24锚栓做法详见图纸	个	160
		屋面及防水工程		
31	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1.名称: 75厚玻璃丝绵夹芯板屋面 2.材质及规格: 外板0.5厚彩钢板,内板0.4厚 纳 米板,色待定	m2	544.88
32	010703003001	砂浆防水(潮) [项 目特征] 1.防水 (潮) 部位:室内地坪下0.06m处 2.防水 (潮) 厚度、层数:20厚1:2.5水泥砂浆 内 掺水泥重量5%防水剂	m2	24.1
		楼地面工程		
33	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 100厚C20混凝土 2. 素土夯实,压实系数不应小于0.94	m2	379.83
		墙、柱面工程		
34	020201001001	外墙-墙面一般抹灰 [项目特征] 1.10厚防水砂浆抹面 2.部位: 标高1.20m以下外围护墙	m2	159.52
35	020201001002	内墙-墙面一般抹灰 [项目特征] 1.10厚防水砂浆抹面 2.部位: 标高1.20m以下内墙(砌筑部分)	m2	155.96
		门窗工程		

36	010501003001	钢板外平开门 [项目特征] 1.开启方式:平开 2.龙骨: ,镀锌角钢做骨架 3.面层: 两侧面板为1mm镀锌钢板 4.规格尺寸: 2040*2100mm	樘	2
37	010501003002	钢板外平开门	樘	4

分部分项工程量清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业： 土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<div>[项目特征]</div> <div>1.开启方式:平开</div> <div>2.龙骨：,镀锌角钢做骨架</div> <div>3.面层：两侧面板为1mm镀锌</div> <div>钢板 4.规格尺寸： 1200*2100</div> <div>mm</div>		
38	020406007001	<div>塑钢窗</div> <div>[项目特征]</div> <div>1.窗类型:推拉窗</div> <div>2.框材质、外围尺寸:塑钢</div> <div>3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻</div> <div>璃为5厚单玻</div> <div>4.规格及尺寸:综合考虑</div>	m2	88.8

措施项目清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
—	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

措施项目清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业： 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1	暂列金		

计日工表

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

材料、设备暂估单价明细表

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备编码	名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）

主要材料设备表

工程名称：牛舍（一）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1

页

序号	材料编码	材料名称	型号 规格	单位	数 量	备注
1	BCCLF2	防火涂料		t	11.183	
2	BCCLF218	塑钢单玻推拉窗		m2	88.8	
3	BCCLF226	75厚玻璃丝绵夹芯板屋面		m2	544.88	
4	BCCLF227	0.4mm厚的金属纳米单板		m2	187.29	
5	C00054	标准砖		千块	5.5044	
6	C00054@1	页岩实心砖		千块	15.8357	
7	C00257	电焊条(普通)		kg	492.6108	
8	C00360@6	醇酸防锈漆	C53-1	kg	114.0393	
9	C00472@1	各种型钢	Q355B	t	7.7974	
10	C00472@10	各种型钢	Q355B镀锌	t	2.5769	
11	C00472@9	各种型钢	Q235B	t	3.8075	
12	C00490	规格料(支撑用)		m3	1.0371	
13	C00857@2	螺纹钢Φ10以上		t	2.927	
14	C00992@1	钢板外平开门		m2	17.9413	
15	C01172	水泥 32.5		kg	5587.0468	
16	C01268@1	各种型钢 Q355B	Q355B	t	0.803	
17	C01361	乙炔气		m3	41.5829	
18	C02133	商品砼 C20 32.5R		m3	55.475	
19	C02135	商品砼 C30 32.5R		m3	29.8184	
20	C02135@1	商品砼 C30 32.5R		m3	8.1707	

分部分项工程量清单

工程名称:牛舍(二)-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土(石)方工程		
1	010101001001	平整场地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2. $\pm 30\text{cm}$ 以内的土方挖、填、运、找平; 清理杂物 3.本工程量为外放2米的实际工程量	m2	133
2	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1.挖土方式: 机械开挖 2. 挖土现场机械转运 3.工程量包含放坡、工作面	m3	122.3
3	010103001001	土方回填 [项目特征] 1.土壤类别: 综合土 2.分成夯实, 压实系数不得小于0.94	m3	20.72
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:外运土 2. 运距:1km	m3	101.58
		砌 筑 工 程		
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm厚 3.砌块品种、规格、强度等级: MU10页岩实心砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	8.56
		混凝土及钢筋混凝土工程		
		主体构件		
6	010401002001	门边柱基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	0.08
7	010401002002	独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	7.38

8	010401006001	垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	4.13
9	010402001001	短柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求: 商砼 3. 周长1.8m以上	m3	0.5

分部分项工程量清单

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	010403001001	基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	6.1
11	010407001001	其他构件 [项目特征] 1.C20混凝土包裹 2 .部位：钢柱柱脚	m3	0.52
12	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内	t	0.062
13	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	1.704
14	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内(含Φ10)	t	0.181
		二次构件		
15	010402001002	构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	0.71
16	010403004001	压顶圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	1.76
17	010407002001	混凝土散水 [项目特征] 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚素土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	9.92
18	010407002002	水泥面层锯齿坡道 [项目特征] 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 5.300厚3：7灰土垫层分两层夯实 6.素土夯实	m2	13.25

19	AB001	食槽 [项目特征] 1.食槽内壁及底部做10厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 侧壁:240mm厚MU10页岩实心砖, M7.5水泥砂 浆砌筑 3.底板:200mm厚C20混凝土 4.素土夯实, 压实系数0.94	m	17.76
----	-------	--	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称:牛舍(二)-土建工程

专业：土木工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	AB002	排污沟 [项目特征] 1.抹灰： 10mm厚防水砂浆抹面 3.侧壁:120mm厚MU10页岩实心砖， M7.5水泥砂 浆砌筑 4.底板:100mm厚C20混凝土 5.素土夯实，压实系数0.94	m	35.52
21	AB003	防护栏杆 [项目特征] 1. Φ50*3镀锌管立柱，间距2300，立柱下部用 4颗M10膨胀螺栓固定牢靠； Φ50*3镀锌管横杆 ,用管卡与立柱固定牢靠 2.抹灰： 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.挡墙： 120mm厚MU10页岩实心砖， M7.5水泥 砂浆砌筑	m	35.52
		金属结构工程		
22	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B钢材 2.安装高度： 详见施工图纸 3.不详之处： 见施工图及设计说明	t	0.45
23	010603003001	钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱型钢柱 Q355B钢材 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度： 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈， 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法为两底一面;且应与防火涂料相兼容，具体厚度 详见图纸 6.耐火极限： 2.5h,采用厚型防火涂料 7..构件现场制作 8.不详之处： 见施工图及设计说明	t	1.437

24	010603003002	门边柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱型型钢(Q355B镀锌) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法为两底一面;且应与防火涂料相兼容,具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 2.5h,采用厚型防火涂料 7..构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.078
----	--------------	--	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称:牛舍(二)-土建工程

专业：土木工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	010605002001	压型钢板墙板 [[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.4mm厚的金属纳米单板, 色待定 2.部位:标高1.20m以上外围护墙(非砌筑部分)	m2	22.2
26	010606001001	钢梁 [项目特征] 1.材质、规格:箱型钢(Q355B) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 1.5h,采用薄涂型防火涂料 7. .构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	1.765
27	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:墙面钢檩条(Q355B镀锌) 2. 工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6..构件现场制作 7不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.671
28	010606002002	钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:屋面钢檩条, Q235B 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6..构件现场制作 7不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.507

29	AB004	M24锚栓 [项目特征] 1.M24锚栓做法详见图纸	个	80
		屋面及防水工程		

分部分项工程量清单

工程名称: 牛舍 (二) -土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1.名称: 75厚玻璃丝绵夹芯板屋面 2.材质及规格: 外板0.5厚彩钢板,内板0.4厚 纳米板,色待定	m2	150.39
31	010703003001	砂浆防水(潮) [项目特征] 1.防水 (潮) 部位:室内地坪下0.06m处 2.防水 (潮) 厚度、层数:20厚1:2.5水泥砂浆 内掺水泥重量5%防水剂	m2	7.68
		楼地面工程		
32	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 100厚C20混凝土 2. 素土夯实,压实系数不应小于0.94	m2	95.13
		墙、柱面工程		
33	020201001001	外墙-墙面一般抹灰 [项目特征] 1.10厚防水砂浆抹面 2.部位: 标高1.20m以下外围护墙	m2	46.69
34	020201001002	内墙-墙面一般抹灰 [项目特征] 1.10厚防水砂浆抹面 2.部位: 标高1.20m以下内墙(砌筑部分)	m2	45.28
		门窗工程		
35	010501003001	钢板外平开门 [项目特征] 1.开启方式:平开 2.龙骨: ,镀锌角钢做骨架 3.面层: 两侧面板为1mm镀锌钢板 4.规格尺寸: 2040*2100mm	樘	2
36	010501003002	钢板外平开门 [项目特征] 1.开启方式:平开 2.龙骨: ,镀锌角钢做骨架 3.面层: 两侧面板为1mm镀锌钢板 4.规格尺寸: 1200*2100mm	樘	2

37	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:推拉窗（包括窗纱） 2. 框材质、外围尺寸:塑钢 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:玻 璃 为5厚单玻 4.规格及尺寸:综合考虑	m2	15.61
----	--------------	---	----	-------

措施项目清单

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
—	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

措施项目清单

工程名称：牛舍（二） -土建工程

专业： 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：牛舍（二） -土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

计日工表

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

材料、设备暂估单价明细表

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备编码	名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）

主要材料设备表

工程名称：牛舍（二）-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1

页

序号	材料编码	材料名称	型号 规格	单位	数 量	备注
1	BCCLF2@1	防火涂料		t	3.787	
2	BCCLF214	M24锚栓		个	80	
3	BCCLF218	塑钢单玻推拉窗		m2	15.61	
4	BCCLF226	75厚玻璃丝绵夹芯板屋面		m2	150.39	
5	BCCLF227	0.4mm厚的金属纳米单板		m2	22.2	
6	C00054	标准砖		千块	2.0089	
7	C00054@1	页岩实心砖		千块	4.5488	
8	C00257	电焊条(普通)		kg	260.4418	
9	C00472@1	各种型钢	Q355B	t	3.3941	
10	C00472@10	各种型钢	Q235B	t	0.5374	
11	C00472@9	各种型钢	Q355B镀锌	t	0.794	
12	C00490	规格料(支撑用)		m3	0.474	
13	C00857@2	螺纹钢Φ10以上		t	1.7807	
14	C00992@1	钢板外平开门		m2	13.0928	
15	C01172	水泥 32.5		kg	2105.9597	
16	C01268@1	各种型钢 Q355B	Q355B	t	0.4545	
17	C01361	乙炔气		m3	15.8241	
18	C02133	商品砼 C20 32.5R		m3	18.1606	
19	C02135	商品砼 C30 32.5R		m3	14.0499	
20	C02135@1	商品砼 C30 32.5R		m3	2.4824	

分部分项工程量清单

工程名称:干粪堆放场-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		混凝土及钢筋混凝土工程		
1	010401002001	柱底墩台 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求: 商砼	m3	1.3
		金属结构工程		
2	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B钢材 2.安装高度: 详见施工图 纸 3.不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.151
3	010603003001	钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱型型钢(Q235B镀锌) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 2.5h,采用厚型防火涂料 7.构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.671
4	010606001001	钢梁 [项目特征] 1.材质、规格:箱型型钢(Q235B镀锌) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 详见图纸 6.耐火极限: 1.5h,采用薄涂型防火涂料 7.构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明	t	0.573

5	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:屋面钢檩条, Q235B 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法为两底一面;且应与防火涂料相兼容, 具体厚度 	t	0.634
---	--------------	--	---	-------

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		详见图纸 6.耐火极限: 1.0h,采用薄涂型防火涂料 7. 构件现场制作 8.不详之处: 见施工图及设计说明		
		屋面及防水工程		
6	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1.名称: 0.6厚外层压型钢板屋面 2. 材质及规格: 0.6厚压型钢板	m2	126.85
		楼地面工程		
7	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土 2. 素土夯实,压实系数不应小于0.94	m2	97.2

措施项目清单

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
—	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

措施项目清单

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业： 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

计日工表

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

材料、设备暂估单价明细表

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备编码	名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）

主要材料设备表

工程名称：干粪堆放场-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号 规格	单位	数 量	备注
1	BCCLF2	防火涂料		t	1.878	
2	C00257	电焊条(普通)		kg	101.9873	
3	C00275	垫铁		kg	20.9129	
4	C00360	防锈漆		kg	21.7848	
5	C00360@6	醇酸防锈漆	C53-1	kg	13.1376	
6	C00472@1	各种型钢	Q235B镀锌	t	1.9907	
7	C01007	汽油		kg	5.6903	
8	C01167	水		m3	13.8852	
9	C01268@1	各种型钢 Q355B	Q355B	t	0.1525	
10	C01295	屋脊包角板		m2	6.9133	
11	C01296	屋脊挡水板		块	75.2347	
12	C01297	屋脊堵头板		块	75.2347	
13	C01338@2	0.6厚外层压型钢板		m2	147.8056	
14	C01347	檐口堵头板		块	75.2347	
15	C01351	氧气		m3	13.223	
16	C01361	乙炔气		m3	5.742	
17	C01441	中间固定架		个	54.0762	
18	C01462	专用固定和连接螺栓		千套	0.2918	
19	C01503	木脚手板		m3	0.0563	
20	C02134	商品砼 C25 32.5R		m3	11.0751	

分部分项工程量清单

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程 专业： 土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		混凝土及钢筋混凝土工程		
1	010401002001	柱底墩台 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求：商砼	m3	1.3
		金属结构工程		
2	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B钢 材 2.安装高度：详见施工图 纸 3.不详之处：见施工图及设计说明	t	0.151
3	010603003001	钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:箱型型钢(Q235B镀锌) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度：详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈 ， 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容，具体厚 度 详见图纸 6.耐火极限： 2.5h,采用厚型防火涂料（另计 ） 7.构件现场制作 8.不详之处：见施工图及设计说明	t	0.75
4	010606001001	钢梁 [项目特征] 1.材质、规格:箱型型钢(Q235B镀锌) 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及 平台摊销 3.安装高度：详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈 ， 除锈等级为Sa2.5 5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容，具体厚 度 详见图纸 6.耐火极限： 1.5h,采用薄涂型防火涂料（另 计） 7.构件现场制作 8.不详之处：见施工图及设计说明	t	0.819

5	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:屋面钢檩条, Q235B 2.工作内容: 构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 3.安装高度: 详见施工图纸 4.除锈:所有构件在安装完毕后进行抛丸除锈, 除锈等级为Sa2.5	t	1.094
---	--------------	--	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程 专业： 土建工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5.油漆品种、刷漆遍数:采用醇酸防锈漆,做法 为两底一面;且应与防火涂料相兼容，具体厚度 详见图纸 6.耐火极限：1.0h,采用薄涂型防火涂料（另计） 7.构件现场制作 8.不详之处：见施工图及设计说明		
		屋面及防水工程		
6	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1.名称：0.6厚外层压型钢板屋面 2. 材质及规格： 0.6厚压型钢板	m2	240.01
		楼地面工程		
7	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 100厚C25混凝土 2. 素土夯实,压实系数不应小于0.94	m2	200.64

措施项目清单

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
—	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

措施项目清单

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程

专业： 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

计日工表

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

材料、设备暂估单价明细表

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备编码	名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）

主要材料设备表

工程名称：生产及饲料加工厂房-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号 规格	单位	数 量	备注
1	BCCLF2	防火涂料		t	2.663	
2	C00257	电焊条(普通)		kg	142.3611	
3	C00275	垫铁		kg	24.3939	
4	C00360	防锈漆		kg	30.8908	
5	C00360@6	醇酸防锈漆	C53-1	kg	19.3033	
6	C00472@1	各种型钢	Q235B镀锌	t	2.8227	
7	C01007	汽油		kg	8.0689	
8	C01167	水		m3	26.9186	
9	C01268@1	各种型钢 Q355B	Q355B	t	0.1525	
10	C01295	屋脊包角板		m2	13.0805	
11	C01296	屋脊挡水板		块	142.3499	
12	C01297	屋脊堵头板		块	142.3499	
13	C01338@1	0.6厚外层压型钢板		m2	279.6597	
14	C01347	檐口堵头板		块	142.3499	
15	C01351	氧气		m3	18.4908	
16	C01361	乙炔气		m3	8.0312	
17	C01441	中间固定架		个	102.3163	
18	C01462	专用固定和连接螺栓		千套	0.552	
19	C01503	木脚手板		m3	0.0799	
20	C02134	商品砼 C25 32.5R		m3	21.4708	

分部分项工程量清单					
工程名称：室外配套工程-建筑工程		专业：土建工程		第 1 页 共 1 页	
				</	

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

其他内容详见采购需求

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

序号	项目	要求
1	项目负责人（项目经理）	具体要求详见资格审查条款

说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报

告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

3.3其他要求

1.特别注意:为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的磋商响应文件。2.成交供应商在采购结果发布后3个工作日内向代理机构提交纸质版响应文件以便于存档，响应文件正本1份，副本2份，电子版文件2份（以U盘为载体，电子版内容包括Word版本、签字盖章扫描后的PDF版本响应文件）。纸质响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。线下递交响应文件地点：汉中市汉台区西一环路蓝天御苑小区商铺二层门面房北侧。3.如磋商文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行，4.本项目实际采购人为：汉中市南郑区圣水镇王营村股份经济合作社。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》并进行电子签章。	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函

4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务要求应答表 监狱企业的证明文件

4.3特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应授权合法的人员参加磋商全过程	法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证（附法定代表人身份证复印件）； 法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）。	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函
2	汉中市政府采购供应商资格承诺函	供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函

3	供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函
4	供应商资格要求	①供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证； ②拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建项目(出具无在建承诺书)。	响应文件封面 项目管理机构组成表 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 响应函 主要人员简历表

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，供应商通过证书加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评审报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商开始前，磋商小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为磋商文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

二、磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（一）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、报价汇总表）。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。磋商小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

三、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

四、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 2.供应商通过项目电子化交易系统在磋商小组要求的合理时间内提交说明，否则无效。	响应文件封面 报价函 总实施方案 标的清单 响应函

6.3.3磋商

一、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组组长以在线抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

三、在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商文件第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订的合同文本”规定的可实质性变动内容和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

（五）若采用项目包干价的，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单（报价格式要求见第七章）。

（六）若采用项目单价的，首次响应文件中的报价以已标价工程量清单报价。供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价。

（七）若采用采购人固定价的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定了采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件应当作为无效处理。供应商最后报价应当以全部响应磋商文件及磋商过程中变更的实质性要求为前提，最后报价应当与首次报价一致，否则作为无效处理（报价格式要求见第七章）。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

6.3.7推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下家数的成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.8磋商小组复核

磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

6.3.9代理机构现场复核评审结果

一、评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况通过项目电子化交易系统建议磋商小组现场修改评审结果。存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的建议，并承担独立评审责任。

二、磋商小组采纳代理机构建议的，应当按照规定现场通过项目电子化交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构建议的，应当说明理由。代理机构建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构

认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

6.3.10编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.11评审争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

6.3.12终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 三、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；
- 四、法律法规规定的其他情形。

6.4评审办法及标准

- 一、磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

- 一、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。
- 二、综合评分明细表
 - （一）综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。
 - （二）综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行调整，再进行报价评分。
 - （三）综合评分明细表：
（说明：采购人根据项目实际需要设置评审因素和标准，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。）

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 90.00 分 报价得分 10.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	项目实施方案	对本项目提供的项目实施方案进行综合评审。实施方案详细、可行，完全满足项目实施的得 9.1-12 分；实施方案较详细、较可行，较满足项目实施的得 6.1-9 分；实施方案基本详细、基本可行，基本满足项目实施的得 3.1-6 分；方案简陋得 1-3 分，未提供此项内容不得分。	12.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案
	施工安全保证措施	m 对本项目提供的施工安全保证措施进行综合评审。安全管理目标明确，安全保证措施合理、可行得 7.1-10 分；安全管理目标较明确，安全保证措施较合理、较可行得 3.1-7 分；安全管理目标基本明确，安全保证措施基本合理、基本可行得 1-3 分；未提供此项内容不得分。	10.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案

文明施工措施	对本项目提供的文明施工措施进行综合评审。 措施合理，完全满足项目实施得 7.1-10 分； 措施较合理，较满足项目实施得 3.1-7 分； 措施基本合理，基本满足项目实施得 1-3 分； 未提供此项内容不得分。	10.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案
环境保护措施	对本项目环境保护措施进行综合评审。措施详细、合理、可行得 7.1-10 分；措施较详细、较合理、较可行得 3.1-7 分；措施基本详细、基本合理、基本可行得 1-3 分；未提供此项内容不得分。	10.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案

详细评审	工期的技术组织措施	<p>对本项目工期的技术组织措施进行综合评审。技术组织措施详细，工期进度保证措施合理得7.1-10分；技术组织措施较详细，工期进度保证措施较合理得3.1-7分；技术组织措施基本详细，工期进度保证措施基本合理得1-3分；未提供此项内容不得分。</p>	10.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案
	设备配置	<p>对拟投入本项目的主要设备配置情况进行综合评审。设备配置满足采购需求得4.1-6分；设备配置较满足采购需求得2.1-4分；设备配置基本满足得1-2分；未提供此项内容不得分。</p>	6.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案

质量目标及措施	对本项目质量目标及措施进行综合评审。质量目标明确，措施合理得 7.1-10 分；质量目标较明确，措施较合理得 3.1-7 分；质量目标基本明确，措施基本合理得 1-3 分；未提供此项内容不得分。	10.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案
项目团队人员组成及劳动力配备计划	对本项目项目团队人员组成及劳动力配备计划进行综合评审。项目团队人员组成及劳动力配备计划合理，分工明确，职责清晰得 9.1-12 分；项目团队人员组成及劳动力配备计划较合理，分工较明确，职责较清晰得 6.1-9 分；项目团队人组成及劳动力配备计划基本合理，分工基本明确，职责基本清晰得 3.1-6 分；人员简陋得 1-3 分，未提供此项内容不得分。	12.0000	主观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案

	业绩	供应商提供 2023年1月 至今完成的类似项目业绩，每提供一个合格业绩得 2.5分 ，满分 5分 。未提供此项内容不得分。注：业绩以中标/成交通知书或合同（协议书）为准，响应文件内附相关资料复印件并加盖公章。	5.0000	客观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案
	施工承诺	供应商针对本项目特点提供切实可行的施工安全承诺、文明施工承诺、施工质量保证承诺、工期保证承诺、施工环境承诺，保证按时按质按量完成本项目。每提供一项承诺得 1分 ，满分 5分 。未提供此项内容不得分。	5.0000	客观	响应文件封面 响应函 报价函 标的清单 已标价工程量清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求） 总实施方案
价格分	价格分	①上限为采购预算价，即报价大于上限价视为无效报价； ②以满足本次磋商文件要求的最低报价为评审基准价，其价格为满分； ③磋商供应商报价得分=（评审基准价/最终报价）×10	10.0000	客观	报价函 标的清单 已标价工程量清单

价格扣除					
序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

6.5确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起**2**个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后**5**个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价函

详见附件：标的清单

详见附件：已标价工程量清单

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务要求应答表

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：项目管理机构组成表

详见附件：主要人员简历表

详见附件：强制优先采购产品承诺函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料（一般资格要求及特殊资格要求）

详见附件：总实施方案

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx

