

委托合同

委托方（以下简称甲方）：城固县市场监督管理局

受托方（以下简称乙方）：山东腾翔产品质量检测有限公司

根据城固县 2025 年工业品抽样第三方检测服务采购项目（项目编号：HZ-J2025010C）第三包成交结果，及有关法律、法规，甲方委托乙方对轻工产品、燃气灶具及配件、日用及纺织品、食品相关产品等产品质量抽检服务事项达成以下合同约定：

第一条 甲、乙双方依据甲方制定的抽检计划进行相关产品质量抽样检验工作。（详见附件）

第二条 乙方不得向被抽检单位或个人收取任何费用。

第三条 抽检信息未经城固县市场监督管理局公布，任何单位和个人不得对外公布和透露；抽检结果及有关数据未经甲方同意，不得用作其他用途。

第四条 甲方权利义务：

1、负责开展轻工产品（卫生巾（护垫）、配装眼镜（眼镜镜片、老花镜）、学生用品、纸尿裤（片、垫）、电动自行车、电动车/摩托车头盔、电动自行车充电器、电动车蓄电池、电子计价秤）、燃气灶具及配件（燃气灶具、燃气管、燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气调压器）、日用及纺织品（玩具、儿童及婴幼儿服装、校服、塑料购物袋、老年人服装鞋帽、床上用品、羽绒制品、羊绒（毛）针织品、内衣（文胸）、过度包装（茶叶、月饼、粽子等））、食品相关产品（食品用洗涤剂（含餐具洗涤剂）、食品接触用包装容器（塑料一次性餐饮具、纸杯、食

品接触用纸容器、食品接触用不锈钢制品）、婴幼儿用塑料奶瓶、奶嘴、复合膜袋、非复合膜袋、保鲜膜（袋））等产品的抽样和检验工作；

2、协助乙方核对样品信息，监督乙方样品接收、检验相关工作过程；

3、甲方收到复检申请后，应当通知乙方和复检申请人；

4、被抽检人提出书面申请要求复检的，甲方可以另行委托其他具备平级或更高级资质的检验机构进行复检。

5、维护被抽检产品单位或个人的合法权益。

第五条 乙方权利义务：

1、应当严格按照相关法律法规、检验标准、工作规范、**抽检实施细则**等开展轻工产品（卫生巾（护垫）、配装眼镜（眼镜镜片、老花镜）、学生用品、纸尿裤（片、垫）、电动自行车、电动车/摩托车头盔、电动自行车充电器、电动车蓄电池、电子计价秤）、燃气灶具及配件（燃气灶具、燃气管、燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气调压器）、日用及纺织品（玩具、儿童及婴幼儿服装、校服、塑料购物袋、老年人服装鞋帽、床上用品、羽绒制品、羊绒（毛）针织品、内衣（文胸）、过度包装（茶叶、月饼、粽子等））、食品相关产品（食品用洗涤剂（含餐具洗涤剂）、食品接触用包装容器（塑料一次性餐饮具、纸杯、食品接触用纸容器、食品接触用不锈钢制品）、婴幼儿用塑料奶瓶、奶嘴、复合膜袋、非复合膜袋、保鲜膜（袋））等产品质量检验工作；

2、负责轻工产品（卫生巾（护垫）、配装眼镜（眼镜镜片、老花镜）、学生用品、纸尿裤（片、垫）、电动自行车、电动车/摩托车头盔、电动自行车充电器、电动车蓄电池、电子计价秤）、燃气灶具及配件（燃气灶具、燃气管、燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气调压器）、日用及纺织品（玩具、儿童及婴幼儿服装、校服、塑料购物袋、老年人服装鞋帽、床上用品、羽绒制品、羊绒（毛）针织品、内衣（文胸）、过度包装（茶叶、月饼、粽子等））、食品相关产品（食品用洗涤剂（含餐具洗涤剂）、食品接触用包装容器（塑料一次性餐饮具、纸杯、食品接触用纸容器、食品接触用不锈钢制品）、婴幼儿用塑料奶瓶、奶嘴、复合膜袋、非复合膜袋、保鲜膜（袋））等产品质量检验、检测等相关工作；

3、检测结束后，应当及时将检测结果（20个工作日内）及《质量分析报告》报送至甲方，同时提供相应的统计表格；

4、保证轻工产品（卫生巾（护垫）、配装眼镜（眼镜镜片、老花镜）、学生用品、纸尿裤（片、垫）、电动自行车、电动车/摩托车头盔、电动自行车充电器、电动车蓄电池、电子计价秤）、燃气灶具及配件（燃气灶具、燃气管、燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀、燃气调压器）、日用及纺织品（玩具、儿童及婴幼儿服装、校服、塑料购物袋、老年人服装鞋帽、床上用品、羽绒制品、羊绒（毛）针织品、内衣（文胸）、过度包装（茶叶、月饼、粽子等））、食品相关产品（食品用洗涤剂（含餐具洗涤剂）、食品接触用包装容器（塑料一次性餐饮具、纸杯、食品接触用纸

容器、食品接触用不锈钢制品）、婴幼儿用塑料奶瓶、奶嘴、复合膜袋、非复合膜袋、保鲜膜（袋）等产品样品信息的真实性和准确性；

5、无过错，获得报酬的权利；

6、按照招标承诺内容，提供服务；

7、乙方承诺可以为甲方免费提供不超过3批次的样品复检服务和2批次群众举报/突击检查需抽检的质检服务。

第六条 违约责任：

1、乙方对检验结果的真实性负责，由于延误工期、虚假、错误检验数据和结论而给甲方或被检验人造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方应当负责赔偿，并承担相应法律责任。基于乙方违约在先，甲方有权解除本合同，乙方按实际抽检费用总额的5%支付甲方违约金。

2、如果各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：疫情、战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第七条 抽检具体工作及费用支付：

乙方对成交产品按照均价 1945 元/批次进行核算抽检费用，计划抽检总计 80 批次，约定合同总价不超过¥155600.00 元（大写：壹拾伍万伍仟陆佰元整）。因抽检工作的特殊性，甲乙双方按实际抽检批次及单价进行据实结算。

所有抽检产品按其现行标准进行质量检验。检测费包含抽样、运输、贮存、人员车辆、差旅、食宿、税费等。

全部抽检工作结束后，如乙方没有违反本合同的规定，由乙方给甲方开具检验费正规发票，甲方收到发票及乙方检验报告后 30 日内给乙方进行据实结算检验费用。

第八条 争议解决：

因本合同产生的任何争议，由双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 合同期限：本合同自双方签字并盖章之日起生效，有效期至 2025 年 10 月 31 日。

第十条 因甲方抽检计划变更导致的抽检批次调增/减、周期延长及本合同未尽事宜，双方可在友好协商的基础上，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条 在抽检过程中（含：来、回路程），乙方提供的抽检人员、车辆及抽检工具如发生不安全事故，赔偿责任由乙方全权承担。

第十二条 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但

不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十三条 如乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因发生样品丢失、损毁致使无法出具报告，甲方有权按单批次成交均价的 3 倍扣减该批次样品抽检费用。

第十四条 服务质量保证措施：乙方承诺每年以市场价优惠的方式为甲方提供产品质量抽检服务；在配合甲方处置应急突发抽检事件中，保证 24 小时随叫随到，积极配合甲方完成抽检任务。

第十五条 本合同一式 6 份，自双方签章之日起起效。甲方 2 份，乙方 2 份，政府采购代理机构 1 份，同级财政部门备案 1 份，具有同等法律效力。

第十六条 本合同未作规定的，按《中华人民共和国民法典》的规定执行。

附件：城固县 2025 年工业品抽样第三方检测服务采购项目

第二包
甲方：（盖章）
甲方代表签字
日期：2025 年 3 月 28 日

乙方：（盖章）
乙方代表签字
日期：2025 年 3 月 28 日

附件:

城固县 2025 年工业品抽样第三方检测服务采购项目（第三包）

序号	产品大类	产品具体名称	产品标准	检验项目	批次
1	轻工产品 (25 批次)	卫生巾（护垫）	GB/T 8939-2018	细菌菌落总数、大肠菌群、绿农杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、全长偏差、吸水倍率、pH、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	3
2		配装眼镜（眼镜镜片、老花镜）	QB/T 2506-2017, GB 13511.1-2011 , GB/T 13511.3-2019, GB 10810.1-2005	配装眼镜（眼镜镜片、老花镜）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	5
3		课业簿册	QB/T 1437-2014, QB/T 1437-2023	可迁移元素的最大限量（铅、砷、汞、镉、铬、硒、锑、钡）、亮度（白度）、纸张定量、套印偏差、危险锐利尖端	3
4		纸尿裤（片、垫）	GB/T 28004.1-2021, GB/T 28004.2-2021	细菌菌落总数、大肠菌群、绿农杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、外观质量、条质量偏差、面层附着物、pH 值、杂质、可迁移性荧光物质	2
5		电动自行车	GB 17761-2018	铭牌、整车编码、电动机编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、尺寸限值、制动断电功能、短路保护、防碰擦、导线布线安装、蓄电池防篡改、使用说明	2
6		摩托车头盔	GB 811-2022	标志、标识、佩戴装置、质量、视野、护目镜可见光透过率、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）	2
7		电动自行车充电器	QB/T 2947.1-2008	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、输入功率和电流、空载直流输出电	3

				压、机械强度（冲击）、安全标志、说明书	
8		电动车蓄电池	T/ZJXDC 001-2021	2hr 容量、大电流放电、重量比能量、不同温度下的容量（-10℃）、快速充电能力	3
9		电子计价秤	GB/T 7722-2020	称量性能、除皮称量检验、偏载检验、鉴别力检验、重复性检验、蠕变检验、回零检验、倾斜	2
10	燃气灶具及配件 (13 批次)	燃气灶具	GB 16410-2020	气密性、热负荷、燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中 CO 浓度（室内型））、温升—操作时手必须接触的部位、熄火保护装置—闭阀时间、结构的一般要求（燃气导管、燃烧器的熄火保护装置）、耐热冲击、耐重力冲击	2
11		燃气管	CJ/T 197-2010, CJ/T 490-2016	气密性、耐压性、弯曲性、耐安装性、抗拉性	3
12		燃气泄漏报警器	GB 15322.2-2019	外观检查、报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验	2
13		燃气紧急切断阀	CJ/T 447-2014	标志、外观、气密性、操作力	3
14		燃气调压器	GB 35844-2018	结构、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示、使用说明书	3
15	日用及纺织品 (26 批次)	电动玩具	GB 6675.2-2014 GB 19865-2005	标识和说明、机械强度、结构、软线和电线的保护、材料	3
16		儿童及婴幼儿服装	FZ/T 73025-2019 GB/T 33271-2016 GB/T 39508-2020 GB/T 31900-2015 FZ/T 73045-2013 GB 18401-2010 GB 31701-2015	纤维含量、甲醛含量、pH 值、异味、耐水色牢度、耐干/湿摩擦色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐唾液色牢度（仅考核婴幼儿服装）、附件抗拉强力、附件锐利性、绳带要求、残留金属针	3

			等标准		
17		校服	GB/T 31888-2015	纤维含量、甲醛含量、pH 值、 异味、附件锐利性、绳带、残留 金属针、耐水色牢度、耐酸/碱 汗渍色牢度、耐干/湿摩擦色牢 度、耐皂洗色牢度、起球（仅考 核校服的面料）、顶破强力（针 织类）（仅考核校服的面料）、 断裂强力（机织类）（仅考核校 服的面料）	3
18		塑料购物 袋	GB/T 21661-2020	环保要求、外观、跌落试验、漏 水性、封合强度、厚度及厚度偏 差	4
19		老年人服 装鞋帽	FZ/T 73020-2019 GB 18401-201、 GB/T 29862-2013	纤维含量、甲醛含量、pH 值、 异味、耐水色牢度、耐酸/碱汗 渍色牢度、耐干/湿摩擦色牢度、 耐皂洗色牢度、起球（只考核产 品正面，正面磨毛、起绒、植绒 类产品及镂空、网眼、花边等产 品不考核）、顶破强力（不考核 镂空、网眼、花边等结构的产品 及弹力织物）	3
20		床上用品	GB/T 24252-2019, GB 18401-2010	纤维含量、甲醛含量、pH 值、 填充物质量偏差率、填充物品 质、耐水色牢度、可分解致癌芳 香胺染料	2
		羽绒服/被	QB/T 1193-2023, GB/T 14272-2021, GB 18401-2010	绒子含量、纤维含量、甲醛含量、 pH 值、异味、耐水色牢度、可 分解致癌芳香胺染料	2
		羊绒衫	FZ/T 73009-2021 FZ/T 24012-2021 FZ/T 24013-2020 FZ/T 24019-2012 GB 18401-2010	羊绒衫的纤维含量、甲醛含量、 pH 值、异味、耐水色牢度、可 分解致癌芳香胺染料	2
		内衣（文 胸）	FZ/T 73012-2017	纤维含量、甲醛含量、pH 值、 异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢	2

			FZ/T 81020-2014 FZ/T 74002-2014 GB 18401-2010 等标准	度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度	
24		食品过度包装	GB 23350-2021	包装空隙率、包装层数、混装要求	2
25	食品相关产品 (16 批次)	食品用洗涤剂（含餐具洗涤剂）	, GB/T 9985-2000, GB/T 9985-2022 GB 14930.1-2022	甲醛、甲醇、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、总活性物含量、pH、稳定性	2
26		一次性纸饮具	GB 4806.8-2022	总迁移量、甲醛、重金属（以Pb计）、感官要求、荧光性物质、铅（Pb）、砷（As）	5
		塑料一次性餐饮具	GB/T 18006.1-2009	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	
		食品接触用金属材料及制品	GB 4806.9-2023	感官要求、砷、铅、镉、铬、镍	
27		婴儿用塑料奶瓶	GB 4806.7-2023, GB 38995-2020	官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）容量偏差、脱色试验、耐沸水性能、耐热冲击性能	2
		奶嘴	GB 4806.2-2015	外观、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）	
28		复合膜袋	GB 4806.7-2023	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	2
29		非复合膜袋	GB 4806.7-2023	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	3
30		食品用塑料自粘保鲜膜	GB/T 10457-2021	尺寸偏差、外观、拉伸强度、断裂标称应变、透光率、雾度、直角撕裂强度、自粘性、开卷性、防雾性	2
合计：80 批次					

