


城固县 2026 年农村公路日常养护及小
修保养项目二标

施
工
合
同

2026 年 5 月



合同协议书

城固县 2026 年农村公路日常养护及小修保养项目二标合同协议书

甲方：城固县农村公路事业发展中心

乙方：陕西益源恒丰建设工程有限公司

一、合同标的

1、养护总里程 110.3 公里，其中县道 7 条十（段）90.80 公里，重要乡道 3 条（段）19.50 公里。具体线路见附表。

2、养护期限：2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。

3、工作内容：日常养护和小修抢险工程，具体以行业现行规定为准。

4、合同价款：合同价款由日常养护费和小修抢险工程费两部分组成，两项合计费用为：1089522.72 元，具体内容见附表。

(1) 日常养护费：日常养护费为 1001462.22 元。该费用为乙方完成承包范围内公路日常养护工作，线路考核分值在 85 分以上（含 85 分）时甲方支付的费用。如乙方经考核线路分值不足 85 分时，甲方按照考核扣分规则折算支付对应养护费用。

(2) 小修抢险工程费：小修抢险工程费为 88060.50 元。工程量清单中所列小修抢险工程由甲方根据实际情况进行安排，施工完毕经甲方验收合格后，据实计量。

是否将乙方承包养护线路内的小修抢险工程交给乙方施工，由甲方根据小修抢险工程类别、乙方能力等综合决定。甲方如不将乙方承

包养护线路内的小修抢险工程交给乙方施工，甲方无就此向乙方解释或说明的义务。

二、日常保养工作及质量要求

乙方应严格按照甲方制定的作业频率和行业相关规定对承包路线进行养护，使养护质量符合要求。

(一) 路基养护

1、日常保养工作内容：整理路肩、边坡，铲除路肩草，绿化带（灌草）、行道树修剪，清除堆积物、种植物、杂物，保持路容整洁；疏通边沟，清除杂草，保持排水系统畅通；清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草，修理伸缩缝、泄水孔及松动石块。

2、养护质量要求：路基各部分要经常处于完好状态；路肩平整无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口，横坡适度，表面平整坚实、整洁，与路面接茬平顺；边坡稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度符合规定；边沟、排水沟、截水沟、跌水井等排水设施，保持畅通无杂物、杂草，进出口维护完好，保证路基、路面及边沟内不积水；挡土墙、护坡等设施保持完好无损坏，泄水孔无堵塞，做好翻浆、塌方等病害的预防、抢修工作，尽力缩短阻车时间。

(二) 路面养护

1、日常保养工作内容：清除路面泥土、杂物等，保持路面整洁，排除路面积水、积雪、积冰、积砂，铺防滑材料、维持交通。

2、养护质量要求：路面无杂物、泥土、零星塌方、孤石，保持路面整洁；坑洼、深陷、接茬处错台应及时填补，严重处设警示标志。

(三) 桥涵养护

1、日常保养工作内容：桥梁部分，四类桥每三个月，一类、二类、三类桥每半年上报一次《桥梁观测、调查一览表》；维护锥坡、桩基（桥台）、桥面系的完整性，疏通泄水孔；清除污泥、积雪、杂物，保持桥面干净。涵洞部分，清理进、出口杂物，使洞口建筑外露；洞身、沉泥池（坑）内的淤积（抛洒、堆积）清除干净。

2、养护质量要求：人行道栏杆完整清洁、无松动；桥头平顺、无跳车；桥头锥坡、涵洞翼墙砌体空洞、勾缝无脱落、构造物完好，功能正常；涵洞内无淤积、排水畅通、洞体无渗漏、开裂等病害。

(四) 沿线设施、交通工程、绿化

1、日常保养工作内容：标志牌、里程碑、百米桩、界牌、警示桩等维护，行道树、绿化树木，要定期修剪、防虫、常态化管护。

2、养护质量要求：做到标志干净、清晰醒目，牌、桩（碑）体直立无倾斜，行道树要树干干净、树冠漂亮有型，不影响行车安全，无丢失和破坏。

三、养护考核办法

养护考核每月一次，由甲方按照城固县农村干线公路养护考核暂行办法进行全面考核，乙方配合。甲方对乙方每月养护质量考核的结果初步意见形成后及时反馈乙方，乙方可就考核结果提出异议。但甲方不保证采纳乙方意见，同时甲方有权作出更不利于乙方的最终考核结果。

四、合同价款的支付

1、日常养护费：甲方每月对乙方当月养护质量逐线路按百分制进行考核，按线路考核得分确定该条（段）线路当月日常保养费用并按季度结算支付。考核得分在 85 分以上（含 85 分）的线路，全额兑付该线路当月养护费；低于 85 分的线路，甲方按每低 1 分扣减 1.5% 的比例兑付当月养护费；低于 65 分的线路，当月养护费为零。

2、小修抢险工程费：a、临时性、突发性或必须完成的小修抢险工程，由甲方根据实际情况进行安排，验收合格后由乙方依据合同清单计价结算，清单中未包含的项目可参考养护工程或同地点同类型类似工程单价结算。乙方接到抢修任务后应立即开展抢修作业，不得以任何理由推诿、谈价、延期或拒绝，否则甲方有权进行经济处罚，并不再给乙方安排日常养护以外的任何工程。b、工程量清单中所列小修抢险工程由甲方根据实际情况进行安排，施工完毕经甲方验收合格后，依照合同单价据实计量。其中，单处数量不足 10m³ 以及同一条路段累计不足 50m³ 的清理塌方属日常养护工作内容，其费用已包含在日常养护费内，甲方不再为此按小修抢险工程计量支付费用。

3、经济处罚：a、合同中列养的任何线路范围内，如因堆积、抛洒、坑槽、裂缝、落石、等引起的交通事故和机械事故，由乙方处理解决并承担一切后果。b、在考核中乙方受到经济处罚的款项在每月结算时予以扣除。

五、路政管理

乙方应加强对沿线群众的路政法规宣传工作。发现在公路建筑控制区内建房、栽杆架线、开设平交道口以及超限运输、抛洒污染路面

等侵占、损害路产路权行为时，乙方应首先制止，并及时报告甲方，配合处理肇事。如乙方未及时上报，导致重大事故发生，给甲方或第三方造成的损失由乙方负责并承担相应的经济等责任。

六、应急抢险

乙方要制定公路抢险应急预案，做好应急抢险物资的储备，对易发生灾害的线路，必需就近考察并签订大型机械设备紧急租用合同，应急抢险爆破作业合同等，以确保险情发生后能及时开展应急抢险工作。签订合同时应选择技术好、综合能力强的施工队伍，签订的合同报甲方备案。抢险时限：100 立方米以下塌方及小型落石，做到 3 小时内及时清理抢通；100 至 300 立方米塌方及大型落石 6 小时内处理抢通；处理 300 立方米以上特大塌方，以及桥涵垮塌要在 24 小时内抢通或抢修好临时便道。

七、安全生产

1、乙方应聘（雇）用身体健康的工人从事养护生产，年龄不得超过 60 周岁。完善劳务合同，为雇员投保人身意外伤害险和第三方责任险等保险。无论乙方是否为其员工购买保险，对乙方员工因工作或非工作原因遭到的人身财产伤害，概与甲方无关。

2、乙方必须随时巡查承包养护路段，发现养护路段的不安全隐患，及时采取有效措施加以防范，并设立明显的警示标志，确保行人和车辆的安全，并及时告知甲方。因乙方未及时发现安全隐患或发现后未及时采取措施或采取的措施没有达到警示作用而造成安全事故的，责任和由此造成的经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。

3、乙方要强化安全生产意识，严格按照《安全生产规程》从事公路养护施工作业；作业过程中无论何种情况所造成的不安全责任事故，均由乙方自行妥善解决并承担一切责任，甲方概不承担责任。若乙方推诿躲避不及时处理，甲方有权代为处理，相关费用从养护承包费中扣除。

八、对乙方办公场所及管理人员要求

1、乙方必须因养护管理需要设立固定的办公场所，办公场所应与乙方养护的某条线路相邻。乙方设立的办公场所应配备必要的办公家具、用品，满足管理需要。乙方应按甲方要求对办公场所进行布置，包括悬挂公司标志、制度图表上墙等，以备甲方及甲方上级检查。

2、乙方应配备办公用车（小型轿车），满足日常巡查需要。

3、乙方的主要管理人员配备最低要求为：项目经理和专职管理人员1名，专门从事乙方承包养护公路的生产管理工作，包括每日巡查、参加甲方通知的会议、按甲方要求与甲方人员共同巡查、参加月考考核等。乙方专职管理人员必须按每周5天制（具体同国家工作人员）工作，工作时间内，甲方应能在乙方因养护而设立的办公场所或乙方养护线路上见到乙方专职管理人员。节假日期间要安排人员做好道路巡查。乙方专职管理人员由乙方在合同签订后书面报甲方备案。工作日内，乙方专职管理人员如因病、事不能坚持工作的，应事先向甲方请假，经同意后方可离岗。但每月专职管理人员病假事假不能超过3天，否则，甲方有权要求乙方更换专职管理人员。甲方对乙方专职管理人员工作不满意时，可要求乙方更换专职管理人员，甚至要求乙方

法定代表人履行专职管理人员职责，乙方对此不得拒绝，且不得要求甲方就此作出解释或说明。

4、道路日常保养采取扫地机+人工的作业方式，乙方必须按照投标要求的人数配备签约固定道工，并能满足高质量完成日常养护任务。如果达不到养护质量要求，甲方有权责令乙方增加工人人数，乙方应立即执行。如遇重大活动或者突发自然灾害，乙方可申请临时用工，以甲方审批为准。道工工作日原则上同国家工作人员，每日工作时间不少于8小时，每日具体工作时间段由乙方根据季节等情况确定，但乙方确定的时间段必须是针对其全体道工的。乙方确定的道工每日作业时间必须报甲方同意后方可执行。经甲方同意后的道工作业时间是甲方检查乙方人员出勤情况的依据。乙方道工因病、事请假的，乙方应另行安排同样数量人员临时替代其工作。

5、在节假日期间应保持道路环境整洁，否则乙方应正常从事养护工作。为此甲方通知要求乙方管理人员、道工出勤时，乙方必须服从甲方安排且甲方不因此增加费用，在此期间，甲方对乙方人员出勤要求同工作日。

6、甲方如在日常检查发现乙方道工出勤人数不足，甲方按每人每次300元给予乙方经济处罚，经济处罚数额在当月应付乙方养护费中扣回。乙方因工作需要或其他原因临时增加道工出勤人数不能顶抵其缺勤人数。

7、对乙方人员缺勤、旷工等情况的认定以甲方掌握情况为准。

8、乙方扫地机的作业频率、作业时间同道工。甲方如在日常检查发现乙方扫地机未按规定作业，甲方按每台次 500 元给予乙方经济处罚，经济处罚数额在当月应付乙方养护费中扣回。

九、履约保证金

乙方在签订合同时向甲方交纳 5% 履约保证金（不计息），在下列情况下甲方有权动用保证金：

- 1、乙方拖欠道工工资；
- 2、乙方原因造成的不安全事故涉及的经济赔偿不能及时兑付；
- 3、乙方为实施本合同而拖欠第三方工程款项，如乙方不能及时解决，甲方有权从乙方的履约保证金或养护经费中予以解决。
- 4、如果保证金因上述情况动用，乙方须及时补齐。
- 5、合同期满后，且无任何争端、纠纷由乙方提出退回保证金申请，甲方审批后十日内退还履约保证金。

十、其他事项

1、乙方承包养护路段若遇公路改建施工需暂停养护的，甲方将书面通知乙方，同时不再支付施工路段养护费。待工程建设项目竣工验收交付使用后，重新按签订的养护承包合同执行。

2、因工作需要，甲方或甲方上级要求乙方提供其人员信息、工资发放表等，乙方不得拒绝。但乙方提供的人员信息、工资发放表等甲方不作为确定乙方人员出勤情况的依据。

十一、合同的变更和终止

下列任一条件成就时，甲方有权变更或解除合同：

1、乙方要严格执行养护质量标准。甲方进行养护质量考核时，线路养护考核得分不足 65 分的，甲方有权调整减少乙方养护里程，交由另一家养护公司进行养护（可不限于上述线路）；合同期限内累计达到三条线路考核得分不足 65 分的，甲方有权解除与乙方的合同。

2、合同期内，在甲方上级组织的检查中，乙方所养护的干线公路养护质量考核出现一次在全市县区排名后 3 名者。

3、乙方法定代表人不按合同约定参加甲方或甲方上级组织的检查。

4、一月内，乙方道工出勤人次不足，累计达到 15 人次以上。

5、合同期三个月内乙方道工出勤人次不足，累计达到 50 人次以上。

十二、附则

1、未尽事宜甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式四份，双方签字、盖章后生效。甲执两份，乙方执壹份，采购中心备案壹份。

甲方（采购人盖章）：
地址：
邮编：

法定代表人：

2016.5.15

乙方（盖章）：
地址：城固县西环路天禧酒店本楼
邮编：723200

法定代表人：

被授权代表:

电话:

传真:

日期: 2026年5月14日

被授权代表:

电话:

传真:

开户银行: 长安银行股份有限公

司城固县支行

账号: 806061201421000650


日期: 2026年5月14日

项目总价表

项目名称: 城固县2026年农村公路日常养护及小修保养项目二标段

| 组号 | 项目分组名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|--------|------------|----|
| 1 | 日常养护 | 1001462.22 | |
| 2 | 小修抢险 | 88060.50 | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | 1089522.72 | |

22200
★
車



Vertical red stamp or text on the right edge of the page.

日常养护工程量清单（南北平川段）

| 类别 | 序号 | 线路名称 | | 里程 | 养护 | 最高限价 | 投标报价 (元) |
|------|----|------|------------|-------|----|----------|-------------|
| | | | | (km) | 月数 | (元/月·公里) | |
| 县道 | 1 | 柳老路 | 彤辉医院-柳林桃花店 | 14.2 | 12 | 850 | 144541.80 |
| | 2 | 文褒路 | 文川-汉台界 | 2.8 | 12 | 580 | 19407.36 |
| | 3 | 朱许路 | 朱家坎-许家庙 | 8.5 | 12 | 750 | 75990.00 |
| | 4 | 溢渡路 | 洋县界-渡船坝 | 11.8 | 12 | 580 | 81788.16 |
| | 5 | 城文路 | 城固界-石羊寺 | 13.7 | 12 | 850 | 139452.30 |
| | 6 | 城许路 | 小西关-许家庙段 | 14.3 | 12 | 850 | 145559.70 |
| | 7 | 三千路 | 干沙河-南乐街 | 4.6 | 12 | 850 | 46823.40 |
| | 8 | | 焦四村-三合 | 9.6 | 12 | 850 | 97718.40 |
| | 9 | | 上元观-七里店 | 6.1 | 12 | 850 | 62091.90 |
| | 10 | | 焦四村-七里店 | 5.2 | 12 | 850 | 52930.80 |
| 小计 | | | | 90.8 | | | 866303.82 |
| 重要乡道 | 1 | 古文路 | 崔家山-文川镇 | 10.2 | 12 | 580 | 70698.24 |
| | 2 | 卢柳路 | 宝山-胥水大桥段 | 4.9 | 12 | 580 | 33962.88 |
| | 3 | 龙沙路 | 龙头村-沙河营村 | 4.4 | 12 | 580 | 30497.28 |
| 小计 | | | | 19.5 | | | 135158.40 |
| 合计 | | | | 110.3 | | | 1001462.22 |

小修抢险工程量清单（平川段）

| 序号 | 项目名称 | | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 投标单价 (元) | 投标报价 (元) |
|-------|-----------------|---------|--------|------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 抢险 | | | | | | 792.00 |
| 1.1 | 清理塌土方(运离现场) | | m³ | 100 | 8 | 7.92 | 792.00 |
| 2 | 路基 | | | | | | 13402.50 |
| 2.1 | 挖土方 | | m³ | 100 | 6.5 | 6.43 | 643.00 |
| 2.2 | 回填砂砾 | | m³ | 100 | 85.3 | 85.00 | 8500.00 |
| 2.3 | 回填山砂 | | m³ | | 25.62 | 25.00 | 0.00 |
| 2.4 | 回填路基土 | | m³ | 100 | 26 | 25.30 | 2530.00 |
| 2.5 | 破除旧砼路面 | | m² | 30 | 58 | 57.65 | 1729.50 |
| 3 | 路面 | | | | | | 12333.50 |
| 3.1 | 15cmC15混凝土基层 | | m² | 100 | 48 | 47.31 | 4731.00 |
| 3.2 | 修补沥青混凝土路面 | | 1cm*m² | 100 | 30 | 28.90 | 2890.00 |
| 3.3 | 修补20cm厚C30混凝土面层 | | m² | 50 | 95 | 94.25 | 4712.50 |
| 4 | 安全设施 | | | | | | 36022.50 |
| 4.1 | 更换波形钢板护栏 | Gr-B-4E | m | 20 | 190 | 188.60 | 3772.00 |
| 4.2 | 维修波形钢板护栏 | | m | 30 | 100 | 99.00 | 2970.00 |
| 4.3 | 波形钢板护栏的清洗 | | 延米 | 5000 | 0.5 | 0.47 | 2350.00 |
| 4.4 | 标志牌(单柱式) | | 个 | 10 | 700 | 695.80 | 6958.00 |
| 4.5 | 道口标注 | | 根 | 30 | 90 | 88.25 | 2647.50 |
| 4.6 | 震荡线 | | m² | 20 | 120 | 118.00 | 2360.00 |
| 4.7 | 交通标线 | | m² | 50 | 48 | 46.70 | 2335.00 |
| 4.8 | 护栏钢管扶手刷漆 | | 延米 | 100 | 12 | 11.60 | 1160.00 |
| 4.9 | 防撞护栏油漆刷白 | | m² | 100 | 10 | 9.70 | 970.00 |
| 4.1 | 清理塌石方和爆破 | | m³ | 100 | 30 | 29.40 | 2940.00 |
| 4.11 | 路缘石油漆刷新 | | 延米 | 5000 | 0.65 | 0.62 | 3100.00 |
| 4.12 | 修复石砌水沟 | | 延米 | 100 | 45.5 | 44.60 | 4460.00 |
| 5 | 绿化 | | | | | | 11640.00 |
| 5.1 | 行道树修剪 | | 棵 | 1000 | 4 | 3.92 | 3920.00 |
| 5.2 | 行道树刷白10公分以上 | | 棵 | 1000 | 3.5 | 3.40 | 3400.00 |
| 5.3 | 行道树刷白10公分以下 | | 棵 | 1500 | 3 | 2.88 | 4320.00 |
| 6 | 临时用工 | | 工日 | 50 | 120 | 119.00 | 5950.00 |
| 7 | 机械 | | | | | | 7920.00 |
| 7.1 | 租用Z30装载机 | | 小时 | 10 | 200 | 198.50 | 1985.00 |
| 7.2 | 租用Z50装载机 | | 小时 | 10 | 280 | 278.00 | 2780.00 |
| 7.3 | 租用1.0立方挖掘机 | | 小时 | 10 | 320 | 315.50 | 3155.00 |
| 合计(元) | | | | | | | 88060.50 |