

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防蓄水池、泵房-土建工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.1	土(石)方工程		
1	010101001001	钻探及回填孔 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 2. 按照基坑底范围内钻探考虑 【工作内容】 1. 钻探回填	m2	132.47
2	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：6m 以内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 余方弃置：坑边堆放，用于回填 【工作内容】 1. 机械开挖	m3	337.65
3	010101003002	挖基础土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：6m 以内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 余方弃置：5km, 弃土场自理 【工作内容】 1. 机械开挖 2. 装车外运	m3	499.98
4	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 2. 回填方式：人工回填 3. 压实度要求：不小于 0.94 4. 取土距离：坑边取土 【工作内容】 1. 回填夯实	m3	337.65
		分部小计		
	A.3	砌 筑 工 程		

5	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙厚：240mm 2. 砖规格品种：MU15 烧结页岩实心砖 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 4. 部位：水泵房隔墙 【工作内容】 1. 砌筑	m3	6.59
		分部小计		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010401003001	满堂基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 2. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	64.96
7	010401006001	满堂基础垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C15 2. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	13.67
8	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱截面尺寸：>1.8m 2. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 3. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.78
9	010402001002	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 2. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.46

10	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 2. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.39
11	010404001001	直形墙 【项目特征】 1. 墙厚：250mm 2. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 3. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.87
12	010404001002	直形墙 【项目特征】 1. 墙厚：300mm 2. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 3. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	44.76
13	010405001001	有梁板 【项目特征】	m3	20.13
		1. 板厚：250mm 2. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 3. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护		
14	010405003001	平板 【项目特征】 1. 板厚：250mm 2. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 3. 混凝土拌合要求：商品砼 4. 部位：平台板 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.27

15	010405006001	栏板 【项目特征】 1. 板厚：100mm 2. 混凝土强度等级：C30 P6 抗渗 3. 混凝土拌合要求：商品砼 4. 部位：检修口处 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.37
16	010406001001	直形楼梯 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合要求：商品砼 【工作内容】 1. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护	m2	4.96
17	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类规格：圆钢Φ10 以内 【工作内容】 1. 钢筋制作安装	t	0.872
18	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类规格：三级螺纹钢Φ10 以上(含Φ10) 【工作内容】 1. 钢筋制作安装	t	19.783
		分部小计		
	A. 6	金属结构工程		
19	010606012001	检修钢爬梯 【项目特征】 1. 做法：参见陕 09J08-1/108 页 2. 刷防锈漆两遍 【工作内容】 1. 制作、安装	t	0.03
		分部小计		
	A. 7	屋面及防水工程		

20	010703001001	地下底板卷材防水 【项目特征】 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 2. 2 道 3 厚高聚物改性沥青防水卷材 3. 20 厚水泥砂浆找平层 【工作内容】 1. 抹找平层 2. 铺设防水层 3. 抹保护层	m2	165.32
21	010703001002	地下外墙卷材防水 【项目特征】 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 2. 2 道 3 厚高聚物改性沥青防水卷材 3. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 4. 120 厚 M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 保护砖墙 【工作内容】 1. 抹找平层 2. 铺设防水层 3. 抹保护层 4. 砌保护墙	m2	160.7
22	010703001003	地下顶板卷材防水 【项目特征】 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 2. 2 道 3 厚高聚物改性沥青防水卷材 3. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 4. 50 厚 C20 细石混凝土保护层 【工作内容】 1. 抹找平层 2. 铺设防水层 3. 抹保护层 4. 砌保护墙	m2	100.86
23	010703001004	地面卷材防水 【项目特征】 1. 4 厚高聚合物改性沥青卷材防水 2. 部位：消防蓄水池及泵房地面 【工作内容】 1. 卷材铺设	m2	110.83
24	010703001005	墙面卷材防水 【项目特征】 1. 4 厚高聚合物改性沥青卷材防水 2. 部位：消防蓄水池及泵房 【工作内容】 1. 卷材铺设	m2	233.24

25	010703001006	天棚卷材防水 【项目特征】 1. 4 厚高聚合物改性沥青卷材防水 2. 部位：消防蓄水池及泵房 【工作内容】 1. 卷材铺设	m2	97.03
		分部小计		
	B. 1	楼地面工程		
26	020101001001	水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆面层 2. 5 厚聚合物抗裂砂浆 3. 10 厚聚合物防水砂浆 4. 部位：消防水池、泵房及楼梯间地面 【工作内容】 1. 抹面层 2. 抹基层	m2	118.9
27	020106003001	水泥砂浆楼梯面 【项目特征】 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆，压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 【工作内容】 1. 基层清理 2. 面层装饰	m2	6.36
		分部小计		
	B. 2	墙、柱面工程		
28	020201001001	砖墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 5 厚聚合物抗裂砂浆 2. 10 厚聚合物防水砂浆 3. 部位：消防水池、泵房及楼梯间墙面 【工作内容】 1. 抹面层 2. 抹基层	m2	67.83

29	020201001002	砼墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 5 厚聚合物抗裂砂浆 2. 10 厚聚合物防水砂浆 3. 部位：消防水池、泵房及楼梯间墙面 【工作内容】 1. 抹面层 2. 抹基层	m2	243.41
		分部小计		
	B. 3	天棚工程		
30	020301001001	楼梯板底抹灰 【项目特征】 1. 2 厚纸筋灰罩面 2. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆 3. 3 厚 1:0.5:1 水泥石灰膏砂浆打底 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 【工作内容】 1. 基层抹灰 2. 面层抹灰	m2	11.33
31	020301001002	天棚抹灰 【项目特征】 1. 5 厚聚合物抗裂砂浆 2. 10 厚聚合物防水砂浆 3. 部位：消防水池、泵房及楼梯间墙面 【工作内容】 1. 基层抹灰 2. 面层抹灰	m2	11.33
		分部小计		
	B. 4	门窗工程		
32	020402007001	钢质防火门 【项目特征】 1. 门名称：FM-1（乙） 2. 洞口尺寸：1000*2100mm 3. 成品定制安装 【工作内容】 1. 安装	樘	1
		分部小计		
		补充分部		

33	AB001	检修洞口盖板 【项目特征】 1. 规格：1240*1470mm 2. 做法：参见陕 09J02-1/30 页 【工作内容】 1. 制作安装	处	1
34	AB002	商砼运输费 【项目特征】 1. 运输距离：40km 2. 按照每公里 1 元/m3 计算 【工作内容】 1. 运输	m3	171.59
35	AB003	钢筋、水泥运输费 【项目特征】 1. 运输距离：40km 2. 按照每公里 0.8 元/t 计算 【工作内容】 1. 运输	t	38.29
36	AB004	砂石料运输费 【项目特征】 1. 运输距离：25km 2. 按照每公里 0.8 元/t 计算 【工作内容】 1. 运输	t	91.08
		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防蓄水池、泵房-电气工程

专业：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电柜		
1	030204004001	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:AT1 2. 型号、规格:高 1800*宽 600*深 600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装	台	1
2	030204004002	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:AT2 2. 型号、规格:高 1800*宽 600*深 600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装	台	1
3	030204004003	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:AT3 2. 型号、规格:高 1800*宽 600*深 600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 2.5mm ² 、4mm ² 无接线端子安装	台	1
		分部小计		
		配管配线		
4	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZN-YJE-4*16 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	9.87
5	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZN-YJE-5*4 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	3.62

6	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:YJV-4*4 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	7.68
7	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:NHKVV-4*1.0 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	10.91
8	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	7
9	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	9.87
10	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3.62

11	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、 灯头盒、开关盒、 插座盒安装	m	43.15
12	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、 灯头盒、开关盒、 插座盒安装	m	38.19
13	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1. 管内穿线	m	6.4
14	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 管内穿线	m	4.83
15	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	121.57
16	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVSP-2*4.0 [工作内容] 1. 管内穿线	m	23.82
		分部小计		

		开关插座及灯具		
17	030204031001	单联开关 [项目特征] 1. 安装方式:距地 1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2
18	030204031002	按钮开关 [项目特征] 1. 安装方式:距地 1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2
19	030204031003	安全型防水五孔插座 [项目特征] 1. 型号、规格:IP54 10A V426/10USL 2. 安装方式:距地 0.5m [工作内容] 1. 安装	套	1
20	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶 LED 灯 2. 型号、规格:11W (自带蓄电池应 急时间 $\geq$ 180min) 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	1
21	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:智能壁装应急灯 2. 型号:BR-ZFJC-E5W-3342M30 3. 安装高度:壁装距地 2.2m [工作内容] 1. 安装	套	2
22	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:智能出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC-I 1LROE1W-2310A30 3. 安装高度:门头上 0.2m 吊装 [工作内容] 1. 安装	套	1
23	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:智能疏散指示灯 2. 型号:BR-BLJC-I 1LROE1W-2310A30 3. 安装高度:距地 0.5m [工作内容]	套	1

		1. 安装		
24	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:单管防水型 LED 灯 2. 型号、规格:22W (自带蓄电池应急时间 $\geq 180\text{min}$) 3. 安装方式:吊装距地 2.5m [工作内容] 1. 安装 接地	套	3
25	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 接地母线材质、规格:-40*4 热镀锌扁钢 2. 接地极材质、规格:基础内钢筋作接地极 3. MEB 总等电位端子箱安装 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设	项	1
26	030211008001	接地装置 【项目特征】 1. 类别:接地系统 [工程内容] 1. 接地电阻测试	系统	1
		分部小计		
		泵及调试		
27	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称:消防潜污泵 2. 型号:5.5KW 3. 输送介质:污水 [工作内容] 1. 本体安装 2. 包含控制柜	台	1
28	030109001002	离心式泵 [项目特征] 1. 名称:消火栓泵 2. 型号:22KW 3. 输送介质:水 4. 一用一备 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查	台	2

29	030109001003	离心式泵 [项目特征] 1. 名称:消防增压稳压泵 2. 型号:7.5KW 3. 输送介质:水 4. 暂定主材价 12000 元/套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查	台	1
30	030206006001	低压交流异步电动机 [项目特征] 1. 名称、型号、类别:消防增压稳压泵调试 2. 规格:7.5KW [工作内容] 1. 检查接线（包括接地） 2. 干燥 3. 系统调试	台	2
31	030206006002	低压交流异步电动机 [项目特征] 1. 名称、型号、类别:消火栓泵调试 2. 规格:22KW 以 [工作内容] 1. 检查接线（包括接地） 2. 干燥 3. 系统调试	台	2
32	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号:送配电装置调试 2. 电压等级（kV） :1KV 以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防蓄水池、泵房-火灾自动报警工程 专业：消防设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204031001	液位显示器 [项目特征] 1. 安装高度:h=1.3m [工作内容] 1. 安装	套	1
2	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:NHKVV-4*1.5 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	11.51
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	19.02
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	12.17
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:NHRV-2*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	12.17
6	030617008001	干簧管式浮球水位计 [项目特征] 1. 安装	组	1

7	030705009001	低压干管水压力警铃 [项目特征] 1. 安装 2. 调试	台	2
		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防蓄水池、泵房-通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 形式:送风轴流风机 BT35-11 (入口设保护网) 2. 规格:No 3. 15, N=0. 37KW 3. 配弹性吊架 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 设备支架制作、安装	台	1
2	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 形式:排风轴流风机 BT35-11 (入口设保护网) 2. 规格:No 3. 15, N=0. 37KW 3. 配弹性吊架 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 设备支架制作、安装	台	1
3	030902001001	镀锌钢板风管 【项目特征】 1. 形状:圆形 2. 厚度:0. 5mm, 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 表 4. 2. 1-1 3. 周长或直径:200mm<直径《500mm [工程内容] 1. 制作、安装 2. 支吊架制作、安装	m2	2. 74
4	030904001001	通风工程检测、调试 【项目特征】 1. 调试	系统	1
		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：拦水坝维修-土建工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010305004001	石砌渗墙 【项目特征】 1. 规格：毛石 2. 干砌石渗墙 3. 具体尺寸详见图纸设计 【工作内容】 1. 砌筑	m3	8.1
2	010303003001	砖砌阀门井 【项目特征】 1. 净规格：800*800*800mm 2. M7.5 水泥砂浆砌筑 240 厚砖井壁 3. 井壁内侧 M10 砂浆抹面 4. C20 预制钢筋砼盖板 【工作内容】 1. 砌筑 2. 抹面 3. 盖板	座	1
3	010303003002	砖砌集水池 【项目特征】 1. 净规格：1000*1000*1000mm 2. 150 厚 C20 砼底板 3. M7.5 水泥砂浆砌筑 240 厚砖井壁 3. C20 预制钢筋砼盖板 【工作内容】 1. 砌筑 2. 抹面 3. 盖板	座	1
4	010412008001	预制盖板 【项目特征】 1. 规格：500*1000*100mm 2. 混凝土等级：C20 商品砼 3. 内配钢筋详见图纸设计 【工作内容】 1. 制作、运输、安装、座浆	块	7
5	010103001001	卵石回填 【项目特征】 1. 规格：卵石滤料 2. 部位：两坝之间 【工作内容】 1. 回填	m3	10.54

		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外-给水土建工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101006001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:素土 2. 挖土平均厚度:600mm, 开挖截面具体详见图纸 3. 开挖方式:机械 90%，人工 10%，人工辅助挖土 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 坑边堆放	m3	844.2
2	010101006002	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):人工夯填 [工程内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	844.2
		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外-给水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		蓄水池给水管		
1	030801005003	塑料管 PE 管 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:PE 管 4. 规格: $\phi 110$, 1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	2538
2	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2
		分部小计		
		消防供水管		
3	030701004001	消火栓钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:焊接连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	142
4	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位:室外地上式 2. 型号:SS100/65-1.0 3. 单栓、双栓:双栓 [工作内容] 1. 安装	套	4
		分部小计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：泵房消防工程

专业：消防设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		泵房排水管道		
1	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:D89*4 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 柔性防水钢套管、管道、管件及弯管的制作、安装 2. 管道冲洗、	m	6.2
2	030803003001	止回阀 【项目特征】 1. 名称: 静音止回阀 2. 规格、型号: DN80 3. 法兰连接	个	2
3	030803003002	蝶阀 【项目特征】 1. 名称; 蝶阀 2. 规格、型号: DN80 3. 法兰连接	个	2
		分部小计		
		泵房消防管道		
4	030607003001	低压法兰阀门 【项目特征】 1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 法兰安装	个	1
5	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:无缝钢管 D159x4.5 3. 连接形式:法兰连接 4. 银粉漆 2 遍 [工作内容] 1. 柔性防水钢套管、管道、管件及弯管的制作、安装 2. 管道冲洗	m	6.6

6	030801002003	钢管 [项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: 无缝钢管 D219x6 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 柔性防水钢套管、管道、管件及弯管的制作、安装 2. 管道冲洗、	m	7.2
7	030803003003	泄压阀 【项目特征】 1. 名称: 泄压阀 2. 规格、型号: DN150 3. 法兰连接	个	1
8	031001002001	压力表 【项目特征】 1. 名称: 压力表 2. 安装	台	2
9	031001002002	压力仪表 【项目特征】 1. 名称: 压力真空表 2. 规格: YZ-100	台	2
10	CB001	流量测试装置 【项目特征】 1. 名称: 流量测试装置	套	1
11	030701003001	镀锌钢管 【项目特征】 1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格、型号: DN150 3. 连接方式: 卡箍 4. 管道压力试验、管网冲洗 5. 管道刷红丹防锈漆两遍 6. 柔性防水钢套管	m	16.7
12	030701007001	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型: 大小头 2. 规格型号: DN200 3. 法兰安装	个	2
13	030701007002	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型: 过滤器 2. 规格型号: DN200 3. 法兰安装	个	2

14	030701007003	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型：软接头 2. 规格型号：DN200 3. 法兰安装	个	2
15	030701007004	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型：法兰橡胶挠性接头 2. 规格：DN150 3. 沟槽式法兰安装 【工作内容】 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
16	030701007005	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型：明杆闸阀 2. 规格型号：DN200 3. 法兰安装	个	2
17	030701007006	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型：法兰闸阀 2. 规格：DN150 3. 沟槽式法兰安装 【工作内容】 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	5
18	030607003002	低压法兰阀门 【项目特征】 1. 类型：闸阀 2. 规格：DN100 3. 法兰安装	个	1
19	030701007007	法兰阀门 【项目特征】 1. 类型：倒流防止器 2. 规格：DN150 3. 沟槽式法兰安装 【工作内容】 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
20	CB002	喇叭口 【项目特征】 1. 规格：DN200	个	2
		分部小计		