



2025 年度西乡县高川镇八角楼村集体经济组织
茶叶设备购置项目政府采购货物买卖合同

甲 方：西乡县高川镇人民政府

乙 方：西乡县聚峰农牧机械有限责任公司

签订时间：2025 年 6 月 10 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：西乡县高川镇人民政府

乙方（全称）：西乡县聚峰农牧机械有限责任公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：2025 年度西乡县高川镇八角楼村集体经济组织茶叶设备购置项目

(2) 采购项目编号：CG-JMYC-2025-036

(3) 项目内容：

采购标的及数量：

序号	标的名称	数量	品牌	规格型号
1	茶叶热风杀青机	1 套	浙江珠峰	6CFS-80
2	茶叶揉捻机	4 套	天池机械	6CR-65/4
3	茶叶炒干机	5 台	浙江珠峰	6CCT-110
4	茶叶理条机	4 台	浙江华麟	6CL-1280
5	茶叶提香机	2 台	安溪祥山	XS-6CHZ-9B
6	红茶发酵机	2 台	安溪祥山	XS-6CFJ-8B
7	红茶烘焙机	1 套	浙江珠峰	6CHBZ-10
8	动态烘干机	1 台	浙江珠峰	6CHD-80
9	摊凉平台	6 台	浙江珠峰	6CTL-2.0

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：部门集中采购

(5) 政府采购方式：竞争性谈判

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：696500.00 元，大写：陆拾玖万陆仟伍佰元整。

(2) 付款方式：

合同签订后，甲方向乙方支付不超过合同金额 40% 的预付款，具体金额由甲乙双方协商为准。设备到场开箱验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的 40%，人民币：278600 元（大写：贰拾柒万捌仟陆佰元整）。设备安装调试初步验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的 15%，人民币：104475 元（大写：壹拾万零



肆仟肆佰柒拾伍元整)。项目审计结束后,甲方向乙方支付合同剩余资金。乙方需提供正规税务发票。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 6 月 10 日, 完成日期: 2025 年 7 月 9 日。(甲方指定时间供货)

(2) 履约地点: 西乡县高川镇八角楼村

(3) 履约方式: 商品到交货地点后, 乙方提供商品合格证明, 以证明商品合格, 乙方负责安装。安装完后经甲乙双方共同验收合格后, 甲方接收商品。

4. 合同验收

(1) 验收主体: 西乡县高川镇人民政府。

(2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收。

(3) 履约验收方式: 一次性验收。

(4) 履约验收程序: 甲方组织对所供应货物测试。

(5) 履约验收的内容: 对所提供的货物进行测试, 是否满足采购要求以及现场生产需求。

(6) 履约验收标准: 合格。

5. 质量技术要求

乙方提供的所有设备必须符合国家质检要求, 设备自安装、调试、验收合格之日起, 产品质保期 18 个月, 在质保期内因设备本身的质量问题, 乙方在接到甲方通知后 24 小时内到达甲方现场, 乙方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内, 乙方应对设备出现的质量问题负责处理、解决。

6. 安全责任

乙方负责合同期内乙方所有人员的安全, 由于乙方原因造成的任何事故由乙方全部承担责任和因此发生的费用。

7. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

8. 违约责任

当发生下列情况时乙方违约:因乙方原因货物质量达不到约定的质量标准,乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲乙双方在履行合同时发生争议时,可以要求有关部门调解或也可向人民法院起诉。

9. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

10. 合同份数

本合同一式 4 份,甲方执 3 份,乙方执 1 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 6 月 10 日


合同订立地点: 西乡县高川镇人民政府

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方 (采购人)		乙方 (供应商)	
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	西乡县聚峰农牧机械有 限责任公司
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
联系人		联系人	周化波
联系电话		联系电话	15769268555
通信地址		通信地址	陕西省汉中市西乡县城 北街道办事处汉白路西 段
统一社会信用代码		统一社会信用 代码	916107245671409015
		开户银行	中国工商银行股份有限 公司西乡县支行
		银行账号	2606051309000036711


2025 年度西乡县高川镇八角楼村集体经济组织茶叶设备购置项目供货清单

供应商名称：西乡县聚峰农牧机械有限责任公司



序号	名称	品牌及型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
1	茶叶热风杀青机	浙江珠峰 6CFS-80	浙江珠峰机械有限公司	1. 配套功率: 0.75KW, 额定电压: 380V, 2. 滚筒外径: 800mm, 滚筒内部直段长度: 4200mm, 3. 生产率: 100kg/h, 4. 配套热风炉主电机 1.1KW, 主风机 4KW, 引风机 1.5KW。 5. 鲜叶提升机 0.75KW。 6. 输送机 0.4KW 7. 热源形式: 燃气式 8. 滚筒转速: 1-36r/min 9. 外形尺寸(mm): 4950X1080X2160	套	1	152000	152000
2	茶叶揉捻机	天池机械 6CR-65/4	湖北天池机械股份公司	1. 碳钢机架, 不锈钢揉桶, 揉桶直径 650mm, 2. 配套自动上料, 自动加压, 自动揉捻, 出茶输送带。顶部上料, 全自动控制, 彩显触控屏, 含 2 个输送带。 3. 机组配套功率: 16.08kw, 额定电压: 380V。 4. 输送带: 分两种。一、地槽式, 链条链板式, 碳钢型机架。二、链条皮带式, 碳钢型机架, 带宽 600mm。 5. 配控制柜: 揉捻机组专用, 西门子可编程控制柜。	套	4	46000	184000

序号	名称	品牌及型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
3	茶叶炒干机	浙江珠峰 6CCT-110	浙江珠峰机械有限公司	1. 结构形式: 滚筒式, 2. 配套电机 1.62kw, 额定电压: 380v, 3. 风机转速 (r/min): 1400, 4. 加热方式: 煤加热, 5. 滚筒直径 100cm, 滚筒转速: 22 (r/min), 控制方式: 非全自动, 6. 生产率: 16 (kg/h) 7. 外形尺寸 (长 x 宽 x 高) (不含加热装置) 1930x1350x2200mm 8. 整机质量 1356Kg。	台	5	15600	78000
4	茶叶理条机	浙江华麟 6CL-1280	衢州市华麟机械有限公司	1. 台时产量: 30kg/h, 2. 电加热功率: 27kw, 额定电压: 380v, 3. 锅槽面积: 1.1 m², 自动起锅。 4. 外形尺寸: 2350x1100x900mm 5. 配空压机;	台	4	14500	58000
5	茶叶提香机	安溪祥山 XS-6CHZ-9B	福建省安溪祥山机械有限公司	1. 加热功率: 12kw, 额定电压: 380v, 2. 干燥层数: 16 层, 有效烘干面积: 8.8 m², 3. 烘箱内板材质: 不锈钢, 烘盘纱网材质: 300 目不锈钢纱网。 4. 外形尺寸 (mm): 1180x1050x2100 5. 加热元件: 电热丝 6. 小时生产率: 17kg/h	台	2	7200	14400



序号	名称	品牌及型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
6	红茶发酵机	安溪祥山 XS-6CFJ-8B	福建省安溪 祥山机械有 限公司	1. 加热元件: 电热管; 加热元件总功率: 4KW, 组数: 2 组; 2. 加湿元件: 超声波加湿器; 3. 风机电动机功率: 22W; 风机电动机转速: 1400r/min; 风机电动机额定电压: 220V; 4. 总有效发酵容积: 0.5m³; 5. 换气风机功率: 150-200kg/次; 6. 换气风机功率: 65W; 换气风机转速: 2600r/min; 换气风机额定电压: 220V; 6. 整机重量: 158kg. 7. 外形尺寸 (长×宽×高): 1180×1100×2040mm; 8. 发酵层数: 8 层双排; 料笼: 16 个, 尺寸 (长×宽×高): 785×400×100mm;	台	2	12000	24000
7	红茶烘焙机	浙江珠峰 6CHBZ-10	浙江珠峰机 械有限公司	1. 结构形式: 自动连续链条烘板式; 2. 风机转速: 2900 (r/min); 3. 匀叶轮工作宽度: 950mm; 4. 台时产量: 40kg/h, 功率: 1.1kw, 额定电 压: 380v. 5. 外形尺寸 (不含加热装置): 5250x1750x1630mm 6. 烘板: 四个, 每层烘板有效烘干长度(mm): 2730/2750/2750/2750	套	1	41600	41600

2400071

浙江祥山机械

序号	名称	品牌及型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
8	动态烘干机	浙江珠峰 6CHD-80	浙江珠峰机 械有限公司	1.滚筒转速:调速转速 1-40r/min, 2.主电机功率:0.75kw,额定电压: 380v, 3.温度范围:100-220℃, 4.自动控温,数显,配电器控制箱,变频调 速。台时产量:80kg/h 5.滚筒壁厚: 1.5mm, 滚筒尺寸: φ800, L4200mm, 滚筒倾斜度:可调。 6.配套热风炉主电机 1.1KW, 主风机 3KW, 引烟机 0.75KW 7.配套提升机 0.75KW 8.主机外形尺寸:4750*1080*2370mm 9.滚筒为不锈钢材质。	台	1	90500	90500
9	摊凉平台	浙江珠峰 6CTL-2.0	浙江珠峰机 械有限公司	1.配套功率: 0.7kw, 额定电压: 220v, 2.支架为碳钢材质,接触茶叶部分为不锈钢 材质 3.摊凉有效面积: 2 m²。 4.外形尺寸: 2265x1055x600mm	台	6	9000	54000
货物合计 (人民币元)				陆拾玖万陆仟伍佰元		¥: 696500.00		
安装调试费				已计入总价		售后服务费		已计入总价
运输费				已计入总价		伴随费用等		已计入总价
税费				已计入总价		保险		已计入总价
总计 (人民币元)				陆拾玖万陆仟伍佰元		¥: 696500.00		