

采购合同

甲方（采购人）：勉县温泉镇人民政府

乙方（供应商）：陕西立韦建设工程有限公司

甲乙双方根据勉县温泉镇天星村社会化服务项目（二次）项目采购结果及相关文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条 甲方采购的物品内容和含税价格：

项目名称：勉县温泉镇天星村社会化服务项目（二次）

数量：履带收割机：1台，玉米专用割台1台，杂粮专用割台：1台，拖拉机（含配套旋耕机）：2台。具体规格型号等详见后附投标分项报价表

金额：¥996500.00元（大写：玖拾玖万陆仟伍佰元整）。具体规格型号等详见后附投标分项报价表；

采购物品由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

第二条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

- 1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、响应文件所要求的技术标准执行。
- 2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。
- 3、质保期：乙方从提供货物发票之日起并验收合格后，提供叁年免费质保期，保证产品为全新原厂设备。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。
- 4、乙方售后服务响应时间：全天响应，48小时内到现场维修（如故障无法排除，必须提供备品）、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。保修期外维修只收取零配件成本，不收取人工费。
- 5、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条 交付和验收

1、交付时间：合同签订后 30 日历天

交付地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的运输，包括货物的日常保养和维护，使用的技术要领，常见故障处理的技术培训等，提供货物合格证等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准

(1) 应有产品合格证、检测报告、产品说明书、使用手册、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、投标文件的要求。

第四条 价款的结算

结算方式：合同签订后甲方支付合同总价的 30%作为预付款；设备交付后，甲方支付合同总价的 50%；甲方组织验收及设备试运行，验收及试运行合格后，支付合同总价的 17%；余 3%做为工程质量保证金，待竣工验收合格之日起满一年质保期期后进行支付。

第五条 乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期 1 日，乙方应向甲方赔付合同总价的 0.1% 作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按合同总额 0.1% 的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决,协商不成的,向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九条 监督和管理

1、政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查,如实反映情况,提供有关资料;否则,将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定,被宣告合同无效的,一切责任概由过错方自行承担。

第十一条 附则

1、勉县温泉镇天星村社会化服务项目(二次)项目的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分,甲、乙双方必须全面遵守,如有违反,应承担违约责任。

2、本合同一式五份,甲乙双方各执二份,政府采购监督管理机构一份。

3、本合同自签字或盖章之日起生效。

4、附件:(包括但不限于供货清单和货物详细技术参数)

采购人(甲方):

法定代表人:

委托代理人:

开户银行:

帐号:

电话:

地址:

时间: 2025 年 6 月 16 日

供应商(乙方):

法定代表人:

委托代理人:

开户银行:

帐号:

电话:

地址:

时间: 2025 年 6 月 16 日

序号	名称	品牌型号	技术参数	单价	数量	合价	备注
1、	全喂入履带式收割机	洋马农机 4LZ-7.0A	结构型式:履带自走全喂入式; 配套发动机结构型式:立式水冷涡轮增压柴油机; 配套发动机气缸数量:4缸; 配套发动机标定功率 kW:88.4; 配套发动机标定转速 r/min: 2600; 割台工作幅宽 mm: 2400; 最小离地间隙 mm: 305; 喂入量 kg/s: 7.0; 作业挡位:前进无级、后退无级(副变速各3挡); 作业速度 km/h: 低速:0~3.78、中速:0~5.98、高速:0~9.78; 割台搅龙型式:螺旋拨齿式; 履带接地压力 kPa:22.5(使用质量); 拨禾轮直径 mm: Φ900、Φ940; 脱粒机构布置方式:纵轴流式; 脱粒滚筒数量:1个; 主脱粒滚筒型式:钉齿轴流式; 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm: Φ640×2300 凹板筛型式:栅格式; 复脱方式:再输送螺旋搅龙; 风扇型式:离心式(叶片); 风扇直径 mm: Φ395; 风扇数量:1个; 履带节距×节数×宽度:90mm×56节×550mm; 履带轨距 mm: 1350; 制动器型式(前、后):湿式摩擦片式; 变速机构型式:机械变速+液压无级变速(HST);	310000.00 元	1(台)	310000.00 元	

			驾驶室类型：封闭式； 卸粮方式：机械自动卸粮；				
2	杂粮专用割台	万佳乐 /4LZ-5	执行标准 Q-WF01-2019； 行数：5 行； 收获幅宽 2300mm； 外形尺寸(长×宽×高)：2300×2300×1300mm； 整机重量：610kg； 收割品类：菜籽、小米、油菜、葵花、高粱等。	62000.00 元	1(台)	62000.00 元	
3	玉米专用割台	万佳乐 /4YGWB4-600	结构型式：卧式； 外形尺寸(长×宽×高)mm：2480×2500×1350； 工作行数 5 行； 行距 mm：600； 工作幅宽 mm：2450； 拉茎辊型式：螺旋刀辊； 单辊刀片数量：5	72500.00 元	1(台)	72500.00 元	
4、	轮式拖拉机	东方红 /LY1004(G4)	整机型式：轮式； 整机驱动形式：四驱； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4350×2150×3050 (至安全架顶)； 轴距 mm：2314； 最小离地间隙及部位 mm：465(前桥箱体底部)； 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm：1345.5； 最小使用质量 kg：3920； 最小使用比质量 kg/kW：53.33； 副变速挡位数：3×(1+1)； 最高设计理论速度 km/h：38.22； 发动机与主离合器联接方式：直联； 发动机结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷； 发动机进气方式：增压中冷； 发动机气缸数：4； 发动机标定功率 kW：73.5； 发动机标定转速 r/min：2300； 转向系型式：全液压；	263400.00 元	2(台)	526800.00 元	

			转向系转向操纵机构：方向盘； 转向系转向机构型式：前轮转向； 轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2； 悬挂装置型式：后置、三点悬挂； 动力输出轴花键数目：21； 动力输出轴标准转速 r/min：540/760； 选装轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30； 驾驶室类型：全封闭空调驾驶室；				
	旋耕机	亚澳南阳 1GKN-230	结构型式：框架型； 作业速度范围 m/s：0.5～1.67； 工作幅宽 cm：230； 耕深 cm：12-16； 刀轴型式：单轴型； 刀轴连接型式：花键式； 传动型式：中间传动； 刀辊设计转速 r/min：310； 刀辊最大回转半径 mm:245； 刀辊总安装刀数：64； 镇压型式：拖板； 配套拖拉机标定功率范围 kW：66.2～88.2； 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min：766；	12600.00 元	2(台)	25200.00 元	
合计						996500.00 元	