





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
	B.1	砖作工程					
1	020101003001	糙砖实心墙拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:青砖 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	8.08		
2	020101003002	糙砖实心墙拆除	1.砌墙厚度:详图示 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:青砖240*115*53 4.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	8.08		
	B.2	石作工程					
3	020201001002	阶条石拆修按	1.拆除 2.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.石料种类、构件规格:详图示 4.石表面加工要求及等级:详图示	m3	0.51		
	B.5	木作工程					
4	020501001001	圆柱	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ200 4.刨光要求:刨光	m3	1.72		
5	020501001002	圆柱	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ300 4.刨光要求:刨光	m3	4.1		
6	020501001003	圆柱拆卸	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ200	m3	1.72		
7	020501001004	圆柱拆卸	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ300	m3	10.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
8	020501005001	雷公柱(灯心木)拆卸	1.构件名称、类别: 雷公柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ180	m3	0.63		
9	020502001001	圆梁	1.构件名称、类别: 五架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ250 4.刨光要求:刨光	m3	1.77		
10	020502001002	圆梁	1.构件名称、类别: 三架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ250 4.刨光要求:刨光	m3	0.36		
11	020502001003	圆梁拆卸	1.构件名称、类别: 梁 2.木材品种:松木	m3	2.49		
12	020503001001	圆枅(檩)	1.构件名称、类别: 檩 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	2.86		
13	020503001002	圆枅(檩)拆卸	1.构件名称、类别: 檩 2.木材品种:松木	m3	5.71		
14	020503004001	额枋	1.构件名称、类别: 额枋 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.82		
15	020503004002	枋类构件拆卸	1.构件名称、类别: 枋 2.木材品种:松木	m3	1.64		
16	020504001001	圆搁栅	1.木材品种:松木 2.刨光要求:刨光	m3	0.57		
17	020504002001	方搁栅沿边木	1.木材品种:松木 2.刨光要求:刨光	m3	0.48		
18	020504003001	承重	1.木材品种:松木 2.刨光要求:刨光	m3	1.08		
19	020504003002	承重拆卸	1.木材品种:松木	m3	2.16		
20	020505001002	圆直椽拆除	1.构件截面尺寸: 详图示 2.木材品种:松木	根	572		
21	020505001003	圆直椽拆安 1.构件截面尺寸:Φ100 2.木材品种:松木	1.构件截面尺寸: 详图示 2.木材品种:松木	根	343		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
22	020505001004	圆直椽制安	1.构件截面尺寸: 详图示 2.木材品种:松木	m	248		
23	020506001001	老角梁、由戗	1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求: 刨光	m3	0.44		
24	020506001002	老角梁、由戗拆卸	1.木材品种:松木	m3	0.89		
25	020506002001	仔角梁	1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求: 刨光	m3	0.3		
26	020506006001	戗山木	1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求: 刨光	m3	0.31		
27	020506006002	由戗拆卸	1.木材品种:松木	m3	0.62		
28	020508001001	枕头木	1.构件尺寸:详图 示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	块	16		
29	020508016003	大连檐拆除	1.断面尺寸:详图 示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		
30	020508016004	大连檐制安	1.断面尺寸:详图 示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		
31	020508018002	瓦口板	1.断面尺寸:详图 示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		
32	020508019001	封檐板拆除	1.断面尺寸:详图 示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		
33	020508019002	封檐板制安	1.断面尺寸:详图 示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		
34	020508021002	椽碗板	1.断面尺寸:椽经1 00 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	33.5		
35	020508025003	清水望板拆除	1.板宽厚度:25 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	285		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
36	020508025004	清水望板制安	1.板宽厚度:25 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	285		
37	020508028001	博缝板	1.板宽厚度:宽300, 厚40 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光 4.雕刻纹样:无	m2	6.18		
38	020508028002	博缝板拆卸	1.板宽厚度:详图示 2.木材品种:松木	m2	7.13		
39	020510001001	寻杖栏杆拆修按	1.构件栏芯类形、式样:详图示 2.框芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.板厚度:详图示 5.刨光要求:刨光 6.雕刻纹样:详图示	m2	16		
40	020510002001	花栏杆拆修按	1.构件栏芯类形、式样:详图示 2.框芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.板厚度:详图示 5.刨光要求:刨光 6.雕刻纹样:详图示	m2	12		
41	020512001001	木地板	1.板厚度:50 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	86.28		
42	020512002001	木楼梯拆修按	1.板厚度:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	7.26		
	B.6	屋面工程					
43	020601003001	筒瓦瓦屋面拆除	1.屋面类型:筒瓦瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.坐浆配合比及强度等级:灰泥 4.基层材料种类:木基层 5.屋脊拆除:61.4米	m2	288.19		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 25 页

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
44	020601003002	筒瓦瓦屋面	1.屋面类型:筒瓦 2.瓦件规格尺寸: 详图示 3.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4.基层材料种类: 木基层	m <sup>2</sup>	288.19		
45	020602002001	屋面窑制正脊	1.脊类型、位置: 正脊 2.脊件类型、规格尺寸:详图示 3.高度:详图示 4.铁件种类、规格: 详图示 5.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 6.正吻2套	m	16.5		
46	020602004002	垂脊 ( 鼓楼 )	1.脊件类型、规格尺寸:详图示 2.高度:详图示 3.坐浆的配合比及强度等级:麻刀灰 4.附件 : 8条	m	25.4		
47	020602004003	垂脊 ( 厢房 )	1.脊件类型、规格尺寸:详图示 2.高度:详图示 3.坐浆的配合比及强度等级:麻刀灰 4.附件 : 4条	m	20.6		
48	020602009002	檐头 ( 口 ) 附件	1.窑制瓦件类型: 筒瓦屋面 2.瓦件规格尺寸 :2号 3.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰	m	74.36		
49	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1.类型:宝顶 2.规格尺寸:详图示 3.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4.铁件种类、规格: 详图示	座	1		
	B.7	地面工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
50	020701001001	细墁地面	1.铺设部位:地面 2.铺设地面形状: 详图示 3.砖规格:240*120*60 4.甬道交叉、转角 砖缝分位等式样: 人字纹 5.垫层材料种类、 厚度:150厚3:7灰土 6.结合层材料种类、 厚度:30厚白灰浆	m2	81.72		
	B.8	抹灰工程					
51	020801001001	墙面抹灰	1.麦草泥打底 2.棉灰抹面 3.室内乳胶漆	m2	223.99		
	B.9	油漆彩画工程					
52	020902003002	椽子、望板油漆	1.基层处理方法: 清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法: 地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆 遍数:三道红绿调和漆	m2	288.19		
53	020903001002	上架构件油漆	1.檐柱径:150 2.基层处理方法: 清理除铲 3.地仗(腻子)做法: 单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆两道	m2	172.91		
54	020903002002	下架构件油漆	1.檐柱径:Φ300 2.基层处理方法: 砍净挠白 3.地仗(腻子)做法: 两麻六灰地仗 4.油漆品种、刷漆 遍数:氟碳漆四道	m2	69.33		
55	020905001002	木门油漆	1.门类型:隔扇门 2.基层处理方法: 清理除铲 3.地仗(腻子)做法: 地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道	m2	10.8		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 25 页

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
56	020906002001	木楼（地）板油漆	1.构件类型:木地板 2.基层处理方法：清理铲除 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	81.72		
57	020906003001	木楼梯油漆	1.构件类型:木楼梯 2.基层处理方法：砍除 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	7.26		
58	020906008001	栅栏、栏杆油漆	1.构件类型:木栏杆 2.基层处理方法：清理铲除 3.地仗（腻子）做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	28		
		补充分部					
59	01B001	文物本体保护措施	搭设承满堂架支护本体结构	项	1		
60	01B002	彩画保护	油漆彩绘保护（用宣纸、棉毡、木板分层覆盖保护，）	项	1		
61	01B003	临时大棚	钢管架彩钢大棚	m2	150		
62	01B004	移除后期射临时木柱支撑	后期加固支撑木柱Φ200	根	9		
63	01B005	落架维修前满堂钢管加固支撑架	承重满堂支护架	项	1		
64	01B006	垃圾清理及外运	1.人工清理垃圾装袋运至指定地点 2..装车及外运	m3	156		
65	01B007	木构件整修加固 构件糟朽部位剔补	糟朽构件剔补维修做法详图示	块	25		
合 计							

## 措施项目清单计价表

第 13 页 共 25 页

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 14 页 共 25 页

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 15 页 共 25 页

工程名称：西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
	B.2	石作工程					
1	020201001002	阶条石拆修按	1.拆除 2.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.石料种类、构件规格:详图示 4.石表面加工要求及等级:详图示	m3	0.51		
	B.5	木作工程					
2	020501001001	圆柱	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ200 4.刨光要求:刨光	m3	0.86		
3	020501001002	圆柱	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ300 4.刨光要求:刨光	m3	2.05		
4	020501001003	圆柱拆卸	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ200	m3	0.86		
5	020501001004	圆柱拆卸	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ300	m3	2.05		
6	020501005001	雷公柱(灯心木)拆卸	1.构件名称、类别:雷公柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:Φ180	m3	0.63		
7	020503001001	圆枅(檩)	1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	1.43		
8	020503001002	圆枅(檩)拆卸	1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木	m3	2.86		
9	020503004001	额枋	1.构件名称、类别:额枋 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
10	020503004002	枋类构件拆卸	1.构件名称、类别:枋 2.木材品种:松木	m3	0.82		
11	020504001001	圆搁栅	1.木材品种:松木 2.刨光要求:刨光	m3	0.57		
12	020504002001	方搁栅沿边木	1.木材品种:松木 2.刨光要求:刨光	m3	0.48		
13	020504003001	承重	1.木材品种:松木 2.刨光要求:刨光	m3	2.16		
14	020504003002	承重拆卸	1.木材品种:松木	m3	2.16		
15	020505001002	圆直椽拆除	1.构件截面尺寸:详图示 2.木材品种:松木	根	572		
16	020505001003	圆直椽拆安 1.构件截面尺寸:Φ100 2.木材品种:松木	1.构件截面尺寸:详图示 2.木材品种:松木	根	343		
17	020505001004	圆直椽制安	1.构件截面尺寸:详图示 2.木材品种:松木	m	248		
18	020506001001	老角梁、由戗	1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求:刨光	m3	0.44		
19	020506001002	老角梁、由戗拆卸	1.木材品种:松木	m3	0.89		
20	020506002001	仔角梁	1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求:刨光	m3	0.3		
21	020506006001	戗山木	1.木材品种:松木 2.角度和刨光要求:刨光	m3	0.31		
22	020506006002	由戗拆卸	1.木材品种:松木	m3	0.62		
23	020508001001	枕头木	1.构件尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	块	16		
24	020508016003	大连檐拆除	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		
25	020508016004	大连檐制安	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	85.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
26	020508018002	瓦口板	1. 断面尺寸:详图示 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	85.5		
27	020508019001	封檐板拆除	1. 断面尺寸:详图示 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	85.5		
28	020508019002	封檐板制安	1. 断面尺寸:详图示 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	85.5		
29	020508021002	椽碗板	1. 断面尺寸:椽经100 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m	33.5		
30	020508025003	清水望板拆除	1. 板宽厚度 :25 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m2	285		
31	020508025004	清水望板制安	1. 板宽厚度 :25 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光	m2	285		
32	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:宽300, 厚40 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光 4. 雕刻纹样:无	m2	6.18		
33	020508028002	博缝板拆卸	1. 板宽厚度:详图示 2. 木材品种:松木	m2	7.13		
34	020510001001	寻杖栏杆拆修安	1. 构件栏芯类形、式样:详图示 2. 框芯截面尺寸:详图示 3. 木材品种:松木 4. 板厚度:详图示 5. 刨光要求:刨光 6. 雕刻纹样:详图示	m2	16		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
35	020510002001	花栏杆拆修安	1.构件栏芯类形、式样:详图示 2.框芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.板厚度:详图示 5.刨光要求:刨光 6.雕刻纹样:详图示	m2	12		
36	020512001001	木地板	1.板厚度 :50 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	43.14		
37	020512002001	木楼梯拆修安	1.板厚度:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	7.26		
	B.6	屋面工程					
38	020601003001	筒瓦瓦屋面拆除	1.屋面类型:筒瓦瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.坐浆配合比及强度等级:灰泥 4.基层材料种类:木基层 5.屋脊拆除 : 61.4 米	m2	288.19		
39	020601003002	筒瓦瓦屋面	1.屋面类型:筒瓦 2.瓦件规格尺寸:详图示 3.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4.基层材料种类:木基层	m2	288.19		
40	020602002001	屋面窑制正脊	1.脊类型、位置:正脊 2.脊件类型、规格尺寸:详图示 3.高度:详图示 4.铁件种类、规格:详图示 5.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 6.正吻2套	m	16.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
41	020602004002	垂脊 ( 鼓楼 )	1.脊件类型、规格尺寸:详图示 2.高度:详图示 3.坐浆的配合比及强度等级:麻刀灰 4.附件：8条	m	25.4		
42	020602004003	垂脊 ( 厢房 )	1.脊件类型、规格尺寸:详图示 2.高度:详图示 3.坐浆的配合比及强度等级:麻刀灰 4.附件：4条	m	20.6		
43	020602009002	檐头 ( 口 ) 附件	1.窑制瓦件类型：筒瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2号 3.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰	m	74.36		
44	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1.类型:宝顶 2.规格尺寸:详图示 3.坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4.铁件种类、规格:详图示	座	1		
	B.7	地面工程					
45	020701001001	细墁地面	1.铺设部位:地面 2.铺设地面形状：详图示 3.砖规格:240*120*60 4.甬道交叉、转角砖缝分位等式样：人字纹 5.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 6.结合层材料种类、厚度:30厚白灰浆	m2	81.72		
	B.8	抹灰工程					
46	020801001001	墙面抹灰	1.麦草泥打底 2.棉灰抹面 3.室内乳胶漆	m2	223.99		
	B.9	油漆彩画工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
47	020902003002	椽子、望板油漆	1.基层处理方法：清除旧油灰皮 2.地仗(腻子)做法：地仗三道灰 3.油漆品种、刷漆遍数：三道红绿调和漆	m2	288.19		
48	020903001002	上架构件油漆	1.檐柱径：150 2.基层处理方法：清理除铲 3.地仗（腻子）做法：单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆两道	m2	172.91		
49	020903002002	下架构件油漆	1.檐柱径：Φ300 2.基层处理方法：砍净挠白 3.地仗（腻子）做法：两麻六灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆四道	m2	69.33		
50	020905001002	木门油漆	1.门类型：隔扇门 2.基层处理方法：清理除铲 3.地仗（腻子）做法：地仗三道灰 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆三道	m2	10.8		
51	020906002001	木楼（地）板油漆	1.构件类型：木地板 2.基层处理方法：清理铲除 3.地仗（腻子）做法：单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆三道	m2	81.72		
52	020906003001	木楼梯油漆	1.构件类型：木楼梯 2.基层处理方法：砍除 3.地仗（腻子）做法：单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆三道	m2	7.26		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 ( 元 )	
						综合单价	合 价
53	020906008001	栅栏、栏杆油漆	1.构件类型:木栏杆 2.基层处理方法:清理铲除 3.地仗(腻子)做法:单批灰地仗 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆三道	m2	28		
		补充分部					
54	01B001	彩画保护	油漆彩绘保护(用宣纸、棉毡、木板分层覆盖保护,)	项	1		
55	01B002	临时大棚	钢管架彩钢大棚	m2	150		
56	01B003	移除后期射临时木柱支撑	后期支护加固柱Φ200	根	5		
57	01B004	垃圾清理及外运	1.人工清理垃圾装袋运至指定地点 2..装车及外运	m3	156		
58	01B005	木构件整修加固 构件糟朽部位剔补	构架糟朽剔补维修做法详图示	块	25		
合 计							

## 措施项目清单计价表

第 23 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 24 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （ 元 ）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 25 页 共 25 页

工程名称：东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”