

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2024-JT-2823-001

府谷县人民检察院关于办案2.0云桌面及检察院端
听证室货物采购项目

竞争性谈判文件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二四年十二月

目 录

第一章	谈判公告	1
第二章	供应商须知	6
	供应商须知前附表	7
	一、总则	10
	二、谈判文件说明	11
	三、响应文件的编写	12
	四、响应文件的密封和递交	15
	五、评审与谈判	16
	六、确定成交单位、授予合同	21
第三章	拟签订的合同文本	29
第四章	采购内容及要求	35
第五章	谈判响应文件格式	58

第一章 谈判公告

府谷县人民检察院关于办案 2.0 云桌面及检察院端听证室货物采购项目 竞争性谈判公告

项目概况

关于办案 2.0 云桌面及检察院端听证室货物采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用 CA 锁获取采购文件，并于 2024 年 12 月 20 日 11:30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZK2024-JT-2823-001

项目名称：关于办案 2.0 云桌面及检察院端听证室货物采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：990000.00 元

采购需求：

合同包 1(检察办案 2.0 云桌面系统采购项目)：

合同包预算金额：151500.00 元

合同包最高限价：151500.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数 量 (单 位)	技术规格、参数及 要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他办公 设备	府谷县人民检察院采 购办案 2.0 云桌面货 物项目	1(套)	详见采购文件	151500.00	151500.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 10 日内实施完毕

合同包 2(检察院端听证室设备采购项目)：

合同包预算金额：838500.00 元

合同包最高限价：838500.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	其他信息化设备	府谷县人民检察院采购检察院端听证室货物项目	1(套)	详见采购文件	838500.00	838500.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 20 日内完成供货

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或自然人的身份证明）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商 2023 年经审计的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明，所有复印件或扫描件需加盖单位公章）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(1) 投标供应商应提供近六个月中任何一个月份的依法缴纳税收凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章），依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

(2) 供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，

应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面申明）；

3.6 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（代理公司现场查询）；

3.7 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年12月16日至2024年12月18日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024-12-20 09:30:00

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）（<http://ggzyjy.yl.gov.cn/>）

五、开启

时间：2024-12-20 09:30:00

地点：线上开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。

1.6《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.8《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》

(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)。

若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、采购文件获取方式:供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>) ,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式,供应商使用数字认证证书(CA锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(<http://yl.sxggzyjy.cn/>) ,选择“服务指南”,点击“下载专区”,点击榆林不见面开标系统操作手册(供应商)、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0,请供应商仔细阅读操作手册,了解操作流程,熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜,若无法正常投标,供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线:400-998-0000;CA锁购买:榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话:0912-3515031。

4、如为联合体参与,由联合体牵头单位代表联合体办理文件获取、线上投标等招投标全部流程工作;

5、请各供应商获取采购文件后,按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求,通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:府谷县人民检察院

地址:榆林市府谷县人民政府东南侧

联系方式:13409188095

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路 2 号山西证券大厦二十一楼

联系方式：13309228551

3、项目联系方式

项目联系人：田同林

电 话：13309228551

第二章 供应商须知

(一) 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

条款号	内容说明
1.1	项目名称：府谷县人民检察院关于办案 2.0 云桌面及检察院端听证室货物采购项目 项目编号：SCZK2024-JT-2823-001 项目属性：货物类 资金来源：财政资金 预算金额：990000.00 元 采购方式：竞争性谈判 采购内容：详见本谈判文件第四章 1包项目所属行业：软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2包项目所属行业：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
2.1	采购人：府谷县人民检察院
2.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司
2.3	邀请供应商的方式：发布谈判公告
3.1	对供应商的资格要求：见谈判公告
3.5	是否允许采购进口产品：否
3.6	是否允许联合体谈判：否
3.7	是否为专门面向中小企业采购：否

条款号	内容说明
12.1	<p>货物响应报价为完成本项目并达到谈判文件要求所需要的全部费用。包括产品供货、安装调试、验收、培训售后服务、以及增值税等税费、运杂保险费等）。</p> <p>（1）报价货币：人民币； （2）严格按照分项报价表进行分项报价。</p>
14.1	<p>本项目采用“投标信用承诺书”代替谈判保证金，供应商须在响应文件递交截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。</p> <p>各供应商注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，供应商、供应商委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称+谈判保证金”。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。</p>
15.1	谈判有效期：自响应文件递交之日起 <u>90</u> 日历天。
16.1	响应文件的份数：1份（平台上传）。
17.3	本项目不要求提交样品。
18.1	<p>响应文件递交截止时间：2024-12-20 11:30:00（北京时间）。</p> <p>响应文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）。</p> <p>响应文件须于响应文件递交截止时间之前按要求提交。</p>
21.1	谈判小组由 <u>3</u> 人组成，其中评审专家 <u>2</u> 人，采购人代表 <u>1</u> 人。
22.2.2	<p>本项目涉及的政府强制采购产品：计算机设备、打印机、电视设备</p> <p>本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：交换机</p>
28.1	本项目不要求履约保证金。
31.4	<p>本项目采用不见面开标的方式进行，须严格按照以下要求及内容进行执行；</p> <p>1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台【首页】 【电子交易平台】企业端】在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2、供应商可登录榆林交易平台【首页】 【不见面开标】在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台【首页】 【服务指南】 【下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》</p>

条款号	内容说明
	<p>3、不见面开标流程相关注意事项如下：</p> <p>3.1 开标当日，请各供应商在响应文件递交截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>3.2 IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入；</p> <p>3.5 登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器；</p> <p>3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为响应文件递交截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段；</p> <p>3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。</p>

（二）供应商须知

一、总则

1. 项目说明

1.1 项目说明：见供应商须知前附表。

2. 定义

2.1 采购人：见供应商须知前附表。

2.2 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3 供应商：指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请供应商方式见供应商须知前附表。

2.4 谈判小组：指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

3. 合格的供应商

3.1 供应商基本资质要求详见供应商须知前附表。

3.2 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

3.2.1 供应商应当未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与政府采购活动。

3.2.2 信用信息查询的时间：自采购文件发售之日起至资格审查结束之前。

3.2.3 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.2.4 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

3.2.5 信用信息的使用规则：采购人或采购代理机构若发现参与本项目政府采购活动的供应商存在不良信用记录的，将信用信息查询记录提交给谈判小组，作无效文件进行处理。

3.3 供应商必须向采购人或采购代理机构获取谈判文件，未向采购人或采购代理机构获取谈判文件的潜在供应商均无资格参加本次采购。

3.4 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.5 若前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关

手续进入中国关境内。

若前附表中不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效。

3.6 如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.6.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

3.6.2 联合体各方均应符合本须知规定。

3.6.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.6.4 联合体各方应签订共同谈判响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

3.6.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.6.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的谈判，否则相关响应文件将被认定为无效。

3.6.7 对联合体谈判的其他资格要求见须知前附表。

3.7 若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效。

4. 响应费用

4.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论响应过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件说明

5. 通知

5.1 对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已获取了谈判文件的供应商（潜在供应商）。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送

达，采购人或采购代理机构不承担责任。

6. 谈判文件的构成

6.1 谈判文件用以阐明供应商所需提供的服务以及其它类似的义务、采购响应程序和合同条款。谈判文件包括如下五章内容：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购内容及要求

第五章 谈判响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对谈判文件做出全面的实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对谈判文件要求做出实质性响应的响应文件。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 在首次响应文件递交截止时间前，采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2 谈判文件的修改将以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.3 澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构可适当延长首次响应文件递交截止时间，并以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商。

三、响应文件的编写

8. 响应文件语言

8.1 响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9. 计量单位

9.1 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件的组成

10.1 供应商应完整地按照谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足要求的，其响应文件将被认定为无效。

10.2 供应商编写的响应文件由以下五部分组成，应包括但不限于以下内容：

第一部分 谈判响应函

第二部分 谈判响应报价表

第三部分 偏离表

第四部分 响应方案说明

第五部分 授权委托书及法定代表人证明

第六部分 资格证明文件

第七部分 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

10.3 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。

11. 响应文件格式

11.1 对于谈判文件第五章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12. 响应报价

12.1 响应报价应包括供应商为完成谈判文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，以及与所报货物、服务相关的所有税费，具体包括但不限于第四章列出的内容。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。见供应商须知前附表。

12.2 供应商应在响应分项报价表中详细列出所报货物和服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章。响应分项报价表上的价格应按谈判文件第五章的格式填写。

12.3 响应分项报价表的总价应和响应报价一览表的响应报价相一致，也包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报服务相关的所有税费。若响应分项报价表的总价和响应报价一览表的响应报价不一致，则供应商的报价以《响应报价一览表》的响应报价为准。

12.4 供应商的所报单价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予

以拒绝。

- 12.5 供应商每次对每种产品/服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。
- 12.6 供应商根据本须知 12.2 条规定将响应报价分成几部分并按谈判文件第五章提供的格式填写“响应分项报价表”，只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13. 报价货币

- 13.1 谈判响应函、响应报价一览表、响应分项报价表、最后报价表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

14. 谈判保证金

- 14.1 本项目不收取谈判保证金。

15. 谈判有效期

- 15.1 谈判有效期见本须知前附表。在谈判有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。
- 15.2 特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

16. 响应文件的制作和签署

16.1 制作电子响应文件

供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。”

- 16.2 响应文件须以中文编制，因字迹潦草、表达不清所引起的后果由供应商负责。
- 16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签名人将姓或首字母在旁边签字才有效。

16.4 供应商在谈判过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关响应文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

四、响应文件的密封和递交

17. 响应文件的加密及提交

17.1 供应商应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）的要求对响应文件进行加密。供应商应承担加密操作失误产生的任何后果。

17.2 递交电子响应文件登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 响应文件递交截止时间和地点见供应商须知前附表。

18.2 供应商须由其合法的授权人在响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18.3 采购人可以按本须知第7条规定，通知修改谈判文件，适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 递交的响应文件

19.1 采购人将拒绝接收第18条规定的响应文件递交截止时间后递交的任何响应文件。

20. 响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知

- 需其法定代表人或经正式授权的供应商代表签字方为有效。
- 20.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第 16 和 17 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。
- 20.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
- 20.4 供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与谈判

21. 谈判小组

21.1 在谈判开始前组建谈判小组，谈判小组由采购人代表及有关专家组成。专家从政府采购评审专家库相关专业中随机抽取。谈判小组组成见供应商须知前附表。

21.2 谈判小组职责

- (1) 确认竞争性谈判文件。审阅谈判文件，无修改进行签字确认。有修改，修改内容经采购人确认后，谈判小组以书面形式通知所有供应商。
- (2) 确定符合要求的供应商参加谈判；
- (3) 审查供应商的响应文件并做出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组义务

- (1) 遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.4 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22. 谈判程序

22.1 谈判会议

- (1) 在谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名以证明其出席。
- (2) 各供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。
- (3) 采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

22.2 响应文件评审

22.2.1 响应文件的资格性审查。依据《政府采购法》第二十三条和谈判文件的规定，采购人或采购代理机构负责对响应文件中的资格证明文件、信用查询记录等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理：

- (1) 供应商资格不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。
- (2) 供应商没有经过正常渠道免费领取谈判文件或供应商的名称与获取谈判文件单位的名称不符。
- (3) 谈判响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加谈判未按要求提交其有效身份证件）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。
- (4) 信用承诺函不符合谈判文件要求的。
- (5) 信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。
- (6) 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

（7）查询时间为自采购文件发售之日起至资格审查结束之前，此段时间段外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

（8）（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

22.2.2 谈判响应文件有效性、完整性和响应程度审查：谈判小组依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足谈判文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

- （1）供应商未按谈判文件要求加盖单位公章；
- （2）谈判响应文件未按谈判文件要求法定代表人或其授权代表签字；
- （3）无有效期或有效期达不到谈判文件的要求；
- （4）供应商首次谈判报价出现选择性报价；
- （5）首次谈判报价超出采购预算；
- （6）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件；
- （7）谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；
- （8）响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品/服务档次或影响产品性能、功能；
- （9）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- （10）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。
- （11）未按文件要求进行投标信用承诺；
- （12）如供应商为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其响应文件将被认定为无效；
- （13）如供应商为提供服务所伴随的货物属于网络关键设备和网络安全专用产品的，供应商所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测

符合要求的产品。供应商应提供相关证明，否则其响应文件将被认定为无效。

23. 谈判

23.3.1 谈判小组集中与各供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判供应商平等的谈判机会。

23.3.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容在约定时间内做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

23.3.3 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

23.3.4 如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出谈判，其响应将被拒绝：

- (1) 供应商未按要求确认谈判小组确定的本项目最终技术需求的；
- (2) 最后报价未实质性响应谈判小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

23.4 最后报价

23.4.1 谈判结束后，有效响应供应商不少于3家。谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4.2 最后报价应按附件中报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

24. 评审办法及落实政府采购政策

24.1 谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，比较和评价。

24.2 评审办法：比照最低评标价法，在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

24.3 本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(1) 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，中小企业应出具《中小企业声明函》，符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定；监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明；残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

(2) 对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

(3) 如允许与小微企业组成联合体或向其分包的，且合同额占总金额30%以上的，给予 4% (工程为1%)的扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

24.4 谈判产品为节能、环境标志产品，符合谈判文件要求的，可优先采购，价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占谈判响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

(1) 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)的规定，节能、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。

(2) 以在有效期之内的，国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书为依据，扫描件须加盖供应商公章，否则不予扣除。

(3) 供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志品目清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品计分明细表不予扣除。

- (4) 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。
- (5) 同一包内的节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类农产品进行计分，强制类农产品不给予扣除。
- (6) 节能、环境标志产品不重复扣除；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复扣除。

24.5 响应文件出现下列情况之一者，谈判小组在评审过程中按以下原则修正：

- (1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- (4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- (5) 文字与图表不一致的，以文字为准；
- (6) 正本与副本不一致的，以正本为准；
- (7) 响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

六、确定成交单位、授予合同

25. 确定成交单位

- 25.1 采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人。
- 25.2 采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。
- 25.3 采购代理机构在接到采购人的成交复函后，两个工作日内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。《成交通知书》是合同文件的组成部分。
- 25.4 采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

26. 合同

- 26.1 自成交通知书发出后十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

26.2 确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

26.3 成交供应商签订合同后，持合同原件到采购代理机构，或采购代理机构根据陕西省政府采购网合同备案结果办理保证金退还手续。

27. 询问与质疑

27.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

27.3 质疑供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或负责人签字或盖章，同时其授权代表签字，并加盖公章。

27.5 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。联系人：综合办公室，联系电话：029-85235014。

27.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

28. 履约保证金

28.1 履约保证金金额见供应商须知前附表。

28.2 履约保证金缴纳时间：合同签订前必须交纳至（采购人）。

28.3 履约保证金缴纳形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

28.4 履约保证金收取单位名称:

开户银行:

账号:

联系人: 联系电话:

28.5 履约保证金退还的方式、时间、条件: ****

28.6 履约保证金不予退还的情况: ****

28.7 逾期退还履约保证金的违约责任: ****

29. 成交服务费

29.1 成交供应商在领取成交通知书前,须向采购代理机构支付代理服务费,代理服务费由采购人与采购代理机构约定:

(参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法收取。

29.2 成交单位的代理服务费交纳信息

银行户名: 陕西省采购招标有限责任公司

开户银行: 中国光大银行西安友谊路支行

账号: 78560188000095264

联系人: 财务部 联系电话: 029-85263975

29.3 成交服务费已包含在供应商的响应报价中,不在响应分项报价表中单独列项。

30. 采购人追加采购数量的权力

在合同履行中,采购人需追加与合同标的相同服务的,在不改变合同其他条款的前提下,采购人有权与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

31. 其他情况

31.1 谈判截止时间结束后,递交响应文件或者经评审的实质性响应谈判文件的供应商不足三家,采购代理机构应当终止竞争性谈判活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

31.2 连续两次进行竞争性谈判活动,因符合谈判要求供应商不足3家,经请示政府采购管理部门同意后,可继续进行竞争性谈判活动。

31.3 政府采购信用担保

31.3.1 供应商递交的履约担保函应符合本谈判文件的规定。

31.3.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），成交供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。


中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：



未签订采购合同申请流程



已签订采购合同申请流程

十四、 中征平台


为深化我省政府采购制度改革,发挥政府采购政策功能,缓解中小企业融资难题,优化政府采购营商环境,根据《中国人民银行银保监会发展改革委工业和信息化部财政部市场监管总局证监会外汇局关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》(银发[2020] 120号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采[2018]23号)等相关规定,陕西省政府采购综合管理平台(陕西省政府采购网)已实现与中国人民银行“中征平台”的互联互通,并在全省推广应用。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3. 45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3. 45%起	24 小时	李 靖 15509125117
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3. 45%	72 小时	刘 波 18809125468
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3. 45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3. 45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3. 45%起	24 小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	2000 万元	1 年	3. 8%	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3. 45%-5. 8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	3000 万元	1 年	3. 45%-3. 85%	24 小时	杨 瑶 13325409313
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3. 45%起	24 小时	郝双双 15991225850


附件1

中征平台“政采贷”业务流程图



附件2

中征平台政府采购供应商用户注册流程



31.4 不见面开标相关事项：见供应商须知前附表。

第三章 拟签订的合同文本

甲方：

乙方：（成交供应商名称）

一、合同内容：

二、合同价款

- 1、合同总价：人民币大写：_____元，小写_____元。
- 2、合同总价包括：产品总价、运杂费（含仓储费、运输费、保险费）、安装调试费、检测验收费、税金以及达到交钥匙条件的一切其他费用。
- 3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

- 1、付款比例：货到现场，安装调试、培训完毕经验收合格后付至合同金额的100%。
- 2、结算方式：银行转账。
- 3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、交货条件：

- 1、交货地点：府谷县人民检察院指定地点
- 2、交货期：30天内完成供货，安装调试到位，并到达使用要求。

五、运输

- 1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。
- 2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

- 1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。
- 2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。
- 3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
- 4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。
- 5、货物的质保期为验收合格后12个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在____小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、询价文件、响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进

行相应的处罚。

十、合同组成

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货设备技术规格及参数表
- 5、询价文件
- 6、响应文件

十一、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式__份，甲方、乙方双方分别执__份，__备案__份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为__。
- 4、生效时间：____年__月__日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

二、政府采购项目服务验收入库报告单

政府采购项目服务验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
服务单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
服务单位: (盖章)	使用单位验收意见: (盖章)		
签字:	签字:		
年 月 日	年 月 日		
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第四章 采购内容及要求

2包：检察院端听证室设备采购项目

序号	产品	技术功能参数	单位	数量
检察院端听证室设备				
1	★一体化听证主机	<p>1. 一体化听证工作站为一体化机柜高度集成设备，集成 4 块\geq49 寸高清液晶显示器、4 路 4K 高清摄像机、音频处理主机、H.265 高清解码器，智能中控主机和完整的扩声系统模块，具有防尘散热系统。</p> <p>2. 本地终端画面输出需支持画中画、两分屏、三分屏模式，本地输出需支持双屏双显模式，在 HDMI 和 VGA 输出口上输出两个不同的画面。</p> <p>3. 支持语音激励功能，发言人画面自动切换。</p> <p>4. 需满足规格：\geq6 个 SATA 接口、\geq3 个 VGA 接口、\geq4 个 HDMI 接口、\geq2 个 RS-232 接口、\geq4 个 RS485 接口、\geq4 个 USB 接口、\geq2 个千兆以太网接口、\geq8 个报警输入、\geq4 个报警输出接口、具有\geq4 个 RCA 音频接口、\geq2 个 3.5mm MIC 接口。</p> <p>5. 需支持\geq8 路 2560\times1440 分辨率 IPC 接入。</p> <p>6. 设备最大接入带宽 256Mbps，IPC 主码流支持接入 3840\times2160、3072\times2048、2560\times1920、2560\times1440、1920\times1080、1280\times720 分辨率。</p> <p>7. 需采用 H.264 或 H.265 压缩技术，画中画通道分辨率可达 4K，单画面通道分辨率可达 1920\times1080。</p> <p>8. 需支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。</p> <p>9. 需支持两路 4K 高清 HDMI 输出；同时具备 4K 双流能力，即在保证 4K@30fps 主流视频的情况下，辅视频流不低于 4K@30fps。</p> <p>10. 需支持 G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3、G.719 等多种音频编解码协议。其中采用 AAC 音频编码时，音频采样率为 48kHz。</p> <p>11. 需支持 H.265、H.264 BP、H.264 HP 等多种视频编解码协议。</p> <p>12. 智能行为报警联动抓图和录像，图片上可叠加显示报警目标和智能规则。可根据智能类型检索、回放和下载录像。</p> <p>13. 需支持智能行为分析，包含人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、声音突变等 9 种类型。</p> <p>14. 需支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。</p> <p>15. 马赛克功能，实现面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），单画面需支持不少于 10 个人脸的马赛克处理，马赛克支持薄码，中码，厚码设置。</p> <p>16. 需支持对音视频通道中的音频设置声音变声功能，变声参数可以设置为变粗或变细。</p>	台	1

		<p>17. 需支持听证音视频信号推送给直播系统，实现听证互联网直播。</p> <p>18. 需先进的网络自适应算法，在网络丢包 35%情况下，确保良好的会议效果。</p> <p>19. 需支持一键开关机等中控；遥控器支持常用会议功能操控，小巧实用。</p> <p>20. 需支持听证人员通过听证软件远程加入听证现场，实现互联网听证。</p> <p>21. 摄像机需具备 4K 超广角 12 光学变焦镜头；水平转动范围±170°；垂直转动范围 -30° ~ +90°。</p> <p>22. 摄像机需支持同时提供 DVI-I 接口、3G-SDI 接口，网络接口三路高清可同时输出。</p> <p>23. 摄像机需支持 POE&DC12V。</p>		
2	国产彩色打印复印机	具有全彩模式的打印、复印、扫描，灵活配置≥10 寸全彩触摸屏，打印、复印、扫描多种需求打印速度 ≥40 页/分钟，打印可快速标配共计 ≥1000 页的超大纸盒容量，自动双面打印、网络打印、USB 打印等功能，支持 Windows 操作系统，中标麒麟、银河麒麟、UOS 等多种国产操作系统、最大幅面支持 A3，克重范围 52g 至 300 g/m 的纸张，铜版纸、牛皮纸、信纸、彩色纸、明信片等多种特种纸张支持。	台	1
4	有线话筒	<p>1. 有线话筒. 抗 RF 射频干扰能力强，减少手机等信号影响；</p> <p>2. 音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；</p> <p>3. 咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠无机械噪音。</p> <p>4. 换能方式:ECM 电容式</p> <p>5. 指向性:心形单指向</p> <p>6. 频率响应:65Hz-20KHz</p> <p>7. 灵敏度:-44dB±3dB；输出阻抗:2KΩ±15%</p> <p>8. 工作电压:两节五号 (AA) 电池或 48V</p>	只	10
5	无线一拖二手持话筒	<p>1、采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，确保语音保真度高，声音清晰；</p> <p>2、独特 ID 码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；</p> <p>3、全新的音频电路构架，数字静音、数字音量调节、8 段音频均衡；</p> <p>4、用 UHF 超高频段，比传统的 VHF 频段干扰更少，传输更可靠；</p> <p>5、先进的自动对频技术，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便客户使用；</p> <p>6、发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作；</p> <p>7、高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然；</p> <p>8、理想环境操作半径大于≥40 米，适用于多种场合。</p> <p>发射功率：≥10DBm</p> <p>可调范围：≥72MHZ</p> <p>信道数目：左 (0-49) 右 (100-149)</p> <p>频率稳定度：±0.005%以内</p> <p>动态范围：96dB</p> <p>音频响应：30Hz-20KHz</p>	套	1

		<p>综合失真: $\leq 0.5\%$</p> <p>综合信噪比: $> 100\text{dB}$</p> <p>工作温度: $-10^\circ\text{C} - \pm 40^\circ\text{C}$</p> <p>接收距离: 20-50 米</p> <p>接收机指标:</p> <p>无线接口: BNC/50 Ω</p> <p>灵敏度: 12 dBμV (80dBS/N)</p> <p>灵敏度调节范围: 12-32 dBμV</p> <p>杂散抑制: $\geq 75\text{dB}$</p> <p>最大输出电平: +10 dBV</p> <p>发射器指标:</p> <p>天线程式: 内置螺旋天线</p> <p>输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW</p> <p>杂散抑制: -60dB</p> <p>供电: 两节 AA 电池</p> <p>使用时间: 30mW 时 ≥ 10 个小时, 3mW 时 ≥ 15 小时</p>		
6	HDMI 分配器	<p>HDMI 1 进 ≥ 4 出分配器</p> <p>设备特性</p> <p>控制方式: 分配器无需操作</p> <p>分配器和矩阵按键切换或遥控切换</p> <p>矩阵规格:</p> <p>1 路 HDMI 输入, ≥ 4 路 HDMI 输出, 支持 1920*1200@60HZ 或以下分辨率, 最高可以支持 3840*2160@30HZ</p> <p>设备接口</p> <p>视频接口: HDMI</p> <p>网络接口: 无</p> <p>电源接口: 220V, 或 5V2A, 或 12V3A</p>	个	1
7	网络存储设备	<p>主要性能</p> <p>高速缓存 $\geq 4\text{GB}$ (可扩展至 $\geq 8\text{G}$)</p> <p>RAID 支持 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、VRAID、JBOD、Hot-Spare 处理器 ≥ 64 位多核国产处理器;</p> <p>自研 linux 存储专用系统;</p> <p>其它参数录像模式: 视频 (2Mbps) + 图片, ≥ 320 路 (录像+回放)</p> <p>流媒体模式: 视频 (2Mbps), ≥ 160 路接入 + ≥ 160 路录像 + 160 路转发</p> <p>磁盘数量: ≥ 16</p> <p>最大磁盘数: ≥ 240</p> <p>磁盘接口及容量: SATA/1TB、2TB、3TB、4TB</p> <p>热插拔硬盘: 支持</p> <p>网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP (GB/T28181) /iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP</p> <p>数据接口: ≥ 2 个千兆以太网口, 可增配 ≥ 4 个千兆网口或 ≥ 2 个万兆网口</p> <p>管理接口: 1 个千兆以太网口</p>	台	1

		SAS 扩展口：支持 COM 接口：≥2 个，1 个用于超级终端，1 个用于外接手机报警/UPS USB 接口：≥2 个 VGA 接口：1 个 一般性能 产品电源冗余电源（可选配单电源） 工作功耗：≤255W；额定功耗：≤460W（冗电），≤400W（单电） 长度 480mm 宽度 440mm 高度 132mm 产品重量≤20Kg（冗电），≤18.5Kg（单电） 工作温度 5℃-40℃ 储藏：-20℃-70℃ 工作湿度 20%-80%RH（无结冰、无凝露）储藏：5%-90%RH（无结冰、无凝露）		
8	企业级硬盘	≥6T, 7200RPM, ≥3.5 寸, SATA	块	7
9	国产打印机	A4 幅面红黑激光单功能打印机； 自动双面打印功能； LED 液晶显示； 支持网络打印、USB 打印； 红黑双色打印，满足电子公文，电子印章的打印需求； 打印速度≥20 页/分钟； 支持 Windows 操作系统，中标制麟、银河科麟、UOS 等多种国产操作系统。	台	1
10	8 口交换机	≥8 口千兆交换机	台	2
11	线缆辅材	HDMI 线缆、同轴线缆、网线、电源线等	批	1
12	安装调试费	安装调试费、施工布线及辅材等	项	1
小计：				
听证管理平台				
1	国产服务器	1. CPU 规格 CPU 信息：国产处理器，核心数和线程数：16 核、32 线程。主频：2.5GHz。 缓存：32MB。指令集：支持 SSE 4.2 和 AVX 指令集。功耗：TDP 为 135W。 内存支持：支持 DDR4 REG ECC 内存，最大支持 64GB 容量。 2. 主板规格 主板支持 CPU 和内存情况：最大支持 2 颗国产处理器，最高支持 32	台	1

	<p>个物理核心；支持 DDR4 REG ECC 内存，最大可支持 2TB 内存容量，支持内存 ECC 保护、内存镜像、内存热备。</p> <p>主板内存插槽数量：支持≥ 16 个内存插槽。</p> <p>主板 PCIe 插槽数量及规格：PCIe≥ 6 个，PCIe 3.0 或以上插槽。插槽符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容。</p> <p>3. 内存规格</p> <p>内存数量：配置$\geq 64GB$ $16G* \geq 4$ 根；内存规格：$\geq DDR4$ 3200 频率 ECC 内存。内存通道：支持≥ 16 个内存插槽通道，支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。</p> <p>4. 存储规格</p> <p>硬磁盘实配容量：硬磁盘容量$\geq 600G$，固态单盘容量$\geq 400G$，NVME SSD 容量$\geq 960G$。</p> <p>硬磁盘实配数量：固态盘数量≥ 1 块 硬磁盘≥ 2 块可实现互为备份。</p> <p>硬盘数量插槽及规格：a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。c) 存储型服务器可支持硬盘数量。应不少于 24 块</p> <p>5. 网络规格</p> <p>网口速率和数量：网口数量≥ 1 网口速率$\geq 1GE$</p> <p>6. 外部接口</p> <p>显示接口：显示接口类型 ≥ 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等</p> <p>USB 接口：需支持 USB 接口，如 USB2.0 USB3.0</p> <p>7. 电源规格</p> <p>电源模块的数量：≥ 1</p> <p>电源功率：电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。</p> <p>8. 整机规格</p>	
--	---	--

	<p>外观和结构: a) 服务器的零部件应坚固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用; b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固; d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能, 并在随机文件中明确具体含义; e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求, 插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定, 将机箱固定在机柜上, 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体; f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度; g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。</p> <p>尺寸 (长*宽*深) : 供应商给出产品尺寸; 设计应遵循标准化、系列化的要求;</p> <p>机箱的内部结构符合通用部件的安装需求。</p> <p>环境适应性: 气候环境适应性应符合 GB/T9813. 3 的有关规定, 工作温度 10~35°C , 贮存运输温度-40~55°C ; 工作相对湿度 35%~80%, 贮存运输相</p> <p>对湿度 20%~93% (40°C) ; 大气压 86~106kPa。</p> <p>机械适应性: 机械环境适应性应符合 GB/T9813. 3 的有关规定</p> <p>噪声: 符合 GB/T 9813. 3 的有关规定, 在产品说明中给出具体测试值, 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB</p> <p>9. 机柜规格</p> <p>机柜尺寸: 供应商给出长度、高度和深度</p> <p>国产服务器产品功能要求</p> <p>1. 主板外部接口种类</p> <p>支持 USB、显示、管理等接口, 如: VGA、DP、HDMI、USB3. 0、PS/2 接口、BMC 管理端口</p> <p>2. 网络功能</p> <p>支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能</p>	
--	--	--

	<p>3. CPU 计算处理功能</p> <p>支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。</p> <p>4. CPU 密码算法实现功能</p> <p>CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定</p> <p>5. 电源功能</p> <p>电源热插拔功能：需整机电源模块具备热插拔功能</p> <p>电源过流保护功能：需支持过流及短路保护的功能</p> <p>6. 整机功能</p> <p>散热方式：需支持风冷或液冷等散热方式</p> <p>7. 管理系统功能</p> <p>BMC 固件基础功能：1) 支持 DHCP 设置网络功能；2) 支持静态 IP 设置网络功能；3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4) 支持日志信息导出和记录删除功能；5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6) 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7) 支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能；8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9) 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11) 支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15) 支持设置口令策略功能；16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)</p>	
--	---	--

	<p>支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20) 支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21) 应支持固件版本查询、固件升级 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24) 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。</p> <p>BIOS 固件基础功能：a) 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b) 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c) 支持设置界面中英文显示切换功能；d) 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；e) 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f) 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g) 支持安全启动功能；h) 支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i) 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j) 支持 RAID 识别和启动功能；k) 支持串口重定向功能；l) 支持固件更新功能；m) 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n) 支持网络引导启用和关闭功能。</p> <p>远程控制功能：支持远程关机和重新启动功能</p> <p>8. 操作系统及驱动功能</p> <p>服务器操作系统：高级服务器操作系统；</p> <p>操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级</p> <p>操作系统功能：a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。</p> <p>中文信息处理功能：符合 GB 18030 的有关规定</p> <p>国产服务器安全要求</p> <p>1. 关键部件安全要求</p> <p>CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求。</p>	
--	--	--

	<p>2. 固件安全要求</p> <p>故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。</p> <p>3. 系统安全需求</p> <p>弱口令字典检查；支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。</p> <p>白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。</p> <p>二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。</p> <p>密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。</p> <p>敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。</p> <p>4. 信息安全要求</p> <p>研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。</p> <p>5. 物理安全</p> <p>安全要求符合 GB 4943.1 的规定</p> <p>6. 限用物质的限量要求</p> <p>限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求</p> <p>国产服务器性能要求</p> <p>1. CPU 性能要求</p> <p>CPU 主频：主频 ≥ 1.8 GHz 单 CPU 核心数：核心数 ≥ 4 核 单 CPU 末级缓存容量：缓存容量 ≥ 8 MB</p> <p>2. 内存性能</p> <p>单内存模块容量：≥ 16 G 内存速率：≥ 2666 MT/s</p>	
--	---	--

	<p>3. 电源能耗</p> <p>符合 GB/T 9813.3 的有关规定</p> <p>国产服务器兼容性要求</p> <p>1. 部件兼容性要求</p> <p>内存兼容性: 适配 3 种及以上厂商的内存产品, 且均不低于产品支持的内存规格</p> <p>固态存储兼容性: 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品, 且均不低于产品支持的固态存储设备规格</p> <p>网卡兼容性: 网卡应适配两种或以上厂商产品</p> <p>功能卡兼容性: 内置或适配符合 PCIe 的功能卡, 如: 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡</p> <p>2. 外设兼容性</p> <p>兼容多种主流生产商的外部设备, 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等, 要求使用不同厂商的外部设备时, 系统均能正常识别和安装驱动</p> <p>3. 软件兼容性</p> <p>数据库兼容: 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品</p> <p>中间件兼容: 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品</p> <p>平台软件兼容: 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台</p> <p>国产服务器可靠性要求</p> <p>1. 整机可靠性要求: $m1$ 值 (MTBF 的不可接受值) 30000h。</p> <p>2. 风扇可靠性要求: 风扇寿命应不低于 40000h。</p> <p>3. 部件可靠性要求: 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)</p> <p>国产服务器包装及运输要求</p> <p>符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p>国产服务器服务要求</p> <p>1. 服务响应</p> <p>服务响应: a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未</p>	
--	--	--

	<p>能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。</p> <p>2. 服务周期</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 <p>3. 服务工具要求</p> <p>工具要求：需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。</p> <p>驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。</p> <p>管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。</p> <p>4. 增值服务</p> <p>厂家升级产品软件与扩容服务：需提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力</p> <p>提供上门服务：需具备提供上门服务的能力</p> <p>国产服务器供保要求</p> <p>1. 供应链质量</p> <p>抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。</p> <p>供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。</p>	
--	---	--

2	<p>听证管理系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统应支持创建听证, 内容须包括听证案件信息、听证主持人、听证案情简介、听证时间地点等基本信息 2. 系统应支持检察人员维护管理自己创建的所有听证活动 3. 系统应支持对听证参与人员进行添加移除 4. 系统应支持对案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行添加移除 5. 系统应支持对听证常用文书进行管理 6. 系统应支持对人员席位进行安排及预览 7. 系统支持创建和管理各类听证活动的提纲 8. 系统应支持在提纲中插入文件, 并可在听证过程中进行示证 9. 系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板 10. 系统应支持使用预设的听证提纲对听证活动进行主持 11. 系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示 12. 系统应支持为书记员提供笔录输入界面 13. 系统应支持笔录自动保存 14. 系统应支持对笔录进行电子签名捺印 15. 系统应支持联动听证设备, 控制录像录制和结束录制 16. 系统应支持对历史听证进行归档及查询 17. 系统应支持历史听证的音视频内容回放 18. 系统应支持生成听证报告模板及编辑听证报告, 并自动关联听证过程数据 19. 系统应支持对预设提纲及用户创建的提纲进行管理 20. 系统应支持设备管理功能, 对需要接入应用系统的设备进行配置及管理 21. 系统应支持接入语音识别转写引擎(需提供制造厂家功能相关证明材料) 22. 系统应支持对接不少于四家不同音视频厂商的听证主机(需提供制造厂家功能相关证明材料) 23. 系统应支持与检察业务应用系统2.0对接, 实现人员、案件信息同步以及听证文书回传(需提供制造厂家功能相关证明材料) 24. 系统应支持对接网络存储设备, 并可通过该设备进行备份录像获取(需提供制造厂家功能相关证明材料) 25. 系统应支持对接本省省院的听证数据分析管理平台, 上报本地每一次听证的基础信息数据(需提供制造厂家功能相关证明材料) 26. 系统应提供软件升级服务, 可通过导入升级包进行版本更新以及连接升级服务器进行版本升级(需提供制造厂家功能相关证明材料) 27. 系统应支持多人协同开展听证案件办理(需提供制造厂家功能相关证明材料) 28. 所投产品或系统应在本省至少有一个客户应用案例, 在全国检察院至少五百个客户应用案例(需提供制造厂家功能相关证明材料) 29. 所投产品或系统须通过三级网络安全系统等级保护测评(需提供制造厂家功能相关证明材料) 30. 所投产品软件需具备在核心功能直播画面调整方面的发明专利, 	1套
---	--	----

		<p>以此体现产品设计的原创性、先进性（需提供制造厂家功能相关证明材料）</p> <p>31. 所投产品或系统应具有麒麟系统、达梦数据库、鲲鹏/飞腾芯片的兼容性证明文件（需提供制造厂家功能相关证明材料）</p> <p>32. 所投产品或系统应具有软件著作权证书以及具有CNAS认证测评机构出具的测试报告，产品生产商具备ITSS四级及以上证书（需提供制造厂家功能相关证明材料）</p> <p>33. 提供原厂家针对本项目的货物正规渠道证明（不限于原厂授权书，代理协议，售后服务承诺函等）</p>		
3	软件安装调试费	软件原厂工程师现场安装调试费	项	1

小计：

互联网直播设备

		<p>八核处理器；</p> <p>操作系统：Android 10.0；</p> <p>≥15.6 寸全高清 IPS 屏：高清触控大屏，全触屏操作 1920*1080 分辨率，屏幕可旋转；</p> <p>≥8GB LPDDR5 RAM +128GB UFS 存储；</p> <p>双天线 极速 WIFI6 网络；</p> <p>视频接口：HDMI IN*2（4K/2K/1080P/1080I/720P）；HDMI OUT*1（1080P/60）</p> <p>视频编码：H.265/H.264/VP8；</p> <p>视频解码：H.265/H.264/VP8；</p> <p>音频接口：HDMI 音频、MIC 音频输出接口、LINE IN 线路音频、USB 音频设备；</p> <p>机身尺寸：宽 220mm 厚 720mm 长 420mm，净重 2.9KG</p> <p>软件平台功能：</p> <p>1、支持正式平台 VPN 快速连接中国检察听证网内部管理平台</p> <p>2、支持网页化操作中国检察听证网直播平台及检察机关远程听证系统所有功能，包括创建/编辑/开启/暂停直播活动功能</p> <p>3、支持快速创建/加入远程听证直播活动</p> <p>4、支持远程听证小程序接入，最大接入十方互动</p> <p>5、与中国检察听证网直播平台对接，实现只输入账号与密码即可查看直播列表发起直播。</p> <p>6、支持水印自动添加，水印符合中国检察听证网直播平台标准要求</p> <p>7、系统支持双平台，在中国检察听证网直播测试期间可以正式平台与测试平台自由切换，操作方式为开关方式，正式平台与测试平台操作方式不变。测试平台也可以发起正常测试直播</p> <p>8、直播画面支持实时预览功能，预览画面与直播画面相同</p> <p>9、支持延迟直播功能可设置范围为 0 到 300 秒之间</p> <p>10、支持直播过程中暂停，且暂停后会向平台发送暂停指令，直播画</p>	台	1
1	直播终端			

		面变为直播暂停中 11、支持添加时间水印，动态直播水印，且水印位置支持自由拖拽。 12、支持直播码率实时显示 13、支持自动音视频画面识别		
2	互联 网接 入终 端	1、具备 3 路高清视频输入 (RJ45/HDMI) 和至少 1 个高清视频输出接口，支持 POE 供电 IP Cammera 和 HDMI 高清接口，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成，具备≥4 个音频输入接口 (支持 XLR 平衡输入，RCA 线性输入)；≥3 个音频输出接口。 2、具备 RJ-45 网络接口，要求终端支持 2.4G\5G WiFi 无线接入 3、视频编码：支持 H.264 SVC 编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。支持宽频高保真语音技术，支持 OPUS、G.711、G.722 音频编解码协议。 4、支持 1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps 分辨率。支持双流内容分享，支持 1080P 30fps 高清双流，并可向下兼容共享 PC 的主要分辨率，如 1440*900、1280*800、1024*768 等。 5、支持 360° 全向拾音，高保真智能降噪，8 米有效拾音距离。 6、支持 PC 与终端互联，支持 PC 在不依赖视频线缆和软件客户端情况下，通过终端热点，使用无线传屏器实现 PC 内容的共享，同时抓取并共享内容播放的声音。 7、配置支持企业通讯录，支持分组，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新。 8、支持人脸识别功能，实现会议中人脸识别、电子名片、人脸签到功能。 9、支持通过手机扫描终端二维码快速入会 10、支持接收后台统一通讯录，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新，终端通讯录界面可查看通讯录中终端的在线、呼叫、离线状态。 11、分体式结构，嵌入式操作系统，支持 7×24 小时运行。	台	1
3	云视 频会 议服 务 (2 方) 年费	1、包含 1 年≥2 路互联网听证接入服务使用授权服务； 2、视频会议终端集成云服务，配合互联网听证相关软件使用。 3、互联网听证管理平台需具备实现互联网远程听证会议的创建与管理，线上参与人邀请、线上听证会视频控制、听证笔录线上分发、线上参与人签名下载、系统数据管理等功能。 4、互联网听证微信小程序服务需具备实现线上听证要求展示、听证邀请接收及确认、参与互联网远程听证、听证笔录查看与签字等功能。 5、小程序管理后台需为用户提供小程序的授权托管和代运营服务，包括代码提交审核及发布等功能。 6、与互联网听证接入终端为同一品牌，保证系统兼容性和整体最佳性能。	方	2
4	安装 调试 费	安装调试费、施工布线及辅材等	批	1
小计：				

听证室环境建设					
1	拆除工程	原有地板拆除。	项	1	
2	踢脚线	实木踢脚线，符合 E0 级环保标准，纹理清晰，坚固。	米	32	
3	复合木地板	复合木地板，厚度 12mm, 耐磨、木纹清晰，环保，防潮不变形	平米	63	
4	电气线路改造	强、弱电线路改造，含强电及弱电线材、面板、开关等	项	1	
5	音视频线路布设	包含强电线材、音频、视频线材、线路布设等	项	1	
6	配电箱	墙面强电配电箱，配置空开、漏保、仪表、灯控控制器、防雷器、端子等	项	1	
7	主办检察客单席位	定制尺寸 3600*600*760 饰面：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面 油漆：高级哑光环保漆，泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色 基材：环保 E0 级高密度纤维板	张	1	
8	双方当事人	定制尺寸 2400*600*760 饰面：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面 油漆：高级哑光环保漆，泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色 基材：环保 E0 级高密度纤维板	张	2	
9	检察官及当事人椅子	皮质：优质西皮面料。 采用优质低燃性成型泡棉，可防氧化 框架：优质橡木框架，环保油漆。	张	9	
10	证听员及旁听员桌子	实木条桌 定制尺寸：1200*600*760 油漆：高级哑光环保漆，泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色 基材：环保 E0 级高密度纤维板	张	8	
12	证听员及旁听员椅子	实木靠背椅，无扶手，坐垫及靠背软包，高回弹海绵填充物	把	16	
13	施工费	施工费、辅材、辅料、接插件等	项	1	
14	垃圾	现场垃圾清运、现场清洁	项	1	

	清运			
小计：				
看守所端配置				
1	全景摄像机	<ol style="list-style-type: none"> ≥400 万像全景摄像机；支持≥4 倍光学变倍；水平手控速度≥60°/S；支持水平 0-350° 旋转，垂直 0-90° 旋转；具备≥IP66 防护； 视频输出需支持≥2560×1440，分辨力不小于 1500 线；支持最低照度≤0.0005Lux； 需支持≥200 个预置位，支持≥10 条巡航扫描，支持≥7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 需支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 需支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±25% 范围内变化时，设备可正常工作； 需具有 1 个 HD-SDI 接口、1 个 RJ45 网络接口、1 路 CVBS 视频输出、1 路报警输入、1 路报警输出接口、1 个音频输入、1 个音频输出接口。 	台	1
2	远程听证终端	<ol style="list-style-type: none"> 分体式嵌入式架构，主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片； 需支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通，需支持 H.264 BP、H.264 HP、H265 视频编解码协议； 需支持 G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议，支持最大 128KHz 采样率； 需具备 4K (30/25/15fps)、1080P (30/25/15fps)、720p (30/25/15fps)、360p (30/25/15fps) 分辨率编解码和输入输出能力； 需支持 H.239 和 BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，辅流支持 4K30fps； 需支持单屏双显、单屏三显、双屏双显； 需具备≥4 路音频输入接口，包含全向麦克风输入接口，卡侬口，6.35mm, 3.5mm, HDMI 接口；具备≥4 路音频输出接口，包含 6.35mm, RCA, 3.5mm, HDMI 接口； 需支持标准的 HDBaseT 视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离达 100 米； 需支持温湿度接入，画面可叠加温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可调。 	台	1

3	远程听证摄像机	1. 207 万有效像素的高品质传感器, $\geq 1920 \times 1080$ 高分辨率, $\geq 12x$ 变焦, 最大焦距 $\geq 42\text{mm}$; 2. 需支持 HDMI 高清输出, 3G-SDI 接口, USB 接口和网络四路同时输出; 3. 需具备 RS 232 和 RS 485 串口远程控制; 4. 水平视场角: $72.5^\circ \sim 6.9^\circ$; 垂直视场角: $44.8^\circ \sim 3.9^\circ$; 5. 水平转动范围: $\pm 170^\circ$; 垂直转动范围: $-30^\circ \sim +90^\circ$; 6. 最大分辨率需具备 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 720P60, 720P59.94, 720P50; 7. 需支持 Line-Out 接口; 内置双麦克风阵列; 8. 需支持 PoE 和 DC12V 供电;	台	1
4	全向麦克风	1、专用全向麦。 2、拾音范围 0~6 m 3、频率响应 100 Hz~22 KHz 4、最高灵敏度 -8 ± 2 dB 5、信噪比 65 dB 6、拾音范围 360° 7、工作电压 48 V 幻象电源 8、工作电流 20 mA 9、需具备按钮开关, 可抗手机射频信号干扰 10、音频接口 mini 卡侬;	台	1
5	有源音箱	1、会议有源音箱 2*20W 2、功耗 $\geq 20\text{W}$ 3、频响 80Hz~20KHz 4、信噪比 $\geq 70\text{dB}$	套	1
6	液晶电视	显示检察院听证室画面和示证画面 屏幕尺寸: ≥ 43 英寸, 分辨率: $\geq 3840*2160$, $\geq 2*\text{HDMI}$	台	2
7	壁挂支架	壁挂式电视支架	台	2
8	国产电脑	1、CPU 规格: 处理器: 配置 1 颗国产处理器, 每颗 CPU 物理核心 8 核、主频 2.8GHz, 三级缓存 16MB, 支持超线程; 技术架构: 兼容 X86 架构; 2、内存规格: 内存: $\geq 8\text{GB}$ DDR4 内存, 内存条配置数量 ≥ 1 ; 3、主板规格: 主板集成模块: 网卡: 集成 I210 双口 1G RJ45 网卡; 声卡: Realtek 7.1 声道音效芯片; 主板支持的 CPU 和内存情况: 主板支持 Hygon3000 系列; 支持 DDR4 内存 ≥ 4 ; 主板其他内置接: SATA ≥ 6 、M.2 ≥ 1 、USB2.0 ≥ 2 ; USB3.0 ≥ 2 接口; 单内存插槽最大可支持容量 $\geq 32\text{GB}$; 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 $\geq 128\text{GB}$	台	1

	<p>4、存储设备规格：</p> <p>固态硬盘：配置≥ 1块；固态存储容量$\geq 240\text{GB}$；</p> <p>机械硬盘≥ 1；机械硬盘总容量$\geq 500\text{GB}$；机械硬盘转速$\geq 5400\text{rpm}$；</p> <p>机械硬盘形态 3.5 英寸；</p> <p>存储设备其他参数要求：</p> <p>a) 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；</p> <p>b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5~55°C；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定</p> <p>5、显卡规格：</p> <p>显卡类型：独立显卡；</p> <p>独立显重显存类：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；</p> <p>独立显存位宽≥ 16 位；</p> <p>独立显存容量：$2 \geq \text{GB}$；</p> <p>6、显示设备规格：</p> <p>显示屏屏占比$\geq 80\%$；分辨率$\geq 1920*1080$；≥ 23.8 寸显示器，</p> <p>显示屏外观颜色：黑白</p> <p>显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应$\leq 0.0012\text{W}/(\cdot \text{cd} \cdot \text{sr})$（瓦每坎特拉每球面度）</p> <p>显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪$\leq -35\text{dB}$；</p> <p>显示屏防炫目：显示屏镜面反射率$\leq 10\%$</p> <p>鼠标数量≥ 1 个；键盘数量≥ 1 个</p> <p>键盘按键数目：≥ 86 键；</p> <p>键盘键程：$2.3\text{mm} \sim 4.0\text{mm}$</p> <p>键盘按键压力：按键压力应在 $0.54 \text{ N} \pm 0.14\text{N}$</p> <p>有线键盘：键盘键线$\geq 1.5$ 米；</p> <p>有线鼠标：≥ 1.5 米；104；鼠标 DPI 分辨率：$800 \sim 1600$；键盘颜色：黑色</p> <p>鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定；</p> <p>6、网络设备规格：</p> <p>有线网卡数量≥ 1；</p> <p>7、外部接口规格：</p> <p>接口：标配≥ 8 个 USB3.0 接口，HDMI≥ 1 个接口，≥ 4 个 USB 3.0 接口和≥ 1 组音频接口位于机箱前部，≥ 4 个 USB3.0 接口、≥ 2 个千兆网口、≥ 1 个串口、≥ 1 个 Port80 数码管、≥ 1 组音频接口位于机箱后部；</p> <p>8、整机基础规格：</p> <p>整机外观：</p> <p>a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；</p> <p>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固。</p> <p>状态指示灯：通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态</p> <p>整机结构：</p> <p>a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；</p>	
--	---	--

	<p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求;</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准;</p> <p>d) 产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用;</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆;</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装拆卸或更换板卡空间;</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全;</p> <p>h) 整机内部走线应规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸;</p> <p>i) 如需通过孔走线, 过线孔应做防割线处理;</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理, 应做到插拔无障碍设计, 具备防呆设计, 有效避免误操作;</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍, 使用常规工具拆装, 无特殊拆装工具需求; l) 各主要部件拆装步骤要少, 各自拆装需避免相互干扰; m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的, 应粘贴保护膜, 保护膜需粘贴牢固, 运输、组装等过程不易脱落, 撕下无残留;</p> <p>n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定;</p> <p>机箱防护要求: 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求;</p> <p>整机噪音: 产品工作在空闲状态下, 产品的声功率级应不超过 4.5 Bel;</p> <p>整机散热: 在环境温度 25°C 及处理器满载情况下, 产品表面温度应符合如下要求: a) 出风口在机箱后面板情况下, 出风口温度不高于 55°C; 可触及面温度不高于 45°C; b) c) 显示器表面温度: 显示屏不高于 38°C, 显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于 40°C, 出风口温度不高于 45°C;</p> <p>整机能效限定值: 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上;</p> <p>机身材质: 金属; 机身颜色: 黑色;</p> <p>机型: 微塔式机箱, ≤12L;</p> <p>尺寸: 350mm(深)*338mm(高)*102mm(宽)</p> <p>9、CPU 性能:</p> <p>CPU 物理核数 ≥ 8; CPU 主频 ≥ 2.8GHz; 三级缓存 16MB;</p> <p>CPU 支持的内存最高速率 ≥ 2666MT/s</p> <p>10、内存性能:</p> <p>内存读写速率 ≥ 2666MT/s;</p> <p>显示分辨率 ≥ 1920*1080;</p> <p>显卡显示芯片核心频率 ≥ 300MHz;</p> <p>显存等效频率 ≥ 1000MT/s;</p> <p>显卡可支持多屏同时显示数量: 显卡应支持 2 块屏幕同时显示, 分辨率应不低于 1920*1080;</p> <p>11、显示设备性能:</p>	
--	---	--

	<p>显示屏刷新率$\geq 75\text{Hz}$；显示屏位深≥ 8位；显示屏色域$\geq 99\%$SRGB；显示屏色准：$\Delta E \leq 4$</p> <p>显示屏响应时间$\leq 8\text{ms}$；显示屏亮度≥ 250尼特；显示屏亮度一致性$\geq 70\%$；显示屏对比度$\geq 500:1$；</p> <p>显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定；</p> <p>12、网络设备性能：</p> <p>有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适；</p> <p>13、主板功能：</p> <p>内存扩展接口≥ 2个；</p> <p>主板 USB 支持有瞬间过流保护功能；支持防静电保护功能</p> <p>I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备显示器、音频设备等内外部设备能力。</p> <p>14、显卡功能：</p> <p>显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、显示接口，并与显示器接口相匹配；</p> <p>15、显示设备功能：</p> <p>显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；</p> <p>显示器支架：提供显示器支架，支持屏幕升降；</p> <p>显示器参数调节：</p> <p>a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；</p> <p>b) 支持色温、亮度、对比度调节。</p> <p>16、存储功能：</p> <p>内置控制器固态存储加密：</p> <p>固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。</p> <p>a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；</p> <p>b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；</p> <p>c) 支持数据的安全擦除。</p> <p>17、网络设备功能：</p> <p>网络功能：支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能。</p> <p>数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。</p> <p>有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口。</p> <p>网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p>18、外部接口功能：</p> <p>音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；</p> <p>视频接口类型：支持 HDMI 接口；HDMI 支持音频和视频同步输出；</p> <p>19、电源功能：</p> <p>电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器；</p>	
--	---	--

	<p>180W 电源；</p> <p>20、操作系统及软件功能：</p> <p>操作系统：国产桌面操作系统 中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定； 操作系统备份及还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份；提供一键还原、一键 Ghost 功能。 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；提供多个 CPU 平台统一的在线软件仓库，通过产品默认集成的更新管理器客户端提供在线升级功能，支持软件更新和产品补丁升级，支持向联网用户推送系统更新包和安全补丁。所有软件更新和补丁都通过严格的兼容性测试验证，保证产品和应用更新升级的兼容。 BIOS 支持关闭通讯接口：支持 B10S 关闭以太网及 USB 接口； 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 固件设置网络引：支持网络引导启动和关闭功能； 提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能。 系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，结构化保护四级。 兼容主流整机、外设和桌面生态软件，提供全新用户交互操作界面和 Kysec 安装机制。 可提供同品牌的高可用集群、云平台软件、服务器虚拟化系统、安全云桌面管理软件、安全邮件服务器等配套产品。</p> <p>21、存储设备可靠性：</p> <p>固态存储寿命：TBW $\geq 80\text{TB}$ (条件：240GB 硬盘容量)； 机械硬盘寿命：通电时间 ≥ 5 万小时；</p> <p>22、显示设备可靠性：</p> <p>显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求；</p> <p>23、外设可靠性：</p> <p>键盘按键寿命 ≥ 1000 万次； 鼠标按键寿命 ≥ 500 万次； 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经 60° 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好； 风扇寿命 ≥ 4 万小时；</p> <p>24、整机可靠性要求：</p> <p>电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定； 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；</p>	
--	---	--

	<p>环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 环境条件要求的冲撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； MTBF 测试：MTBF(m1) ≥ 3 万小时；</p> <p>25、兼容要求：</p> <p>常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体，图形图像处理等常用软件； 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品； 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；</p> <p>26、包装及运输要：</p> <p>标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p>27、服务要求：</p> <p>服务响应：</p> <ol style="list-style-type: none"> 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； <p>服务周期：</p> <p>设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件)，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；</p> <p>b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期；</p> <p>预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；</p> <p>培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p> <p>典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)应不小于 3 年；</p> <p>合格证书要求：供应商提供产品合格证；</p> <p>开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；</p> <p>驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站)</p> <p>28、供应链合规性：产品部件保障：</p> <p>供应商保障产品主要部件，提供不小于 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品；</p>	
--	--	--

		<p>29、供应链质量：</p> <p>抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p> <p>供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；</p> <p>30、关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；</p> <p>31、整机安全性要求：</p> <p>密码算法实现：CPU 芯片应符合 C/T 0008 的相关规定。</p> <p>信息安全基本要求：</p> <p>a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；</p> <p>b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；</p> <p>c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定；</p>		
9	温湿度显示屏	显示范围 温度：-9℃ ~99℃ 湿度：0% ~99% 测量精度 <±1℃ 湿度< ±3%RH 外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 供电电压 AC 100V~260V , 显示到秒	台	1
10	网络电源时序器	采用嵌入式多任务实时操作系统； 支持≥4 路强电控制； 支持远程管理； 支持红蓝线报警保护机制； 产品自带的三级防雷功能； 具备 10/100M 以太网接口，支持 TCP/IP、HTTP 协议； 工作温度：0℃~70℃ (32°F~158°F)； 工作湿度：10%~90%RH (非结霜状态)。	台	1
11	16 口交换机	1、采用金属外壳，采用线速转发、无阻塞设计，具备存储转发交换方式 2、提供≥16 个千兆 PoE 电口，≥1 个千兆电口，≥1 个千兆光口 3、支持 IEEE 802.3at/af；支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 4、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 5、支持 PoE 输出功率管理	台	1
12	机柜	网络机柜	台	1
13	施工费	安装调试费、施工布线及辅材等	项	1

备注：★项为本项目核心产品。

最高限价：838500.00 元

第五章 谈判响应文件格式

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2024-JT-2823-001

府谷县人民检察院关于办案2.0云桌面及检察
院端听证室货物采购项目
谈判响应文件

包 号：

供应商：

时 间：

目 录

第一部分 谈判响应函

第二部分 谈判响应报价表

第三部分 偏离表

第四部分 响应方案说明

第五部分 身份证明文件

第六部分 资格证明文件

第七部分 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

第一部分 谈判响应函

陕西省采购招标有限责任公司：

我单位收到贵公司（项目名称）竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、愿意按照竞争性谈判文件中的要求，提供谈判产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按竞争性谈判文件的规定，我公司的首次谈判响应报价为人民币（大写）：

（¥： 元），并对其后的谈判报价负法律责任。

三、我方提交的响应文件电子版 份。

四、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、同意向贵方提供可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料，且尊重谈判小组的评审结论和结果。

六、我方的响应文件有效期为自谈判之日起 个日历天。若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

七、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在谈判文件规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合谈判文件要求的全部的货物和服务。

（3）我方保证在领取成交通知书前按要求支付成交服务费。

八、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

地 址：_____

开 户 银 行：_____

帐 号：_____

电 话：_____ 传 真：_____

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：_____

_____年_____月_____日

第二部分 谈判响应报价表

(首次) 谈判响应报价表

项目编号及 项目名称	项目编号： 项目名称：
响应总价	人民币（大写）：_____ 整（小写：¥_____元）
交付期	
交付地点	
备注	

供应商

(公章)：

法定代表人或授权代表

(签字)：

_____年 _____月 _____日

(首次) 分项报价表

供应商

(公章) :

法定代表人或授权代表

(签字) :

(首次) 节能、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计 (人民币, 元)								
占谈判响应总价的百分比 (%)								

- 注：
1. 如谈判响应产品为节能、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予价格扣除。
 2. 类别填写：节能产品或环境标志产品。
 3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

第三部分 偏离表

一、商务、合同条款偏离表

项目编号：

序号	谈判文件商务、合同条款	完全响应	有偏离	偏离简述
	(交付地点)			
	(交付期)			
	(付款比例)			
	...			

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：_____年_____月_____日

注：1、对完全响应的，在下表相应列成交注“○”。对有偏离的条目在本表相应列成交注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2、正偏离是指应答的条件高于谈判文件要求，负偏离是指应答的条件低于谈判文件要求。

3、供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对谈判文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

二、技术偏离表

项目编号：

谈判文件条目号	技术条款要求	完全响应	有偏离	偏离简述

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

- 注：1. 对完全响应的条目在本表相应列成交注“○”。对有偏离的条目在本表相应列成交注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。
2. 正偏离是指应答的条件高于谈判文件要求，负偏离是指应答的条件低于谈判文件要求。
3. 供应商须按照采购内容及要求根据所投产品的详细参数逐条完整填写响应表且不得直接将谈判采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商对谈判文件采购内容及要求不响应。

第四部分 响应方案说明

(格式自拟, 内容需符合评审办法中要求的内容要求)

第五部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

陕西省采购招标有限责任公司：

注册于 (工商行政管理局名称) 之 (供应商全称) 法人代表 (姓名、职务) 授权 (被授权人姓名、职务) 为本公司的合法代理人，就 (项目名称) 的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权自 年 月 日起生效。（提示：此日期不应晚于谈判响应函签署日期）

附： 被授权人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____ 传真：_____

法定代表人及授权代表身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件 (正反面)	授权代表身份证扫描件 (正反面)
----------------------	---------------------

供应商

（公章）：

法定代表人

（签字）：

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系 _____ (供应商名称) 的法
定代表人。

特此证明。

供应商： (公章)

年 月 日

3、授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明)

第六部分 资格证明文件

1. 供应商的企业法人营业执照副本扫描件（格式要求见附件 6-1）；
2. 供应商 2023 年度经审计的财务报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或 2024 年度基本开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证明材料（格式要求见附件 6-2）；
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（格式见附件 6-3、6-4）；
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）；
5. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）；
6. 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）；
7. 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件 6-8）；
8. 证明供应商符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件 6-9）。
9. 联合体协议（如需要）；（格式见附件 6-10）。

以上提供的扫描件必须加盖供应商公章。

6-1 供应商的企业法人营业执照副本扫描件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 2023 年度经审计的财务报表

提供供应商 2023 年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件、所有扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 2024 年度基本开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证明材料

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

- 1、供应商应提供自谈判响应文件递交截止时间前近六个月中任何一个月份缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的扫描件，并加盖本单位公章）。
- 2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

- 1、供应商应提供自谈判响应文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
- 2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

6-6 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

6-7 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

6-8 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

6-9 证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

供应商在响应文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加谈判。

第七部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

一、 中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于 (采购文件中明的所属行业); 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于 (采购文件中明的所属行业); 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

二、监狱企业证明

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

- (1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
- (2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位声明函

(注: 符合条件的残疾人福利性单位请提供本函, 不符合的不提供本函)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(公章):

日期:

四、响应承诺书

致：陕西省采购招标有限责任公司

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

- (1) 在本次谈判中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；
- (2) 在本次谈判中我公司无向采购人或谈判小组成员行贿的手段谋取成交的行为；
- (3) 在本次谈判中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；
- (4) 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；
- (5) 我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以谈判保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：_____年_____月_____日

附件 1

(最后) 谈判响应报价表

(无需附在响应文件中, 待平台提交最终报价后, 将本表发送至2430945594@qq.com邮箱, 便于采购人归档)

项目编号及 项目名称	项目编号: 项目名称:
响应总价	人民币(大写): _____ 整(小写: ¥_____元)
交付期	
交付地点	
备注	

供应商

(公章):

法定代表人或授权代表

(签字):

_____年_____月_____日

(最后) 分项报价表

(无需附在响应文件中, 待平台提交最终报价后, 将本表发送至2430945594@qq.com邮箱, 便于采购人归档)

供应商

(公章) :

法定代表人或授权代表

(签字) :

(最后) 节能、环境标志产品明细表

(无需附在响应文件中, 待平台提交最终报价后, 将本表发送至2430945594@qq.com邮箱, 便于采购人归档)

项目编号:

项目名称:

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计(人民币, 元)								
占谈判响应总价的百分比(%)								

注: 1. 如谈判响应产品为节能、环境标志产品, 须按格式逐项填写, 并附相关证明, 否则评审时不予价格扣除。
2. 类别填写: 节能产品或环境标志产品。
3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品, 需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号文)。

供应商(盖公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: ____年____月____日

附件2：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：_____ 法人代表：

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担成交项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交供应商确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为成交供应商后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃成交；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

(五) 若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交供应商确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为成交供应商后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃成交；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交供应商确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为成交供应商后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃成交；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同谈判保证金，其有效期与谈判有效期一致

榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国 (陕西榆林)
<https://credit.yl.gov.cn>

- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



序号	承诺主体	统一社会信用代码	法人社会信用承诺书	备注	承诺时间
1	榆林市经济和信息化局	610702000000000001	法人社会信用承诺书	承诺书已设置 提醒时间成功	2021-04-27
2	榆林市工业和信息化局	610702000000000002	法人社会信用承诺书	承诺书已设置 提醒时间成功	2021-04-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国 (陕西榆林)
<https://credit.yl.gov.cn>

- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用
承诺，不能代报、替报



序号	承诺主体	统一社会信用代码	法人社会信用承诺书	备注	承诺时间
1	榆林市经济和信息化局	610702000000000001	法人社会信用承诺书	承诺书已设置 提醒时间成功	2021-04-27
2	榆林市工业和信息化局	610702000000000002	法人社会信用承诺书	承诺书已设置 提醒时间成功	2021-04-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

企业登录
输入正确账号、密码

企业登录
个人登录

忘记密码

立即登录

忘记密码
免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

带*号项目为必填项

- ✓ 承诺事项 (选择项)
- ✓ 承诺时间
- ✓ 承诺事由
- ✓ 受理部门 (选择项)
- ✓ 承诺书内容 (系统自动补充)
- ✓ 违诺责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

信用承诺

承诺事项

承诺时间

承诺事由

承诺书内容

违诺责任

承诺事项

承诺时间

承诺事由

承诺书内容

违诺责任

承诺事项

承诺时间

承诺事由

承诺书内容

违诺责任

数据上报 企业自主申报信用承诺

带*号项目为必填项

承诺事项 (选择项)


承诺时间

承诺事由

受理部门 (选择项)

承诺书内容 (系统自动补充)

连诺责任内容 (系统自动补充)



企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

完成上报

查看上报信息



企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务服务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

