

新建路春节氛围营造项目服务合同

服务名称：新建路春节氛围营造服务项目

发 包 人：榆林市市政工程建设中心

承 包 人：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

合同编号：YSZ-ZJ(2025)10



新建路春节氛围营造项目服务合同

服务名称：新建路春节氛围营造服务项目

发 包 人：榆林市市政工程建设中心

承 包 人：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

合同编号：YSZ-ZJ(2025)10



1573 2025.1.17

成交通知书

内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司：

依据 2025 年 1 月 3 日榆林市市政工程建设中心采购的项目名称：榆林市市政工程建设中心新建路春节氛围营造项目服务，项目编号：JTRZB-2024-137 竞争性磋商结果，确定你单位为成交供应商。

成交金额：大写：玖拾玖万叁仟元整

小写：¥993000.00 元

请接此通知后，做好以下工作：

请务必于《成交通知书》发出之日起 10 日内与采购人洽谈合同条款，并签订合同。

采购人：榆林市市政工程建设中心

采购代理机构：陕西炅泰然项目管理有限公司（盖公章）

2025 年 1 月 6 日

第一部分 协议书

发包人（全称） 榆林市市政工程建设中心

承包人（全称）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本服务协商一致，订立本合同。

一、工程概况

服务名称：新建路春节氛围营造服务项目

服务地点：榆林市新建路

资金来源：市财政

二、工程承包范围

榆林市新建路春节氛围营造

三、合同工期：

总日历天数 14 天

开始日期：2025年1月10日

截止日期：2025年1月23日

四、服务标准

服务质量标准：合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：玖拾玖万叁仟元整（人民币）元

（小写）¥：993000元

六、结算与支付

双方约定的进度款支付的方式、时间和比例是：项目完工经双方验收合格后，甲方在 60 工作日 内一次性支付项目总款的 80 %，审计结算后支付项目总款的 100%。

七、验收

本项目以甲方验收约定文件要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要

求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

合同约定服务截止日期前 15 天内，乙方应提前通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认服务截止日期，并承担乙方的超期服务费用和相关费用。

甲方名称（盖章）：



地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

Handwritten signatures and names in black ink, including '李建新' and '柏翰宇'.

乙方名称（盖章）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司



地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街34号

代表人（签字）：

电话：0477-3845002

开户银行：中国建设银行股份有限公司东胜区支行

账号：15050168664600000659

附件一：投标预算

榆林市市政工程建设中心新建路春节氛围营造项目服务 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 995,012.27

(大写): 玖拾玖万伍仟零壹拾贰元贰角柒分

投 标 人: 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字
盖专用章)

编制时间: 年 月 日

分部分项工程量清单计价表

工程名称：榆林市市政工程建设中心新建
路春节氛围营造项目服务

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		旧市委楼				
1	030213003001	大型主题发光鼓+飘带安装制作服务 1. 名称:大型主题发光鼓+飘带 2. 安装位置:旧市委楼 3. 光源配置:LED光源 4. 规格:高7m,长30m 5. 工艺:主体采用大型钢结构制作及安装,UVLED立体光雕飘带,LED大型立体鼓造型,LED节能光雕、硬质装饰材料,砂石配重,抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1	307865	307865
2	030213003002	屋顶发光灯笼串安装制作服务 1. 名称:屋顶发光灯笼串 2. 安装位置:旧市委楼 3. 光源配置:LED光源 4. 规格:直径70cm 5. 工艺:LED八美缎造型灯笼组,轻型钢构,钢丝绳固定,LED节能灯笼组,抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1	58000	58000
3	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 规格:非标5回路,壁挂式 3. 参考尺寸:W500*H600*D250,时钟控制	台	1	2215.53	2215.53
4	030208001001	电力电缆 1. 型号:铜芯 2. 规格:ZR-YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式:管内敷设	m	45	37.18	1673.1
5	030208001002	电力电缆 1. 型号:铜芯 2. 规格:ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式:管内敷设	m	130	19.48	2532.4
6	030212001001	电气配管 1. 材质:JDG25 2. 配置形式及部位:安装、固定	m	95	17.75	1686.25
		分部小计				373972.28
		胜利巷				

7	030213003003	发光拱门(1)安装制作服务 1. 名称:发光拱门造型 2. 安装位置:胜利巷 3. 光源配置:LED光源 4. 规格:宽度9.8米, 高度6.2米 5. 工艺:大型内部满置LED点光源网孔工艺立体造型, LED亚克力回纹造型, 大型铝塑饰面, LED节能光雕、LED亚克力UV发光字、发光造型, LED发光立体灯笼, 硬质装饰材料, 砂石配重, 抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1	112200	112200
8	030208001003	电力电缆 1. 型号:铝芯 2. 规格:ZR-VJLV-2*6mm ² 3. 敷设方式:管内敷设 4. 内容:线缆敷设, 接线及调试、运行维护	m	27	11.18	301.86
9	030208004001	减速带 1. 材质:金属底槽, 表面橡胶材质	m	6	91.75	550.5
本页合计						487024.64

分部分项工程量清单计价表

工程名称：榆林市市政工程建设中心新建
路春节氛围营造项目服务

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4
页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		加厚				
10	030212001002	电气配管 1. 材质:JDG25 2. 配置形式及部位:安装、固定	m	15	17.75	266.25
		分部小计				113318.61
		钟楼巷				
11	030213003004	发光拱门(2)安装制作服务 1. 名称:发光拱门造型 2. 安装位置:钟楼巷 3. 光源配置:LED光源 4. 规格:宽度13.6米,高度7.8米 5. 工艺:主体采用大型钢构制作及安装,LED亚克力UV圆柱立体画轴造型光雕,大型铝塑饰面,LED节能光雕,LED亚克力UV发光字、发光造型,LED发光立体灯笼,LED发光灯笼组,硬质装饰材料,砂石配重,抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1	170000	170000
12	030208001004	电力电缆 1. 型号:铝芯 2. 规格:ZR-YJLV-2*6mm ² 3. 敷设方式:管内敷设 4. 内容:线缆敷设、接线及调试、运行维护	m	28	11.18	313.04
13	030208004002	减速带 1. 材质:金属底槽,表面橡胶材质,加厚	m	6	91.75	550.5
14	030212001003	电气配管 1. 材质:JDG25 2. 配置形式及部位:安装、固定	m	16	17.75	284
		分部小计				171147.54
		解放巷				

15	030213003005	<p>春字门洞造型安装制作服务</p> <p>1. 名称:春字门洞造型</p> <p>2. 安装位置:解放巷</p> <p>3. 光源配置:LED光源..</p> <p>4. 规格:高10m, 宽13m</p> <p>5. 工艺: 主体采用大型钢构制作及安装, LED立体光雕春字造型, 大型铝塑饰面, LED节能光雕、LED亚克力UV发光字、发光造型, LED发光立体灯笼, 硬质装饰材料, 砂石配重, 抗风能力达至8级。</p> <p>6. 其它:运行维护</p>	组	1	210000	210000
16	030208001005	<p>电力电缆</p> <p>1. 型号:铝芯</p> <p>2. 规格:ZR-YJLV-2*6mm²</p> <p>3. 敷设方式: 管内敷设</p> <p>4. 内容: 线缆敷设、接线及调试、运行维护</p>	m	30	11.18	335.4
17	030208004003	<p>减速带</p> <p>1. 材质:金属底槽, 表面橡胶材质, 加厚</p>	m	5	91.75	458.75
18	030212001004	<p>电气配管</p> <p>1. 材质:JDG25</p> <p>2. 配置形式及部位:安装、固定</p>	m	21	17.75	372.75
本页合计						382580.69

分部分项工程量清单计价表

工程名称：榆林市市政工程建设中心新建路
春节氛围营造项目服务

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共
4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		分部小计				211166.9
		中国电信楼 (金属花箱)				
19	030213003006	装饰灯安装制作服务 1. 型号：每束8头 2. 材质：纯手工加厚加密无纺布艺，仿真花染色工艺，加粗五金工艺，尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸：L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	15	60	900
		分部小计				900
		新赛格商城 (金属花箱)				
20	030213003007	装饰灯安装制作服务 1. 型号：每束8头 2. 材质：纯手工加厚加密无纺布艺，仿真花染色工艺，加粗五金工艺，尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸：L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	10	60	600
		分部小计				600
		雅诚宾馆 (金属花箱)				
21	030213003008	装饰灯安装制作服务 1. 型号：每束8头 2. 材质：纯手工加厚加密无纺布艺，仿真花染色工艺，加粗五金工艺，尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸：L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	10	60	600
		分部小计				600
		中国人民保险 (金属花箱)				
22	030213003009	装饰灯安装制作服务 1. 型号：每束8头 2. 材质：纯手工加厚加密无纺布艺，仿真花染色工艺，加粗五金工艺，尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸：L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	6	60	360
		分部小计				360
		世纪广场沿街 (木质花箱)				

23	030213003010	装饰灯安装制作服务 1. 型号: 小花每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 小花尺寸直径15公分/朵。大花朵直径50公分。 3. 花箱尺寸: L: 1.38m*W: 0.55m*H: 0.5m	组	65	60	3900
		分部小计				3900
		巴黎风情 (金属花箱)				
24	030213003011	仿真牡丹花安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺,	组	9	90	810
本页合计						7170

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市市政工程建设中心
新建路春节氛围营造项目服务

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				107.44
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	55.32	55.32
3	二次搬运	项	1	27.66	27.66
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	24.46	24.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				107.44

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：榆林市市政工程建设中心新建路春节氛围营造项目服务

专业：电气设备安装工程

其中：

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
1	030213003001	旧市委楼 大型主题发光鼓+飘带安装 制作服务 1. 名称：大型主题发光鼓+飘带 2. 安装位置：旧市委楼 3. 光源配置：LED光源 4. 规格：高7m，长30m 5. 工艺：主体采用大型钢结构制作及安装，UVLED立体光雕飘带，LED大型立体鼓造型，LED节能光雕、硬质装饰材料，砂石配重，抗风能力达至8级。 6. 其它：运行维护	组	1						307865	
	价	大型主题发光鼓+飘带安装制作服务	组	1							
	BC7CF0@1	大型主题发光鼓+飘带安装制作服务	组	1		307865					

2	030213003002	屋顶发光灯笼串 1. 名称:屋顶发光灯笼串 2. 安装位置:旧市委楼 3. 光源配置:LED光源 4. 规格:直径70cm 5. 工艺:LED八美缎造型灯笼组, 轻型钢结构, 钢丝绳固定, LED节能灯笼组, 抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1																58000	
	价	屋顶发光灯笼串安装制作服务	组	1																	
	BCZCF0@2	屋顶发光灯笼串安装制作服务	组	1	58000																
3	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 规格:非标5回路, 壁挂式 3. 参考尺寸:W500*H600*D250, 时钟控制	台	1	121.8	41.78															2215.53
	2-265	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长m) 1.5	台	1	121.8	41.78															
	补充主材001@1	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (500*600*250mm) 电力电缆	台	1		2000															
4	030208001001	1. 型号:铜芯 2. 规格:ZR-YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式:管内敷设	m	45	3.84	1.94															37.18

2-620 换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)35 五芯电力电缆 材料*1.3, 机械*1.3, 人工*1.3	100m	0.45	3.84	1.94	0.09		0.79	0.85	
Z03102@1	铜芯电缆 ZR-YJV-5*6mm ²	m	45.45		29.38					
5	电力电缆 1. 型号: 铜芯 2. 规格: ZR-YJV-3*4mm ² 3. 敷设方式: 管内敷设	m	130	2.95	1.5	0.07		0.61	0.65	19.48
2-620	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)35	100m	1.3	2.95	1.5	0.07		0.61	0.65	
Z03102@2	铜芯电缆 ZR-YJV-3*4mm ²	m	131.3		13.56					
6	电气配管 1. 材质: JDG25 2. 配置形式及部位: 安装、固定	m	95	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	17.75
2-980	砖、混凝土结构明配电线管 公称口径(mm以内)25	100m	0.95	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	
Z00704@1	电线管 JDG25mm	m	97.85		7.12					
	胜利巷									

7	030213003003	发光拱门(1) 安装制作服务 1. 名称: 发光拱门造型 2. 安装位置: 胜利巷 3. 光源配置: LED光源 4. 规格: 宽度9.8米, 高度6.2米 5. 工艺: 大型内部满置LED点光源网孔工艺立体造型, 大型LED亚克力回纹造型, 大型铝塑饰面, LED节能光雕、LED亚克力UV发光字、发光造型, LED发光立体灯笼, 硬质装饰材料, 砂石配重, 抗风能力达至8级。 6. 其它: 运行维护	组	1															112200	
	价	发光拱门(1) 安装制作服务	组	1																
	BCZCF003	发光拱门(1) 安装制作服务	组	1						112200										
8	030208001003	电力电缆 1. 型号: 铝芯 2. 规格: ZR-YJLV-2*6mm ² 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 内容: 线缆敷设、接线及调试、运行维护	m	27	2.11	1.5	0.07	0.43	0.47											11.18
	2-612	铝芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下) 35	100m	0.27	2.11	1.5	0.07	0.43	0.47											
	Z02855@1	铝芯电缆 ZR-YJLV-2*6mm ²	m	27.27		6.53														
9	030208004001	减速度带 1. 材质: 金属底槽, 表面橡胶材质, 加厚	m	6	3.28	1.89	0.02	0.67	0.72											91.75

2-579	铝合金槽式桥架宽十高(mm以下)100	10m	0.6	3.28	1.89	0.02		0.67	0.72	
Z01711@1	减速带	m	6.03		84.75					
10	030212001002 电气配管 1. 材质:JDG25 2. 配置形式及部位:安装、固定	m	15	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	17.75
2-980	砖、混凝土结构明配电线管 公称口径(mm以内)25	100m	0.15	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	
Z00704@1	电线管 JDG25mm	m	15.45		7.12					
	钟楼巷									
11	发光拱门(2)安装制作服务 1. 名称:发光拱门造型 2. 安装位置:钟楼巷 3. 光源配置:LED光源 4. 规格:宽度13.6米,高度7.8米 5. 工艺:主体采用大型钢结构制作及安装, LED亚克力UV圆柱立体画轴造型光雕,大型铝塑饰面, LED节能光雕、LED亚克力UV发光字、发光造型, LED发光立体灯笼, LED发光灯笼组, 硬质装饰材料, 砂石配重, 抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1							170000
	030213003004									
	价	组	1							

	BCZCF0@4	发光拱门(2)安装制作服务	组	1		170000							
12	030208001004	电力电缆 1. 型号: 铝芯 2. 规格: ZR-YJLV-2*6mm ² 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 内容: 线缆敷设、接线及调试、运行维护	m	28	2.11	1.5	0.07	0.43	0.47	11.18			
	2-612	铝芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下) 35	100m	0.28	2.11	1.5	0.07	0.43	0.47				
	Z02855@1	铝芯电缆 ZR-YJLV-2*6mm ²	m	28.28		6.53							
13	030208004002	减速带 1. 材质: 金属底槽, 表面橡胶材质, 加厚	m	3	3.28	1.89	0.02	0.67	0.72	91.75			
	2-579	铝合金槽式桥架宽+高(mm以下) 100	10m	0.6	3.28	1.89	0.02	0.67	0.72				
	Z01711@1	减速带	m	6.03		84.75							
14	030212001003	电气配管 1. 材质: JDG25 2. 配置形式及部位: 安装、固定	m	16	5.26	2.45	0.47	1.08	1.16	17.75			
	2-980	砖、混凝土结构明配电线管 公称口径(mm以内) 25	100m	0.16	5.26	2.45	0.47	1.08	1.16				
	Z00704@1	电线管 JDG25mm	m	16.48		7.12							
		解放巷											

15	030213003005	春字门洞造型安装制作服务 1. 名称:春字门洞造型 2. 安装位置:解放巷 3. 光源配置:LED光源... 4. 规格:高10m,宽13m 5. 工艺:主体采用大型钢结构制作及安装,LED立体光雕春字造型,大型铝塑饰面,LED节能光雕、LED亚克力UV发光字、发光造型,LED发光立体灯笼,硬质装饰材料,砂石配重,抗风能力达至8级。 6. 其它:运行维护	组	1																210000	
		价	组																		
	BCZCF005	春字门洞造型安装制作服务	组							210000											
16	030208001005	春字门洞造型安装制作服务 电力电缆 1. 型号:铝芯 2. 规格:ZR-YJLV-2*6mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 内容:线缆敷设、接线及调试、运行维护	m	30	2.11	1.5	0.07	0.43	0.47												11.18
	2-612	铝芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)35	100m	0.3	2.11	1.5	0.07	0.43	0.47												
	Z02855@1	铝芯电缆 ZR-YJLV-2*6mm2	m	30.3	6.53																
17	030208004003	减速度带 1. 材质:金属底槽,表面橡胶材质,加厚	m	5	3.28	1.89	0.02	0.67	0.72												91.75



2-579	铝合金槽式桥架宽+高(mm以下)100	10m	0.5	3.28	1.89	0.02	0.67	0.72	
Z01711@1	减速带	m	5.025		84.75				
030212001004	电气配管 1. 材质: JDG25 2. 配置形式及部位: 安装、固定	m	21	5.26	2.45	0.47	1.08	1.16	17.75
2-980	砖、混凝土结构明配电线管 公称口径(mm以内)25	100m	0.21	5.26	2.45	0.47	1.08	1.16	
Z00704@1	电线管 JDG25mm	m	21.63		7.12				
	中国电信楼 (金属花箱)								
030213003006	装饰灯安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸 : L: 1.4m*W: 0.275m*H: 0.77m	组	15						60
价	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	15						
BCZCF0@10	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	15		60				
	新赛格商城 (金属花箱)								

20	030213003007	装饰灯安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸 : L: 1.4m*W: 0.275m*H: 0.77m	组	10																60	
	价	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	10																	
	BCZCF0@10	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	10	60																
		雅诚宾馆 (金属花箱)																			
21	030213003008	装饰灯安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸 : L: 1.4m*W: 0.275m*H: 0.77m	组	10																	60
	价	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	10																	
	BCZCF0@10	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	10	60																
		中国人民保险 (金属花箱)																			

22	030213003009	装饰灯安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸 :L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	6															60
	价	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	6															
	BCZCF0@10	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	6															
		世纪广场沿街 (木质花箱)																	
23	030213003010	装饰灯安装制作服务 1. 型号: 小花每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 小花尺寸直径15公分/朵。大花朵直径50公分。 3. 花箱尺寸 :L:1.38m*W0.55m*H0.55m	组	65															60
	价	装饰灯安装制作服务 (木质花箱)	组	65															
	BCZCF0@8	装饰灯安装制作服务 (木质花箱)	组	65															
		巴黎风情 (金属花箱)																	

24	030213003011	仿真牡丹花安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸 :L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	9															90
	价	装饰灯安装制作服务 (仿真牡丹花金属花箱)	组	9															
	BCZCF0@9	装饰灯安装制作服务 (仿真牡丹花金属花箱)	组	9															
25	030213003012	羊中王购物广场 (金属花箱) 装饰灯安装制作服务 1. 型号: 每束8头 2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。 3. 花箱尺寸 :L:1.4m*W0.275m*H0.77m	组	6															60
	价	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	6															
	BCZCF0@10	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	6															60
		永基奥莱 (金属花箱)																	

26	030213003013	<p>装饰灯安装制作服务</p> <p>1. 型号: 每束8头</p> <p>2. 材质: 纯手工加厚加密无纺布艺, 仿真花染色工艺, 加粗五金工艺, 尺寸直径15公分/朵。</p> <p>3. 花箱尺寸</p> <p>: L: 1.4m * W: 0.275m * H: 0.77m</p>	组	17															60
	价	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	17															
	BCZCF0010	装饰灯安装制作服务 (金属花箱)	组	17															60



单位工程人材机汇总表

工程名称：榆林市市政工程建设中心新建路春节氛围营造项目
目服务

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合工日	工日	40.1594	42	136	1686.69	5461.68
	小计					1686.69	5461.68
二	材料类别						
1	标志牌	个	16.41	0.5	0.5	8.21	8.21
2	冲击钻头 Φ6~12	个	1.6905	14.88	14.88	25.15	25.15
3	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.5578	11.77	11.77	30.11	30.11
4	电焊条 结422 Φ2.5	kg	1.1319	7.3	7.3	8.26	8.26
5	电缆吊挂 3×50	套	19.4459	3.22	3.22	62.62	62.62
6	电力复合脂(一级)	kg	0.41	22	22	9.02	9.02
7	调合漆	kg	0.03	7.15	7.15	0.21	0.21
8	镀锌电缆卡子 2×35	套	63.999	1	1	64	64
9	镀锌管接头 DN25	个	37.8525	2.33	2.33	88.2	88.2
10	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	0.21	9.28	9.28	1.95	1.95
11	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内	10套	8.3691	8.12	8.12	67.96	67.96
12	镀锌锁紧螺母 1.5×25	个	22.7115	1.28	1.28	29.07	29.07
13	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.2427	4.61	4.61	5.73	5.73
14	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	16.2	16.2	0.16	0.16
15	封铅(含铅 65%、含锡 35%)	kg	2.7897	23.92	23.92	66.73	66.73
16	钢板垫板	kg	0.15	6.3	6.3	0.95	0.95
17	钢锯条	根	2.646	0.98	0.98	2.59	2.59
18	管卡子(电线管用) DN25	个	125.6703	0.78	0.78	98.02	98.02
19	焊锡丝	kg	0.08	58.62	58.62	4.69	4.69
20	合金钢钻头 Φ10	个	0.4376	19.65	19.65	8.6	8.6
21	接地线 5.5~16mm2	m	1.7	6.15	6.15	10.46	10.46
22	沥青绝缘漆	kg	0.2735	11.33	11.33	3.1	3.1
23	沥青清漆	kg	0.7203	9.66	9.66	6.96	6.96
24	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56	56	12.88	12.88
25	棉纱	kg	0.017	8	8	0.14	0.14
26	木螺丝 Φ4×65以下	10个	25.3722	0.16	0.16	4.06	4.06
27	破布	kg	1.4675	4	4	5.87	5.87
28	膨胀螺栓 M10	10套	4.4307	15.5	15.5	68.68	68.68
29	其他材料费(占材料费)	元	23.4057	1	1	23.41	23.41
30	汽油 90#	kg	2.0513	6.57	6.57	13.48	13.48
31	铅油	kg	1.5288	4.5	4.5	6.88	6.88
32	清油 C01-1	kg	0.6174	14.5	14.5	8.95	8.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：榆林市市政工程建设中心新建路春节氛围营造项目
目服务

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
33	溶剂汽油 200#	kg	0.6174	7	7	4.32	4.32
34	砂纸 0#	张	3.4	0.5	0.5	1.7	1.7
35	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	2.6	2.6	0.39	0.39
36	塑料护口(电线管用) DN25	个	22.7115	0.25	0.25	5.68	5.68
37	塑料软管	kg	0.18	14	14	2.52	2.52
38	塑料胀管 Φ6~8	个	256.221	0.1	0.1	25.62	25.62
39	铁砂布 0#~2#	张	1	0.92	0.92	0.92	0.92
40	铜接地端子带螺栓	套	17.85	1.01	1.01	18.03	18.03
41	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.03	3.19	3.19	6.48	6.48
42	橡胶垫 δ2	m ²	0.1915	126.55	126.55	24.23	24.23
43	硬脂酸(一级)	kg	0.1368	13.68	13.68	1.87	1.87
44	圆钢 Φ5.5~9	kg	1.2201	3.96	3.96	4.83	4.83
45	材料费调整	元	0.0045	1	1		
	小计					843.69	843.69
三	机械类别						
1	安拆费及场外运输费(台班用)	元	3.8573	1	1	3.86	3.86
2	大修理费(台班用)	元	1.374	1	1	1.37	1.37
3	经常修理费(台班用)	元	3.8657	1	1	3.87	3.87
4	其他费用(台班用)	元	0.7536	1	1	0.75	0.75
5	折旧费(台班用)	元	5.3017	1	1	5.3	5.3
6	电动煨弯机 100	台班	0.0882	115.7	115.7	10.2	10.2
7	台式砂轮机 Φ100	台班	0.017	16.81	16.81	0.29	0.29
8	综合人工(台班用)	工日	0.8036	42	136	33.75	109.29
9	柴油	kg	0.882	5.57	5.57	4.91	4.91
10	汽油	kg	0.6384	6.57	6.57	4.19	4.19
11	电	kw·h	35.4388	0.58	0.58	20.55	20.55
	小计					89.04	164.58
四	主材类别						
1	大型主题发光鼓+飘带安装制作服务高7m,长30m	组	1	307865	307865	307865	307865
2	装饰灯安装制作服务(金属花箱)	组	64	60	60	3840	3840
3	屋顶发光灯笼串安装制作服务	组	1	58000	58000	58000	58000
4	发光拱门(1)安装制作服务宽度9.8米,高度6.2米	组	1	112200	112200	112200	112200
5	发光拱门(2)安装制作服务宽度13.6米,高度7.8米	组	1	170000	170000	170000	170000
6	春字门洞造型安装制作服务高10m,宽13m	组	1	210000	210000	210000	210000
7	装饰灯安装制作服务(木质花箱)	组	65	60	60	3900	3900

附件二

施工安全责任书

甲方：榆林市市政工程建设中心

乙方：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

为了认真贯彻执行党中央、国务院关于加强安全生产工作，狠抓工程建设安全管理精神，“坚持安全第一，预防为主”，切实加强和改善安全生产工作，有效防止和遏制重大事故发生，确保国家财产和人民群众的生命财产安全，现根据工程实际，特拟定以下合同条款，双方共同遵守，严格执行。双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

一、双方职责

建设单位的安全责任与权利：

1. 建设单位有权要求施工单位必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
2. 建设单位管理人员有权制止施工单位工作人员违规违纪作业，并按规定给予处罚；
3. 建设单位有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的施工单位人员责令退场。

施工单位的安全责任与权利：

施工单位认真做好工程施工组织方案，必须搞好工程安全工作。设立安全组织机构，配备专职安全管理人员，做好安全防护措施，落实安全责任，制定相应的责任书。必须严格按照安全程序执行，责成具体责任人，在工程施工中要认真全面检查，如发现安全隐患，及时提出整改方案，责成相关人员及时排除，工程建设期间发生的一切安全责任事故均由施工单位负责。具体应做到：1. 施工单位是分包工程、临时工程的安全生产直接责任人，必须严格执行建设单位的有关安全生产规程、安全生产制度；2. 施工单位负责为所有施工单位工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由施工单位承担全部责任；3. 施工单位应对工作现场的生产活动完全负责，施工单位工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；4. 进入工程施工现场人员必须配备齐全的安全防护用品，否则一律不得进入工程现场。5. 施工单位必须做好工程的防汛渡汛工作，确保工程安全实施。因防汛不力造成的一切损失由施工单位承担。

二、工程建设安全具体要求

施工单位工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：（一）高空悬空作业必须系好安全带；（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高

空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；（四）未经建设单位施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；（六）不得在工程现场烧火；（七）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；（八）不得在高空临边一米范围内堆放活动材料；（九）不得在操作面上及高空临边竖立放置工具和线材；（十）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

三、安全责任

（一）本协议约定期间由于施工单位造成安全事故的，施工单位负全部责任，并由施工单位承担造成的经济损失和刑事责任；

（二）本协议约定期间如因施工单位或施工单位工作人员过错给建设单位造成损失，由施工单位负责向建设单位赔偿，建设单位有权直接从施工单位工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

甲方：榆林市市政工程建设中心 乙方：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

负责人(签字)：

负责人(签字)：

项目负责人(签字)：

项目负责人(签字)：徐茂珍

附件三

保证农民工工资支付承诺书

榆林市市政工程建设中心：

由我公司承接的榆林市市政工程建设中心关于新建路春节氛围营造服务项目，为切实保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司对该项目实施过程中农民工工资的支付事项作如下郑重承诺：

- 1、严格执行《中华人民共和国劳动法》、劳动部《工资支付暂行规定》、《陕西省农民工工资支付保障规定》（试行），榆林市有关农民工工资文件精神以及合同文件等有关规定，并按相关规定雇佣和使用农民工，依法和农民工签订劳务合同。
- 2、保证如期、足额支付工资，并将工资直接发放给农民工本人。
- 3、按劳务合同约定标准支付农民工工资，不低于当地社会平均工资水平。
- 4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等行为，除按有关合同条款接受罚款外，同意发包人代扣相关费用，并由我单位承担因此而引发的法律经济等一切责任。同意将本企业列入黑名单，不得参与榆林市市政工程建设中心任何工程。

承诺人(单位)： 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

承包人(法定代表)： 牛俊

日期：2025年 1月 9日

