

榆林市疾病预防控制中心试剂耗材货物类采购
项目

采购合同

甲 方：榆林市疾病预防控制中心

乙 方：榆林市天丰昌医教科技有限公司

签订地点：榆林市疾病预防控制中心

一、交货地点：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

二、交 货 期：签订合同后在 30 日内将全部产品交货并投入正常使用。。

三、合同价款

合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。（合同总金额：270000.00 元
大写：贰拾柒万元整，单价中标 258500.00 元，大写：贰拾伍万捌仟伍佰元整）

四、款项结算

合同款的支付：无预付款，待项目验收合格后支付全额合同价款。

五、运输

乙方负责所有产品及材料的运输。确保安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括产品从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运等一切费用。

六、质量保证

1、选用的产品、材料必须保证技术指标先进、质量可靠、进货渠道正常，满足合同文件要求。

2、产品符合国家要求，确保设备达到最佳运行状态。

七、技术服务

1、技术资料：产品合格证、产品使用说明书及其它资料。

2、服务承诺：采购物资有明确的技术服务承诺。设备售后服务及保修参照生产厂商关于设备的说明书和保养手册执行。

八、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同和对供方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、验收

1、产品到货后，由采购单位根据合同要求对产品外观验收，确认产品和数量；验收方成员应当签字，并出具完整的验收报告。

2、所有产品验收合格后，中标供应商向采购单位提交实施过程中的所有资料，以便采购单位日后对所有产品的管理和维护。

3、验收依据：

(1) 合同；

(2) 国内相应的国家标准、行业标准及规范。

十、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十一、其它约定事项

本合同有效期一年

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：榆林市疾病预防控制中心

委托代理人（签字）：

2024年7月8日

乙方（盖章）：榆林市天丰昌医教科技有限公司

委托代理人（签字）：

2024年7月8日

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单价	总价
1	乙二胺	西亚	500ml/瓶	1	980.00	980.00
2	乙酸乙酯	科密欧	色谱纯	1	55.00	55.00
3	丙酮中氧化乐果	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
4	丙酮中毒死蜱	农业部	100ug/ml	1	158.40	158.40
5	丙酮中克百威	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
6	甲醇中3-羟基克百威	农业部	1000ug/ml	1	712.80	712.80
7	丙酮中甲胺磷	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
8	丙酮中甲拌磷	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
9	丙酮中甲拌磷砒	农业部	100ug/ml	1	198.00	198.00
10	丙酮中甲拌磷亚砒	农业部	100ug/ml 1.2ml/支	1	198.00	198.00
11	正己烷中氯氟氰菊酯	农业部	100ug/ml 1ml/支	1	158.40	158.40
12	正己烷中氟氯氰菊酯	农业部	100ug/ml 1ml/支	1	514.80	514.80
13	挥发酚单元素标准溶液	计量院	1000 µg/ml	1	118.80	118.80
14	甲醇中四氯化碳标准物质	计量院	1.0mg/L	1	246.00	246.00
15	正己烷中氯氟氰菊酯	农业部	100ug/ml 1ml	1	158.40	158.40
16	正己烷中氟氯氰菊酯	农业部	100ug/ml	1	514.80	514.80
17	氰化物单元素标准溶液	计量院	50 µg/ml 50ml	1	231.00	231.00
18	甲醇中四氯化碳标准物质	计量院	1.0mg/L 2ml/支	1	246.00	246.00
19	氟化物单元素标准溶液	有色	1000 µg/ml 50ml/瓶	1	116.60	116.60
20	硝酸盐氮单元素标准溶液	有色	1000 µg/ml 50ml/瓶	1	116.60	116.60
21	氯化物单元素标准溶液	有色	1000 µg/ml 50ml/瓶	1	116.60	116.60
22	硫酸根单元素标准溶液	有色	1000 µg/ml 50ml/1 瓶	1	116.60	116.60
23	铂-钴标准溶液	计量院	5000 度	1	187.00	187.00

24	pH 标准缓冲溶液	作业计量	4	1	217.80	217.80
25	铁单元素标准溶液	有色	1000 $\mu\text{g/mL}$ 50mL/1 瓶	1	116.60	116.60
26	锰单元素标准溶液	有色	1000 $\mu\text{g/mL}$ 50mL/1 瓶	1	116.60	116.60
27	铜单元素标准溶液	有色	1000 $\mu\text{g/mL}$ 50mL/1 瓶	1	116.60	116.60
28	氨氮单元素标准溶液	计量院	1000 $\mu\text{g/mL}$ 20mL/支	1	120.00	120.00
29	阴离子表面活性剂	计量院	1000 $\mu\text{g/mL}$ 20mL	1	158.40	158.40
30	水质 砷	环境保护部	25.0 $\mu\text{g/L}$	1	110.00	110.00
31	水质 砷	环境保护部	50.3 $\mu\text{g/L}$	1	110.00	110.00
32	水质 镉	环境保护部	9.66 $\mu\text{g/L}$	1	100.00	100.00
33	水质 镉	环境保护部	15.6 $\mu\text{g/L}$	1	100.00	100.00
34	水质 六价铬	环境保护部	0.15mg/L 20mL	1	100.00	100.00
35	水质 六价铬	环境保护部	0.507mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00
36	水质 铅	环境保护部	50.5 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	100.00	100.00
37	水质 铅	环境保护部	0.398mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00
38	水质 汞	环境保护部	3.06 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	110.00	110.00
39	水质 汞	环境保护部	6.14 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	110.00	110.00
40	水质 硒	环境保护部	10.8 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	100.00	100.00
41	水质 硒	环境保护部	30.0 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	100.00	100.00
42	水质 氰化物	环境保护部	25.0 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	110.00	110.00
43	水质 氰化物	环境保护部	46.7 $\mu\text{g/L}$ 20mL/支	1	110.00	110.00
44	水中 氟	环境保护部	0.625mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00
45	水中 氟	环境保护部	1.91mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00
46	水质 硝酸盐	环境保护部	2.54mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00
47	水质 硝酸盐	环境保护部	9.00mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00
48	水质 铁	环境保护部	0.491mg/L 20mL/支	1	100.00	100.00

49	水质 铁	环境保护部	1.01mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
50	水质 锰	环境保护部	0.30mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
51	水质 锰	环境保护部	1.00mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
52	水质 铜	环境保护部	0.40mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
53	水质 铜	环境保护部	1.19mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
54	水质 锌	环境保护部	0.407mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
55	水质 锌	环境保护部	1.19mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
56	水质 氯化物	环境保护部	88mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
57	水质 氯化物	环境保护部	150mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
58	水质 硫酸盐	环境保护部	54.7mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
59	水质 硫酸盐	环境保护部	160mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
60	水质 总硬度	环境保护部	1.37mmol/L	20mL/支	1	100.00	100.00
61	水质 总硬度	环境保护部	2.20mmol/L	20mL/支	1	100.00	100.00
62	水质 氨氮	环境保护部	0.193mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
63	水质 氨氮	环境保护部	0.60mg/L	20mL/支	1	100.00	100.00
64	水质 挥发酚	环境保护部	36.9 μ g/L	20mL/支	1	132.00	132.00
65	水质 挥发酚	环境保护部	57.7 μ g/L	20mL/支	1	132.00	132.00
66	水质 阴离子表面活性剂	环境保护部	0.30mg/L	20mL/支	1	176.00	176.00
67	水质 阴离子表面活性剂	环境保护部	0.80mg/L	20mL/支	1	176.00	176.00
68	土壤 铅、镉、铬、砷、汞混合样	大连中食	10g/瓶		1	5,280.00	5,280.00
69	大米 铅、镉、铬、砷、汞混合样	大连中食	10g/瓶		1	4,620.00	4,620.00
70	显色剂 A	大昌德	180ml/瓶		1	759.00	759.00
71	显色剂 B	大昌德	20ml/瓶		1	759.00	759.00
72	氯胺 T	大昌德	200ml/瓶		1	759.00	759.00
73	工作缓冲	大昌德	400ml/瓶		1	759.00	759.00

74	蒸馏试剂	大昌德	500mL/瓶	1	759.00	759.00
75	吸收试剂	大昌德	200ml/瓶	1	759.00	759.00
76	铁氰化钾	大昌德	200ml/瓶	1	759.00	759.00
77	4AA	大昌德	200ml/瓶	1	759.00	759.00
78	酸性亚甲蓝	大昌德	400ml/瓶	1	1,518.00	1,518.00
79	碱性亚甲蓝	大昌德	500ml/瓶	1	1,518.00	1,518.00
80	缓冲溶液	大昌德	500ml/瓶	1	1,012.00	1,012.00
81	水杨酸钠	大昌德	300ml/瓶	1	1,012.00	1,012.00
82	二氯异氰尿酸钠	大昌德	300ml/瓶	1	1,012.00	1,012.00
83	二苯卡巴肼	大昌德	300ml/瓶	1	1,012.00	1,012.00
84	锌单元素标准溶液	有色	1000 µg/mL	1	116.60	116.60
85	铅单元素标准溶液	有色	1000 µg/mL	1	116.60	116.60
86	镉单元素标准溶液	有色	1000 µg/mL	1	116.60	116.60
87	草甘膦标准	农业部	1000mg/L	1	374.00	374.00
88	大米粉中乐果(质控)	大连中食	20g/瓶	1	1,540.00	1,540.00
89	氯酸盐环标(范围 2.0-20mg/L)	坛墨质检	20mL/支	1	121.00	121.00
90	亚氯酸盐环标(范围 2.0-20mg/L)	环境保护部	20mL/支	1	110.00	110.00
91	浑浊度标准(福尔马肼标准)	伟业计量	20mL/支	1	96.80	96.80
92	草甘膦质控	曼哈格	0.3mg/L-2.0mg/L(范围内高、中、低三个浓度)	1	620.40	620.40
93	氧乐果标准溶液	农业部	100mg/L	1	130.00	130.00
94	毒死蜱标准溶液	农业部	100mg/L	1	158.40	158.40
95	甲拌磷标准溶液	农业部	100mg/L	1	130.00	130.00
96	甲拌磷砒标准溶液	农业部	100mg/L	1	198.00	198.00
97	甲拌磷亚砒标准溶液	农业部	100mg/L	1	198.00	198.00

98	水胺硫磷标准溶液	农业部	100mg/L	1	130.00	130.00
99	三唑磷标准溶液	农业部	100mg/L	1	158.40	158.40
100	灭线磷标准溶液	农业部	100mg/L	1	158.40	158.40
101	乙酰甲胺磷标准溶液	农业部	100mg/L	1	130.00	130.00
102	甲胺磷标准溶液	农业部	100mg/L	1	130.00	130.00
103	乐果标准溶液	农业部	100mg/L	1	130.00	130.00
104	α -硫丹标准溶液	农业部	100mg/L	1	158.40	158.40
105	β -硫丹标准溶液	农业部	100mg/L	1	158.40	158.40
106	硫丹硫酸酯标准溶液	中科院睿谱	100mg/L	1	130.00	130.00
107	苯甲酸标准溶液	中科院睿谱	10mg/mL	1	110.00	110.00
108	山梨酸标准溶液	中科院睿谱	10mg/mL	1	110.00	110.00
109	Chloramphenicol(氯霉素)标准溶液	曼哈格	0.25g	1	158.40	158.40
110	Chloramphenicol-D5	曼哈格	1mL	1	528.00	528.00
111	铬单元素标准溶液	有色	1000ug/mL	1	116.60	116.60
112	山梨酸 苯甲酸质控	曼哈格	1mL	1	1,485.00	1,485.00
113	铬的质控	大连中食	1mL	1	1,540.00	1,540.00
114	铝的质控	大连中食	1mL	1	1,540.00	1,540.00
115	氯酸盐标准溶液	坛墨质检	1000ug/mL	1	191.00	191.00
116	亚氯酸盐标准溶液	坛墨质检	1000ug/mL	1	156.00	156.00
117	溴酸盐标准	有色	50mL (1000ug/L)	1	154.00	154.00
118	甲醇中三氯甲烷	计量院	GBW(E)080239-1 浓度: 3.01mg/l	1	246.00	246.00
119	甲醇中四氯化碳	计量院	GBW(E)080240-3 浓度: 1.00mg/l	1	246.00	246.00
120	溴酸盐质控	环境保护部	50ug/L-500ug/L (范围内)	1	132.00	132.00

			高、中、低三个浓度)			
121	高氯酸盐标准	计量院	50ml (100mg/L)	1	220.00	220.00
122	高氯酸盐质控	坛墨质检	0.007mg/L-0.140mg/L (范围内高、中、低三个浓度)	1	120.00	120.00
123	二氯乙酸质控	坛墨质检	10.0ug/L-200ug/L (范围内高、中、低三个浓度)	1	100.00	100.00
124	国家液体标准样品 铬	有色	BW01401550ml/瓶 浓度: 100 μg/mL	1	154.00	154.00
125	环境标准样品 铬	环境保护部	GSB 07-1187-2000 20ml/瓶	1	100.00	100.00
126	鸡肉粉中氯霉素的测定质控样品	大连中食	编号: qc-mp-02915g/瓶	1	1,760.00	1,760.00
127	正己烷	科密欧	色谱纯, 500ml/瓶	1	66.00	66.00
128	NaCl	科密欧	优级纯, 500g/瓶	1	13.20	13.20
129	无水硫酸钠	科密欧	分析纯, 500g/瓶	1	15.40	15.40
130	硫脲	科密欧	500g	1	55.00	55.00
131	抗坏血酸	科密欧	25g	1	13.20	13.20
132	甲基汞标准	计量院	1000 μg/ml	1	792.00	792.00
133	砷酸根标准溶液	计量院	0.2333umol/g	1	198.00	198.00
134	亚砷酸根溶液	计量院	1.0 umol/g	1	198.00	198.00
135	甲醇	科密欧	优级纯 4L/瓶	1	187.00	187.00
136	硼氢化钾	科密欧	250g	1	130.00	130.00
137	氢氧化钠	科密欧	500g	1	18.70	18.70
138	无水硫酸钠	科密欧	分析纯, 500g/瓶	1	15.40	15.40
139	大米粉中乐果 (质控)	大连中食	20g/瓶	1	1,540.00	1,540.00
140	甲醇中四氯化碳标准物质	计量院	1.0mg/L	1	246.00	246.00

141	三氯乙酸质控	坛墨质检	10.0ug/L-200ug/L (范围内高、中、低三个浓度)	1	158.40	158.40
142	二氯乙酸标准	坛墨质检	50ml (1000ug/L)	1	105.60	105.60
143	三氯乙酸标准	坛墨质检	50ml (1000ug/L)	1	118.80	118.80
144	基体改进液 (磷酸二氢铵)	PE	1%磷酸二氢铵	1	4,147.00	4,147.00
145	氨水	科密欧	分析纯 1L/瓶	1	88.00	88.00
146	硝酸	科密欧	分析纯 2.5L/瓶	1	110.00	110.00
147	硝酸	科密欧	优级纯 500ml/瓶	1	46.00	46.00
148	氢氟酸	科密欧	优级纯或分析纯 500ml/瓶	1	33.00	33.00
149	硫酸	科密欧	优级纯 500ml/瓶	1	50.00	50.00
150	盐酸	科密欧	优级纯 500ml/瓶	1	50.00	50.00
151	高氯酸	西亚	500ml/瓶	1	1,010.00	1,010.00
152	无水乙醇	科密欧	500ml/瓶	1	18.70	18.70
153	过氧化氢	科密欧	分析纯 500ml/瓶	1	18.70	18.70
154	四氯化碳	傲然	优级纯 500mL	1	286.00	286.00
155	高纯氩气	隆庆	40 升 99.99%	1	1,200.00	1,200.00
156	高纯氮气	隆庆	40 升 99.99%	1	1,000.00	1,000.00
157	高纯乙炔气	隆庆	40 升 99.99%	1	1,200.00	1,200.00
158	高纯空气	隆庆	40 升 99.99%	1	1,200.00	1,200.00
159	二氧化碳	隆庆	40 升 99.99%	1	2,000.00	2,000.00
160	高纯氢气	隆庆	40 升 99.99%	1	1,000.00	1,000.00
161	高纯氦气	隆庆	40 升 99.99%	1	4,800.00	4,800.00
162	绿色丝绒布	梦丽莲	4m	1	352.00	352.00
163	绿色丝绒布	梦丽莲	3m	1	198.00	198.00
164	碘化钾	科密欧	250g	1	748.00	748.00

165	碘化汞	科密欧	100g	1	451.00	451.00
166	常量试剂 尿素 R1	清时捷	100 包/袋	1	550.00	550.00
167	常量试剂 尿素 R2	清时捷	50 包/袋	1	550.00	550.00
168	常量试剂 尿素 R3	清时捷	50mL/瓶	1	550.00	550.00
169	常量试剂 尿素标准液	清时捷	60mL/瓶	1	660.00	660.00
170	常量试剂游离余氯 2	清时捷	100 包/袋	1	400.40	400.40
171	常量试剂 1 号试剂	清时捷	100 包/袋	1	523.60	523.60
172	pH 值的环标	环境保护部	45482	1	100.00	100.00
173	浊度的环标	伟业计量	10 度左右	1	237.60	237.60
174	色度的环标	伟业计量	5 度左右	1	184.80	184.80
175	尿素的标准	伟业计量	100mg/mL	1	184.80	184.80
176	二乙酰一肟	坛墨质检	500mL/5 支	1	110.00	110.00
177	乙酸	科密欧	500mL/6 瓶	1	26.40	26.40
178	安替比林	西亚	100g	1	130.00	130.00
179	尿素的环标	伟业计量	5mg/L-10mg/L	1	184.80	184.80
180	邻苯二甲酸二(2-乙基己基) 脂 标准溶液	环境保护部	100ug/mL	1	198.00	198.00
181	3 种多环芳烃类内标混标溶液 FD09056-500	坛墨质检	500 μ g/mL, 1mL	1	440.00	440.00
182	芘-D10 溶液, DB1821-500	伟业计量	500 μ g/mL, 1mL	1	523.60	523.60
183	DB-5MS	安捷伦	30m*0.25mm, 0.25um	1	12,034.00	12,034.00
184	二氯甲烷中十氟三苯基磷 (DFTPP) 溶液标准物质	伟业计量	50 μ g/mL 1.2mL	1	264.00	264.00
185	大体积进样器	默克	(货号: 57275)	1	4,096.40	4,096.40
186	二硫化碳中 8 种苯系物混标	坛墨质检	500mL/5 支	1	396.00	396.00
187	萘-D12 (内标物)	伟业计量	1000ug/mL	1	347.60	347.60

188	丙酮中毒死蜱	农业部	100ug/ml	1	158.40	158.40
189	丙酮中敌敌畏	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
190	丙酮中氧化乐果	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
191	丙酮中百菌清	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
192	丙酮中联苯菊酯	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
193	丙酮中克百威	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
194	丙酮中林丹	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
195	丙酮中甲氰菊酯	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
196	丙酮中三唑磷	农业部	100ug/ml	1	158.40	158.40
197	果汁中的氧化乐果质控	大连中食	低浓度、高浓度各瓶	1	1,540.00	1,540.00
198	丙酮中敌敌畏	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
199	丙酮中敌敌畏标准	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
200	丙酮中2,4,6-三氯酚	计量院	100ug/ml	1	184.80	184.80
201	丙酮中六氯苯	农业部	100ug/ml	1	158.40	158.40
202	丙酮中乐果	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
203	丙酮中五氯酚	农业部	100ug/ml	1	149.60	149.60
204	丙酮中乐果	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
205	丙酮中林丹(γ-六六六)	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
206	丙酮中百菌清	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
207	丙酮中甲基对硫磷	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
208	丙酮中七氯	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
209	丙酮中马拉硫磷	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
210	丙酮中毒死蜱	农业部	100ug/ml	1	158.40	158.40
211	丙酮中对硫磷	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
212	丙酮中滴滴涕	农业部	100ug/ml	1	297.00	297.00

213	丙酮中邻苯二甲酸 (2-乙基己基)	环境保护部	100ug/ml	1	198.00	198.00
214	丙酮中溴氰菊酯	农业部	100ug/ml	1	130.00	130.00
215	苊-D10(内标物)	伟业计量	500ug/ml	1	396.00	396.00
216	菲-D10(内标物)	伟业计量	500ug/ml	1	396.00	396.00
217	苊-D12 (内标物)	伟业计量	500ug/ml	1	327.80	327.80
218	苊-D10 (回收率指示物)	伟业计量	500ug/ml	1	523.60	523.60
219	苊-D10(内标物)、菲-D10(内标物)、苊-D12(内标物) 混标	伟业计量	500ug/ml	1	2,640.00	2,640.00
220	乙酸乙酯中 16 种半挥发性有机物 SVOC 混标	坛墨质检	100ug/ml	1	3,388.00	3,388.00
221	丙烯酰胺标准物质	农业部	1.0mg/L	1	187.00	187.00
222	水中 13C3-丙烯酰胺内标准物质	坛墨质检	1.0mg/mL	1	2,068.00	2,068.00
223	水中 13C3-丙烯酰胺环标	曼哈格	1.0mL	1	481.80	481.80
224	C18 色谱柱	月旭	100mm*2.1mm, 2.7 μ m	1	7,455.80	7,455.80
225	甲醇	西格玛	4L	1	256.00	256.00
226	乙腈	西格玛	4L	1	715.00	715.00
227	微囊藻毒素 LR 标准物质	伟业计量	1000mg/L	1	2,640.00	2,640.00
228	微囊藻毒素 LR 环标	伟业计量	1.0ml	1	712.80	712.80
229	水中灭草松标准	农业部	1000ug/L	1	374.00	374.00
230	水中吡喃丹标准	农业部	1000ug/L	1	374.00	374.00
231	水中秀去津标准	农业部	1000ug/L	1	374.00	374.00
232	水中 2、4-滴标准	农业部	1000ug/L	1	374.00	374.00
233	水中五氯酚标准	农业部	1000ug/L	1	374.00	374.00
234	水中灭草松环标	坛墨质检	1.0mL	1	110.00	110.00
235	水中吡喃丹环标	坛墨质检	1.0mL	1	120.00	120.00
236	水中秀去津环标	坛墨质检	1.0mL	1	100.00	100.00

237	水中 2、4-滴环标	伟业计量	1.0mL	1	633.60	633.60
238	水中五氯酚环标	伟业计量	1.0mL	1	145.20	145.20
239	水中灭草松、呋喃丹、	曼哈格	1000ug/L	1	2,200.00	2,200.00
240	秀去津、2、4-滴标、中五氯酚混合标准	曼哈格	500mL/5支	1	4,400.00	4,400.00
241	钠元素标准溶液	有色	100ug/mL	1	116.60	116.60
242	无水乙醇	科密欧	500mL/瓶	1	18.70	18.70
243	阿维菌素	农业部	1000 µg/mL	1	374.00	374.00
244	灭蝇胺	农业部	1001 µg/mL	1	374.00	374.00
245	克百威	农业部	1002 µg/mL	1	374.00	374.00
246	3-羟基克百威	农业部	1003 µg/mL	1	673.20	673.20
247	涕灭威	农业部	1004 µg/mL	1	374.00	374.00
248	涕灭威砒	农业部	1005 µg/mL	1	374.00	374.00
249	涕灭威亚砒	农业部	1006 µg/mL	1	374.00	374.00
250	残杀威	农业部	1007 µg/mL	1	374.00	374.00
251	定制果蔬试剂原	本立科技	25套/盒	1	2,706.00	2,706.00
252	甲醇中苯标准液	坛墨质检	100mg/L	1	100.00	100.00
253	甲醇中对二甲苯标准液	坛墨质检	100mg/L	1	100.00	100.00
254	甲醇中间二甲苯标准液	坛墨质检	100mg/L	1	100.00	100.00
255	甲醇中邻二甲苯标准液	坛墨质检	100mg/L	1	100.00	100.00
256	氯苯标准液	坛墨质检	100mg/L	1	100.00	100.00
257	苯乙烯标准液	坛墨质检	100mg/L	1	100.00	100.00
258	甲醇中苯质控	环境保护部	低 中 高浓度各2支	1	132.00	132.00
259	甲醇中对二甲苯质控	环境保护部	低 中 高浓度各2支	1	132.00	132.00
260	甲醇中间二甲苯质控	环境保护部	低 中 高浓度各2支	1	132.00	132.00
261	甲醇中邻二甲苯质控	环境保护部	低 中 高浓度各2支	1	132.00	132.00

262	氯苯质控	水利院	低	中	高浓度各 2 支	1	220.00	220.00
263	苯乙烯质控	环境保护部	低	中	高浓度各 2 支	1	132.00	132.00
264	二氯甲烷标准液	坛墨质检			444mg/L	1	100.00	100.00
265	三氯乙烯标准液	坛墨质检			12.6mg/L	1	100.00	100.00
266	四氯乙烯标准液	坛墨质检			3.45mg/L	1	100.00	100.00
267	一氯二溴甲烷标准液	坛墨质检			28.2mg/L	1	118.00	118.00
268	二氯一溴甲烷标准液	坛墨质检			15.1mg/L	1	118.00	118.00
269	三溴甲烷标准液	坛墨质检			56.4mg/L	1	118.00	118.00
270	六氯丁二烯标准液	坛墨质检			2.68mg/L	1	100.00	100.00
271	1,4-二氯苯标准液	坛墨质检			321mg/L	1	132.00	132.00
272	六氯苯标准液	环境保护部			7.41mg/L	1	132.00	132.00
273	三氯甲烷质控	坛墨质检	低	中	高浓度各 5 支	1	100.00	100.00
274	四氯化碳质控	坛墨质检	低	中	高浓度各 5 支	1	100.00	100.00
275	二氯甲烷质控	坛墨质检	低	中	高浓度各 5 支	1	100.00	100.00
276	三氯乙烯质控	伟业计量	低	中	高浓度各 5 支	1	120.00	120.00
277	四氯乙烯质控	伟业计量	低	中	高浓度各 5 支	1	120.00	120.00
278	一氯二溴甲烷质控	环境保护部	低	中	高浓度各 5 支	1	132.00	132.00
279	二氯一溴甲烷质控	环境保护部	低	中	高浓度各 5 支	1	132.00	132.00
280	三溴甲烷质控	伟业计量	低	中	高浓度各 5 支	1	105.60	105.60
281	六氯丁二烯质控	伟业计量	低	中	高浓度各 5 支	1	444.40	444.40
282	1,4-二氯苯质控	环境保护部	低	中	高浓度各 5 支	1	132.00	132.00
283	六氯苯质控	环境保护部	低	中	高浓度各 5 支	1	132.00	132.00
284	调谐液	PE			N8145051	1	4,215.20	4,215.20
285	内标液	PE			N9308591	1	7,312.80	7,312.80
286	双模调谐液	PE			N8145059	1	5,049.00	5,049.00

287	铈元素标准溶液		有色	(浓度: 100 μ g/mL)	1	116.60	116.60
288	钡元素标准溶液		有色	ICP-MS 分析用	1	116.60	116.60
289	钼元素标准溶液		有色	(浓度: 100 μ g/mL)	1	116.60	116.60
290	镍元素标准溶液		有色	ICP-MS 分析用	1	116.60	116.60
291	银元素标准溶液		有色	(浓度: 100 μ g/mL)	1	116.60	116.60
292	铊元素标准溶液		有色	(浓度: 100 μ g/mL)	1	297.00	297.00
293	6种多元素混合标准溶液 (铈、钡、钼、镍、银、铊)		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	1,485.00	1,485.00
294	铈元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
295	钡元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
296	钼元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
297	镍元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
298	银元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
299	铊元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	297.00	297.00
300	铈元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
301	钡元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
302	钼元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
303	镍元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
304	银元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
305	铊元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
306	B 元素标准溶液		有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
307	Sb 元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
308	Rb 元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
309	Sn 元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60
310	Pb 元素标准溶液		有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	116.60	116.60

311	5 种多元素混合标准溶液 (钾、钙、钠、镁、铁)	有色	(浓度: 100 μ g/mL)	1	825.00	825.00
312	7 种多元素混合标准溶液 (锂、铝、锰、铜、锌、锶、钡、)	有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	1,485.00	1,485.00
313	10 种多元素混合标准溶液 (钒、铬、钴、镍、砷、硒、钼、镉、锡、铅)	有色	(浓度: 1000ng/mL)	1	1,485.00	1,485.00
314	硼元素标准溶液	有色	(浓度: 300ng/mL)	1	231.00	231.00
315	锑元素标准溶液	有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
316	锡元素标准溶液	有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
317	铷元素标准溶液	有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
318	钙元素标准溶液	有色	(浓度: 30 μ g/mL)	1	231.00	231.00
319	铜元素标准溶液	有色	(浓度: 300 ng/mL)	1	231.00	231.00
320	砷元素标准溶液	有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
321	铅元素标准溶液	有色	(浓度: 30ng/mL)	1	231.00	231.00
322	蔬菜中砷元素质控样品	大连中食	(浓度: 30ng/mL) ICP-MS 分析用	1	1,540.00	1,540.00
323	默克 硝酸	默克	4L	1	1,650.00	1,650.00
324	甲醇中克百威及代谢产物 (克百威、3-羟基克百威)、涕灭威及其代谢物 (涕灭威、涕灭威砒、涕灭威亚砒)、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺、吗菌灵混标	阿尔塔	1000ug/ml	1	5,940.00	5,940.00
325	甲醇中克百威标准	农业部	1000ug/ml	1	374.00	374.00
326	甲醇中 3-羟基克百威标准	农业部	1000ug/ml	1	673.20	673.20

327	甲醇中涕灭威标准					
328	甲醇中涕灭威砒标准					
329	甲醇中涕灭威砒标准					
330	甲醇中残杀威标准					
331	甲醇中阿维菌素标准					
332	甲醇中灭蝇胺标准					
333	甲醇中吡虫啉标准					
334	甲醇中乙螨唑标准					
335	甲醇中螺螨酯标准					
336	甲醇中快螨特标准					
337	甲醇中联苯肼酯标准					
338	甲醇中吗啉灵标准					
339	甲醇中氟啶脲标准					
340	甲醇中甲硝唑标准品					
341	甲醇中D4-甲硝唑标准品					
342	甲醇中氯霉素标准品					
343	甲醇中D5-氯霉素标准品					
344	标准试剂盒 AOAC					
345	丙酮中腐霉利					
346	丙酮中杀螨酯					
347	丙酮中丙环唑					
348	丙酮中恶霜灵					
349	丙酮中百菌清					
350	丙酮中五氯硝基苯					

351	14种农药混标(腐霉利、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、氯氟氰菊酯、 α -硫丹、 β -硫丹、硫丹硫酸酯、杀螨酯、丙环唑、恶霜灵、百菌清、五氯硝基苯)	阿尔塔	100ug/mL	1	1,100.00	1,100.00
352	枪头	普兰德	10mL	1	4.40	4.40
353	甲醇中甲硝唑标准品	Dr. E	0.25g	1	1,100.00	1,100.00
354	甲醇中D4-甲硝唑标准品	阿尔塔	1mL	1	3,080.00	3,080.00
355	甲醇中氯霉素标准品	Dr. E	0.25g	1	880.00	880.00
356	甲醇中D5-氯霉素标准品	坛墨质检	1mL	1	120.20	120.20
357	长针头注射器	洪达	1mL	1	55.00	55.00
358	蔬菜粉中多元素标样砷、汞、铅、镉	大连中食	中浓度	1	3,850.00	3,850.00
359	蔬菜粉中多元素标样砷、汞、铅、镉	大连中食	低浓度	1	3,850.00	3,850.00
360	固相萃取柱	月旭	萃取相为高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯 200mg 6mL	1	44.00	44.00
361	干燥柱	月旭	无水硫酸钠 5g-7g	1	27.06	27.06
362	1.5mL棕色样品瓶	欧尔赛斯	500mL/500个	1	1.00	1.00
363	1.5样品盖	欧尔赛斯	500mL/500个	1	0.96	0.96
364	水质中硼的环标	环境保护部	中浓度	1	110.00	110.00
365	水质中硼的环标	环境保护部	低浓度	1	110.00	110.00
366	水氟检测试剂盒(武汉众生)	武汉众生	500mL/2盒	1	1,430.00	1,430.00
367	尿氟检测试剂盒(武汉众生)	武汉众生	500mL/2盒	1	1,430.00	1,430.00
368	梅特勒托利多电极	梅特勒	500mL/1个	1	15,000.00	15,000.00
369	梅特勒托利多电极	梅特勒	500mL/1个	1	15,000.00	15,000.00

370	雷磁电极氟电极	雷磁	500mL/1 个	1	567.60	567.60
371	雷磁电极参比电极	雷磁	500mL/1 个	1	188.98	188.98
372	尿碘试剂(武汉众生)0-300	武汉众生	500mL/2 盒	1	1,430.00	1,430.00
373	水碘试剂(武汉众生)0-100	武汉众生	500mL/1 盒	1	1,430.00	1,430.00
374	盐碘试剂(武汉众生)直接滴定	武汉众生	500mL/2 盒	1	1,210.00	1,210.00
375	盐碘试剂(武汉众生)氧化还原	武汉众生	500mL/2 盒	1	1,430.00	1,430.00
376	尿碘试剂盒(武汉众生)0-400(U型)	武汉众生	500mL/3 盒	1	2,750.00	2,750.00
377	水碘试剂盒(武汉众生)0-100(W型)	武汉众生	500mL/2 盒	1	2,750.00	2,750.00
378	尿碘标物 高浓度	国家碘缺乏病实验室	500mL/支	1	1,107.40	1,107.40
379	尿碘标物 中浓度	国家碘缺乏病实验室	500mL/支	1	1,107.40	1,107.40
380	尿碘标物 低浓度	国家碘缺乏病实验室	500mL/支	1	1,107.40	1,107.40
381	水碘标物 高浓度	国家碘缺乏病实验室	500mL/支	1	1,107.40	1,107.40
382	水碘标物 低浓度	国家碘缺乏病实验室	500mL/支	1	1,107.40	1,107.40
383	丙酮	科密欧	色谱纯 500mL/瓶	1	72.00	72.00
384	三氯甲烷	科密欧	色谱纯 500mL	1	92.00	92.00
385	丙酮	科密欧	优级纯, 500mL/瓶	1	68.00	68.00
386	硫酸	科密欧	优级纯, 500mL/瓶	1	50.00	50.00
387	甲苯	科密欧	优级纯, 500mL/瓶	1	68.00	68.00
	运杂费		无			
	税费		13%			
	...					
	谈判报价					(大写): 贰拾伍万捌仟伍佰 (小写: ¥258500.00)
	备注					保留小数点后两位。