

中共榆林市委党校（行政学院） 新校区附属工程货物采购项目合同

采购人：中共榆林市委党校（行政学院）

供应商：陕西华泰厨房设备有限公司

签订地址：中共榆林市委党校





采购人：中共榆林市委党校（以下简称甲方）

供应商：陕西华泰厨房设备有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及新校区物资采购项目（项目编号：YLHB-2025-019）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、采购项目名称

项目名称：新校区物资采购项目

项目编号：YLHB-2025-019

标段名称：新校区物资采购项目包3

标段编号：YLHB-2025-019-03

二、交货地点

（一）中共榆林市委党校新校区

（二）乙方负责将货物送至甲方指定的地点并安装调试完成达到使用要求，安装时产生辅材由乙方负责提供，辅材费用由乙方承担。

（三）货物交付前运输在途毁损、灭失的风险及产生的任何纠纷均由乙方承担。

（四）乙方人员、车辆都应当严格服从甲方施工现场相关规定及相应的安全操作规程，不得在甲方指定的卸货通道仓库等规定的区域以外的地方进行活动。杜绝安全事故发生，一切因乙方原因带来的安全事故责任均由乙方承担。

三、交货期

合同签订后，乙方接到甲方供货通知55个日历日内交货。

四、合同(价款)标的(供货明细)

合同总价款为：小写¥3983974.40元，大写人民币叁佰玖拾捌万叁仟玖佰柒拾肆元肆角。乙方应在甲方付款之前，向甲方提供符合国家税务规定的合法、有效、完整的增值税普通发票，发票项目需准确对应本合同采购产品名称、规格、数量及金额，且发票信息应与乙方营业执照、税务登记证（或统一社会信用代码证）信息一致。

供货明细(技术参数)：见附件。

五、款项结算

(一)支付方式：银行转账

(二)货币单位：人民币

(三)结算方式：签订合同支付合同总价的40%预付款，货物安装完毕并验收合格支付合同总价的60%剩余款。

六、验收条款

(一)验收标准

1. 货物的验收应按照合同约定的规格、型号、质量标准等进行。
2. 若合同未明确约定验收标准，应按照国家相关标准、行业通行标准或同类产品的优等品标准进行验收。

(二)验收流程

1. 货物到达交货地点后，甲方应在20个工作日内组织相关人员进行验收。甲方有权邀请专业的检验机构或第三方检测机构参与验收过程。
2. 验收过程中，乙方应提供必要的协助，包括但不限于提供货物的技术资料、操作手册、质量证明文件等。

3. 验收人员应按照验收标准对货物进行逐一检查，如发现货物存在质量问题或与合同约定不符的情况，应及时记录并形成验收报告。验收报告应包括货物的名称、规格、型号、数量、质量问题描述、验收结论等内容。

(三) 初验

1. 初验在货物到达交货地点后的10个工作日内进行。初验主要对货物的外观、数量、规格等进行检查，确保货物与合同约定的基本一致。

2. 若初验发现货物存在轻微质量问题或数量短缺等情况，甲方应及时通知乙方。乙方应在接到通知后的10个工作日内对问题进行处理，并重新提交货物进行验收。

(四) 终验

1. 初验合格后，甲方应在10个工作日内组织终验。终验主要对货物的性能、功能等进行全面测试确保货物完全符合合同约定的质量标准。

2. 在终验过程中，若发现货物存在严重质量问题或与合同约定不符的情况，甲方有权要求乙方采取更换货物、降价处理或解除合同等措施，并要求乙方承担相应的违约责任。

3. 终验合格后，双方应签署验收报告，确认货物验收合格。验收报告作为甲方支付货款的重要依据。

七、质量保证

(一) 提供的产品必须满足谈判文件要求。

(二) 符合国家要求，确保产品达到最佳运行状态。所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。

(三)乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

(四)货物的原材料、成品的抽检合格及质量验收合格并不代表免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

八、服务承诺

以响应文件、澄清表(函)、合同等相关文件为准。

(一)合同货物质保期为叁年及国家对该产品质保期相关规范或标准,质保期从本合同所有货物最终验收合格并交付使用之日起计算。

(二)保修期内货物出现质量问题的,由乙方负责免费维修、更换:因甲方使用不当和保管不良造成的质量问题,乙方应当配合甲方解决,但由此产生的费用由甲方承担。

(三)保修期过后,若出现质量问题,乙方只收取损坏的部件维修或更换的成本费用。

(四)如果乙方收到甲方售后服务通知两天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担。

(五)乙方须按照相关规范和甲方要求,全面负责本次采购固定资产的后续配套工作,具体包括但不限于:依规将本次采购固定资产的详细信息按件准确录入陕西财政云预算管理一体化资产管理系统;对所有固定资产对应的发票进行清晰照相,并将照片及发票信息同步录入系统;于资产管理系统生成完整信息卡片。为本次采购固定资产按件打印资产标签,并规范粘贴资产标签于实物显著位置;同时,须配合完成本次采购固定资产在信息、实物等各方面的其他后续工作,确保所有流程、环节合规有序,最终结果完全符合国家及行业相关规定与要求。

(六) 乙方供货完毕验收后，需整理资料成册交于甲方。（招标文件、投标文件、中标通知书、合同、验收单、产品检测报告等资料）。

九、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

(三) 因法定不可抗力导致合同无法履约的，合同自行解除，所造成的甲、乙双方财产损失和人身伤害，由双方自行承担。

(四) 如乙方提供虚假发票的，甲方有权解除合同。

(五) 合同中约定的因一方违约导致合同无法履行的，合同解除，并由违约方承担违约责任。

十、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

(一) 本合同双方签字、盖章后生效。合同未尽事宜，经双方协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

(二) 甲乙双方履行完合同全部义务并经验收合格、质量保修责任行完毕，最终结算价款支付完毕后，本合同终止。

(三) 合同文件的组成及解释：包括本合同文本、招标公告、招标文件、中标通知书、双方往来函件、工作联系单、签证变更、工程量清单、封存的样品、投标文件等。

(四) 合同一式捌份，采购人肆份，成交供应商、榆林市政府采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算一份。

(五) 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

附件：供货明细(技术参数)

甲方（盖章）：中共榆林市委党校

法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：中国银行榆林航宇路支行

账号：102017827881

电话：0912-3282290

地址：榆林市高新区榆溪大道110号

乙方（盖章）：陕西华泰厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：中国工商银行咸阳人民东路支行

账号：2604043509000016528

电话：029-33321512

地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区胭脂路16号20301号


签订日期：2025年07月11日

附件：供货明细（技术参数）

序号	产品名称	规格	单位	数量	品牌	生产厂家	单价	总价	备注
一、操作间设备									
一层厨房									
A 男、女更衣室									
1	更衣柜	900*420*1800	台	6	洪源	咸阳金润达柜业有限公司	1000.0000	6000.0000	
2	单星水池	420*400*800+150	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	950.0000	1900.0000	
3	感应水龙头	LQ-GY28	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	705.0000	1410.0000	
4	不锈钢风淋室	1800*2000*2600	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	37360.0000	37360.0000	
B 检验室									
1	单星工作柜	1200*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1330.0000	1330.0000	
2	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000	
3	单通工作台面靠背	1600*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3120.0000	3120.0000	
4	农药残留快速测试仪	24通道	台	1	优云谱	山东优云谱光电科技有限公司	4475.0000	4475.0000	
5	上下双玻璃门留样柜	615*760*2005 DRT24-2	台	1	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	3000.0000	3000.0000	
C 冷冻、冷藏库									
1	四层平板货架	1200*500*1500	台	15	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400.0000	21000.0000	
2	冷冻库	4100*3300*2500	立方	33.8	明珠	常州明珠制冷设备有限公司	2800.0000	94640.0000	
3	保鲜库	4100*4000*2500	立方	41	明珠	常州明珠制冷设备有限公司	2800.0000	114800.0000	
D 主、副食库									
1	四层平板货架	800*500*1500	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1220.0000	1220.0000	
2	米面架	1200*600*300	台	6	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	690.0000	4140.0000	
3	四层平板货架	1200*500*1500	台	18	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400.0000	25200.0000	
4	四层平板货架	1400*500*1500	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1630.0000	4890.0000	
E 肉类、蔬菜粗加工									
1	洗地龙头	XD-C101-F	台	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	2615.0000	5230.0000	
2	食品净化商用机	1200*800*900	台	2	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	21850.0000	43700.0000	
3	多功能蔬菜清洗机	660军品	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	4930.0000	4930.0000	
4	双层平板工作柜	1500*700*800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1450.0000	2900.0000	
5	四层平板货架	1200*500*1500	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400.0000	4200.0000	
6	双星工作柜	1200*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3520.0000	3520.0000	

7	水龙头	TO-FE2206LS	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	290.0000
8	单星水池	1000*700*800+150	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1550.0000	3100.0000
9	水龙头	TO-FE2206LS	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	290.0000
10	土豆脱皮机	TP15	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	2550.0000	2550.0000
11	单星工作台	1500*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1460.0000	1460.0000
12	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000
13	锯骨机	J210/2	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	4720.0000	4720.0000
13	绞切肉机	MJQ-3	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	6030.0000	6030.0000
15	开水器带底座	FS-9B6D	台	1	腾飞	江门市腾飞实业有限公司	3975.0000	3975.0000
16	净水器	AICSN-H4-200-1	套	1	埃克森	福建省埃克森环保科技有限公司	630.0000	630.0000
F	操作间							
1	双通工作台	1500*800*800	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3350.0000	10050.0000
2	双通暖碟工作台	1800*800*800	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	4715.0000	14145.0000
3	双通工作台	1800*800*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3850.0000	3850.0000
4	电力20格万能蒸烤箱	OD-201EB	台	1	欧冶子	南京新骥厨具设备发展有限公司	97375.0000	97375.0000
5	炉拼台	300*1200*800+450	台	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1120.0000	4480.0000
6	智能节能燃气双头双尾小炒灶	2000*1200*800+450	台	2	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	13750.0000	27500.0000
7	三门海鲜蒸柜(燃气)	1200*950*1850	台	2	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	19300.0000	38600.0000
8	UV烟罩	14400*1500*500	平方	21.6	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	5200.0000	112320.0000
9	UV烟罩控制箱	配烟罩	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	17800.0000	17800.0000
10	烟罩上顶封钢	L=14400	米	14.4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	8064.0000
11	炉背封钢	L=14400	米	14.4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	6912.0000
12	灭火系统	双瓶组	套	2	科揪盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	9150.0000	18300.0000
13	智能节能燃气双头矮汤炉	1300*700*530+720	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	8350.0000	8350.0000
14	炉拼台连水池	500*1000*800+450	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2850.0000	2850.0000
15	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000
16	燃气六头煲仔炉	1300*1000*800+450	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	4950.0000	4950.0000
17	智能节能燃气双头土铝锅	2000*1200*800+450	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	13750.0000	13750.0000
18	吊式花架(靠式)	3600*400*1500	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2690.0000	2690.0000
19	双星水池柜(背靠式)	3600*700*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2980.0000	2980.0000
20	水龙头	TO-FE2206LS	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	290.0000

21	单通工作台	1800*600*800	台	5	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3300.0000	16500.0000	
22	双门平台雪柜	1800*760*800 DUF18-2	台	5	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	2740.0000	13700.0000	
23	吊天花双层架	6100*400*1500	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	4080.0000	4080.0000	
24	四层平板货架	1200*500*1500	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400.0000	1400.0000	
25	洗地龙头	XD-C101-F	台	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	2615.0000	5230.0000	
26	四门高身雪柜	1230*760*2005 DRFT48-4	台	4	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	4125.0000	16500.0000	
27	双星水池	1200*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1780.0000	1780.0000	
28	水龙头	TO-FE2206LS	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	290.0000	
29	刀具砧板消毒柜	800*600*1100	台	1	万金	山东华傲商用厨具有限公司	1935.0000	1935.0000	
G	面点间								
1	双通工作台	1800*800*800	台	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3850.0000	15400.0000	
2	柜式电饼铛	YCD-60-I	台	3	京明华	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	3125.0000	9375.0000	
3	双门蒸饭柜(燃气竖盘)	24盘 SZXT45-ST	台	2	金浩德	山东省金浩德厨业有限公司	8930.0000	17860.0000	
4	UV烟罩	9000*1500*500	平方	13.5	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	5200.0000	70200.0000	
5	UV烟罩控制箱	配烟罩	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	17800.0000	17800.0000	
6	烟罩上顶封钢	L=9000	米	9	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	5040.0000	
7	炉背封钢	L=9000	米	9	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	4320.0000	
8	灭火系统	双瓶组	套	1	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	9150.0000	9150.0000	
9	三层六盘不锈钢烤箱	MDK-3-6	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	6650.0000	6650.0000	
10	炉拼台	300*1200*800+450	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1120.0000	2240.0000	
11	智能节能燃气小炒连大锅灶	2000*1200*800+450	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	13780.0000	13780.0000	
12	双层平板工作台	1500*800*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1550.0000	1550.0000	
13	双层平板工作台	1800*800*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800.0000	1800.0000	
14	面粉车	600*500*600	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	835.0000	1670.0000	
15	木案工作台	1800*800*800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1680.0000	3360.0000	
16	和面机	HMJ50	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	6450.0000	6450.0000	
17	四门高身雪柜	1220*760*1940 DRFT48-4	台	1	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	4125.0000	4125.0000	
18	单星水池	650*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1050.0000	1050.0000	
19	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000	
20	洗碗车	1800*650*1700	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1760.0000	1760.0000	



21	多功能搅拌机	MBP30	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	4150.0000	4150.0000
22	和面机	HMJ25	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	4720.0000	4720.0000
23	面条机	MT75/2	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	4550.0000	4550.0000
24	不锈钢单门发酵箱	MXF-32F	台	1	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	6400.0000	6400.0000
25	洗地龙头	XD-C101-F	台	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	2615.0000	2615.0000
H	洗碗、消毒间							
1	四门碗柜	1200*500*1800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3635.0000	7270.0000
2	双门不锈钢门消毒柜	ZTP720W-2	台	3	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	3750.0000	11250.0000
3	洗地龙头	XD-C101-T	台	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	2320.0000	4640.0000
4	垃圾处理器	1810*850*1520	台	1	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	101200.0000	101200.0000
5	冲水槽	WT310	米	6	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	1800.0000	10800.0000
6	气泡清洗机	1200*760*860 BP800H	台	1	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	15850.0000	15850.0000
7	集气罩	4000*1000*500	平方	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1360.0000	5440.0000
8	烟罩上顶封钢	L=10000	米	10	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	5600.0000
9	长龙洗碗机	FC-1TDS-C	台	1	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	114500.0000	114500.0000
10	药液分配器	配洗碗机	台	1	凯希尔	陕西凯希希酒店用品有限公司	1275.0000	1275.0000
11	洗碗液	20L	桶	5	凯希尔	陕西凯希希酒店用品有限公司	420.0000	2100.0000
12	催干剂	20L	桶	5	凯希尔	陕西凯希希酒店用品有限公司	615.0000	3075.0000
13	风柜	3KW NTS-315	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	4180.0000	4180.0000
14	风管	定制	平方	40	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	13600.0000
15	传送带	TC480	米	13.3	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	3945.0000	52468.5000
16	双层平板工作台带靠背	1600*700*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1975.0000	1975.0000
17	单星水池	1000*700*800+150	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1550.0000	4650.0000
18	高压花洒龙头	HS-A102YB	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	945.0000	945.0000
19	水龙头	TO-FE2206LS	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	290.0000
20	传送带转角器	TC480	台	3	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	9350.0000	28050.0000
21	投放柜	STC350	米	5.1	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	2130.0000	10863.0000
22	投放柜	STC350	米	6.2	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	2130.0000	13206.0000
I	明档							
1	单通工作台带靠背	500*760*800+150	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3235.0000	6470.0000
2	双门不锈钢柜带靠背	1500*760*800+150 DUR15-2	台	2	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	2765.0000	5530.0000
3	灶台	1000*450*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1235.0000	1235.0000

4	电双缸炸炉	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	13485.0000	13485.0000
5	炉拼台	300*850*800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2240.0000	2240.0000
6	电磁单头蒸煮炉	800*850*800	台	2	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	18730.0000	18730.0000
7	电磁六头煲仔炉	1100*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	7900.0000	7900.0000
8	炉拼台	400*850*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1235.0000	1235.0000
9	UV烟罩	6600*1000*500	平方	6.6	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	5200.0000	34320.0000
10	UV烟罩控制箱	配烟罩	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	17800.0000	17800.0000
11	烟罩上顶封钢	L=13800	米	13.8	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	7728.0000
12	灭火系统	单瓶组	套	1	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	8530.0000	8530.0000
13	炉拼台连水池	500*850*800+450	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2700.0000	2700.0000
14	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000
15	电全平扒炉	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	9030.0000	9030.0000
16	保温炉连柜	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	5825.0000	5825.0000
17	自助餐炉	8.3L	台	12	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	1360.0000	16320.0000
18	电热牛奶鼎	13L	个	2	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	470.0000	940.0000
19	双头果汁鼎	8L*2	台	2	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	558.0000	1116.0000
20	暖汤炉	11L	台	4	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	515.0000	2060.0000
21	自助餐炉	5.1L	台	4	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	1360.0000	5440.0000
J	凉菜间							
1	紫外线消毒灯	30W	台	2	格美斯	东莞市宝翔照明科技有限公司	225.0000	450.0000
2	单通工作台	1400*760*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2850.0000	2850.0000
3	双门平台雪柜	1800*760*800 DUF18-2	台	2	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	2740.0000	5480.0000
4	刀架	DGF-1	台	1	有田	佛山市南海有田商用厨房设备有限公司	1385.0000	1385.0000
5	单联工作台	1200*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1330.0000	1330.0000
6	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000

7	制冰机	SD-58p	台	1	晶信	杭州冰鹿制冷设备有限公司	1750.0000	1750.0000
8	净水器	AICSN-H4-200-1	套	1	埃克森	福建省埃克森环保科技有限公司	630.0000	630.0000
9	四玻璃门保鲜柜	1230*760*2005 DRT48-4SG	台	1	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	4450.0000	4450.0000
10	单星水池	450*450*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	900.0000	900.0000
11	感应水龙头	LQ-GY28	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	705.0000	705.0000
12	双门留样柜	1230*760*2005 DRT48-2SG	台	1	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	4250.0000	4250.0000
13	双层平板工作台面靠背	860*650*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1300.0000	1300.0000
K	明档							
1	UV烟罩	4600*1000*500	平方	4.6	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	5200.0000	23920.0000
2	UV烟罩控制箱	配烟罩	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	17800.0000	17800.0000
3	烟罩上顶封钢	L=9200	米	9.2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	5152.0000
4	灭火系统	单瓶组	套	1	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	8530.0000	8530.0000
5	炉拼台	300*850*830	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1120.0000	2240.0000
6	电磁单头蒸煮炉	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	9365.0000	9365.0000
7	电磁六头煲仔炉	1100*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	7900.0000	7900.0000
8	炉拼台连水池	500*850*800+450	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2700.0000	2700.0000
9	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000
10	电全平扒炉	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	9030.0000	9030.0000
11	保温炉连柜	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	5825.0000	5825.0000
12	单通工作台面靠背	1800*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3745.0000	3745.0000
13	单通工作台面靠背	1400*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3170.0000	3170.0000
14	双门平台雪柜带靠背	1800*760*800+150 DUR18-2	台	1	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	3000.0000	3000.0000
15	自助餐炉	8.3L	台	12	PATKD柏启	江门市惠凯商用厨具有限公司	1360.0000	16320.0000
16	电热牛奶桶	13L	个	2	PATKD柏启	江门市惠凯商用厨具有限公司	470.0000	940.0000
17	双门平台雪柜带靠背	8L*2	台	2	PATKD柏启	江门市惠凯商用厨具有限公司	558.0000	1116.0000
18	汤炉	11L	台	4	PATKD柏启	江门市惠凯商用厨具有限公司	515.0000	2060.0000

19	自助餐炉	5. 1L	台	4	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	1360.0000	5440.0000
L	其他							
1	灭蝇灯	10W	个	13	三川	中山市古镇宏谷电器厂	215.0000	2795.0000
A1	二层厨房							
1	操作间、切配区							
1	单通工作台带靠背	1800*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3745.0000	3745.0000
2	双通工作台	1500*800*800	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3350.0000	10050.0000
3	双通暖碟工作台	1800*800*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	4715.0000	4715.0000
4	UV烟罩	7400*1500*500	平方	11	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	5200.0000	57200.0000
5	UV烟罩控制箱	配烟罩	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	17800.0000	17800.0000
6	烟罩上顶封钢	L=9000	米	9	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	5040.0000
7	炉背封钢	L=7500	米	7.5	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	3600.0000
8	灭火系统	双瓶组	套	1	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	9150.0000	9150.0000
9	智能节能燃气单头矮汤炉	650*700*530+720	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	6700.0000	6700.0000
10	燃气四头煲仔炉	900*1000*800+150	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	4050.0000	4050.0000
11	炉拼台连水池	500*1000*800+450	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2850.0000	2850.0000
12	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000
13	三门海鲜蒸柜(燃气)	900*950*1850	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	18500.0000	18500.0000
14	炉拼台	300*1200*800+450	台	3	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1120.0000	3360.0000
15	智能节能燃气单头大锅灶	1100*1200*800+450	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	8450.0000	8450.0000
16	智能节能燃气双头双尾小炒灶	2000*1200*800+450	台	1	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	13750.0000	13750.0000
17	双门平台雪柜带靠背	1800*760*800+150 DUR18-2	台	2	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	3000.0000	6000.0000
18	双星水池	1200*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1860.0000	1860.0000
19	水龙头	TO-FE2206LS	个	2	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	290.0000
20	四门高身雪柜	1220*760*1940 DRFT48-4	台	2	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	4125.0000	8250.0000
B1	面食、小吃							
1	开水器	FS-9B6D	台	1	腾飞	江门市腾飞实业有限公司	3975.0000	3975.0000
2	净水器	ICSN-H4-200-1	套	1	埃克森	福建省埃克森环保科技有限公司	630.0000	630.0000
3	操作柜	130*600*800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	4200.0000	8400.0000
4	双门平台雪柜带靠背	1800*760*800+150 DUR18-2	台	2	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	3000.0000	6000.0000

5	炉拼台	600*450*830	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1600.0000	1600.0000
6	炉拼台	200*850*830	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1075.0000	1075.0000
7	单通工作台带靠背	1500*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3235.0000	3235.0000
8	单通工作台带靠背	1800*760*800+150	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3745.0000	3745.0000
9	电双缸炸炉	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	13485.0000	13485.0000
10	电磁单头蒸煮炉	800*850*800	台	2	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	9365.0000	18730.0000
11	炉拼台	300*850*830	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1120.0000	1120.0000
12	电磁六头煲仔炉	1100*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	7900.0000	7900.0000
13	UV烟罩	6700*1000*500	平方	6.8	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	5200.0000	35360.0000
14	UV烟罩控制箱	配烟罩	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	17800.0000	17800.0000
15	烟罩上顶封钢	L=14000	米	14	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	560.0000	7840.0000
16	灭火系统	单瓶组	套	1	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	8530.0000	8530.0000
17	炉拼台连水池	500*850*800+450	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2700.0000	2700.0000
18	水龙头	TO-FE2206LS	个	1	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	145.0000	145.0000
19	电全平扒炉	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	9030.0000	9030.0000
20	保温炉连柜	800*850*800	台	1	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	5825.0000	5825.0000
21	自助餐炉	8.3L	台	12	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	1360.0000	16320.0000
22	电热牛奶鼎	13L	个	2	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	470.0000	940.0000
23	双头果汁鼎	8L*2	台	2	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	558.0000	1116.0000
24	暖汤炉	11L	台	4	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	515.0000	2060.0000
25	自助餐炉	5.1L	台	4	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	1360.0000	5440.0000
C1	收污区							
1	收碗车	850*450*800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1890.0000	3780.0000
2	单通工作台带靠背	1500*700*800	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	2880.0000	2880.0000
3	双孔收碗车	1500*700*800	台	2	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3250.0000	6500.0000
D1	洗碗机							
1	洗碗机	10W	个	5	三川	中山市古镇宏谷电器厂	215.0000	1075.0000
	安通运输费		项	1			已包含在设备单	

编号	产品名称	规格	单位	数量	品牌	生产厂家	单价	总价	备注
二、排烟系统设备									
一层厨房									
排烟系统1									
1	排烟风柜	22KW/380V NTS-900	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	28000.0000	28000.0000	
2	电机	22KW/380V	台	1	金征城	上海金征城电机制造有限公司	5815.0000	5815.0000	
3	启动保护器	22KW/380V	台	1	七喜	广州七喜智能设备有限公司	6390.0000	6390.0000	
4	低空排放油烟净化器	62000m³/h	台	1	德粤	苏州德粤通风机机电设备有限公司	21300.0000	21300.0000	
5	风柜支架	配风柜	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500.0000	1500.0000	
6	净化器支架	配净化器	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1280.0000	1280.0000	
7	不锈钢风管	定制	平方	330	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	112200.0000	
8	法兰	包括法兰、密封条、螺丝	付	110	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200.0000	22000.0000	
9	软连接	配风管	个	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	480.0000	
10	调风阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	845.0000	845.0000	
11	防火阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	980.0000	980.0000	
12	风柜减震器	配风柜	个	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	290.0000	1160.0000	
排烟系统2									
1	排烟风柜	7.5KW/380V NTS-560	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	7275.0000	7275.0000	
2	电机	7.5KW/380V	台	1	金征城	上海金征城电机制造有限公司	2360.0000	2360.0000	
3	启动保护器	7.5KW/380V	台	1	七喜	广州七喜智能设备有限公司	3420.0000	3420.0000	
4	低空排放油烟净化器	20000m³/h	台	1	德粤	苏州德粤通风机机电设备有限公司	9050.0000	9050.0000	
5	风柜支架	配风柜	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500.0000	1500.0000	
6	净化器支架	配净化器	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1280.0000	1280.0000	
7	不锈钢风管	定制	平方	210	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	71400.0000	
8	法兰	包括法兰、密封条、螺丝	付	70	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200.0000	14000.0000	
9	软连接	配风管	个	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	480.0000	
10	调风阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	845.0000	845.0000	
11	防火阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	980.0000	980.0000	
12	风柜减震器	配风柜	个	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	290.0000	1160.0000	
排烟系统3									
1	排烟风柜	5.5KW/380V NTS-500	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	7300.0000	7300.0000	
2	电机	5.5KW/380V	台	1	金征城	上海金征城电机制造有限公司	2040.0000	2040.0000	
3	启动保护器	5.5KW/380V	台	1	七喜	广州七喜智能设备有限公司	2650.0000	2650.0000	
4	低空排放油烟净化器	16000m³/h	台	1	德粤	苏州德粤通风机机电设备有限公司	9580.0000	9580.0000	



5	风柜支架	配风柜	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500.0000	1500.0000	
6	净化器支架	配净化器	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1280.0000	1280.0000	
7	不锈钢风管	定制	平方	180	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	61200.0000	
8	法兰	包括法兰、密封条、螺丝	付	60	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200.0000	12000.0000	
9	软连接	配风管	个	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	480.0000	
10	调节阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	845.0000	845.0000	
11	防火阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	980.0000	980.0000	
12	风柜减震器	配风柜	个	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	290.0000	1160.0000	
补风系统									
1	补风风柜	18.5KW/380V NTS-800	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	17350.0000	17350.0000	
2	电机	18.5KW/380V	台	1	金征城	上海金征城电机制造有限公司	5325.0000	5325.0000	
3	启动保护器	18.5KW/380V	台	1	七喜	广州七喜智能设备有限公司	5800.0000	5800.0000	
4	风柜支架	配风柜	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500.0000	1500.0000	
5	不锈钢风管	定制	平方	480	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	163200.0000	
6	法兰	包括法兰、密封条、螺丝	付	160	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200.0000	32000.0000	
7	软连接	配风管	个	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	480.0000	
8	调节阀	配风管	个	4	秦博	西安秦博空调配件有限公司	845.0000	3380.0000	
9	风柜减震器	配风柜	个	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	290.0000	1160.0000	
二层厨房									
排烟系统									
1	排烟风柜	15KW/380V NTS-710	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	12870.0000	12870.0000	
2	电机	15KW/380V	台	1	金征城	上海金征城电机制造有限公司	4215.0000	4215.0000	
3	启动保护器	15KW/380V	台	1	七喜	广州七喜智能设备有限公司	4700.0000	4700.0000	
4	低空排放油烟净化器	36000m³/h	台	1	德粤	苏州德粤通风机机电设备有限公司	12985.0000	12985.0000	
5	风柜支架	配风柜	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500.0000	1500.0000	
6	净化器支架	配净化器	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1280.0000	1280.0000	
7	不锈钢风管	定制	平方	240	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	81600.0000	
8	法兰	包括法兰、密封条、螺丝	付	80	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200.0000	16000.0000	
9	软连接	配风管	个	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	480.0000	
10	调节阀	配风管	个	2	秦博	西安秦博空调配件有限公司	845.0000	1690.0000	
11	防火阀	配风管	个	1	秦博	西安秦博空调配件有限公司	980.0000	980.0000	
12	风柜减震器	配风柜	个	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	290.0000	1160.0000	
补风系统									
1	补风风柜	7.5KW/380V NTS-630	台	1	日进	宁波日进环境科技有限公司	10200.0000	10200.0000	
2	电机	7.5KW/380V	台	1	金征城	上海金征城电机制造有限公司	2360.0000	2360.0000	

3	启动保护器	7.5KW/380V	台	1	七喜	广州七喜智能设备有限公司	3420.0000	3420.0000	
4	风柜支架	配风柜	台	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500.0000	1500.0000	
5	不锈钢风管	定制	平方	180	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	340.0000	61200.0000	
6	法兰	包括法兰、密封条、螺丝	付	60	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200.0000	12000.0000	
7	软连接	配风管	个	1	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480.0000	480.0000	
8	调风阀	配风管	个	2	秦博	西安秦博空调配件有限公司	845.0000	1690.0000	
9	风柜减震器	配风柜	个	4	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	290.0000	1160.0000	
	安装运输费		项	1			已包含在设备单 价里		

三、智慧厨房设备

编号	产品名称	规格	单位	数量	品牌	生产厂家	单价	总价	备注
1	智慧餐饮管理软件	LN-V1.0	套	1	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	18300.0000	18300.0000	
2	人脸识别注册机	LN-Z02C	台	1	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	17800.0000	17800.0000	
3	台式人脸识别收费机	LN-508CA	台	5	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	9875.0000	49375.0000	
4	电子菜单牌	43A35	台	11	乐华	广州数码乐华科技有限公司	6700.0000	73700.0000	
5	交换机	24口	台	4	贝利易达	河南震视通信技术有限公司	3750.0000	15000.0000	
6	服务器	IPC-607/I7	台	1	希倍尔	郑州希倍尔智能科技有限公司	18000.0000	18000.0000	
7	电脑	I7-10700	台	1	希倍尔	郑州希倍尔智能科技有限公司	7250.0000	7250.0000	
8	机柜	JAK6637	台	1	金奥科	香河昆腾金属制品有限公司	4250.0000	4250.0000	
9	16路AI分析处理服务器	XWFX-8201-01	台	2	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	19800.0000	39600.0000	
10	16路硬盘录像机NVR	AVS-NVR8816NK	台	1	艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	1710.0000	1710.0000	
11	6T硬盘	AVS-6T	台	4	艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	1975.0000	7900.0000	
12	半球机摄像机	AVS-IPC545BC	台	42	艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	855.0000	35910.0000	
13	监控显示屏	65K85	台	2	乐华	广州数码乐华科技有限公司	4375.0000	8750.0000	
14	视频转换器	AVS-ZHQ01	台	2	艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	1310.0000	2620.0000	
	安装运输费		项	1			已包含在设备单 价里		

四、净水设备

编号	产品名称	规格	单位	数量	品牌	生产厂家	单价	总价	备注
1	纯净水机	2000L/h	台	1	蓝鸥	广东蓝鸥净水设备制造有限公司	118000.0000	118000.0000	
2	不锈钢水箱	不锈钢无菌一体成型	台	2	蓝鸥	广东蓝鸥净水设备制造有限公司	16390.0000	32780.0000	
3	软水机	配软水机	台	1	蓝鸥	广东蓝鸥净水设备制造有限公司	11425.0000	11425.0000	
	安装运输费		项	1			已包含在设备单 价里		

27	40*30*2方盘	40*30*2	个	100	联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	23.5000	2350.0000
28	10寸特厚油盆无磁	直径: 26cm	个	20	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	34.5000	690.0000
29	不锈钢油格	直径28cm	把	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	36.0000	360.0000
30	水果刀	9寸	把	6	秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	70.0000	420.0000
31	圆筛	Φ258*105, 0134	个	60	天九	郑州天九塑料制品有限公司	5.5000	330.0000
32	正方筛 小号	220*220*75, 0036	个	60	天九	郑州天九塑料制品有限公司	6.0000	360.0000
33	正方筛 大号	250*250*91, 0037	个	60	天九	郑州天九塑料制品有限公司	7.0000	420.0000
34	长筛 大号 粗	482*367*123, 0406	个	60	天九	郑州天九塑料制品有限公司	30.0000	1800.0000
35	长筛 大号 密	482*367*123, 0456	个	60	天九	郑州天九塑料制品有限公司	22.0000	1320.0000
36	保鲜盒 大	230*150*80, 0269	个	150	天九	郑州天九塑料制品有限公司	11.5000	1725.0000
37	保鲜盒 中	205*140*80, 0268	个	150	天九	郑州天九塑料制品有限公司	7.5000	1125.0000
38	保鲜盒 小	180*128*65, 0267	个	150	天九	郑州天九塑料制品有限公司	6.0000	900.0000
39	12安士酱汁壶(单嘴)	12安士	个	12	天九	郑州天九塑料制品有限公司	5.5500	66.6000
40	16安士酱汁壶(单嘴)	16安士	个	12	天九	郑州天九塑料制品有限公司	5.5500	66.6000
41	24安士酱汁壶(单嘴)	24安士	个	12	天九	郑州天九塑料制品有限公司	6.0000	72.0000
42	5L水壶	2公升	个	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	70.5000	423.0000
43	大饭勺	300×100(mm)	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	19.5000	39.0000
44	100升 大白桶配盖	100升	个	2	天九	郑州天九塑料制品有限公司	79.5000	159.0000
45	透明储物箱	520*370*310, 40L	个	5	天九	郑州天九塑料制品有限公司	53.5000	267.5000
46	透明储物箱	550*400*335, 50L	个	5	天九	郑州天九塑料制品有限公司	60.0000	300.0000
47	透明储物箱	600*430*360, 60L	个	5	天九	郑州天九塑料制品有限公司	81.0000	405.0000
48	18CM味盅1.0	直径: 18cm	个	100	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	14.5000	1450.0000
49	16CM味盅1.0	直径: 16cm	个	100	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	12.0000	1200.0000
50	14CM味盅1.0	直径: 14cm	个	100	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	9.5000	950.0000
51	22CM味盅1.0	直径: 22cm	个	100	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	21.0000	2100.0000
52	60CM特厚多用盆	直径: 60cm	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	75.0000	3750.0000
53	45CM特厚多用盆	直径: 45cm	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	45.0000	2250.0000
54	38反边面盆1.2	直径: 38cm	个	30	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	30.0000	900.0000
55	80CM特厚多用盆	直径: 80cm	个	30	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	142.0000	4260.0000
56	(03款)复合底不锈钢锅	Φ450×450	个	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	490.5000	4905.0000
57	(03款)复合底不锈钢锅	Φ360×360	个	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	334.5000	3345.0000
58	(03款)复合底不锈钢锅	Φ320×220	个	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	301.5000	3015.0000
59	(03款)复合底不锈钢锅	Φ300×300	个	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	225.0000	2250.0000
60	46盛业地厚盘	直径: 46cm	个	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	44.5000	445.0000
61	双耳炒锅	直径: 46cm, 1.5	个	8	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	67.5000	540.0000
62	双耳炒锅	直径: 66cm, 1.5	个	8	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	159.0000	1272.0000

63	手打炒勺10两	10两	把	12	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	30.0000	360.0000
64	手打炒铲 4号	4号	把	12	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	19.5000	234.0000
65	10寸油格	直径: 26cm	把	20	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	18.0000	360.0000
66	粗密格	直径: 30cm	把	20	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	36.0000	720.0000
67	锅刷	L35CM	把	10	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	6.8000	68.0000
68	34CM/22L明火压力锅两个 个排气阀	34CM/22L	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	594.0000	1188.0000
69	2003三层多用途服务车 灰色	1035*495*950mm	个	4	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	381.0000	1524.0000
70	0053方盆灰色	500*380*145mm, 0053, 灰色	个	24	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	26.5000	636.0000
71	1/1美式份数盆	530x325x65mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	31.0000	1550.0000
72	1/1美式份数盆	530x325x100mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	36.0000	1800.0000
73	1/2美式份数盆	325x265x65mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	21.0000	1050.0000
74	1/2美式份数盆	325x265x100mm*0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	25.0000	1250.0000
75	1/3美式份数盆	325x176x65mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	19.0000	950.0000
76	1/3美式份数盆	325x176x100mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	23.5000	1175.0000
77	1/4美式份数盆	265x162x65mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	15.8000	790.0000
78	1/4美式份数盆	265x162x100mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	19.5000	975.0000
79	1/6美式份数盆	176x162x65mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	13.5000	675.0000
80	1/6美式份数盆	176x162x100mm *0.8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	18.0000	900.0000
81	03款高身汁锅	Φ 160×100	个	6	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	94.5000	567.0000
82	03款高身汁锅	Φ 200×120	个	6	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	132.0000	792.0000
83	03款高身汁锅	Φ 240×140	个	6	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	153.0000	918.0000
84	复底欧式煎锅 (沙光)	Φ 240×50	个	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	171.0000	1026.0000
85	复底欧式煎锅 (沙光)	Φ 280×50	个	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	228.0000	1368.0000
86	复底欧式煎锅 (沙光)	Φ 320×50	个	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	345.0000	2070.0000
87	不锈钢面粉车	600×600×600, 50kg	台	2	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	1416.0000	2832.0000
88	拆装方管收集车	900×460×950	台	6	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	336.0000	2016.0000
89	拆装式不锈钢平板车 (1.5)	1000×600×870	台	2	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	303.0000	606.0000
90	不锈钢方管三层餐车	950×500×950	台	6	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	252.0000	1512.0000
91	拆装式单列份数盆	1/1×16盆	台	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	1510.5000	3021.0000
92	不锈钢保温汤桶	500*500, 容量: 70L	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	435.0000	870.0000
93	不锈钢可移动保温盆	650×600×H1900	台	1	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	3967.0000	3967.0000
94	不锈钢脚踏式脚踏器	600×600×Φ330×H260	个	1	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	498.0000	498.0000
95	9寸方盆带盖0.8厚	320×320×60	个	1	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	147.0000	147.0000
96	10寸方盆带盖1.0厚	ET-118	个	6	凯希尔	陕西凯希尔希艺酒店用品有限公司	19.0000	114.0000

97	40CM加长油温计	40CM	个	2	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	44.2500	88.5000
98	人头小号刀石	小号	个	5	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	64.2000	321.0000
99	12寸双钢头圆形磨刀棒	12寸	个	2	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	150.0000	300.0000
100	锥形漏斗连架	不锈钢	个	1	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	57.0000	57.0000
101	304不锈钢细孔刨	大号	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	34.5000	69.0000
102	全钢长柄柠檬压	大号	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	55.5000	111.0000
103	全钢压薯器	大号	个	1	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	100.5000	100.5000
104	鱼骨拔斜口	YG-12	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	6.9000	13.8000
105	圆形煎蛋器	10CM	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	8.1000	16.2000
106	木柄波浪刀	FZ-908	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	17.7000	35.4000
107	904木柄三边利口铲	1.2厚	把	5	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	13.5000	67.5000
108	904漏铲	1.2厚	把	5	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	13.5000	67.5000
109	三角形花边剪刀	中牙△	把	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	82.5000	165.0000
110	9150红剪刀	09A	把	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	15.0000	90.0000
111	黑色包胶剪刀	中号	把	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	10.2000	61.2000
112	8803刨丝机	8803	台	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	178.5000	357.0000
113	台湾小号插板	小号	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	42.8000	85.6000
114	治中碳钢中号瓜刨	中号	把	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	10.8000	64.8000
115	不锈钢Y型刨	W-240	把	6	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	8.1000	48.6000
116	全钢柠檬刨	长柄	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	19.5000	39.0000
117	全钢一字刨	7781	个	2	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	17.0000	34.0000
118	大五格快餐盘(1斤)	五格	个	400	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	17.0000	6800.0000
119	12CM港式白金碗	12CM	个	400	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	6.0000	2400.0000
120	一对庄装筷子	23cm	双	400	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	6.0000	2400.0000

自助餐位


1	8"浅式盘	8"	只	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12.2000	9760.0000
2	4"企口碗	4"	只	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	6.8000	5440.0000
3	骨质140	1*800	只	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	3.8000	3040.0000
4	27cm 筷子	27cm	双	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	1.5000	1200.0000
5	大号咖啡杯	大号	个	300	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12.0000	3600.0000
6	大号咖啡碟	大号	个	300	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9.8000	2940.0000
7	4"双耳汤杯	4"	只	150	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	26.3000	3945.0000
8	4"汤盅底碟	4"	个	150	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	8.2500	1237.5000
9	1号圆匙	1085-8	个	50	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	8.4000	420.0000
10	10"浅式盘	10"	个	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	27.0000	21600.0000
11	6"浅式盘	10"	个	60	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	34.5000	2070.0000
12	12"深盘	12"	个	60	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	48.0000	2880.0000
13	8"斗碗	9"	个	300	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	23.5000	7050.0000

14	9"企口碗	9"	个	50	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	51.8000	2590.0000
15	17CM护边汤碗	17CM	个	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	20.5000	16400.0000
16	餐叉	不锈钢	个	600	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12.9000	7740.0000
17	餐刀	不锈钢	个	600	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12.0000	7200.0000
18	汤勺	陶瓷	个	600	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	13.5000	8100.0000
19	甜品勺	陶瓷	个	600	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9.0000	5400.0000
20	直身杯266ml	266ml	个	192	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	9.0000	1728.0000
21	宴会多用水杯414ml	414ml	个	192	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	21.0000	4032.0000
22	10"方形浅式盘	10"	个	60	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	19.5000	1170.0000
23	12"方形浅式盘	12"	个	60	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	42.0000	2520.0000
24	3.5"翘角四方碗	3.5"	个	300	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	8.6000	2580.0000

后厨

1	18"平底长方深盘	18"	个	30	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	118.5000	3555.0000
2	20"平底长方深盘	20"	个	10	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	169.5000	1695.0000
3	8"长方盘	8"	个	200	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	11.7000	2340.0000
4	9"长方盘	9"	个	200	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	14.7000	2940.0000
5	10"长方盘	10"	个	200	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	18.8000	3760.0000
6	12"长方盘	12"	个	200	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	26.5000	5300.0000
7	14"长方盘	14"	个	150	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	36.8000	5520.0000
8	12"浅式盘	12"	个	800	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	31.0000	24800.0000
9	16"浅式盘	16"	个	50	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	73.5000	3675.0000
10	13"方形浅式盘	13"	个	50	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	34.5000	1725.0000
11	14"方形浅式盘	14"	个	30	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	46.5000	1395.0000
12	22#黑特浅煲	22#	套	80	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	45.0000	3600.0000
13	24#黑特浅煲	24#	套	50	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	60.0000	3000.0000
14	26#黑特浅煲	26#	套	30	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	79.0000	2370.0000
15	黑(8.5")刻花煲	8.5"	套	80	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	48.0000	3840.0000
16	黑(9.5")刻花	9.5"	套	50	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	64.2000	3210.0000
17	黑(10.5")刻花	10.5"	套	30	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	102.8000	3084.0000
18	16寸厚边鱼盘	16寸	个	60	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	24.0000	1440.0000
19	20"蛋形厚边盘	20"	个	60	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	49.0000	2940.0000
20	18"浅式鱼盘	18"	个	10	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	44.5500	445.5000
21	22"浅式鱼盘	22"	个	5	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	27.0000	135.0000
22	9"富景盅	9"	套	15	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	64.0000	960.0000
23	10"富景盅	10"	套	10	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	102.8000	1028.0000
包间								
1	7.5"浅式盘	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	29.1000	1309.5000
2	4寸翅盘	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	24.5000	1102.5000

3	汤勺	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10.1000	454.5000
4	有把香茶杯	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	40.0000	1800.0000
5	香茶杯碟	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	38.3000	1723.5000
6	4寸饭碗	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	28.5000	1282.5000
7	三用筷架	单金线	个	45	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	18.3000	823.5000
8	同心福金白筷子	25.8cm	双	70	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	3.0000	210.0000
9	同心福金黑筷子	25.8cm	对	70	伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	3.0000	210.0000
10	分菜更	28.3cm	个	4	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	19.0000	76.0000
11	12 3/4安士提拉威士忌杯365ml	365ml	个	48	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	37.5000	1800.0000
12	5030-1白酒杯	5030-1	个	48	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	1.5000	72.0000
13	典雅葡萄酒杯440ml	440ml	个	48	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	20.7000	993.6000
14	无脚多用水杯450mlNEW	450ml	个	48	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	13.0000	624.0000
15	感性宴会多用水杯414ml	414ml	个	48	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	21.0000	1008.0000
16	200ml白酒分酒器	200ml	个	6	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	9.0000	54.0000
17	七字把醒酒器1500ml	1500ml	个	2	静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	70.5000	141.0000
	运输装卸费		项	1			已包含在设备单 价里	
总计								3983974.4000



注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称： 陕西华泰厨房设备有限公司（加盖公章）

法定代表人/单/项目负责人签字： 杨红



日期： 2025年10月20日

附件：供货明细（技术参数）


(1) 供货内容一览表

采购项目及标段编号： YLHB-2025-019、YLHB-2025-019-03
采购项目及标段名称： 中共榆林市委党校新校区、新校区物资采购项目包3

序号	名称	参数说明	品牌	生产厂家	规格型号	数量		备注
						单位	数量	
一、操作间设备								
一层厨房								
A	男、女更衣室							
1	更衣柜	加厚冷轧钢板	洪源	咸阳金润达柜业有限公司	900*420*1800	台	6	
2	单星水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子 弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	420*400*800+150	台	2	
3	感应水龙头	1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	LQ-GY28	个	2	
4	不锈钢风淋室	采用304不锈钢板制造，厚1.0mm	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*2000*2600	台	1	
B	化验室							
1	单星工作柜	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚；	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*700*800+150	台	1	
2	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm（偏芯设计可调范	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	1	




3	单通工作台带靠背	围15mm), 进水接口为标准1/2"外螺纹。 5、总高度367mm, 出水口距台面233mm。 1、材料采用304#不锈钢, 台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1600*700*800+150	台	1	
4	农药残留快速测试仪	通道数: 24通道 采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测, 可检测超过300种水果、蔬菜、粮食等农副产品! 1、有限容积: 410L 2、温度范围: 0℃~+10℃ 3、输入功率: 320W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 3层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 万向脚轮 8、内外箱材料: 不锈钢	优云谱	山东优云谱光电科技有限公司	24通道	台	1	
5	上下双玻璃门留样柜		摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	615*760*2005 DRT24-2	台	1	
C	冷冻、冷藏库							
1	四层平板货架	1、层板用304#1.0mm不锈钢板; 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管, 配有不锈钢可调子弹脚, 调节范围30mm; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。 库板采用双面1.0mm材质不锈钢。冷库板质量达到ISO国际认证, 要求达到国家GB8624 B2级防火标准。库板使用的保温材料为100% CFC- Free的聚氨酯。库板厚度: 100mm, 冷库墙板和墙面板间、墙板和天花板间采用快速锁连接。制冷机组全封闭涡旋的风冷式冷凝机组, 机组选用爱默生压缩机。冷凝机组应配置高低压控制、缺相保护、过载保护、避震管等。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜; 5℃以下采用电融霜, 低温冷库采用电融霜。温度-18℃	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*500*1500	台	15	
2	冷冻库	库板采用双面1.0mm材质不锈钢。冷库板质量达到ISO国际认证, 要求达到国家GB8624 B2级防火标准。库板使用的保温材料为100% CFC- Free的聚氨酯。库板厚度: 100mm, 冷库墙板和墙面板间、墙板和天花板间采用快速锁连接。制冷机组全封闭涡旋的风冷式冷凝机组, 机组选用爱默生压缩机。冷凝机组应配置高低压控制、缺相保护、过载保护、避震管等。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜; 5℃以下采用电融霜, 低温冷库采用电融霜。温度-18℃	明珠	常州明珠制冷设备有限公司	4100*3300*2500	立方	33.8	
3	保鲜库	库板采用双面1.0mm材质不锈钢。冷库板质量达到ISO国际认证, 要求达到国家GB8624 B2级防火标准。库板使用的保温材料为100% CFC- Free的聚氨酯。库板厚度: 100mm, 冷库墙板和墙面板间、墙板和天花板间采用快速锁连接。制冷机组全封闭涡旋的风冷式冷凝机组, 机组选用爱默生压缩机。冷凝机组应配置高低压控制、缺相保护、过载保护、避震管等。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜; 5℃以下采用电融霜, 低温冷库采用电融霜。温度-18℃	明珠	常州明珠制冷设备有限公司	4100*4000*2500	立方	41	




D	主、副食库	避震管等。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜，低温冷库采用电融霜。温度-5℃						
1	四层平板货架	1、层板用304#1.0mm不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	800*500*1500	台	1	
2	米面架	1、地架框架采用38*38*1.2mm不锈钢管焊接而成； 2、面板采用304#1.0mm厚不锈钢板； 3、加强筋采用0.9mm厚不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*600*300	台	6	
3	四层平板货架	1、层板用304#1.0mm不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*500*1500	台	18	
4	四层平板货架	1、层板用304#1.0mm不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400*500*1500	台	3	
E	肉类、蔬菜粗加工							
1	洗地龙头	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2''外螺纹	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	XD-C101-F	台	2	
2	食品净化商用机	槽体尺寸：830*480*385mm 净化槽容积：150L 有效容积：120L 叶菜净化单次量：约10Kg/9min 瓜果净化单次量：约25Kg/9min 肉类净化单次量：约30Kg/11min 生产效率：130-660 kg/h 电压：380v/220v 功率：0.75 kw/0.8kw 材质：外壳不锈钢	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	1200*800*900	台	2	
3	多功能切菜机		美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	660军品	台	1	
4	双层平板工作台	1、材料采用304#，台面1.2mm厚；		陕西华泰厨房设备有限公司	1500*700*800	台	2	



		2、层板用0.8mm厚; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板; 4、支撑腿采用38x38x1.2mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。						
5	四层冲孔货架	1、层板用304#1.0mm不锈钢冲孔板; 2、支撑支撑腿采用38×38×1.2mm不锈钢管,配有不锈钢可调脚,调节范围30mm; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板; 1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调子弹脚。	华泰		陕西华泰厨房设备有限公司	1200*500*1500	台	3
6	双星工作台	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴,铜管厚度1.0mm,360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm),进水接口为标准1/2"外螺纹。 5、总高度367mm,出水口距台面233mm。 1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调子弹脚。	华泰		陕西华泰厨房设备有限公司	1500*700*800+150	台	1
7	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴,铜管厚度1.0mm,360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm),进水接口为标准1/2"外螺纹。 5、总高度367mm,出水口距台面233mm。 1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调子弹脚。	龙旗嘉业		鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	2
8	单星水池	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴,铜管厚度1.0mm,360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm),进水接口为标准1/2"外螺纹。 5、总高度367mm,出水口距台面233mm。 1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调子弹脚。	华泰		陕西华泰厨房设备有限公司	1000*700*800+150	台	2
9	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴,铜管厚度1.0mm,360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm),进水接口为标准1/2"外螺纹。 5、总高度367mm,出水口距台面233mm。 1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调子弹脚。	龙旗嘉业		鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	2
10	土豆脱皮机	效率: 300kg/h 电压: 380V/220v 功率: 0.75kw /1.1kw 材质: 外壳不锈钢	美鹰		山东美鹰食品设备有限公司	TP15	台	1
11	单星工作台	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用			陕西华泰厨房设备有限公司	1500*700*800+150	台	1




12	水龙头	30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子 弹脚。 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚 度1.0mm，360度可旋 转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm（偏芯设计可调范 围15mm），进水 接口为标准1/2''外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有 限 公 司	TO-FE2206LS	个	1	
13	锯骨机	工作台规格：610*530mm 锯条线速度：15m/s 带轮直径：210mm 切割厚度：4-180mm 效率：400片/h 200丝/h 100馅/h 电压：220v 功率：1.1kw 切肉厚度：3.5 mm 材质：外壳不锈钢	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	J210/2	台	1	
13	绞切肉机	效率：400片/h 200丝/h 100馅/h 电压：220v 功率：1.1kw 切肉厚度：3.5 mm 材质：外壳不锈钢	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	MJQ-3	台	1	
15	开水器带底座	电压：380v 功率：9kw 容积：50L 材质：304不锈钢 供水量：90L/h LED动态显示	腾飞	江门市腾飞实业有限公司	FS-9B6D	台	1	
16	净水器	处理量：34200L 流量：6L/分	埃克森	福建省埃克森环保科技有限公司	AICSN-H4-200-1	套	1	
F	操作间							
1	双通工作台	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮，不锈钢趟门 轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500*800*800	台	3	
2	双通暖碟工作台	材料采用304#，台面1.2mm厚不锈钢板，下一层板1.0mm厚 不锈钢，门板采用双层，面板厚度为1.0，Φ38x1.2mm不锈 钢脚，配不锈钢可调子弹脚，加强筋为1.0mm不锈钢。控温方 式采用旋钮精确控温，热风循环高效保温。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*800*800	台	3	
3	双通工作台	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢；	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*800*800	台	1	




4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮，不锈钢趟门 轨。	• 装载容量：20层 GN1/1烤盘 • 智能触摸屏：8英寸； • 电脑控制：全自动触摸屏电路板控制，可视化操控，每 一个步骤一目了然； • 菜单编程：可编辑存储100个预设烹饪程序，程序可多达 12个步骤； • 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽 模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸汽混合模式 （30℃-300℃），对衡烤模式（30℃-300℃）， • 灵敏的智能烹饪管理功能：全烹饪过程自动调节 • 内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光 工艺），圆弧内腔设计，无卫生死角，保证食品安全；内 箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循 环能够均匀到达每个地方 • 均衡热风循环：动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确 保食品色泽统一，加热均匀； • 内置蒸汽发生器（锅炉加热）可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉带有水垢检测功能， 带自动注水和每24小时自动换水功能； • 烹饪过程中湿度控制设定可以精确到10%； • 使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能； • 提供5档风扇转速选择 • 多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和 手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； • 标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制 所烹饪食物的核心温度。 • 差值烹饪：可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食 物的外焦里嫩； • 烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒” • 控制屏操作界面支持中文菜单编辑 • 高级烹饪功能：烹饪&保温，低风速，低功率，德尔塔，暂 停，预约烹饪延迟启动； • 电压：380v 功率：37.2kw • 醒发功能：各种面食轻松醒发； • 烤箱腔体抽湿功能让食物表皮变得更加酥脆 • 全自动智能清洗功能提供4个全自动程序 • 自动除垢：锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长	电 力20格万能蒸 烤箱
4	南京新诚厨具设备有限公司 6104010119255	台
OD-201EB	欧冶子	1




		设备的使用寿命： • 双层玻璃：更节能环保，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以控制，避免高温烫伤和意外发生； • 集成式USB接口 • 自动监测提示故障代码； • 使用固体无磷酸盐清洗片，便于运输，储存和日常使用 现场度做，采用304#不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta=1.2$ ，台面一次压制成型； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta=1.2$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta=1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 $25*38$ 厚 1.2 ，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta=1.2$ mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40 ，炉膛 50 厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头， $43V42W$ 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45% 以上； 5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 示： 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚 $\delta=1.2$ ； 2、外旁板、门及后立板板厚 $\delta=1.0$ ； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于 65 分贝，热效率 90% 以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；额定压力： $2000Pa$ ，入气口：DN20，入水口：DN15，排水口：DN40 燃气泄；漏报警自动关闭； (1) 全AISI304不锈钢板制造，厚度 1.2 mm； (2) 对于 $10\mu m$ 以上的油烟颗粒物的去除率高达 95% ； (3) 耐高温紫外线光管，净化效率可达 90% 以上； (4) 独立风帘舱室，两侧及前方风帘设计； (5) 排烟口不得留死角。 LCD全功能触控式；全自动记录、感知灯管运行时间、状态；灯管分开控制；自动故障检测、工作日志记录；紧急停	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	300*1200*800+450	台	4	
6	智能节能燃气双头双尾小炒灶		智博立	浙江博立灶具科技有限公司	2000*1200*800+450	台	2	
7	三门海鲜蒸柜(燃气)		智博立	浙江博立灶具科技有限公司	1200*950*1850	台	2	
8	UV烟罩		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	14400*1500*500	平方	21.6	
9	UV烟罩控制箱		陕西华泰厨房设备有限公司	配烟罩		台	1	



10	烟罩上顶封钢	止装置。 采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	米	14.4	
11	炉背封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。 (1) 系统符合NFPA 17A “湿式化学物灭火系统标准”和NFPA 96 “商业烹调工作的排风控制和防火的标准”，通过了UL (保险商实验室)测试；(2) 发生火灾时，向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射液体灭火剂来扑灭火灾；(3) 每米烟罩配置感应探头1个，雾化喷嘴30只，含燃料切断阀和主控制机械阀。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	米	14.4	
12	灭火系统	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率50%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	套	2	
13	智能节能燃气双头矮汤炉	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子 弹脚。 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm (偏芯设计可调范围15mm)，进水 接口为标准1/2' 外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	台	1	
14	炉拼台连水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子 弹脚。 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm (偏芯设计可调范围15mm)，进水 接口为标准1/2' 外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	台	1	
15	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm (偏芯设计可调范围15mm)，进水 接口为标准1/2' 外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	个	1	
16	燃气六头煲仔炉	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.0$ mm，其它SUS201-2B不锈钢板制造，板厚 $\delta = 1.0$ mm； 2、使用可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 3、每个炉头配有独立调节阀； 4、采用高耐热铸铁炉架，不易开裂，使用寿命更长； 5、火力强劲，燃烧充分无黑烟； 6、生产标准按GB35848-2018执行，含熄火保护功能； 7、配备一键点火 8、配备每个眼单独定时功能，达到设定时间自动切断自身	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	台	1	




		燃气阀关火。							
17	智能节能燃气双头大锅灶	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25×38 厚 1.2 ，衬板 电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5$ mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40 ，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头， $43V42W$ 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 65% 以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	2000*1200*800+450	台	1		
18	吊天花双层架	上、下层板采用 $304\#1.0$ mm 厚不锈钢板；	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	3600*400*1500	台	1		
19	双星水池柜(背罩式)	1、台面用 $304\#1.2$ mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 $38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.2$ mm 不锈钢方管，横档用 $30 \times 30 \times 1.2$ mm 厚 4、台脚为 $38\text{mm} \times 38\text{mm}$ 不锈钢可调节子 弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1360*700*800	台	1		
20	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 $1/4$ 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0 mm， 360° 可旋转。 4、开孔尺寸 $25\text{mm} \times 2$ ，左右开孔间距 152mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水 接口为标准 $1/2'$ 外螺纹。 5、总高度 367mm ，出水口距台面 233mm 。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	2		
21	单通工作台	1、材料采用 $304\#$ 不锈钢，台面 1.2 mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用 0.8 mm 厚不锈钢板； 3、加强筋用 0.9 mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*600*800	台	5		
22	双门平台雪柜	1、有限容积: 425L 2、温度范围: $-10^\circ\text{C} \sim +10^\circ\text{C}$ 3、输入功率: 425W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 1 层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 子弹脚 8、内外箱材料: 不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1800*760*800 DUP18-2	台	5		



23	吊天花双层架	上、下层板采用304#1.0mm厚不锈钢板； 1、层板用304#1.0mm厚不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可 调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	上、下层板采用304#1.0mm厚不锈钢板； 1、层板用304#1.0mm厚不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可 调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	6100*400*1500	台	1
24	四层平板货架	1、层板用304#1.0mm厚不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可 调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	1、层板用304#1.0mm厚不锈钢板； 2、支撑立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管，配有不锈钢可 调子弹脚，调节范围30mm； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*500*1500	台	1
25	洗地龙头	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接 口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置 一把喷头） 5、进水接口为标准1/2'外螺纹	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接 口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置 一把喷头） 5、进水接口为标准1/2'外螺纹	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有 限公司	XD-C101-F	台	2
26	四门高身雪柜	1、有限容积：410/410L 2、温度范围：-6℃~18℃/-5℃~10℃ 3、输入功率：620W 4、制冷方式：直冷 5、物价层数：3层 6、控温类型：电子温控 7、柜脚类型：万向脚轮 8、内外箱材料：不锈钢	1、有限容积：410/410L 2、温度范围：-6℃~18℃/-5℃~10℃ 3、输入功率：620W 4、制冷方式：直冷 5、物价层数：3层 6、控温类型：电子温控 7、柜脚类型：万向脚轮 8、内外箱材料：不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1230*760*2005 DRF748-4	台	4
27	双星水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0mm厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子弹脚。	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0mm厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*700*800+150	台	1
28	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋 转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm（偏芯设计可调范 围15mm），进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋 转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm（偏芯设计可调范 围15mm），进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有 限公司	TO-FE2206LS	个	2
29	刀具砧板消毒柜	消毒方式：紫外线消毒	消毒方式：紫外线消毒	万金	山东华傲商用厨具有限公司	800*600*1100	台	1
G	面点间							
1	双通工作台	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm不锈钢板； 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板； 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚；	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm不锈钢板； 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板； 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚；		陕西华泰厨房设备有限公司	1800*800*800	台	4



		5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢趟门轨。							
2	柜式电饼铛	电压：220V/380V 功率：5kW 工作温度：0-300℃	京明华	北京东方新奥食品机械有限公司 公司玉田分公司	YCD-60-I	台	3		
3	双门蒸饭柜(燃气 竖盘)	1、全不锈钢机体豪华美观 2、高强度门锁经久耐用 3、电子打火、熄火保护 4、整体发泡保温节能 5、一次成型内胆 6、节能省时 7、燃烧室采用特制的竖立设计便于清理 8、移动式燃烧器便于清洗、维修更方便。 (1)全AISI304不锈钢板制造，厚度1.2mm; (2)对于10μm以上的油烟颗粒物的去除率高达95%; (3)耐高温紫外线光管，净化效率可达90%以上; (4)独立风帘舱室，两侧及前方风帘设计; (5)排烟口不得留死角。	金浩德	山东省金浩德厨业有限公司	24盘 SZXT45-ST	台	2		
4	UV烟罩	LCD全功能触摸式；全自动记录、感知灯管运行时间、状态；灯管分开控制；自动故障检测、工作日志记录；紧急停止装置。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	9000*1500*500	平方	13.5		
5	UV烟罩控制箱		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配烟罩	台	1		
6	烟罩上顶封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		米	9		
7	炉背封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		米	9		
8	灭火系统	(1)系统符合NFPA17A“湿式化学物灭火系统标准”和NFPA96“商业烹调工作的排风控制和防火的标准”，通过了UL(保险商实验室)测试；(2)发生火灾时，向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射液体灭火剂来扑灭火灾；(3)每米烟罩配置感应探头1个，雾化喷嘴30只，含燃料切断阀和主控机械阀。	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	双瓶组	套	1		
9	三层六盘不锈钢 烤箱	规格：三层六盘 电压/频率：380V/50Hz 输入功率：19.8kW 温度：0-300℃	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	MDK-3-6	台	1		
10	炉拼台	现场度做，采用304#不锈钢板，台面厚1.2mm。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	300*1200*800+450	台	2		
11	智能节能燃气小 炒连大锅灶	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ=1.2，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ=1.0，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ=1.5mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网；	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	2000*1200*800+450	台	1		



		3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率65%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；						
12	双层平板工作台	1、材料采用304#，台面1.2mm厚； 2、层板用0.8mm厚； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板； 4、支撑腿采用38x38x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500*800*800	台	1	
13	双层平板工作台	1、材料采用304#，台面1.2mm厚； 2、层板用0.8mm厚； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板； 4、支撑腿采用38x38x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*800*800	台	1	
14	面粉车	车体采用304#1.2mm厚不锈钢板制作，把手用Φ25不锈钢管，配3寸静音脚轮，带斜车。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	600*500*600	台	2	
15	木案工作台	1、木案板采用50mm厚木板制作； 2、支架架立柱采用38x38x1.0mm厚不锈钢管，横档及加强撑用201#30x30x1.0mm厚不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*800*800	台	2	
16	和面机	和面量：50kg/次 电压：380V 功率：3kW 材质：201面斗钢、304搅杠	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	HMJ50	台	1	
17	四门高身雪柜	1、有限容积：410/410L 2、温度范围：-6℃~-18℃/-5℃~+10℃ 3、输入功率：620W 4、制冷方式：直冷 5、物价层数：3层 6、控温类型：电子温控 7、柜脚类型：万向脚轮 8、内外箱材料：不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1220*760*1940 DRT48-4	台	1	
18	单星水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm不锈钢方管，横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	650*700*800+150	台	1	
19	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。	陕西华泰厨房设备有限公司	陕西华泰厨房设备有限公司	TO-FE2206LS	个	1	



		3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴, 铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距152mm (偏心设计可调范围15mm), 进水接口为标准1/2" 外螺纹。 5、总高度367mm, 出水口距台面233mm。 材料采用304#, 用料1.2mm不锈钢; 车轮选用4寸轮, 带刹车。						
20	饼盘车		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	480*650*1700	台	1	
21	多功能搅拌机	电压/频率: 380V/50HZ 输入功率: 1.5KW 容积: 30L 搅拌转速: 65/102/296r/min 和面量: 25kg/次 电压: 380v 功率: 2.2kw 材质: 201面斗钢、304搅杠	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	MBP30	台	1	
22	和面机	电压: 380V 功率: 1.1kw 生产能力: 75kg/h 材质: 不锈钢	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	HMJ25	台	1	
23	面条机	电压: 380V 功率: 1.1kw 生产能力: 75kg/h 材质: 不锈钢	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	MT75/2	台	1	
24	不锈钢单门发酵箱	1. 微电脑控制设计, 具有恒温、恒湿、定时、显示功能, 控制精度高, 操作简便, 故障率低。 2. 采用煮水加湿方式, 箱内温湿度均匀, 醒发效果好。 3. 具有自动进水功能。 4. 全不锈钢外壳 5. 盘数: 32盘	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	MXF-32F	台	1	
25	洗地龙头	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色) 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体 3、15.7米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2" 外螺纹	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	XD-C101-F	台	1	
H	洗碗、消毒间							
1	四门碗柜	柜体、门板采用304# 1.0mm厚不锈钢, 内分四层, 吊式四移门; 柜脚采用不锈钢可调重力活动脚; 趟门吊架及导轨为前后静音滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*500*1800	台	2	
2	双门不锈钢门消毒柜	220V/4.4KW 容积: 720L		陕西华泰厨房设备有限公司	ZTP720W-2	台	3	



3	洗地龙头	不锈钢门, 高温热风循环全不锈钢消毒筐 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色) 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 处理能力: 500 公斤/小时 额定功率: 4.9千瓦 控制模式: 自动控制 处理周期: 即时	龙旗嘉业	鹤山市多澳卫浴实业有限公司	XD-C101-T	台	2	
4	垃圾处理器	处理能力: 500 公斤/小时 额定功率: 4.9千瓦 控制模式: 自动控制 处理周期: 即时	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	1810*850*1520	台	1	
5	冲水槽	1. 收集槽宽度: 150mm; 收集槽长度与 餐具回收传送带餐具分拣区长度匹配; 2. 安装位置: 连接餐具回收传送带 具回收分拣区部分, 并与食物残渣处理机投放口有效衔接; 3. 通过循环水流的作用, 能将餐具垃圾运送至食物残渣处理机。	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	WT310	米	6	
6	气泡清洗机	冲洗能力: 2000-3000碟/小时 功率: 7.5KW/380V	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	1200*760*860 BP800H	台	1	
7	集气罩	1、主体采用304 1.2mm不锈钢板 采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	4000*1000*500	平方	4	
8	烟罩上顶封钢	尺寸规格: 3750*1030*2010mm耗水量 350升/小时, 功率: 45.08KW 有入口区、主洗区、漂洗、热回收、烘干区、出口区, 双层隔热门。履带速度有两档可选, 一档洗涤量: 1800 件/小时, 二档: 2800件/小时以八寸碟子计算; 进口段抽厘式筛网, 有效去除食物残渣, 无需停机便可有 效收集和去除食物残渣, 更加人性化; 全新热气流设计, 机器前后端带废气收集装置, 有效改善操作环境。 CSSbasic清洁剂节省系统、AWS高效节水系统、LEM低耗能量管理系统。内置侧洗臂, 对餐具进行360°无死角清洗, 清洗效果更加优越。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		米	10	
9	长龙洗碗机	清洗水泵电机需垂直于地面安装设计, 叶轮位于洗涤缸内, 确保清洗机器和放水时主洗缸内的脏水能够排干净, 避免未排干净的水过夜后形成二次污染。 电子触摸控制面板, 运行状态和数字温度实时显示, 操作	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	FC-1TDS-C	台	1	



		更便捷。 漂洗加热器材质采用超高品质的316不锈钢，更加耐用抗腐蚀。							
10	药液分配器	洗涤剂、催干剂可分别手动控制加入，有浓度探头模式和定时控制模式可供选择，分配器可自动判别加料	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	台	1			
11	洗碗液	20L	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	桶	5			
12	催干剂	20L	凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	桶	5			
13	风柜	1、多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0MM，表面静电喷涂工艺； 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁； 3、叶轮材料为优质低碳钢。 4、叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。 5、叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。 6、采用SKF、NSK/PEER 国标 轴承，国标皮带轮；	日进	宁波日进环境科技有限公司	台	1	3KW NTS-315		
14	风管	采用不锈钢板，厚度1.0MM。 传送方式：两条平行的传送柱通过PP驱动轮在不锈钢机架表面滑动，带动托盘传送。 宽度：500mm，托盘放置高度：915mm传送速度无极变速可调，传送能力≥25托盘/分钟，操作面板配置2档速度选择按钮 传送柱材质为聚亚安酯，内部有纤维制作的加强芯，符合食品卫生要求，传送柱直径为15mm，抗拉力≥2000N 传送带90度转弯半径≤620mm 就餐区传动带配置不锈钢导向护边；工作区传送带配置可拆卸PP护边，清洗传送带时可导向护边拆除，便于清洁 传送带前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，包括启动停止按钮，速度调节按钮和急停开关 驱动轮、牵引轮和导向护边为食品级PP材质，方便拆卸。 配置噪音隔离通道，连接就餐区与餐具清洗区，有效防止餐具清洗区的噪音传送到就餐区 传送马达要求品牌：SEW，具有无极变速，柔性启动功能	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	平方	40			
15	传送带		新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	米	13.3	TC480		
16	双层平板工作台带靠背	1、材料采用304#，台面1.2mm厚； 2、层板用0.8mm厚； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板；		陕西华泰厨房设备有限公司	台	1	1600*700*800+150		




		4、支撑腿采用38x38x1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。							
17	单星水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子弹脚。 1、座台式单孔单温高压花洒、符合美国NSF无毒认证，加权平均铅含量低于0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄 3、横向往定杆长度300mm，工作高度1310 4、打孔尺寸25mm，标准1/2'外螺纹 5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6、配12寸摇摆龙头	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1000*700*800+150	台	3		
18	高压花洒龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。 转角器：转弯角度≤180°；转弯半径≥610mm。 采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手 采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	HS-A102YB	个	1		
19	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。 转角器：转弯角度≤180°；转弯半径≥610mm。 采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手 采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	T0-FE2206LS	个	2		
20	传送带转角器	转角器：转弯角度≤180°；转弯半径≥610mm。 采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司		台	3		
21	投放柜	采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	STC350	米	5.1		
22	投放柜	采用304材质厚度1.0mm不锈钢激光切割、折弯，门拉手采用合金隐形拉手	新蕾	上海新蕾商用设备有限公司	STC350	米	6.2		
I	明档1								
1	单通工作台带靠背	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮，不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500*760*800+150	台	2		
2	双门平台雪柜带靠背	1、有限容积：330L 2、温度范围：-10℃~+10℃ 3、输入功率：304W 4、制冷方式：直冷 5、物价层数：1层	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500*760*800+150 DUR15-2	台	2		



3	炉拼台	6、控温类型：电子温控 7、柜脚类型：子弹脚 8、内外箱材料：不锈钢 现场度做,采用304#不锈钢板,台面厚 1.2mm。 1、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯,无焊接,工艺美观。 2、采用 SUS304 无缝加热管,食品接触安全,使用寿命长。 3、采用智能控制系统,具有定温、超温保护、自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计,产品易安装、易维护,同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	400*450*800	台	1
4	电双缸炸炉	1、面板采用 SUS304 无缝加热管,食品接触安全,使用寿命长。 2、采用 SUS304 无缝加热管,食品接触安全,使用寿命长。 3、采用智能控制系统,具有定温、超温保护、自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计,产品易安装、易维护,同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1
5	炉拼台	现场度做,采用304#不锈钢板,台面厚 1.2mm。 1、机芯采用恒功设计,输出功率保持恒定,不会因电网电压波动造成火力大小不一,而影响烹饪质量。 2、机芯采用宽电压设计,三相电压在320V-440V 之间变化均可正常工作; 3、机芯采用微处理器智能控制技术,运用频率跟踪技术、负载匹配技术,数字显示工作及故障信息。 5.采用多变量快速调整自适应技术,具备高低电压、缺相保护的同时过流、限流、多级过热保护功能。 6.显示方式采用LED模拟仿真火焰显示,中文界面。 7.采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计,产品易安装、易维护,同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	300*850*800	台	2
6	电磁单头蒸煮炉	1、机芯采用恒功设计,输出功率保持恒定,不会因电网电压波动造成火力大小不一,而影响烹饪质量。 2、机芯采用宽电压设计,三相电压在320V-440V 之间变化均可正常工作; 3、机芯采用微处理器智能控制技术,运用频率跟踪技术、负载匹配技术,数字显示工作及故障信息。 5.采用多变量快速调整自适应技术,具备高低电压、缺相保护的同时过流、限流、多级过热保护功能。 6.显示方式采用LED模拟仿真火焰显示,中文界面。 7.采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计,产品易安装、易维护,同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	2
7	电磁六头煲仔炉	1、采用先进微电脑控制系统,具有定时、定温功能,具有过热保护、过欠压保护、缺相保护、自动检锅等功能。 2、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯,无焊接,工艺美观。 3、采用薄膜按键开关,操作简单方便 5 档火力调节,火候掌控更精确。 4、采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计,产品易安装、易维护,同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	1100*850*800	台	1
8	炉拼台	现场度做,采用304#不锈钢板,台面厚 1.2mm。 (1) 全AISI304不锈钢板制造,厚度1.2mm; (2) 对于10μm以上的油烟颗粒物的去除率高达95%; (3) 耐高温紫外线光管,净化效率可达90%以上; (4) 独立风帘舱室,两侧及前方风帘设计;	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	400*850*800	台	1
9	UV烟罩			陕西华泰厨房设备有限公司	6600*1000*500	平方	6.6




		(5) 排烟口不得留死角。 LCD全功能触摸式; 全自动记录、感知灯管运行时间、状态; 灯管分开控制; 自动故障检测、工作日志记录; 紧急停止装置。							
10	UV烟罩控制箱		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配烟罩	台	1		
11	烟罩上顶封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		米	13.8		
12	灭火系统	(1) 系统符合NFPA 17A“湿式化学物灭火系统标准”和NFPA 96“商业烹调工作的排风控制和防火的标准”, 通过了UL(保险商实验室)测试; (2) 发生火灾时, 向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射液体灭火剂来扑灭火灾; (3) 每米烟罩配置感应探头1个, 雾化喷嘴30只, 含燃料切断阀和主控机械阀。 1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴, 铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm), 进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm, 出水口距台面233mm。	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	单瓶组	套	1		
13	炉拼台连水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板;	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	500*850*800+450	台	1		
14	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴, 铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm), 进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm, 出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	1		
15	电全平扒炉	1、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯, 无焊接, 工艺美观。 2、采用 SUS304 无缝加热管, 食品接触安全, 使用寿命长。 3、采用智能控制系统, 具有定温、超温保护、自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计, 产品易安装、易维护, 同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1		
16	保温炉连柜	1、材料采用304#不锈钢, 台面1.2mm 不锈钢板;	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1		
17	自助餐炉	8.3L	PATED帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	8.3L	台	12		
18	电热牛奶鼎	13L	PATED帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	13L	个	2		
19	双头果汁鼎	8L*2	PATED帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	8L*2	台	2		
20	暖汤炉	11L	PATED帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	11L	台	4		
21	自助餐炉	5.1L	PATED帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	5.1L	台	4		



J	凉菜间								
1	紫外线消毒灯	紫外线消毒	格美斯	东莞市宝翔照明科技有限公司	30W	台	2		
2	单通工作台	1、材料采用304#不锈钢,台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚 ; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400*760*800	台	1		
3	双门平台雪柜	1、有限容积: 425L 2、温度范围: -10℃~+10℃ 3、输入功率: 425W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 1层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 子弹脚 8、内外箱材料: 不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1800*760*800 DUF18-2	台	2		
4	刀具消毒柜	全自动电子控制,全面杀菌;可自设 定刀具的消毒时间并记录;数字显示 工作状态和剩余消毒时间,直观清晰 ; 每次开门会自动重启所设置,不需 人手设定;安全设计,采用茶色亚克力角门,开门即自动关闭紫外灯,防止对人的二次伤害;可存放10把刀具	有田	佛山市南海有田商用厨房设备有限公司	DGF-1	台	1		
5	单星工作台	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板 ; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*760*800+150	台	1		
6	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴,铜管厚 度1.0mm,360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距152mm (偏芯设计可调范围15mm),进水 接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm,出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	T0-FE2206LS	个	1		
7	制冰机	冰型: 方块冰 产冰量: 43kg/24h 储冰量: 14kg 电压: 220v 功率: 415W	晶信	杭州冰鹿制冷设备有限公司	SD-58p	台	1		



8	净水器	处理量: 34200L 流量: 6L/分 1、有限容积: 885L 2、温度范围: -5℃~+10℃ 3、输入功率: 650W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 3层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 万向脚轮 8、内外箱材料: 不锈钢	埃克森	福建省埃克森环保科技有限公司	AICSN-H4-200-1	套	1
9	四玻璃门保鲜柜	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管, 横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子 弹脚。 1、H62黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm, 感应距离可调 4、AC/DC控制模块, 电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125, 出水口距台面100mm	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1230*760*2005 DRT48-4SG	台	1
10	单星水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管, 横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子 弹脚。 1、H62黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm, 感应距离可调 4、AC/DC控制模块, 电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125, 出水口距台面100mm	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	450*450*800+150	台	1
11	感应水龙头	1、H62黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm, 感应距离可调 4、AC/DC控制模块, 电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125, 出水口距台面100mm	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	LQ-GY28	个	1
12	双门留样柜	1、有限容积: 768L 2、温度范围: 0℃~+10℃ 3、输入功率: 690W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 4层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 可调螺栓 1、材料采用304#, 台面1.2mm厚; 2、层板用0.8mm厚; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板; 4、支撑腿采用38x38x1.2mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1230*760*2005 DRT48-2SG	台	1
13	双层平板工作台 带靠背	1、材料采用304#, 台面1.2mm厚; 2、层板用0.8mm厚; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢板; 4、支撑腿采用38x38x1.2mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	860*650*800+150	台	1
K	明档2						
1	UV烟罩	(1) 全AISI304不锈钢板制造, 厚度1.2mm; (2) 对于10μm以上的油烟颗粒物的去除率高达95%; (3) 耐高温紫外线光管, 净化效率可达90%以上; (4) 独立风帘舱室, 两侧及前方风帘设计; (5) 排烟口不得留死角。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	4600*1000*500	平方	4.6



2	UV烟罩控制箱	LCD全功能触摸式；全自动记录、感知 灯管运行时间、状态；灯管分开控制；自动故障检测、工作日志记录；紧急停止装置。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配烟罩	台	1
3	烟罩上顶封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		米	9.2
4	灭火系统	(1) 系统符合NFPA 17A “湿式化学物灭火系统标准”和NFPA 96 “商业烹调工作的排风控制和防火的标准”，通过了UL(保险商实验室)测试；(2) 发生火灾时，向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射液体灭火剂来扑灭火灾；(3) 每米烟罩配置感应探头1个，雾化喷嘴30只，含燃料切断阀和主控机械阀。	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	单瓶组	套	1
5	炉拼台	现场度做，采用304#不锈钢板，台面厚 1.2mm。 1. 机芯采用恒功技术设计，输出功率 保持恒定，不会因电网电压波动造成火力大小不一，而影响烹饪质量。 2. 机芯采用宽电压设计，三相电压在 320V-440V 之间变化均可正常工作； 3. 机芯采用微处理器独创智能控制技术，运用频率跟踪技术、负载匹配技术，数字显示工作及故障信息。 4. 采用多变量快速调整自适应技术，具备高低电压、缺相保护的同时过流、限流、多级过热保护功能。 5. 显示方式采用 LED 模拟仿真火焰显示，中文界面。 6. 采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计，产品易安装、易维护，同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	300*850*830	台	2
6	电磁单头煮粥炉		启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1
7	电磁六头煲仔炉	1、采用先进微电脑控制系统，具有 定时、定温功能，具有过热保护、过欠压保护、缺相保护、自动检锅等功能。 2、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯，无焊接，工艺美观。 3、采用薄膜按键开关，操作简单方便， 5 档火力调节，火候掌控更精确。 4、采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计，产品易安装、易维护，同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	1100*850*800	台	1
8	炉拼台连水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板；	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	500*850*800+450	台	1
9	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距	龙旗厨卫设备有限公司	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	1



10	电全平扒炉	152mm(偏芯设计可调范围15mm), 进水 接口为标准1/2', 外螺纹。 5、总高度367mm, 出水口距台面233mm。 1、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯, 无焊接, 工艺美观。 2、采用 SUS304 无缝加接管, 食品接触安全, 使用寿命长。 3、采用智能控制系统, 具有定温、超温保护、自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计, 产品易安装、易维护, 同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1	
11	保温炉连柜	1、材料采用304#不锈钢, 台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮, 不锈钢趟门轨。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1	
12	单通工作台带靠背	1、材料采用304#不锈钢, 台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*760*800+150	台	1	
13	单通工作台带靠背	1、材料采用304#不锈钢, 台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1400*760*800+150	台	1	
14	双门平台雪柜带靠背	1、有限容积: 425L 2、温度范围: -10℃~+10℃ 3、输入功率: 425W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 1层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 子弹脚 8、内外箱材料: 不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1800*760*800+150 DUR18-2	台	1	
15	自助餐炉	8.3L	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	8.3L	台	12	
16	电热牛奶鼎	13L	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	13L	个	2	
17	双头果汁鼎	8L*2	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	8L*2	台	2	
18	暖汤炉	11L	PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	11L	台	4	



19	自助餐炉	5.1L				江门市惠凯商用厨具有限公司	5.1L	台	4
L	其他								
1	灭蝇灯	紫外线诱蝇				中山市古镇宏谷电器厂	10W	个	13
A1	二层厨房								
	操作间、切配区								
1	单通工作台 台带靠背	1、材料采用304#不锈钢,台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮, 不锈钢趟门轨。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		1800*760*800+150	台	1
2	双通工作台	1、材料采用304#不锈钢,台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮, 不锈钢趟门轨。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		1500*800*800	台	3
3	双通暖碟工作台	材料采用304#、台面1.2mm厚不锈钢板,下一层板1.0mm厚不锈钢,门板采用双 层,面板厚度为1.0, Φ38x1.2mm 不锈钢脚,配不锈钢可调子弹脚,加强筋为 1.0mm 不锈钢。控温方式采用旋钮精确 控温,热风循环高效保温。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		1800*800*800	台	1
4	UV烟罩	(1) 全AISI304不锈钢板制造,厚度1.2mm; (2) 对于10μm以上的油烟颗粒物的去除率高达95%; (3) 耐高温紫外线光管,净化效率可达90%以上; (4) 独立风帘舱室,两侧及前方风帘设计; (5) 排烟口不得留死角。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		7400*1500*500	平方	11
5	UV烟罩控制箱	LCD全功能触摸式;全自动记录、感知灯管运行时间、状态;灯管分开控制;自动故障检测、工作日志记录;紧急停止装置。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		配烟罩	台	1
6	烟罩上顶封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司			米	9
7	炉背封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。		华泰	陕西华泰厨房设备有限公司			米	7.5
8	灭火系统	(1) 系统符合NFPA 17A “湿式化学物灭火系统标准”和 NFPA96 “商业烹调工作的排风控制和防火的标准”,通过 了UL(保险商实验室)测试;(2) 发生火灾时,向强制通风 道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射液体灭火剂来扑灭火灾;(3) 每米烟罩配置感应探头1个,雾化喷嘴30只,含燃料切断阀和主控机械阀。		科琳厨	陕西卫仕厨房设备有限公司		双瓶组	套	1



9	智能节能燃气单头矮汤炉	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta = 1.0$，龙骨架国标不锈钢方管 25×38 厚 1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率50%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	650*700*530+720	台	1
10	燃气四头煲仔炉	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.0$mm，其它SUS201-2B不锈钢板制造，板厚 $\delta = 1.0$mm； 2、使用可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 3、每个炉头配有独立调节阀； 4、采用高耐热铸铁炉架，不易开裂，使用寿命更长； 5、火力强劲，燃烧充分无黑烟； 6、生产标准按GB35848-2018执行，含熄火保护功能； 7、配备一键点火 8、配备每个眼单独定时功能，达到设定时间自动切断自身燃气阀关火。	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	900*1000*800+150	台	1
11	炉拼台连水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板； 2、星盆用1.0厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 $38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，横档用 $30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 厚 4、台脚为 $38\text{mm} \times 38\text{mm}$ 不锈钢可调节子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	500*1000*800+450	台	1
12	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。 4、开孔尺寸 $25\text{mm} \times 2$，左右开孔间距152mm（偏芯设计可调范围15mm），进水接口为标准1/2'外螺纹。 5、总高度367mm，出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	TO-FE2206LS	个	1
13	三门海鲜蒸柜(燃气)	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚 $\delta = 1.2$； 2、外旁板、门及后立板板厚 $\delta = 1.0$； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上；	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	900*950*1850	台	1



14	炉拼台	6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；额定压力：2000Pa，入气口：DN20，入水口：DN15，排水口：DN40 燃气泄；漏报警自动关闭； 现场度做，采用304#不锈钢板，台面厚 1.2mm。 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚 1.2，衬板 电镀锌钢板厚 $\delta = 1.5$ mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料，50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率65%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	300*1200*800+450	台	3	
15	智能节能燃气单头大锅灶	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚 1.2，衬板 电镀锌钢板厚 $\delta = 1.5$ mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料，50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率65%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	1100*1200*800+450	台	1	
16	智能节能燃气双头双尾小炒灶	1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚 1.2，衬板电镀锌钢板厚 $\delta = 1.2$ mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛 50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上； 5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；	智博立	浙江博立灶具科技有限公司	2000*1200*800+450	台	1	
17	双门平台雪柜带靠背	1、有限容积：425L 2、温度范围：-10℃~+10℃ 3、输入功率：425W 4、制冷方式：直冷 5、物价层数：1层 6、控温类型：电子温控 7、柜脚类型：子弹脚 8、内外箱材料：不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1800*760*800+150 DUR18-2	台	2	




18	双星水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板; 3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管,横档用30*30*1.2mm厚 4、台脚为38mm*38mm不锈钢可调节子弹脚。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1200*760*800+150	台	1	
19	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表 面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴,铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距152mm (偏芯设计可调范围15mm), 进水 接口为标准1/2' 外螺纹。 5、总高度367mm,出水口距台面233mm。	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	XP-C601-06	个	2	
20	四门高身雪柜	1、有限容积: 410/410L 2、温度范围: -6℃~-18℃/' -5℃~+10 °C 3、输入功率: 620W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 3层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 万向脚轮 8、内外箱材料: 不锈钢	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1220*760*1940 DRFT48-4	台	2	
B1	面食、小吃							
1	开水器带底座	电压: 380v 功率: 9kw 容积: 50L 材质: 304不锈钢 供水量: 90L/h LED动态显示	腾飞	江门市腾飞实业有限公司	FS-9B6D	台	1	
2	净水器	处理量: 34200L 流量: 6L/分	埃克森	福建省埃克森环保科技有限公司	AICSN-H4-200-1	套	1	
3	双门工作柜	1、材料采用304#不锈钢,台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚 ;	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1130*600*800	台	2	
4	双门平台雪柜带靠背	1、有限容积: 425L 2、温度范围: -10℃~+10℃ 3、输入功率: 425W 4、制冷方式: 直冷 5、物价层数: 1层 6、控温类型: 电子温控 7、柜脚类型: 子弹脚	摩威尔	杭州云冰制冷设备有限公司	1800*760*800+150 DUR18-2	台	2	



		8、内外箱材料：不锈钢							
5	炉拼台	现场度做,采用304#不锈钢板,台面厚 1.2mm。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	600*450*830	台	1		
6	炉拼台	现场度做,采用304#不锈钢板,台面厚 1.2mm。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	200*850*830	台	1		
7	单通工作台带靠背	1、材料采用304#不锈钢,台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚 ; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1500*760*800+150	台	1		
8	单通工作台带靠背	1、材料采用304#不锈钢,台面1.2mm 不锈钢板; 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板; 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢; 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚 ; 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音 滑轮, 不锈钢趟门轨。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	1800*760*800+150	台	1		
9	电双缸炸炉	1、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯, 无焊接, 工艺美观。 2、采用 SUS304 无缝加热线, 食品接 触安全, 使用寿命长。 3、采用智能控制系统, 具有恒温、超 温保护、 自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计, 产品易安装、易维护, 同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。 1. 机芯采用恒功技术设计, 输出功率保持恒定, 不会因电网电压波动造成火力大小不一, 而影响烹饪质量。 2. 机芯采用宽电压设计, 三相电压在320V-440V 之间变化均可正常工作; 3. 机芯采用微处理器独创智能控制技术, 运用频率跟踪技术、负载匹配技术, 数字显示工作及故障信息。 5. 采用多变量快速调整自适应技术, 具备高低电压、缺相保护的同时过流、限流、多级过热保护功能。 6. 显示方式采用 LED 模拟仿真火焰显示, 中文界面。 7. 采用模块化、集成化、最优化干扰源工艺结构设计, 产品易安装、易维护, 同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1		
10	电磁单头煮粥炉		启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	2		
11	炉拼台	现场度做,采用304#不锈钢板,台面厚 1.2mm。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	300*850*830	台	1		
12	电磁六头煲仔炉	1、采用先进微电脑控制系统, 具有定时、定温功能, 具有过热保护、过欠压保护、缺相保护、自动检锅等功能。 2、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯, 无焊接, 工艺美观	陕西华泰厨房设备有限公司	惠州市启达实业有限公司	1100*850*800	台	1		




		3、采用薄膜按键开关，操作简单方便，5 档火力调节，火候掌控更精确。 4、采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计，产品易安装、易维护，同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。							
13	UV烟罩	(1) 全AISI304不锈钢板制造，厚度1.2mm; (2) 对于10μm以上的油烟颗粒物的去除率高达95%; (3) 耐高温紫外线光管，净化效率可达90%以上; (4) 独立风帘舱室，两侧及前方风帘设计; (5) 排烟口不得留死角。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	6700*1000*500	平方	6.8		
14	UV烟罩控制箱	LCD全功能触摸式; 全自动记录、感知灯管运行时间、状态; 灯管分开控制; 自动故障检测、工作日志记录; 紧急停止装置。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配烟罩	台	1		
15	烟罩上顶封钢	采用1.0mm304#不锈钢板。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		米	14		
16	灭火系统	(1) 系统符合NFPA 17A “湿式化学物灭火系统标准”和NFPA96 “商业烹调工作的排风控制和防火的标准”，通过了UL (保险商实验室) 测试; (2) 发生火灾时，向强制通风道区域、过滤罩、厨具表面和排烟道等地按预定的流量喷射液体灭火剂来扑灭火灾; (3) 每米烟罩配置感应探头1个，雾化喷嘴30只，含燃料切断阀和主控机械阀。	科琳盾	陕西卫仕厨房灭火设备有限公司	单瓶组	套	1		
17	炉拼台连水池	1、台面用304#1.2mm厚不锈钢板; 2、星盆用1.0厚不锈钢板;	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	500*850*800+450	台	1		
18	水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距152mm (偏芯设计可调范围15mm), 进水接口为标准1/2”外螺纹。 5、总高度367mm, 出水口距台面233mm。	龙禧嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	XP-C601-06	个	1		
19	电全平扒炉	1、面板采用SUS304不锈钢整体折弯, 无焊接, 工艺美观。 2、采用SUS304无缝加热管, 食品接触安全, 使用寿命长。 3、采用智能控制系统, 具有定温、超温保护、自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计, 产品易安装、易维护, 同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1		
20	保温炉连柜	1、材料采用304#不锈钢, 台面1.2mm 不锈钢板;	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	800*850*800	台	1		
21	自助餐炉	8.3L	启达商厨	惠州市启达实业有限公司	8.3L	台	12		



22	电热牛奶鼎	13L		PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	13L	个	2	
23	双头果汁鼎	8L*2		PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	8L*2	台	2	
24	暖汤炉	11L		PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	11L	台	4	
25	自助餐炉	5.1L		PATKD帕启	江门市惠凯商用厨具有限公司	5.1L	台	4	
C1	收污区								
1	收碗车	1、采用304# 1.2mm厚不锈钢板； 2、把手用φ25x1.2mm厚不锈钢圆管； 3、配3寸静音脚轮，带刹车。							
2	单通工作台	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm厚不锈钢板； 2、柜体、门板用0.8mm厚不锈钢板； 3、加强筋用0.9mm厚不锈钢； 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢趟门轨。							
3	双孔收餐工作台	1、材料采用304#不锈钢，台面1.2mm厚； 2、柜体、门板用0.8mm厚； 3、加强筋用0.9mm厚； 4、柜脚配不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢滑轮，消音处理，不锈钢趟门轨；							
D1	其他								
1	灭蝇灯	紫外线诱蝇		三川	中山市古镇宏谷电器厂	10W	个	5	
	安装运输费						项	1	
二、排烟系统设备									
编号	产品名称	技术参数							
	一层厨房								
	排烟系统1								
1	排烟风柜	1、多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0MM，表面静电喷涂工艺； 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁； 3、叶轮材料为优质低碳钢； 4、叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。							
		品牌	生产日期	规格	单位	数量	备注		
		日进	宁波日进环境科技有限公司	22KW/380V NTS-900	台	1			



2	电机	5、叶片材料为国内知名生产厂家生产,平衡等级为G2.5。 6、采用 国标 轴承, 国标皮带轮;	金征城	上海金征城电机制造有限公司	22KW/380V	台	1
3	启动保护器	1、采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及程序检测功能。	七喜	广州七喜智能设备有限公司	22KW/380V	台	1
4	低空排放油烟净化器	整机外壳采用优质SPCC冷轧板, 厚度S=2.0MM, 表面静电喷涂; 净化芯电离子极采用不锈钢316放电极, 吸附极采用A221防锈钢板, 隔离网选用优质铝波纹板; 自动温度过载断电装置; 变压器工作异常自动保护装置; 可除去0.1um以上油烟粒子, 处理效率达95% (含) 以上; 符合餐饮业油烟排放; 除臭效率达50%;	德粤	苏州德粤通风机电器有限公司	62000m³/h	台	1
5	风柜支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配风柜	台	1
6	净化器支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配净化器	台	1
7	不锈钢风管	采用不锈钢板, 厚度1.0MM。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		平方	330
8	法兰	法兰采用国标角铁L40*40*4, 表面镀锌	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	包括法兰、密封条、螺丝	付	110
9	软连接	采用国标角铁, 耐火、防火帆布。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1
10	调风阀	采用冷轧钢板, 0-90度全开模式	秦博	西安秦博空调配件有限公司	配风管	个	1
11	防火阀	材质: 为2mm厚冷轧钢板	秦博	西安秦博空调配件有限公司		个	1
12	风柜减震器	1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广, 使用安全可靠, 工作寿命长。 3、对工作环境适应性性强, 并能在-40℃~110℃环境下正常工作。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	4
排烟系统2							
1	排烟风柜	1、多翼式离心钢架结构, 柜体钢架采用SPCC冷轧板, 厚度2.0MM, 表面静电喷涂工艺; 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装, 厚度S=1.2mm, 风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁; 3、叶轮材料为优质低碳钢。 4、叶片要求采用模具体化机械一次成型, 同台风柜叶片一致、叶片间距均匀, 角度按照性能参数而定, 叶片倾角要按规范执行。 5、叶片材料为国内知名生产厂家生产, 平衡等级为G2.5。 6、采用 国标 轴承, 国标皮带轮;	日进	宁波日进环境科技有限公司	7.5KW/380V NTS-560	台	1




2	电机	防爆电机，全铜线圈。	金征城	上海金征城电机制造有限公司	7.5KW/380V	台	1
3	启动保护器	1、采用电动机转矩自适应控制，能使电动机得到合理的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	七喜	广州七喜智能设备有限公司	7.5KW/380V	台	1
4	低空排放油烟净化器	整机外壳采用优质SPCC冷轧板，厚度S=2.0MM，表面静电喷涂；净化芯子采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放； 除臭效率达50%；	德粤	苏州德粤通风机电器有限公司	20000m³/h	台	1
5	风柜支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配风柜	台	1
6	净化器支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配净化器	台	1
7	不锈钢风管	采用不锈钢板，厚度1.0MM。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	包括法兰、密封条、螺丝	平方	210
8	法兰	法兰采用国标角铁L40*40*4，表面镀锌	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		付	70
9	软连接	采用国标角铁，耐火、防火帆布。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1
10	调风阀	采用冷轧钢板，0-90度全开模式	秦博	西安秦博空调配件有限公司	配风管	个	1
11	防火阀	材质：为2mm厚冷轧钢板	秦博	西安秦博空调配件有限公司		个	1
12	风柜减震器	1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 3、对工作环境适应性强，并能在-40℃-110℃环境下正常工作。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	4
排烟系统3							
1	排烟风柜	1、多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0MM，表面静电喷涂工艺； 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁； 3、叶轮材料为优质低碳钢。 4、叶片要求采用模具机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。 5、叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。 6、采用国标轴承，国标皮带轮；	日进	宁波日进环境科技有限公司	5.5KW/380V NTS=500	台	1
2	电机	防爆电机，全铜线圈。		陕西金征城电机制造有限公司	5.5KW/380V	台	1



3	启动保护器	1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	七喜	广州七喜智能设备有限公司	5.5KW/380V	台	1
4	低空排放油烟净化器	整机外壳采用优质SPCC冷轧板，厚度S=2.0MM，表面静电喷涂；净化芯子电离极采用不锈钢316放电电极，吸附极采用A221防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放； 除臭效率达50%；	德粤	苏州德粤通风机电器有限公司	16000m³/h	台	1
5	风柜支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配风柜	台	1
6	净化器支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配净化器	台	1
7	不锈钢风管	采用不锈钢板，厚度1.0MM。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	包括法兰、密封条、螺丝	平方	180
8	法兰	法兰采用国标角铁L40*40*4，表面镀锌	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		付	60
9	软连接	采用国标角铁，耐火、防火帆布。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1
10	调风阀	采用冷轧钢板，0-90度全开模式	秦博	西安秦博空调配件有限公司	配风管	个	1
11	防火阀	材质：为2mm厚冷轧钢板	秦博	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1
12	风柜减震器	1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 3、对工作环境适应性强，并能在-40℃~110℃环境下正常工作。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	4
补风系统							
1	补风风柜	1、多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0MM，表面静电喷涂工艺； 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁； 3、叶轮材料为优质低碳钢。 4、叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。 5、叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。 6、采用国际轴承，国际皮带轮；	日进	宁波日进环境科技有限公司	18.5KW/380V NTS-800	台	1
2	电机	防爆电机，全铜线圈。	金征城	上海金征城电机制造有限公司	18.5KW/380V	台	1
3	启动保护器	1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩		七喜智能设备有限公司	18.5KW/380V	台	1



		，电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。							
4	风柜支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配风柜	台	1		
5	不锈钢风管	采用不锈钢板，厚度1.0MM。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		平方	480		
6	法兰	法兰采用国标角铁L40*40*4，表面镀锌	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	包括法兰、密封条、螺丝	付	160		
7	软连接	采用国标角铁，耐火、防火帆布。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1		
8	调风阀	采用冷轧钢板，0-90度全开模式	秦博	西安秦博空调配件有限公司	配风管	个	4		
9	风柜减震器	1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 3、对工作环境适应性强，并能在-40℃-110℃环境下正常工作。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	4		
二层厨房									
排烟系统									
1	排烟风柜	1、多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0MM，表面静喷涂工艺； 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁； 3、叶轮材料为优质低碳钢。 4、叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定；叶片倾角要按规范执行。 5、叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。 6、采用 国标 轴承，国标皮带轮；	日进	宁波日进环境科技有限公司	15KW/380V NTS-710	台	1		
2	电机	防爆电机，全铜线圈。	金征城	上海金征城电机制造有限公司	15KW/380V	台	1		
3	启动保护器	1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	七喜	广州七喜智能设备有限公司	15KW/380V	台	1		
4	低空排放油烟净化器	整机外壳采用优质SPCC冷轧板，厚度S=2.0MM，表面静电喷涂；净化芯子电离极采用不锈钢316放电板，吸附极采用A221防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1um以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合餐饮业油烟排放； 除臭效率达50%；	德粤	苏州德粤通风机电器有限公司	36000m³/h	台	1		




5	风柜支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配风柜	台	1
6	净化器支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配净化器	台	1
7	不锈钢风管	采用不锈钢板, 厚度1.0MM。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		平方	240
8	法兰	法兰采用国标角铁L40*40*4, 表面镀锌	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	包括法兰、密封条、螺丝	付	80
9	软连接	采用国标角铁, 耐火、防火帆布。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1
10	调风阀	采用冷轧钢板, 0-90度全开模式	秦博	西安秦博空调配件有限公司	配风管	个	2
11	防火阀	材质: 为2mm厚冷轧钢板	秦博	西安秦博空调配件有限公司		个	1
12	风柜减震器	1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广, 使用寿命长。 3、对工作环境适应性强, 并能在-40℃-110℃环境下正常工作。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	4
补风系统							
1	补风风柜	1、多翼式离心钢结构, 柜体钢架采用SPCC冷轧板, 厚度2.0MM, 表面静电喷涂工艺; 2、柜身外壳采用SX54镀锌板组装, 厚度S=1.2mm, 风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁; 3、叶轮材料为优质低碳钢。 4、叶片要求采用模具化机械一次成型, 同台风柜叶片一致、叶片间距均匀, 角度按照性能参数而定, 叶片倾角要按规范执行。 5、叶片材料为国内知名生产厂家生产, 平衡等级为G2.5。 6、采用国标轴承, 国标皮带轮;	日进	宁波日进环保科技有限公司	7.5KW/380V NTS-630	台	1
2	电机	防爆电机, 全铜线圈。	金城	上海金城电机制造有限公司	7.5KW/380V	台	1
3	启动保护器	1、采用电动机转矩自适应控制, 能使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机启动平稳、快捷。 2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	七喜	广州七喜智能设备有限公司	7.5KW/380V	台	1
4	风柜支架	国标角铁	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	配风柜	台	1
5	不锈钢风管	采用不锈钢板, 厚度1.0MM。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		平方	180
6	法兰	法兰采用国标角铁L40*40*4, 表面镀锌	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司	包括法兰、密封条、螺丝	付	60
7	软连接	采用国标角铁, 耐火、防火帆布。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	1
8	调风阀	采用冷轧钢板, 0-90度全开模式	秦博	西安秦博空调配件有限公司	配风管	个	2
9	风柜减震器	1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广, 使用寿命长。 3、对工作环境适应性强, 并能在-40℃-110℃环境下正常工作。	华泰	陕西华泰厨房设备有限公司		个	4



编号	产品名称	技术参数	品牌	生产厂家	规格	单位	数量	备注
1	智慧餐饮管理软件	1、组织架构：可对部门、其他公司组织架构进行，添、删、改、查操作，部门级别无限制。 2、人员资料卡片发行：可对人员基础资料进行，添、删、改、查操作，并可对单人或多人进行发卡操作，发卡时可直接存入个人、补贴两个钱包金额，卡有效期，卡类别（卡类别最多可设置6类，每类可进行，限时、限额，限次，第一次，第二次，第三次等，以及自定义扣款），工本费，押金。所有操作有明细记录查询。 3、遗失补办：可对已发卡人员，进行挂失、解挂、补卡操作，所有操作有明细记录查询。 4、销户退卡：可对已发卡人员，进行退卡操作，退卡成功后，卡片可循环再次发卡给新人继续使用。 5、充值取现、补贴发放：可对已发卡人员进行充值、补贴、取现，批量充值，批量补贴，导入充值，导入补贴，可设置补贴清零操作（可按月、季度清零），所有操作有明细记录查询。 7、实现按次消费，能实现按次数充值。 8、多种消费方式打折功能：早餐打五折（消费金额不固定），午餐享受固定补贴（消费金额不固定）。每餐只能享受一次消费补贴，第二次刷卡消费不享受打折补贴政策。 9、菜谱菜品餐具：可新增菜品信息，菜品信息可绑定想对应的原料（原料部分系统中默认包含一套标准常规原料，用户也可自行添加，删除原料），输入指定的原料克数，系统自动生成此菜品的营养成分表，并且可以在用户就餐时在智慧餐台显示器上可以显示，显示内容有每份菜品对应的营养成分数据：热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胆固醇等。在结算的同时在智慧餐台的显示界面上可以显示出来。 10、将已增加的菜品，按一周，进行早、中、晚、夜宵、其它、几个餐次进行录入，系统会自动生成一周菜谱列表，菜谱可以存在多个，但只能启用一个，菜谱同时也可以绑定到微信餐厅中去使用。 11、进出库及供应商：可进行商品、原料、供应商的添加，并可对商品、原料进行、入库、出库，退货操作，所有操作有相关报表可查询。商品、原料都存在进价和零售价两个价格，这是后期统计报表中所需要的数据，这样报表便	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	LN-V1.0	套	1	



	可进行盈利统计。同时商品 也可以绑定到微信商城中去使用。 12、菜品备料、商品备货：可对已添加的菜品，进行备料操作，选择指定的菜品，输入需要备料的数量，系统自动生成，此菜品需要的原料份量，原料价格，总合计等。例如：制作100份西红柿炒蛋在客户端输入该信息，系统自动生成该数量菜品所需采购多少斤的鸡蛋，多少斤的西红柿，如有长期合作食材供应商，可通过邮件或者短信等方式发送给食材供应商 让其供货。减少因厨师估算错误而产生的浪费。 13、微信、支付宝等网络销售形式管理：可对微信、支付宝服务号里的商城、餐厅进行菜品、商品的绑定，并可对其进行限购管理。结账成功后，可通过手机上的二维码到后台扫码取货，后台可以打印订单明细，进行备货，同时也支持用户在微信、支付宝上下单时输入送货地址，进行送货。后台可以发送优惠券给指定的用户，优惠券优惠标准可自行定义。 包间及餐桌：包间预订、结账、查询、厨房打印管理等。 15、交易明细表：可查询各交易类型的交易流水数据，报表提供全字段条件、日期、查询，可打印报表，导出表格。 16、时段汇总表：可设置多个时段（时段数量不受限制），例如：早餐 07:00:00至09:00:00，中餐 11:00:00 至13:00:00，可按部门、区域、终端编号等条件进行查询，查询内容包括，餐次、人数、人次、个人消费金额、补贴消费金额、合计金额，以及汇总，可打印报表，导出表格。 17、账户余额表：可查询当前个人、部门的账户余额情况，可打印报表，导出表格。 18、营业汇总表：可汇总部门、区域、终端编号，个人、对指定日期间隔 的消费进行数据汇总，可打印报表，导出表格。 19、收支汇总表：可按个人、部门查询指定日期间隔的收入、支出明细，可打印报表，导出表格。 20、按操作员统计表：可按操作员（登录系统的账号），统计各项收支情况，例如某操作员指定日期内办卡，存入、支出等具体情况汇总，最终系统结算出此操作员应交多少钱。可打印报表，导出表格。 21、餐台汇总表：可按灶类、区域、终端、统计出某样菜
--	--



		品或多个菜品，卖出多少份，单价，总价、合计等汇总记录，可打印报表，导出表格 22、订餐明细表：可对手机订餐的明细记录进行查询，可打印报表，导出表格。 23、系统运行汇总表：系统运行汇总表，系统计算出上期余额，本期余额，自动计算，上，本两期余额中间产生的，收支情况，显示各项收支汇总，例：上期+收入-支出=本期余额，来计算总账是否正确，可打印报表，导出表格。 24、菜品成本分析表：系统可统计出每道菜品的单价，销售成本，毛利成本，可打印报表，导出表格。 25、菜品销售分析表：系统可统计指定日期内，菜品的销售情况，包含：销售了多少数量，售价合计，成本合计，毛利是多少。可打印报表，导出表格。可按单价、成本、毛利、分析菜品的盈利。查询任何一份菜品的毛利情况。亦可查询任意时段哪些菜品最受欢迎、最赚钱、成本最高。例如西红柿炒蛋当日的销售数量，食材成本，销售总额，食材成本总计，及毛利小计。 26、销售情况分析表：可查询汇总，个人部门的消费情况，如一个人或一个人，某一时段消费金额，消费次数，余额是多少。可打印报表，导出表格。 27、权限管理：可对菜单权限、部门权限、区域权限三大权限进行角色管理，角色可以绑定到对应的账户中去，可对登录账户进行权限管制。					
2	人脸识别 注册机	1、处理器：AK3288 Cortex-A17四核，最高主频1.8GHz	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	LN-Z02C	台	1
3	台式人脸识别收费机	1、显示：双屏显示，一面客户信息屏，一面为触控操作屏	乐牛	南京小牛智能科技有限公司	LN-508CA	台	5
4	电子菜牌	43寸，显示电子菜品，用户可以直观看照片菜品照片来挑选美食（电子菜品显示菜品价格，名称，营养成分）	乐华	广州数码乐华科技有限公司	43A35	台	11
5	交换机	数据通讯，配套硬件设备使用，	贝利易达	河南震视通信技术有限公司	24口	台	4
6	服务器	1、CPU：E2226G 以上 2、内存：32G 3、硬盘：3*500G 4、控制器：RAID5 5、网卡：1000M 6、操作系统：centos7.9 64位图形化界面	希倍尔	郑州希倍尔智能科技有限公司	IPC-607/I7	台	1
7	电脑	1、CPU：I7-10700以上 2、内存：16G	希倍尔	郑州希倍尔智能科技有限公司	I7-10700	台	1
8	机柜	放置固定交换机使用	希倍尔	郑州希倍尔智能科技有限公司	JAK6637	台	1
9	16路AI分析处理	1.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的 高清网络摄像机；	希倍尔	郑州希倍尔智能科技有限公司	XWFX-8201-01	台	2



服务器		2.可接入符合GA/T1400,私有SDK协议的人脸抓拍机; 3.支持H.265/H.264 视频标准 (Mac 系统暂不支持播放) ,最高可支持 800 万像素IPC的接入; 4.视频诊断:支持满载最大8/16路视频流; 5.人脸识别:支持满载最大8/16路视频流; 6.视频结构化:支持满载最大8/16路视频流 ★7.支持人脸抓拍、人脸识别比对报警、陌生人识别告警等; ★8.支持人员违规检测,可显示违规人员姓名、编号; 支持:老鼠检测、垃圾桶未盖检测、厨师服检测,厨师帽检测,口罩检测,手套检测、动火离人检测产品 支持N+1热备; 支持智能搜索、智能回放功能,有效高录像检索与回放效率; 支持对重要录像的锁定、解锁,支持报警后录像; 支持人脸识别、区域入侵、越界检测等多种智能检测相机接入和联动;支持客流量统计											
10	16路硬盘 录像机 NVR					艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	AVS-NVR8816NK	台	1			
11	6T硬盘	硬盘-6TB-SATA III-5640RPM-3.5英寸- 128MB-6.0Gbps-直发-监控硬盘				艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	AVS-6T	台	4			
12	半球机摄像机	400万像素1/3"防暴半球网络摄像机;2.8/4.0/6.0mm定焦 ; 10M/100M自适应网口;				艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	AVS-IPC545BC	台	42			
13	监控显示屏	65寸				乐华	广州数码乐华科技有限公司	65K85	台	2			
14	视频转换器	视频转换使用				艾威思	郑州艾威思电子科技有限公司	AVS-ZHQ01	台	2			
	安装运输费								项	1			
四、净水设备													
编号	产品名称	技术参数				品牌	生产厂家	规格	单位	数量	备注		
1	纯净水机组	1) 石英砂+活性炭+精密滤芯+软水树脂+RO+UV装置 (共六级过滤)。纯净水水质通过权威检测,具有省级或省级以上水质检测报告; 2) 70%以上净水,废水率低于30%,水效达到一级标准,更省水更省钱,具有省级或省级以上水效检测报告; 3) 活水循环:储水箱、净水管道活水循环 (可根据用户需求确定循环方式); 4) 正反冲洗:滤芯滤料反冲洗功能,保证过滤能力,延长滤芯使用寿命; 5) WIFI远程监控+实时监测并显示七种过滤材料寿命状态				蓝鸽	广东蓝鸽净水设备制造有限公司	2000L/h	台	1			



	：石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、RO膜、UV，厂家可远程进行系统诊断，确保售后维护的时效性； 6) 全自动微电脑控制，设备自动智能运行，并可实现图形化实时显示，触控操作； 7) 显示方式：电容触摸屏；操作方式：触摸屏表化+实时在线监控，带操作系统演示机现场演示； 8) 净水产量2000L/h；尺寸：2100*800*1920 9) 额定电源：380V~50Hz；功率：2.8kW。 ★10) 净水系统可实时监控水质指标：TDS、TOC、COD、油度、余氯去除率，并将进水、纯水的各项指标进行对比图表化显示。提供水质检测系统操作界面实物照片（加盖制造商公章），验证功能，缺一不可。 ★11) 所投中央净水设备对应型号产品具有省级以上（含省级）涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，且净水流量大于等于0.5m³/h；额定总净水量≥2000m³（提供涉水产品许可批件及附件复印件加盖制造商公章） ★12) 所投中央反渗透净水设备依据《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（卫法监发2001）161号附件4C，GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》对重金属 镉、铬、铅去除率（镉去除率≥83%，铬去除率≥67%，铅去除率≥90%）符合卫生规范去除率要求；镉、铬、铅去除率均≥96%（提供检测报告复印件加盖制造商公章） ★13) 所投中央净水设备具有省级上（含省级）权威检测机构依据GB34914-2017及GB/T 5750-2006净水率检测报告（净水产率率≥70%）（提供检测报告复印件加盖制造商公章）	1吨水箱	2	蓝鸥	广东蓝鸥净水设备制造有限公司	304不锈钢无菌一体成型	台	2
		软水机组	3	蓝鸥	广东蓝鸥净水设备制造有限公司	304不锈钢无菌一体成型	台	1




[illegible]

11	红色胶砧板		凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	Φ48cm*15cm	个	6
12	黄色胶砧板		凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	Φ48cm*15cm	个	6
13	白色胶砧板		凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	58*38*2cm	个	6
14	白色胶砧板		凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	60*40*2cm	个	6
15	厨片刀		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	2#	把	12
16	斩切刀		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	不锈钢	把	12
17	九江刀		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	2#	把	24
18	桑刀		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	1号	把	24
19	袋装彩色分刀8寸		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	8寸	把	6
20	袋装彩色分刀9寸		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	9寸	把	6
21	袋装彩色分刀10寸		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	10寸	把	6
22	60*40*4.8方盘		联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	60*40*4.8	个	100
23	60*40*2方盘		联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	60*40*2	个	100
24	50*35*4.8方盘		联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	50*35*4.8	个	100
25	50*35*2方盘		联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	50*35*2	个	100
26	40*30*4.8方盘		联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	40*30*4.8	个	100
27	40*30*2方盘		联通	潮州市潮州区联通不锈钢制品有限公司	40*30*2	个	100
28	10寸特厚油盆无磁		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 26cm	个	20
29	不锈钢油格			广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径28cm	把	10




30	水果刀		秀郎作	阳江市阳东利之宝厨业有限公司	9寸	把	6
31	圆筛		天九	郑州天九塑料制品有限公司	Φ258*105, 0134	个	60
32	正方筛 小号		天九	郑州天九塑料制品有限公司	220*220*75, 0036	个	60
33	正方筛 大号		天九	郑州天九塑料制品有限公司	250*250*91, 0037	个	60
34	长筛 大号 粗		天九	郑州天九塑料制品有限公司	482*367*123, 0406	个	60
35	长筛 大号 密		天九	郑州天九塑料制品有限公司	482*367*123, 0456	个	60
36	保鲜盒 大		天九	郑州天九塑料制品有限公司	230*150*80, 0269	个	150
37	保鲜盒 中		天九	郑州天九塑料制品有限公司	205*140*80, 0268	个	150
38	保鲜盒 小		天九	郑州天九塑料制品有限公司	180*128*65, 0267	个	150
39	12安士酱汁壶(单嘴)		天九	郑州天九塑料制品有限公司	12安士	个	12
40	16安士酱汁壶(单嘴)		天九	郑州天九塑料制品有限公司	16安士	个	12
41	24安士酱汁壶(单嘴)		天九	郑州天九塑料制品有限公司	24安士	个	12
42	5L水壶		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	2公升	个	6
43	大饭勺		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	300×100(mm)	个	2
44	100升 大白桶配盖		天九	郑州天九塑料制品有限公司	100升	个	2
45	透明储物箱		天九	郑州天九塑料制品有限公司	520*370*310, 40L	个	5
46	透明储物箱		天九	郑州天九塑料制品有限公司	550*400*335, 50L	个	5
47	透明储物箱		天九	郑州天九塑料制品有限公司	600*430*360, 60L	个	5
48	18CM味盅1.0		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 18cm	个	100
49	16CM味盅1.0		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 16cm	个	100
50	14CM味盅1.0		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 14cm	个	100
51	22M味盅1.0		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 22cm	个	100
52	60CM特厚多用盆		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 60cm	个	50
53	45CM特厚多用盆		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 45cm	个	50
54	38反边面盆1.2		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 38cm	个	30




55	80CM特厚多用盆		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 80cm	个	30	
56	(03款)复合底不锈钢锅		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	φ 450×450	个	10	
57	(03款)复合底不锈钢锅		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	φ 360×360	个	10	
58	(03款)复合底不锈钢锅		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	φ 320×220	个	10	
59	(03款)复合底不锈钢锅		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	φ 300×300	个	10	
60	46抛光厚饭盘 (430)		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 46cm	个	10	
61	双耳炒锅		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 46cm, 1.5	个	8	
62	双耳炒锅 大号		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 66cm, 1.5	个	8	
63	手打炒勺10两		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	10两	把	12	
64	手打炒铲 4号		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	4号	把	12	
65	10寸油格		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 26cm	把	20	
66	粗密格		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	直径: 30cm	把	20	
67	锅刷		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	L35CM	把	10	
68	34CM/22L明火压力锅两个排气阀		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	34CM/22L	个	2	
69	2003三层多用途服务车灰色		一拖	山东一拖清洁用品有限公司	1035*495*950mm	个	4	
70	0053方盆灰色		一拖	山东一拖清洁用品有限公司	500*380*145mm, 0053, 灰色	个	24	
71	1/1美式份数盆		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	530x325x65mm *0.8	个	50	
72	1/1美式份数盆		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	530x325x100mm *0.8	个	50	
73	1/2美式份数盆		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	325x265x65mm *0.8	个	50	




74	1/2美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	325x265x100mm*0.8	个	50
75	1/3美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	325x176x65mm *0.8	个	50
76	1/3美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	325x176x100mm *0.8	个	50
77	1/4美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	265x162x65mm *0.8	个	50
78	1/4美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	265x162x100mm *0.8	个	50
79	1/6美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	176x162x65mm *0.8	个	50
80	1/6美式份数盆	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	176x162x100mm *0.8	个	50
81	03款高身汗锅	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	Φ 160×100	个	6
82	03款高身汗锅	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	Φ 200×120	个	6
83	03款高身汗锅	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	Φ 240×140	个	6
84	复底欧式煎锅(沙光)	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	Φ 240×50	个	6
85	复底欧式煎锅(沙光)	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	Φ 280×50	个	6
86	复底欧式煎锅(沙光)	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	Φ 320×50	个	6
87	不锈钢面粉车	康艺	江门市盛达不锈钢厨具有限公司	600×600×600, 50 kg	台	2
88	拆装方管收集车	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	900×460×950	台	6
89	拆装式不锈钢平板车 (1.5)	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	1000×600×870	台	2
90	不锈钢方管三层餐车	一拖	山东一拖清洁用品有限公司	950×500×950	台	6
91	拆装式单列份数车	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	1/1×16盆	台	2
92	不锈钢保温汤桶	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	500*500, 容量: 70L	个	2
93	不锈钢可移动碟盆车	艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	650×600×H1900	台	1



94	蔬菜过滤器		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	$\phi 500 \times \phi 330 \times$ H260	个	1
95	9寸方盆连盖0.8 厚		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	320*320*60	个	1
96	103大屏幕计时器		凯希尔	陕西凯希尔酒店用品有限公司	ET-118	个	6
97	40CM加长油温计		凯希尔	陕西凯希尔酒店用品有限公司	40CM	个	2
98	人头小号刀石		凯希尔	陕西凯希尔酒店用品有限公司	小号	个	5
99	12寸双钢头圆形 磨刀棒		凯希尔	陕西凯希尔酒店用品有限公司	12寸	个	2
100	锥形漏斗连架		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	不锈钢	个	1
101	304不锈钢细孔刨		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	大号	个	2
102	全钢长柄柠檬压		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	大号	个	2
103	全钢压薯器		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	大号	个	1
104	鱼骨拔斜口		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	YG-12	个	2
105	圆形煎蛋器		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	10CM	个	2
106	木柄波浪刀		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	FZ-908	个	2
107	904木柄三边利口 铲		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	1.2厚	把	5
108	904 漏铲		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	1.2厚	把	5
109	三角形花边剪刀		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	中牙△	把	2
110	9150红剪刀		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	09A	把	6
111	黑色包胶剪刀		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	中号	把	6
112	8803刨丝机			广东艾雅不锈钢制品有限公司	8803	台	2
113	台湾小号插板			广东艾雅不锈钢制品有限公司	小号	个	2



114	治中碳钢中号瓜 刨		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	中号	把	6
115	不锈钢Y型刨		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	W-240	把	6
116	全钢柠檬刨		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	长柄	个	2
117	全钢一字刨		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	7781	个	2
118	大五格快餐盘(1 斤)		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	五格	个	400
119	12CM港式白金碗		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	12CM	个	400
120	一对庄装筷子		凯希尔	陕西凯希舞艺酒店用品有限公司	23cm	双	400
自助餐位							
1	8"浅式盘		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	8"	只	800
2	4"企口碗		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	4"	只	800
3	骨质140		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	1*800	只	800
4	27cm 筷子		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	27cm	双	800
5	大号咖啡杯		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	大号	个	300
6	大号咖啡碟		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	大号	个	300
7	4"双耳汤杯		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	4"	只	150
8	4"汤盘底碟		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	4"	个	150
9	1号圆匙		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	1085-8	个	50
10	10"浅式盘		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10"	个	800
11	10"深盘		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10"	个	60
12	12"深盘		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12"	个	60
13	9"斗碗		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9"	个	300
14	9"企口碗		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9"	个	50
15	17CM护边汤碗		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	17CM	个	800
16	餐叉		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	不锈钢	个	600
17	餐刀		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	不锈钢	个	600
18	汤勺		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	陶瓷	个	600
19	甜品勺		伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	陶瓷	个	600
20	直身杯266ml		唯伟达瓷砖厂有限公司	深圳市静德尚玻璃制品厂	266ml	个	192
21	宴会多用水杯		唯伟达瓷砖厂有限公司	深圳市静德尚玻璃制品厂	414ml	个	192



	414ml								
22	10"方形浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10"	个	60	
23	12"方形浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12"	个	60	
24	3.5"翘角四方碗			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	3.5"	个	300	
后厨									
1	18"平底长方深盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	18"	个	30	
2	20"平底长方深盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	20"	个	10	
3	8"长方盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	8"	个	200	
4	9"长方盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9"	个	200	
5	10"长方盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10"	个	200	
6	12"长方盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12"	个	200	
7	14"长方盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	14"	个	150	
8	12"浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	12"	个	800	
9	16"浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	16"	个	50	
10	13"方形浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	13"	个	50	
11	14"方形浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	14"	个	30	
12	22#黑特浅煲			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	22#	套	80	
13	24#黑特浅煲			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	24#	套	50	
14	26#黑特浅煲			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	26#	套	30	
15	黑(8.5")刻花煲			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	8.5"	套	80	
16	黑(9.5")刻花			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9.5"	套	50	
17	黑(10.5")刻花			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10.5"	套	30	
18	16寸厚边鱼盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	16寸	个	60	
19	20"蛋形厚边盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	20"	个	60	
20	18"浅式鱼盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	18"	个	10	
21	22"浅式鱼盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	22"	个	5	
22	9"富贵盅			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	9"	套	15	
23	10"富贵盅			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	10"	套	10	
包间									
1	7.5寸浅式盘			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
2	4.75寸翅碗			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
3	汤勺			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
4	有把香奈杯			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
5	香奈杯碟			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
6	4寸饭碗			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
7	三用筷架			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
8	同心福金白筷子			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	单金线	个	45	
9	同心福金黑筷子			伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	25.8cm	双	70	
				伟达	唯伟达瓷砖厂有限公司	25.8cm	对	70	



10	分菜更		艾雅	广东艾雅不锈钢制品有限公司	28.3cm	个	4
11	12 3/4安士堤拉威士忌杯365ml		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	365ml	个	48
12	5030-1白酒杯		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	5030-1	个	48
13	典雅葡萄酒杯440ml		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	440ml	个	48
14	无脚多用水杯450mlNEW		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	450ml	个	48
15	感性宴会多用水杯414ml		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	414ml	个	48
16	200ml白酒分酒器		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	200ml	个	6
17	七字把醒酒器1500ml		静德尚	河间市静德尚玻璃制品厂	1500ml	个	2
	运输装卸费					项	1

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字： 杨红

投标人名称（公章）： 陕西华泰厨房设备有限公司

日 期： 2025年10月27日

