

合同编号：

陕西省第一届冬季运动会保安服务及 安保设施器材租赁服务项目

服 务 合 同

项目名称：陕西省第一届冬季运动会保安服务及安保设施器
材租赁服务项目二标段：7个接待酒店、运动员
村（A区）等采购保安服务及安保设施器材租赁
服务项目

采 购 人：陕西省第一届冬季运动会榆林市筹委会

供 应 商：榆林市保安服务公司

签署日期：2025.12.1

甲方（采购人）：陕西省第一届冬季运动会榆林市筹委会

乙方（中标人）：榆林市保安服务公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“陕西省第一届冬季运动会保安服务及安保设施器材租赁服务项目二标段：7个接待酒店、运动员村（A区）等采购保安服务及安保设施器材租赁服务”项目承办达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同条款
2. 中标通知书
3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
4. 招标文件
5. 中标人的投标文件
6. 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目

1. 本合同所提供的服务项目名称：（与报价文件中服务明细表一致）。
2. 根据赛事活动进程及甲方需求，乙方应于每次活动开始前5日内，将安检设备及配套设施组装调试完备，人员根据甲方要求时限按时到岗。

四、合同金额

合同暂定总金额为人民币大写壹佰叁拾壹万叁仟壹佰贰拾叁元，（¥ 1313123.00）。

本合同服务包含安保人员和安保设施两部分。安保人员服务实行单价包干，安保人员的交通费、食宿费、劳务费、保险费用、装备配置费等一切费用均包含在内，按照中标报价清单所列的每人每天单价以及最终验收时实际使用保安数量、提供安保服务天数计算安保人员服务合同价款。

安保设施服务单价计费，以使用安保服务的活动、赛事分场地、分次数计算，不论每次活动、赛事的天数；以单个场地（驻地酒店、运动员村、比赛场馆等）单次活动（如开幕式、闭幕式等）计算单次安保设施服务费，最终结算按照中标价清单所列场次单价以及实际使用安保设施场次数为准。

五、付款途径：银行转账

六、付款方式:

1. 陕西省一冬会结束且最终安保任务结束并最终验收合格后,乙方将《终验合格单》原件和符合要求的合规发票交于甲方,甲方以最终审计价格向乙方一次性结清。

七、服务保证

1、中标人负责安保设施设备的运输安装调试及使用安保人员的培训及装备配置、现场管理。

2、运杂费包死在总价内,包括生产厂商到使用现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3、现场培训及维护保养:每套安保设施设备安装调试完毕后,中标人必须安排技术人员对安保设施设备管理人员进行操作应用方面的技能培训,使其掌握操作技能、满足安保服务需求,并安排技术人员提供必要的维护保养服务。

4、服务承诺:投标人保证其所提供安保人员、安保设施设备符合相关国家标准、行业标准以及招投标文件要求,满足采购人安保服务需求。如标准不一致的,以最有利于采购人的标准为准。

八、验收标准及时间

(一) 安保服务验收标准:

1. 人员配置达标:验收实际到岗保安人数、专业资质是否符合合同约定,缺岗率需 $\leq$ 合同约定上限(5%)。

2. 服务流程合规:检查保安是否按合同规定完成岗位值守、巡逻等流程。

3. 服务质量评价:无重大安全事故(如人员冲突失控、重要区域失守),无有效投诉(客户、参赛方、观众投诉量 ≤ 5 ,且投诉处理闭环率100%)。

4. 文档资料完整:验收保安排班表、巡逻记录、安检台账等资料是否齐全、真实,与服务过程一致。

(二) 安保设施器材验收标准:

1. 器材数量与型号:核对实际交付器材(如安检门、X光机、手持金属探测器、安检帐篷、隔离护栏等)的数量、品牌、型号是否与合同清单一致,缺件率 ≤ 0 。

2. 功能性能达标:

检测类器材(安检门、X光机、人脸比对抓拍机、液体检测仪、手持金属探测器等):通过率、误报率、漏检率、检测灵敏度符合行业标准,开机运行稳定无故障;

防护类器材(隔离护栏、安检帐篷等):无破损、变形,承重/防护性能达标;

3. 交付与维护合规: 器材交付时无明显磨损, 使用期间服务商需按服务需求提供定期维护 (有维护记录), 故障维修响应时间≤15 分钟。

(三) 验收时间:

乙方按照赛事安排, 每负责完成一次活动/比赛的安保服务, 甲方对其安保人员及安保设施分不同安保场地进行验收, 验收合格的出具《验收合格单》, 验收不合格的, 及时反馈乙方, 乙方应立即整改, 避免下一次活动/比赛安保服务出现类似问题。

陕西省一冬会结束后, 甲方对乙方进行最终验收, 根据验收结果支付合同价款并有权在合同价款中直接扣除相应费用。

九、违约责任

1. 一方不按期履行合同, 并经另一方提示后三日内仍不履行合同的, 守约方有权解除合同, 违约方要承担相应的法律责任。

2. 如因一方违约, 双方未能就赔偿损失达成协议, 引起诉讼或仲裁时, 违约方除应赔偿对方经济损失外, 还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3. 其它应承担的违约责任, 以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等, 应当在明确责任后 7 日内, 按银行规定或双方商定的结算办法付清, 否则按逾期付款处理。

5. 乙方应按照合同约定和甲方要求保质保量、按时提供安保服务, 如未能提供符合要求的安保服务, 则按照报价清单扣除相应合同价款; 如发生安保事故, 乙方无权要求甲方支付合同价款, 并应承担合同价款 20%的违约责任, 如无法弥补全部损失的, 乙方应赔偿全部损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知采购代理机构及另一方, 并在 3 天内提供有关不可抗力的相应证明, 在不可抗力影响范围内双方互不承担责任。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 可由双方协商解决。

十一、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中如发生争议, 应本着友好的原则协商解决。协商不成的, 双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

1. 合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式柒份，采购人贰份，中标人、市采购中心各执壹份；政府采购监管机构备案壹份，中标人办理结算贰份。

3. 为了本合同的顺利履行，双方各指派一名工作人员为联系人（具体见签章栏）。双方确认签章栏所列联系方式及联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。如任何一方联系信息发生变更的，应提前三日通知对方，否则视为未发生变更。

因签章栏联系方式和联系信息错误或单方变更后未及时书面通知而无法送达的自交邮后第7日视为送达。

（以下无正文，为签章栏）

甲方：陕西省第一届冬季运动会
榆林市筹委会

地址：陕西省榆林市科创新城

榆林体育运动学校幼儿园

法定代表人或委托代理人：刘中平

电话：

开户银行：中国银行股份有限公司
榆林西沙支行

账号：102115975113

联系人：田磊

联系方式：15809123520

联系地址：

日期：2025年12月1日

合同签订地点：

乙方：榆林市保安服务公司

地址：陕西省榆林市融智大厦

A座0802室

法定代表人或委托代理人：李华健

电话：

开户银行：中国银行股份有限公司
榆林肤施路支行

账号：103605791289

联系人：李波

联系方式：18109121260

联系地址：陕西省榆林市

融智大厦A座0802室

日期：2025年12月1日

附件 1：中标（成交）通知书：



榆林市市级政府采购中心
Yulin Municipal government procurement center

中标（成交）通知书

集采（2025 年）第 123 号

中标人（成交供应商）：榆林市保安服务公司

中标人（成交供应商）法定代表人：师永健

项目名称	陕西省第一届冬季运动会保安服务及安保设施器材租赁服务项目		
项目编号	YLCG2025-123G	计划预算	3844834.00 元
项目类型	服务	采购方式	公开招标
项目概况	本项目于 2025 年 11 月 21 日在榆林市公共资源交易中心组织实施，采购内容为：（二标段）7 个接待酒店、运动员村（A 区）等采购保安服务及安保设施器材租赁服务项目		
中标（成交）价	大写：壹佰叁拾壹万叁仟壹佰贰拾叁元整 小写：¥1313123.00 元		
注意事项： 1. 接到本中标（成交）通知十日内，签订合同。			

榆林市市级政府采购中心

2025 年 11 月 25 日



为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李 靖 15509125117
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘 波 18809125468
4	交通银行	泰政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 辉 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.8%	72小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨 尧 13325409313
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

附件:2:

采购需求: 7 个接待酒店、运动员村 (A 区) 等采购保安服务及安保设施器材服务项目。

该标段设项目负责人 1 名, 需年龄 50 周岁 (含) 以下; 具有 5 年及以上保安管理经验; 2024 年 1 月至今连续 12 个月本单位社保缴纳证明或劳动合同; 负责统筹安保工作, 制定并执行安全防范和应急预案, 管理和指导安保人员工作。

冬运会住宿酒店安保服务 (7 个接待酒店)					
序号	服务名称	具体服务内容	数量	单位	服务时长 (天)
1	X 光安检机	安检通道尺寸: 500mm×300mm (宽×高) 外观尺寸: 1483 mm×730 mm×1060 mm (长×宽×高) 规格参数: 传送带高度 600mm、传送带速度 0.2m/s 整机参数: 电源接口 AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz, 功耗 370W, 工作环境工作温湿度 5℃~40℃; 10%~95% (在不凝结水滴状态下), 贮存温湿度 -20℃~60℃; 0 至 95% (在不凝结水滴状态下), 重量 400kg 性能参数: 穿透力 6mm (钢板), 线分辨力 AWG36, 空间分辨力 1.3mm 辐射剂量: 单次剂量<5 μGy/h, 泄露剂量<1 μSv/h, 距离设备外壳 100mm 显示参数: 显示屏尺寸 21.5 inch, 显示屏分辨率 1920*1080 其他参数: X 射线发生器 80 kV, 0.6 mA (可调), X 射线冷却/工作周期油冷/连续, 胶卷安全符合 ASA/ISO1600 标准胶卷安全 设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能, 且应能接收安检门、爆炸物探测仪, 危险液体探测等公园客检机设备传来的数据, 并在安检机过包图像界面显示。	7	台	35
		1、提供安检通道预留尺寸为 500 (宽) mm×300 (高) mm 的安检机的租赁服务, 包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。			
2	智能测温安检门	【测温, 人脸, 联网, ≥18 防区, LCD 屏, 可搭配黑体】 测温: 热成像相机测温 热成像分辨率: ≥160*120 测温安检门, 可通过热成像非接触式测温, 实现通过人员和温度的准确匹配, 并将实时温度显示在 LCD 屏上, 建立首道防线; 通过相机实现人脸检测, 实现多目标同时测温; 并能够对过检人员进行金属检测; 集测温、金属检测于一体。 无感测温: 可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配, 温度精度: ±0.3℃ 人体温度初筛: 可通过安全温度阈值设置, 超过该阈值, 可通过 LCD 屏进行醒目提醒, 并联动声光报警, 建立首道防线;	7	台	35

			可显示通过人数、金属报警人数、实时温度； 金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥ 12 区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷 设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。 设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。			
			1、提供智能测温安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。			
3	手持金属探测器		外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm（高） 电源：标配充电电池，9V 方块电池需自备 频率：约 25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） 使用温度：使用温度：-20°C to $+55^{\circ}\text{C}$	14	台	35
			1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。			
4	软隔离伸缩栏		不锈钢线$\geq 2\text{m}$，高$\geq 90\text{cm}$	28	个	35
			1、提供软隔离伸缩栏租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备备用配件服务。 3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。			
5	安检配套桌椅		1、提供安检配套桌椅租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备备用配件服务。	7	套	35
6	酒店保安人员	保安队长	保安队长-1 名 负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。	60	名	9
		保安小队长	保安小队长-5 名 负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。			
		保安人员	1、分为安检人员和秩序维护人员，要求年龄 18 周岁至 50 周岁（含）以下，需要一定专业知识。 2、负责酒店门口安保秩序。 3、负责酒店安检。 4、负责酒店楼层巡查。			

7	酒店保安人员	保安队长	保安队长-1名 负责监督和管理场馆安保岗位工作,及时发现和处理安保工作中的问题和隐患,协调管理安保人员,协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。	24	名	30
		保安小队长	保安小队长-2名 负责现场安保人员岗位管理,具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定,具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。			
		保安人员	1、分为安检人员(每个安检口需安排两名女性安检员)和秩序维护人员,要求年龄18周岁至50周岁(含)以下,需要一定专业知识。 2、负责酒店门口安保秩序。 3、负责酒店安检。 4、负责酒店楼层巡查。			

备注:以上人员上岗时需提供身份证(核验年龄)、体检报告、无犯罪记录证明。

运动员村酒店(A区)安保服务预算					
序号	服务名称	具体服务内容	数量	单位	服务时长(天)
1	X光安检机	安检通道尺寸:500mm×300mm(宽×高) 外观尺寸:1483 mm×730 mm×1060 mm(长×宽×高) 规格参数:传送带高度 600mm、传送带速度 0.2m/s 整机参数:电源接口 AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz, 功耗 370W, 工作环境工作温湿度 5℃~40℃; 10%~95%(在不凝结水滴状态下), 贮存温湿度 -20℃~60℃; 0至95%(在不凝结水滴状态下), 重量 400kg 性能参数:穿透力 6mm(钢板), 线分辨力 AWG36, 空间分辨力 1.3mm 辐射剂量:单次剂量<5 μGy/h, 泄露剂量<1 μSv/h, 距离设备外壳 100mm 显示参数:显示屏尺寸 21.5 inch, 显示屏分辨率 1920*1080 其他参数:X射线发生器 80 kV, 0.6 mA(可调), X射线冷却/工作周期油冷/连续, 胶卷安全符合 ASA/ISO1600 标准胶卷安全 设备应具有危险液体检测报警功能和多瓶液体同时检测报警功能,且应能接收安检门、爆炸物探测仪,危险液体探测等公同客检机设备传来的数据,并在安检机过包图像界面显示。 1、提供安检通道预留尺寸为500(宽)mm×300(高)mm的安检机的租赁服务,包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。	2	台	35

2	智能安检门	【测温，人脸，联网，≥18防区，LCD屏，可搭配黑体】测温：热成像相机测温 热成像分辨率：≥160*120 测温安检门，可通过热成像非接触式测温，实现通过人员和温度的准确匹配，并将实时温度显示在LCD屏上，建立首道防线；通过相机实现人脸检测，实现多目标同时测温；并能够对过检人员进行金属检测；集测温、金属检测于一体。无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.3℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可通过LCD屏进行醒目提醒，并联动声光报警，建立首道防线； 可显示通过人数、金属报警人数、实时温度； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥12区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷 设备应具有全金属显示功能：系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。 设备应具有黑色金属和有色金属探测模式：设备应可在有色或黑色金属探测模式间切换。 1、提供智能安检门租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。	4	台	35
3	手持金属探测器	外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm（高） 电源：标配充电电池，9V方块电池需自备 频率：约25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） 使用温度：使用温度：-20℃ to +55℃ 1、提供手持金属探测器租赁服务，包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。	4	台	35

4	安检帐篷	根据现场环境定制,安检帐篷为人员安检帐篷。其中人员安检帐篷净高 3m, 径深不少于 8m, 宽度按照“一机两门” 5m 叠加; 人员安检帐篷地面需高出原地面 15cm, 四周应具备排水能力, 同时要设有一个独立、防雨雪、双路供电的配电箱, 24 小时供电, 并具有过压、过热和短路保护功能。需安装取暖设施, 并设置临时的视频线、网线、电话线、验证系统。框架采用优质铝合金, 坚固安全, 防水保暖。篷布为合成纤维加双层 PVC 防风抗寒材料, 抗风 ≥ 8 级。	2	个	35
		1、提供安检帐篷租赁服务, 包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。			
5	软隔离伸缩栏	不锈钢线 $\geq 2m$, 高 $\geq 90cm$	10	个	35
		1、提供软隔离伸缩栏租赁服务, 包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备备用配件服务。 3、提供的服务直到省一冬会活动结束为止。			
6	人脸比对抓拍机	1、像素 ≥ 500 万一体机, 应支持黑夜下人脸、车牌的抓拍比对, 数据精准采集, 动态检测跟踪, 重复抓拍率低于 3%。 2、应具备人脸姿态过滤和多套分析评分机制, 有效抓拍率 $\geq 90\%$ 以上。 3、有效检测人脸 ≥ 120 张/帧。 4、应支持不少于 10 类人脸属性、13 类人体属性、12 类非机动车属性、7 类车辆属性。 5、精准定位最后 ≥ 100 米人员方向。 6、应配温和补光灯, 补光不刺眼, 改善夜间微弱光线环境下人脸和车牌采集效果, 提升抓拍率。	4	套	35
		1、提供人脸比对抓拍机租赁服务, 包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备的培训服务。 3、提供设备备用配件服务。 4、提供设备应急保障措施服务。			
7	安检配套桌椅	1、提供安检配套桌椅租赁服务, 包含设备的运输、安装、调试、清场撤收服务。 2、提供设备备用配件服务。	2	套	35

8	运 动 员 村 A 区 保 安 人 员	保安队长	保安队长-1 名 负责监督和管理场馆安保岗位工作，及时发现和处理安保工作中的问题和隐患，协调管理安保人员，协助项目负责人开展工作。确保工作顺利开展。	72	名	30
		保安小队长	保安小队长-1 名 负责现场安保人员岗位管理，具备基本法律基本知识及保安相关政策、规定，具备基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。			
		保安人员	1、分为安检人员（每个安检口需安排两名女性安检员）和秩序维护人员，要求年龄 18 周岁至 50 周岁（含）以下，需要一定专业知识。 2、负责通道安检，场馆、场院、安保边界值守。 3、负责对重点区域定期巡查。 4、负责对各功能区域、各通道边界通行权限管控值守。 5、负责对观众看台、所有区域硬质隔离设施值守。 6、负责夜间场馆、场院、安保边界值守，对重点区域定期巡查。			

备注：以上人员上岗时需提供身份证（核验年龄）、体检报告、无犯罪记录证明。

附件 3：分项报价表

分项报价表								
序号	服务名称	计量单位	具体服务内容	单价	数量 (人)	服务时间 (天)	合计	备注
1	7个接待酒店保安人员服务费	元/天	包含保安人员基本工资食宿费、保险费、保安装备、保安装备费、福利费、其他费用。	350	60	9	189000	包含所有安保人员费用
					24	30	252000	
2	运动员村 (A区) 保安人员服务费	元/天	包含保安人员基本工资食宿费、保险费、保安装备、保安装备费、福利费、其他费用。	350	72	30	756000	包含所有安保人员费用
3	7个接待酒店和运动员村(A区)的安检设备租赁费	元/天	包含投标文件内所包含的一切设备在响应服务期内租赁费用	打包价	/	器材租赁从赛事开始前5日安装调试到位,至赛事结束	116123	打包价
小写: 1313123.00								
投标报价 大写: 壹佰叁拾壹万叁仟壹佰贰拾叁元整								
单位: 元								

备注: 1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致;

2、本表为样表, 仅供参考, 投标人根据项目实际需求进行填写。



吉林市保安服务公司 (盖章)

2025年11月21日