

技术服务合同

委托方（甲方）：榆林市生态环境局清涧分局

受托方（乙方）：陕西国秦恒业环保科技有限公司

签订地点：清涧县

签订日期：2025 年 12 月 25 日

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》及国家有关监测技术规范的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方的环境监测技术服务事宜签订本合同。

一、监测服务项目名称：2026年清涧县县域生态质量考核检测项目

二、服务地点：清涧县

三、监测时间及频率：见合同附件（监测方案）。

四、服务期限：2026年01月01日至2026年12月31日

五、甲方权利和义务：

1、对乙方的服务进行监督检查。

2、提供监测对象及服务项目相关资料、信息等。若甲方不能及时提供必要的资料，则履行合同的时间顺延；甲方应按乙方提出的要求进行改进，甲方改进时间不计入合同履行时间。因甲方不按乙方提出的要求进行改进，导致项目最终无法通过，责任由甲方承担。

3、按照我国有关环境保护法律、法规的要求，甲方向乙方提供的技术资料必须真实、可靠、完整、合法，因甲方提供的技术资料有误而结果错误，由甲方承担相应后果。

4、乙方必须遵守甲方的安全管理规定。

5、指派人员予以积极协助。

6、甲方应按本合同规定的付款方式付款。

六、乙方责任：

1、乙方按合同约定时间向甲方提交每个项目的报告3份，1本正本和2本副本。

2、对甲方提出的技术内容负有保密义务。

3、乙方需根据国家相关法律规定及检测（监测）技术规范要求开展工作，确保（监测）检测的数据真实有效，允许乙方分包不具备（监测）检测能力的项目。

4、乙方应加强安全生产管理，如因乙方在履行本合同过程中造成乙方设备损坏、人身伤亡等事故，由乙方负全部责任。

七、验收条款

1、清涧县4个河流断面每月监测一次，每月15日前编制检测报告，全年监测12次，共12套检测报告；

2、8个饮用水源地水质每季度监测一次，每季度结束前编制检测报告，全年监测4次，共4份检测报告。其中3次为常规项目监测（监测常规指标39项），1次为项目全分析监测（监测全项97项）；

3、清涧县自来水公司净水厂（引黄饮用水），每季度监测一次，每季度结束前编制检测报告，全年监测4次，共4份检测报告。其中3次为常规项目监测（监测常规指标39项），1次为项目全分析监测（监测全项97项）；

4、由甲方（榆林市生态环境局清涧分局）组织人员对乙方实施的《2026年清涧县县域生态质量考核检测项目》服务成果和服务质量进行评审验收，出具验收文件。

八、监测费用及支付方式：

1、技术服务报酬：本合同总额为人民币（大写）肆拾捌万陆仟元整（¥：486000.00元），如实际项目与附件内容不符，经双方协商确认，本合同费用应根据实际项目进行调整。

2、付款方式：合同签订后十个工作日内，甲方向乙方支付40%的合同款，完成50%项目进度后，甲方再向乙方支付30%的合同款，完成本项目服务后，甲方组织验收，验收通过后向乙方支付剩余30%合同款，合同终结。

3、支付方式：☐现金 ☒转账

4、税费：税费由乙方承担。

5、其他约定：其他费用均由乙方自理；各阶段支付如遇市财政年终账务清算或清涧县财政未将本项目所需专项资金拨到榆林市生态环境局清涧分局账户，导致项目款不能及时支付时，支付时间顺延至市财政或县财政将本项目资金结转至榆林市生态环境局清涧分局账户后10个工作日内支付。

九、违约责任：

1、甲方违约责任：

1.1 甲方未按合同约定提供有关技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法按约定标准完成服务项目的，应当承担所有责任。

1.2 甲方迟延支付项目报酬的，每迟延一日，应当承担合同金额1%的违约

金。

2 乙方违约责任

2.1 乙方应按合同约定日期提供检测报告，每延迟一日，应当承担合同金额1%的违约金。延迟超过7日的，甲方有权单方解除合同。

2.2 乙方为履行本合同而产生的所有工作成果的全部知识产权及相关权益均归甲方所有。乙方未经甲方同意擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应给甲方支付合同价10%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。

十、合同的生效、变更：

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约双方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

十一、争议解决方式：

签约双方因履行合同发生争议，应协商解决；协商解决不成，可依法向清涧县人民法院提起诉讼的方式解决。

十二、其他

1、本合同一式6份，甲方4份，乙方2份。

2、对本合同内容的任何变更均须以书面方式进行。由签订本合同的双方代表共同签字确认后方为有效。本合同变更生效后即按更改合同执行。

3、甲方有特殊要求，需在本合同中声明。

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。本合同经双方签字、盖章后生效，本合同履行完毕后自动终止。

5、委托方（甲方）开票信息（☒普票 ☐专票）

名 称： 榆林市生态环境局清涧分局

地 址： 清涧县岔口财富广场4楼

统一社会信用代码： 116108007412625428

开户行： 中国农业银行股份有限公司清涧县支行



账 号： 26035501040007516

电 话： 0912-5221531

6、受托方（乙方）： 陕西国秦恒业环保科技有限公司

受托方地址：陕西省榆林市横山区白界镇紫陌园小区3号楼6号商铺
账号：2610095209200165557
开户行：中国工商银行榆林兴榆路支行
联系人：高园园
电 话：15891175050

签字页

甲方（盖章）：榆林市生态环境局清涧分局	乙方（盖章）：陕西国秦恒业环保科技有限公司
法定代表人 或委托代理人（签字）： 	法定代表人 或委托代理人（签字）： 
单位地址：清涧县岔口财富广场4楼	单位地址：陕西省榆林市横山区白界镇紫陌园小区3号楼6号商铺
电话：18992258456	电话：15891175050
传真：/	传真：/
2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 25 日

监测方案

序号	服务内容		项 目	单位	数量	
	类别	检测点位	检测项目	频次/年	点位数	样品数量
1	地表水	折家坪镇，下十里铺村， 白家砭，王家河共计4个 河流断面监测点	pH值	12	4	48
2			水温	12	4	48
3			溶解氧	12	4	48
4			流速	12	4	48
5			流量	12	4	48
6			悬浮物	12	4	48
7			总硬度	12	4	48
8			电导率	12	4	48
9			高锰酸盐指数	12	4	48
10			五日生化需氧量	12	4	48
11			化学需氧量	12	4	48
12			总磷	12	4	48
13			总氮	12	4	48
14			氨氮	12	4	48
15			硝酸盐氮	12	4	48
16			氟化物	12	4	48
17			六价铬	12	4	48
18			挥发酚	12	4	48
19			石油类	12	4	48
20			硫化物	12	4	48
21			硫酸盐	12	4	48
22			氯化物	12	4	48
23			阴离子表面活性剂	12	4	48
24			粪大肠菌群	12	4	48
25			氰化物	12	4	48
26			铅	12	4	48
27			硒	12	4	48
28			砷	12	4	48
29			镉	12	4	48
30			铜	12	4	48
31			铁	12	4	48
32			锰	12	4	48
33			汞	12	4	48
34			锌	12	4	48


35	水源地下水监测	老柳卜、牛家湾、丁家沟、小折家沟、昆山中学、刘家川、郝家河、三合一(圪坨里、马家沟、上二十里铺)各布设一个监测点位,共计8个监测点位。	色度	4	8	32
36			嗅和味	4	8	32
37			浑浊度	4	8	32
38			肉眼可见物	4	8	32
39			pH值	4	8	32
40			总硬度	4	8	32
41			溶解性总固体	4	8	32
42			硫酸盐	4	8	32
43			氯化物	4	8	32
44			铁	4	8	32
45			锰	4	8	32
46			铜	4	8	32
47			锌	4	8	32
48			铝	4	8	32
49			挥发性酚类	4	8	32
50			阴离子合成洗涤剂	4	8	32
51			耗氧量	4	8	32
52			氨氮	4	8	32
53			硫化物	4	8	32
54			钠	4	8	32
55			总大肠菌群	4	8	32
56			细菌总数	4	8	32
57			亚硝酸盐	4	8	32
58			硝酸盐	4	8	32
59			氰化物	4	8	32
60			氟化物	4	8	32
61			碘化物	4	8	32
62			汞	4	8	32
63			砷	4	8	32
64			硒	4	8	32
65			镉	4	8	32
66			铬(六价)	4	8	32
67			铅	4	8	32
68			三氯甲烷	4	8	32
69			四氯化碳	4	8	32
70			苯	4	8	32
71			甲苯	4	8	32
72			总 α 放射性	4	8	32
73			总 β 放射性	4	8	32
74			铍	1	8	8
75			硼	1	8	8
76			锑	1	8	8

77		钡	1	8	8
78		镍	1	8	8
79		钴	1	8	8
80		钼	1	8	8
81		银	1	8	8
82		铊	1	8	8
83		二氯甲烷	1	8	8
84		1, 2-二氯乙烷	1	8	8
85		1, 1, 1-三氯乙烷	1	8	8
86		1, 1, 2-三氯乙烷	1	8	8
87		1, 2-二氯丙烯	1	8	8
88		三溴甲烷	1	8	8
89		氯乙烯	1	8	8
90		1, 1-二氯乙烯	1	8	8
91		1, 2-二氯乙烯	1	8	8
92		三氯乙烯	1	8	8
93		四氯乙烯	1	8	8
94		氯苯	1	8	8
95		邻二氯苯	1	8	8
96		对二氯苯	1	8	8
97		三氯苯 (总量)	1	8	8
98		乙苯	1	8	8
99		二甲苯 (总量)	1	8	8
100		苯乙烯	1	8	8
101		2, 4-二硝基甲苯	1	8	8
102		2, 6-二硝基甲苯	1	8	8
103		萘	1	8	8
104		蒽	1	8	8
105		荧蒽	1	8	8
106		苯并 (b) 荧蒽	1	8	8
107		苯并 (a) 芘	1	8	8
108		多氯联苯 (总量)	1	8	8
109		邻苯二甲酸二 (2, -乙基乙基) 酯	1	8	8
110		2, 4, 6-三氯酚	1	8	8
111		五氯酚	1	8	8
112		六六六 (总量)	1	8	8
113		r-六六六 (林丹)	1	8	8
114		滴滴涕 (总量)	1	8	8
115		六氯苯	1	8	8
116		七氯	1	8	8
117		2, 4-滴	1	8	8



118			克百威	1	8	8
119			涕灭威	1	8	8
120			敌敌畏	1	8	8
121			甲基对硫磷	1	8	8
122			马拉硫磷	1	8	8
123			乐果	1	8	8
124			毒死蜱	1	8	8
125			百菌清	1	8	8
126			莠去津	1	8	8
127			甘草膦	1	8	8
128	引黄水水质监测	自来水公司净水厂1个点位	总大肠菌群	4	1	4
129			大肠埃希氏菌	4	1	4
130			菌落总数	4	1	4
131			砷	4	1	4
132			镉	4	1	4
133			铬(六价)	4	1	4
134			铅	4	1	4
135			汞	4	1	4
136			氰化物	4	1	4
137			氟化物	4	1	4
138			硝酸盐(以N计)	4	1	4
139			色度	4	1	4
140			浑浊度	4	1	4
141			臭和味	4	1	4
142			肉眼可见物	4	1	4
143			pH	4	1	4
144			铝	4	1	4
145			铁	4	1	4
146			锰	4	1	4
147			铜	4	1	4
148			锌	4	1	4
149			氯化物	4	1	4
150			硫酸盐	4	1	4
151			溶解性总固体	4	1	4
152			总硬度(以CaCO ₃ 计)	4	1	4
153			高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	4	1	4
154			氨(以N计)	4	1	4
155			三氯甲烷	4	1	4
156			一氯二溴甲烷	4	1	4

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195



二氯一溴甲烷	4	1	4
三溴甲烷	4	1	4
三卤甲烷	4	1	4
二氯乙酸	4	1	4
三氯乙酸	4	1	4
溴酸盐	4	1	4
亚氯酸盐	4	1	4
氯酸盐	4	1	4
总 α 放射性	4	1	4
总 β 放射性	4	1	4
锑	1	1	1
钡	1	1	1
铍	1	1	1
硼	1	1	1
钠	1	1	1
挥发酚类(以苯酚计)	1	1	1
阴离子合成洗涤剂	1	1	1
游离氯	1	1	1
总氯	1	1	1
臭氧	1	1	1
二氧化氯	1	1	1
苯	1	1	1
甲苯	1	1	1
二甲苯(总量)	1	1	1
苯乙烯	1	1	1
镍	1	1	1
氯乙烯	1	1	1
1,2-二氯乙烯(总量)	1	1	1
银	1	1	1
1,1二氯乙烯	1	1	1
硒	1	1	1
钼	1	1	1
铊	1	1	1
高氯酸盐	1	1	1
二氯甲烷	1	1	1
1,2-二氯乙烷	1	1	1
四氯化碳	1	1	1
六氯丁二烯	1	1	1
氯苯	1	1	1

196		1,4-二氯苯	1	1	1
197		三氯苯(总量)	1	1	1
198		六氯苯	1	1	1
199		七氯	1	1	1
200		马拉硫磷	1	1	1
201		乐果	1	1	1
202		灭草松	1	1	1
203		百菌清	1	1	1
204		呋喃丹	1	1	1
205		毒死蜱	1	1	1
206		草甘膦	1	1	1
207		敌敌畏	1	1	1
208		莠去津	1	1	1
209		溴氰菊酯	1	1	1
210		2,4-滴	1	1	1
211		乙草胺	1	1	1
212		五氯酚	1	1	1
213		2,4,6-三氯酚	1	1	1
214		苯并(a)芘	1	1	1
215		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	1	1	1
216		丙烯酰胺	1	1	1
217		环氧氯丙烷	1	1	1
218		微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)	1	1	1
219		2-甲基异醇	1	1	1
220		土臭素	1	1	1
221		贾第鞭毛虫	1	1	1
222		隐孢子虫	1	1	1
223		三氯乙烯丁二烯	1	1	1
224		四氯乙烯	1	1	1

备注:

4个河流断面监测执行GB/T 3838-2002地表水环境质量标准中Ⅲ类标准。

8个饮用水源地水质执行GB/T 14848-2017 地下水质量标准中Ⅲ类标准。

引黄水水质监测执行GB 5749-2022生活饮用水卫生标准。

