

合同编号: YYGA2025-LXCG-KX008

采购合同



采 购 项 目: 榆林市公安局榆阳分局 2025 年人群热力分析服务 (LBS)
项目

甲方 (采购人): 榆林市公安局榆阳分局

乙方 (供应商): 铁塔智联技术有限公司

一、合同通用条款

采购人（以下简称甲方）：榆林市公安局榆阳分局

供应商（以下简称乙方）：铁塔智联技术有限公司

甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及榆林市公安局榆阳分局 2025 年人群热力分析服务（LBS）项目甲方招标文件和乙方投标文件，遵循公平、诚实、守信和尊重社会公德、维护社会经济秩序与公共利益的原则，双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2) “合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3) “货物”系指卖方根据合同规定，须向买方提供的一切产品和其它材料。

4) “服务”系指根据合同规定，卖方承担与供货有关的服务。如运输、保险以及其它的伴随服务：例如提供技术援助、培训和合同中规定的卖方应承担的其它义务。

5) “合同条款”系指本合同条款。

6) “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

7) “卖方”系指签署本合同，提供本合同项下货物和服务的单位。

8) “项目现场”系指本合同(包括附件)指明的最终交货使用地点。

9) “天”指日历天数，“年、月、日”均指公历年、月、日。

2. 技术规格

2.1 卖方交付的网络服务的技术规格及型号应与本合同所指明的技术规格及型号(包括合同附件)相一致。

2.2 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

3. 专利权

卖方应保证买方在使用该服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4. 交货地点和交货期

见合同专用条款。

5. 包装要求和装运条件

5.1 除合同另有规定外，卖方提供的货物，均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.3 卖方负责安排货物到达交货地点的一切运输，并承担运输费用。

5.4 卖方向买方免费提供附件清单产品的送货及售后退换等服务。

6. 保险

6.1 保险范围应包括卖方装运的全部货物：由卖方办理货物在运抵目的港/项目现场途中的保险，保险应以人民币按照发票金额的 110%

办理“一切险”。

7. 履约保证金及付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 卖方应按照双方签订的合同规定交付,货物由买方验收合格并出具验收书后,连同合同一并送政府采购管理部门办理结算。货物发票交买方。

7.3 付款计划见合同附件。

8. 质量保证及索赔

8.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。在货物最终验收后的质量保证期内,卖方应对由于产品的缺陷而产生的问题负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8.2 在质量保证期内,如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符,买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。

8.3 卖方在收到买方的通知后,应及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件,并相应延长保修期限。具体响应时限见专用合同条款。

8.4 如果卖方在收到通知后,没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由卖方承担,买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。买方亦可从货款中扣回索赔金额。

9. 检验和验收

9.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具合格证。

9.2 货物到货后，由采购单位根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

10. 卖方履约延误

10.1 如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

10.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周合同价的 0.05% 计。

11. 违约终止合同

11.1 在卖方违约的情况下，买方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向卖方进行索赔。

12. 适用法律

12.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

13. 合同生效及其它

13.1 本合同在买卖双方签字、盖章之后生效。

14. 合同修改

14.1 本合同在执行过程中，如提出修改，须报政府采购管理部门

同意后，由买、卖双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

15. 合同附件

15.1 本合同所有附件是本合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

二、合同专用条款

采购人（全称）：榆林市公安局榆阳分局

供应商（全称）：铁塔智联技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：榆林市公安局榆阳分局 2025 年人群热力分析服务（LBS）项目；

2. 项目地点：榆林市公安局榆阳分局；

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、澄清、补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

合同费用总额（含税价）为人民币[1577000.00]元，大写 [壹

佰伍拾柒万柒仟元整]；其中价款为人民币[1487735.85]元，大写 [壹佰肆拾捌万柒仟柒佰叁拾伍元整捌角伍分]，增值税款为人民币 [89264.15]元，大写 [捌万玖仟贰佰陆拾肆元壹角伍分]，增值税税率[6%]。

四、结算方式

(1) 结算单位：采购人结算，在付款前，须开具全额发票给甲方。

(2) 付款方式：自合同签订之日起，乙方持发票在甲方处办理合同总金额¥1577000 元的百分之四十(40%)的支付手续，即¥63.08 万元；自合同签订之日起 1 个月内，乙方根据甲方提出的需求建成相应的应用系统，应用正常且甲方对乙方服务质量验收合格后，乙方持发票在甲方处办理合同总金额的百分之四十(40%)的支付手续，即¥63.08 万元；服务期满 1 年后，经甲方验收服务质量合格后，乙方在甲方处办理合同总金额剩余百分之二十(20%)服务款¥31.54 万元的支付手续。

因甲方业务调整，停用的服务，按实际使用月份进行结算。

五、期限

服务期限：自服务合同签订之日起为期 12 个月。

六、双方承诺

1. 乙方负责组织配备人员完成“榆林市公安局榆阳分局 2025 年人群热力分析服务（LBS）项目”实施、交付以及系统服务工作，保证服务质量。

2. 乙方在服务期内保证所提供的服务符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在服务期内对由于服务质量而产生的问题和工作人员安全问题负责。

3. 在服务期内，如果发现服务的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方在最短时间内，以书面形式向乙方提出整改要求。

七、内容及要求

即交付的服务内容与谈判响应文件、竞争性谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：榆林市公安局榆阳分局。

九、质量保证

1. 乙方提供的服务清单按照招标文件要求进行服务。

2. 乙方在服务期内保证所提供的服务符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在服务期内对由于服务质量而产生的问题和工作人员安全问题负责。

3. 在服务期内，如果发现服务的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方在最短时间内，以书面形式向乙方提出整改要求。

十、售后及其他服务

1. 产品在使用过程中如出现服务质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在有效时间内进行退换，对于退换的情况，双方需做好验收记录，以备结算时到账；

2. 乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。应用系统建设和使用期间，遵守相关规章制度。如有特殊情况需另行安排人员服务，应做好工作交接，以

避免因更换人员而耽误系统建设及服务

3. 乙方参与建设应用系统和服务的人员，需具备相关行业知识及技能，应遵守甲方单位的规章制度和保密规定，造成失泄密情况发生或者对甲方单位形象造成严重影响，甲方有权终止合同并向乙方索赔。

十一、采购项目执行内容调整

1. 采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的服务进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

2. 成交后，服务的内容、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的服务价款计算方法和期限顺延等事宜。

十二、违约责任

1. 工作进度迟延的违约责任：双方应当按照合同规定的期限履行义务。如果因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，使甲方额外增加的各项费用（包括但不限于运输及保险费用、测试费用）由乙方承担。

2. 服务期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除不可抗力原因外，使甲方额外增加的各项费用（包括但不限于运输及保险费用、测试费用）由乙方承担。

3. 对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出

4. 如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵或者买方使用卖方提供的货物造成他人人身、财产损害的，由于乙方承担赔偿责任。

5. 如果有人提出声称甲方使用货物侵犯其合法权益（包括但不限于知识产权等），甲方应及时通知乙方，并给予乙方必要的支持。乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

十三、保密

在合同履行期间，甲乙双方未经另一方同意都不得向第三者透露本合同内容或转让合同所规定的任何权利和义务。双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。不论是在本合同有效期内，还是在本合同终止后，甲乙双方均不得向第三者泄露在签订本合同和履行本合同的过程中所获得的另一方的任何秘密。

十四、争议的解决

合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。如遇争议，由仲裁委员会进行裁定或向榆阳区人民法院提起诉讼。

十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十六、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确

或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十八、合同订立

1. 订立时间：2025 年 7 月 25 日
2. 订立地点：陕西省榆林市公安局榆阳分局
3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。
4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
5. 本合同所有附件是本合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律力。
6. 本合同其他未尽事宜，由甲乙双方本着友好的原则协商解决。

榆林市公安局榆阳分局 2025 年人群热力分析服务 (LBS)

项目合同审核

1、中标或成交单位通知书已确认，投标文件和合同内容相符。

责任部门项目经办人(签字):

郭强 2025 年 7 月 21 日

2、合同已审定，同意签订。(需在收款收据、发票上签字)

责任部门负责人(签字):

折子瑞 2025 年 7 月 21 日

3、合同规范、引用法律条款准确。

法制部门(签字):

王云 2025 年 7 月 21 日

4、投标文件与合同内容相符

警务保障室采购经办人(签字):

苏晓利 2025 年 7 月 21 日

5、警务保障室主任(签字):

郭兴 2025 年 7 月 21 日

注：责任部门项目经办人负责办理合同审核签订，并在收款收据、发票上签字，不接受供货商单独办理各种签字手续，合同必须加盖骑缝章。

合同签订页

采购人：榆林市公安局榆阳分局

(盖章)



供应商：铁塔智联技术有限公司

(盖章)



法定代表人或其授权的代理人(签字)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

地址：陕西省榆林市榆阳区榆溪大

道 116

地址：北京市海淀区东冉北街 9 号

院北区 12 号楼 1 层 101

开户行：邮储银行金融大街支行

账号：911004010001386666

联系方式：010-68708058

附件一：详单列表

榆林市公安局榆阳分局 2025 年人群热力分析服务（LBS）项目采购清单

(一) 3D 底图数据制作									
序号	模块	子模块	功能	功能描述	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	服务 期
1	3D 底图数据制作	数据采集	倾斜数字航空摄影	对业主指定的需要航拍更新的范围进行多角度倾斜影像数据的采集，采集分辨率 3cm。 成果内容：指定范围内的五镜头影像，格式为 JPG，图像尺寸 7952×5304px，有效像素优于 4200 万像素；航测数据 POS 文件，格式为 XML，包含经度，纬度，高程，俯仰角，偏航角，翻滚角数据；	平方公里	10	8000	80000	12 个月
2			像控点采集	在业主指定的需要航拍更新的范围，范围内均匀散布，间距依据精度要求 200-500 米距离采集。 成果内容：像控点成果表，控制点对应位置地面照片	个	50	1000	50000	
3		数据生产	模型生产	针对航拍的倾斜摄影数据，通过三维重建软件对照片进行处理，通过空三加密、mesh 重建等生成 osgb 模型。 成果内容：输出三维重建 Mesh 模型，常见通用格式 OSGB	平方公里	10	1000	10000	
4			模型优化	针对航拍的倾斜摄影数据，进行模型修饰（主要对修复模型上的较大破洞、悬浮物和水域进行修补）和模型匀色（主要对色彩、光照不好的模型进行匀光匀色等）。 成果内容：成果内容：输出优化后的 Mesh 模型，常见通用格式 OSGB	平方公里	10	2000	20000	

5	3D 地图集成制作	数据处理	场景网格化处理	对生产好的模型数据进行三维网格化预处理，以便在应用中进行网格化数据管理	平方公里	10	5000	50000
			倾斜摄影模型实景场景集成制作	对网格化处理好的模型数据进行数据格式统一和坐标系统一，提升模型加载效率和数据加载精准度；此外进行轻量化处理与水面处理，与倾斜摄影实景模型结合，集成制作城市实景三维场景，优化视觉效果。 成果内容：集成优化后的城市三维模型场景	平方公里	10	1500	15000
(二)		二三维一体化警务地图及应用						
6	视频网关	GB28181 视频网关	GB28181 视频网关	提供 GB28181 视频网关（含 100 路视频监控）	项	1	1500	1500
7	关注区域要素图层	图层管理	图层管理	系统提供区域已接入要素图层列表、点位列表、图层显隐控制、以及图层在各应用页面默认陈列图层及默认显隐的设置。	项	1	30000	30000
8		视频监控	从视频平台接入视频监控点位及视频流，可在三维场景中显示监控位置和监控画面，以便在应用专题中调取查看。	项	1	20000	20000	
9		高空球机	从视频平台接入高空球机点位及视频流，可在三维场景中显示监控位置和监控画面，以便在应用专题中调取查看。	项	1	30000	30000	
10		要素接入	人脸卡口	从视频分析平台接入人脸卡口点位及卡口分析数据，可在三维场景中显示人脸卡口位置、卡口画面，可实时查看卡口分析详情信息，以便在应用专题中调取查看。	项	1	30000	30000
11			对讲机	从对讲机系统接入对讲机，可在 3D 场景中实时展示对讲机位置、并可进行实时对讲，以便在应用专题中调取查看。	项	1	30000	30000

12			执法记录仪	从执法记录仪系统对接执法记录仪,可在 3D 场景中实时展示执法记录仪的位置、状态、以及实时画面等,以便在应用专题中调取查看。	项	1	30000	30000
13			车载设备	从车载设备系统接入车载设备数据,可在 3D 场景中实时展示车载设备的位置、状态、以及实时画面等,以便在应用专题中调取查看。	项	1	30000	30000
14			区域图层要素搜索	可通过关键字或者要素的字段组合,在全局搜索要素,搜索结果可展示要素的位置,点击可查看详情。	项	1	30000	30000
15	关注区域应用工具	区域要素搜索	区域人员轨迹搜索	可基于人脸卡口分析平台,上传人脸图像,提交到人脸卡口分析平台查询在设定的时间段内的出现点位,系统通过返回的结果绘制出人员轨迹,并展示各点位抓拍的详细信息。(该功能的效果取决于人脸卡口安装的密度及视频分析平台的识别准确率)	项	1	30000	30000
16		区域要素统计	区域要素统计	可在 3D 场景中任意划定一个区域后,系统可统计出该区域中选定的要素或者全部要素,并展示点位列表和在 3D 场景中的位置,点击点位可查看要素详情。	项	1	30000	30000

17	关注区域应用专题	视频监控	图像调阅 17 关注区域应用专题 视频监控 图像调阅 为用户提供人流监测热力图区域接入的视频监控高效便捷的图像调阅方式，提高工作效率： 1. 监控统计：包括至少 3 个监控设备统计图例功能组件，如监控分类数量统计、监控状态统计； 2. 重点画面陈列：支持自定义设置陈列的监控画面和陈列位置； 3. 球机追视：用户可在三维场景中指定位置后，检索到可视范围内最近的球机，并反向驱动球机追视到该位置。 4. 快速调取：用户可在三维场景中指定一个位置，系统自动找到可视范围内最近的几个监控并显示在视频窗或者三维场景中。 5. 视频巡视（试点）：在试点区域针对重要区域可提供自动漫游视频巡视功能（试点包括 1 条巡视路线） 6. 视频融合（试点）：在试点区域针对重要区域可提供给视频融合功能，以便在三维场景中直观了解监控的区域的实时情况（试点包括 5 路视频融合，融合效果与融合的监控部署位置及角度密切相关，可挑选效果较好的位置和角度的监控进行融合） 项 1	项	1	30000	30000
----	----------	------	--	---	---	-------	-------

		一标三实	标准地址治理 (试点区域)	提供指定1平方公里范围建筑分层分户单体化制作,并与标准地址进行关联,主要解决标准地址数据采集质量问题(本次试点建设1平方公里范围内的一标三实分层分户单体化和数据关联): 1. 对试点1平方公里范围内的建筑进行分层分户单体化制作; 2. 将单体化与标准地址数据进行关联; 3. 地址治理数据统计分析	项	1	29000	29000
			人口分色管理 (试点区域)	将实有人口、实有信息、实有单位数据与标准地址进行关联,为用户提供立体直观高效的人口一标三实分色管理方式,提高工作效率。(本次试点建设1平方公里范围内的一标三实应用建设): 1. 通过三维分层分户的方式展示标准地址及详情信息 2. 通过分色填色,标识不同类型的人口或者户室,对人口及户室进行分色展示 3. 网格化统计,通过标准地址与三维网格数据的关联,可通过立体网格热力图的方式进行人口关注指标的统计分析。	项	1	30000	30000
18	系统管理	云渲染管理		提供云渲染资源管理,当系统通过云渲染服务访问时提供云渲染管理。	项	1	6500	6500
(三) 人流监测数据服务(1年)								
19	关注区域 人群热力	区域管理	/	支持在榆林市榆阳区行政区划范围内设置15个关注区域。单一区域面积在0.02-9平方公里范围内(根据用户需求进行划定)。	项	1	10000	10000
20	分析数据 服务	区域概况	区域名称	需支持展示用户选择的关注区域的区域名称			20000	20000
21			区域面积	需支持展示用户选择的关注区域的区域面积			55000	55000

22		历史实时人数极值	需支持展示用户选择的关注区域的历史实时人数极值（最大值）			45000	45000	
23		预警信息	需支持展示用户选择的关注区域的人群聚集的预警信息			15000	15000	
24		区域数据总揽	需支持展示关注区域的实时人数情况，最小更新时间颗粒度为 5 分钟。			30000	30000	
25		区域实时人数趋势	需通过趋势图的形式呈现关注区域的实时人数走势。			15000	15000	
26		区域人数预测	需通过趋势图的形式呈现关注区域内当日剩余时间的人数预测走势			25000	25000	
27		日累计流入数据总揽	需支持展示关注区域的日累计流入人次以及相较于前一个更新时间颗粒度的增长率情况，最小更新时间颗粒度为 5 分钟。			15000	15000	
28		日累计流入图表分析	需支持通过折线图的形式呈现人流流入走势。			25000	25000	
29		日累计流出数据总揽	需支持展示关注区域的日累计流出人次以及相较于前一个更新时间颗粒度的增长率情况，最小更新时间颗粒度为 5 分钟。			25000	25000	
30		日累计流出图表分析	需支持通过折线图的形式呈现人流流出走势。			40000	40000	
31		年龄分布	需支持通过图表的形式展现关注区域的人群年龄分布情况			15000	15000	
32		性别分布	需支持通过图表的形式展现关注区域的人群性别分布情况			15000	15000	
33		客流来源地	需支持通过图表的形式展现关注区域的人群来源情况			15000	15000	
34		热力分布	需支持对关注区域的人群热力分布情况以热力图的形式在地图上进行可视化的展示，并提供缩放、平移等地图操作功能，让用户可以直观了解到关注区域的人群热			15000	15000	

				力分布情况					
35			红色临 界值设 置	需支持调整热力图颜色的显示			15000	15000	
36		参数设置	/	需提供刷新、对比基本设置、统计模式设置、预警信息设置、历史回溯时间轴设置			50000	50000	
37		历史回溯	热力分 布	需支持选择历史时间并查看该历史时间的热力分布（历史时间选择支持12个月以内）			15000	15000	
38			指标分 析	需支持呈现关注区域所选历史时间的统计分析指标，包括：区域概况、实时人数、实时人流、年龄分布、性别分布、客流来源。			30000	30000	
39		流量对比	/	需支持多时段、多区域的流量对比查看。			35000	35000	
40		热力对比	/	需支持通过日期选择和区域选择实现热力图态势的对比，需支持对比不同时间段相同区域热力情况以及相同时间段不同区域的的热力情况。			45000	45000	
41		全局研判	/	需支持查看榆阳区所有关注区域，及各区域的名称、当前人数、五分钟前人数、增长率、警戒值、超标率。			15000	15000	
42		区域人群 预警管理	区域预 警规则 设置	支持对每一个关注区域设置人数警戒规则，当客流到达警戒值会及时给予预警提醒，便于用户快速制定方案保障客流的稳定与安全。			35000	35000	
43			预警列 表	需支持显示触发已配置的区域预警规则之后的所有预警记录，包括预警区域、预警规则、预警级别、预警开始时间等信息，供客户预警研判			15000	15000	

44		报告生成	/	44 报告生成 / 需要支持对关注区域进行人群热力分析数据报告的自动生成，生成的内容需支持用户进行个性化配置，具体要求包括： 1、关注区域可选择； 2、关注时间段可选择； 3、数据生成需支持提供时间间隔颗粒度选择； 4、需支持区域实时人数、峰值人数、人流变化情况、累计客流和人流画像等数据分析维度。			15000	15000	
45		全域管理	/	需支持对榆林市榆阳区行政区划全域范围进行实时人口热力展示。			20000	20000	
46		全域实时热力图	全域热力分布 (千米级热力)	需支持对榆林市榆阳区行政区划全域范围的人群热力分布情况以热力图的形式在地图上进行可视化的展示，并提供缩放、平移等地图操作功能，让用户可以直观了解到关注区域的人群热力分布情况。			15000	15000	
47	榆阳区全域热力分析数据服务	全域实时人数分析	全域数据总揽	需支持展示榆林市榆阳区行政区划全域范围内的实时人数情况，该人数情况通过全域实时热力图分析。			15000	15000	
48			全域实时人数趋势	需支持通过趋势图的形式呈现榆林市榆阳区行政区划全域范围的实时人数走势。			15000	15000	
49		全域历史回溯	全域热力图回溯	需支持选择历史时间并查看该历史时间的全域热力分布(历史时间选择支持12个月以内)			35000	35000	
50			全域人数分析回溯	需支持呈现全域历史时间的人数分析总览和走势。			15000	15000	
51		区域分析	区域绘制	可在榆林市榆阳区行政区划全域范围内任意绘制区域(大于2平方公里，小于全域总面积)作为局部数据分析的区域。			20000	20000	

52			绘制区域管理	可查看所有已绘制的区域的具体信息，包括区域名称、面积、创建时间，并支持重命名和区域删除。		20000	20000	
53			绘制区域实时热力图（千米级热力）	需支持对榆林市榆阳区主城区内的人群热力分布情况以热力图的形式在地图上进行可视化的展示，并提供缩放、平移等地图操作功能，让用户可以直观了解到关注区域的人群热力分布情况。		25000	25000	
54			绘制区域实时人数分析总览	需支持展示绘制的区域内根据全域实时热力图分析的实时人数情况。		35000	35000	
55			绘制区域实时人数分析总览	需支持通过趋势图展示绘制的区域内根据全域实时热力图分析的实时人数走势情况。		20000	20000	
56	平台运维服务	/	/	提供人流监测数据服务平台相关功能的运维		80000	80000	
总计（元）						1577000		



供应商基本情况及其性质

申请人	铁塔智联技术有限公司			
注册地址	北京市海淀区东冉北街9号院北区12号楼1层101			
法定代表人	姓名	麻文军	电话	029-89566311
成立时间	2019年06月05日		员工总人数：72	
营业执照号	91110108MA01KKUN09			
注册资金	100000万元			
开户银行	招商银行北京青年路支行			
账号	1109 3935 2210 666			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；通信设备销售；计算机及通讯设备租售；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
备注				

中华人民共和国 增值电信业务经营许可证

经营许可证编号: 京B2-20224167

根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定,经审查,准许你公司按照本经营许可证(正文和附件)载明的内容经营增值电信业务,特颁发增值电信业务经营许可证。

公司名称: 铁塔智联技术有限公司

法定代表人: 麻文军

业务种类
(服务项目)
及覆盖范围: 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)
不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相应经营活动】

信息服务业务(仅限互联网信息服务)
不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相应经营活动】



发证机关(盖章):

发证日期: 2024年 02月 21日

有效期至: 2027年 10月 28日



软件企业证书

经评估,铁塔智联技术有限公司 符合《软件企业评估标准》

(T/SIA002-2019), 评估为软件企业, 特发此证。

证书编号: 京RQ-2024-0531
发证日期: 2024-05-29
有效期: 一年



评估机构: 北京市软件和信息服务业协会



发证机构: 中国软件行业协会





企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

铁塔智联技术有限公司:

中国市场学会信用工作委员会对铁塔智联技术有限公司的信用状况进行了评价, 结果为 AAA。评价时间: 2024 年 5 月。

特发此证。

证书编号: 202417411100043
Certificate Number: 202417411100043

颁发日期: 2024 年 5 月
Date of Issue: May 2024

有效期至: 2025 年 5 月
Date of Expiry: May 2025

查询网址(Query URL): www.cmacredit.org (中国市场信用企业网)
www.cccbid.org.cn (中国招标投标网)



证书说明: Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为一年。
The enterprise credit grade is valid for 1 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 加蓋复审章后可继续使用, 信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、有效期内企业改变名称的, 必须持证照到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 5、本证书不得涂改、转借。
Modifications of use by any other person is not allowed.

复审记录: Re-examination record:



中国市场学会信用工作委员会
CHINA MARKET CREDIT MANAGEMENT ASSOCIATION



YGA2025-LXG-KX008