

合同编号： 号

采购合同书

榆林市公安局交通警察支队 2025 年道路交通
技术监控维护货物采购项目合同书

标段：

(项目编号: SXHS-2025-31)

2025年7月28日

榆林市公安局交警支队榆林市公安局交警支队 2025年道路交通技术监控维护货物采购项目合同书

甲方（采购单位）：榆林市公安局交通警察支队

乙方（中标单位）：陕西时晗建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及榆林市公安局交警支队榆林市公安局交警支队2025年道路交通技术监控维护货物采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目概况

项目名称：榆林市公安局交警支队2025年道路交通技术监控维护货物采购项目

项目地点：榆林市区

服务性质：

第二条 服务费及结算

合同价款：人民币（大写）肆佰陆拾壹万捌仟陆佰捌拾捌元整，（小写）¥:4618688.00元。

项目款支付：合同签订后，待财政资金下达后预付合同价款的30%即人民币壹佰陆拾万捌仟陆佰捌拾捌元整（小写）1385600.00元；按照服务进度分批支付项目款，但支付总金额不超过合同价款的90%即人民币肆佰壹拾伍万陆仟捌佰元整（小写）4156800.00元；剩余合同价款的10%即人民币肆拾陆万捌千捌佰捌拾捌元（小写）4618688.00元待项目验收合格后，按结算审核结果据实结算，但结算价不得超出中标总价。

第三条 服务期

暂定一年 2025年 7月29日 至 2026年 7月28日，如合同资金使用完毕，合同立即终止。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方权利义务

1.1 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：

- (1) 协助乙方解决施工期间的用水、电及材料存放仓库，费用由乙方承担。
- (2) 负责检查该项工程，协助协调与本工程相关如土建、园林、市政、环卫等工作。
- (3) 负责组织检查工程质量、工程进度、施工变更的签证、工程竣工的验收。

1.2 甲方未能履行 1.1 款各项义务，导致工期延误，顺延延误的工期。

2. 乙方权利义务

2.1 乙方按约定的内容和时间完成以下工作：

- (1) 保质、保量、按期完成合同规定的所有的工程内容；
- (2) 接受甲方的技术指导和监督，工程质量的保证期为一年，在保证期内，非人为的因素出现的质量问题承包方给予修补，费用自负；
- (3) 自行解决施工中的材料及人工等问题，保证施工正常进行，施工中乙方应加强人员自身安全保护，杜绝一切不安全事故的发生，责任自负；
- (4) 施工中乙方必须做好安全防护措施，确保安全施工，发生的一切安全事故责任由乙方全部承担。
- (5) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；
- (6) 遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。
- (7) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方按约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行约定；

(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

2.2 乙方未能履行2.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

第五条 工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

- (1) 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (2) 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (3) 设计变更和工程量增加；
- (4) 不可抗力；

第六条 安全事项

施工期间造成的任何事故（包括但不限于乙方的工作人员以及造成其他第三人的人身财产等一切安全责任事故）责任均由乙方承担），甲方概不负责。施工时乙方应在作业面处设立交通警示标志，施工人员应穿着明显的施工服装。

第七条 违约责任

1. 除发生不可抗力事实外，乙方不能按期交付设备或所交设备与本合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方向甲方每日偿付合同价款 1%的滞纳金。

2. 甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付设备总价的百分之五的违约金，并向乙方每日偿付合同总额 1%的滞纳金。

3. 甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第八条 验收及验收标准

1. 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

2. 验收方式：通过检验的设备材料方可进行安装、调试。达到使用条件时由甲方负责组织验收，验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写项目验收报告单。

3. 验收不合格，乙方必须在接到通知后7个日历日内进行整改，确保项目通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其供货合同。



第九条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关部门反映，以便进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

第十条 合同生效及其他

1. 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，签字盖章后生效。合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

2. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

甲方：榆林市公安局交通警察支队	乙方：陕西时晗建设工程有限公司
(盖章)	(盖章)
法定代表人/委托人（签字）： 	法定代表人/委托人（签字）：  开户行：中国建设银行股份有限公司榆林西沙支行 账号：61050110569800001523 地址：陕西省榆林市高科城C座 电话：13992277777
日期：2025年7月28日	日期：2025年7月28日

附件：

2025年榆林市公安局交通警察支队监控维护清单

序号	名称	单位	数量	品牌	型号	厂家	单价 (元)	总价 (元)
一、监控设备								
1	1200万环保电警抓拍单元	台	16	海康	iDS-TCVC00-HEMHZY	杭州海康威视数字技术股份有限公司	19088	305408
2	1200万环保卡口抓拍单元	台	16	海康	iDS-TCEC00-HMHZY	杭州海康威视数字技术股份有限公司	19088	305408
3	点位设备迁移调优服务	处	1	/	点位设备迁移调优服务	陕西时哈建设工程有限公司	7062	7062
4	900万环保卡口抓拍单元	台	30	海康	iDS-TCV900-HEMHZY	杭州海康威视数字技术股份有限公司	18988	569640
5	900万环保电警闯红灯抓拍单元	台	30	海康	iDS-TCE900-HMHZY	杭州海康威视数字技术股份有限公司	18988	569640
6	支架	个	280	海康	DS-1214ZJ	杭州海康威视数字技术股份有限公司	100	28000
7	电警红外频闪灯	台	120	海康	DS-TL2000AI-L1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2658	318960
8	三合一爆闪灯	个	120	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (C XBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3508	420960
9	雷达视频检测一体机	台	20	海康	iDS-TCD802-GRHZY	杭州海康威视数字技术股份有限公司	13800	276000
10	高清智能违法检测球机	台	5	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR (32xFO) (B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	18800	94000

11	枪球一体式违停球	台	2	海康	DS-2SK8P248MXSHZY-DW	杭州海康威视数字技术股份有限公司	15500	31000
12	AR球型鹰眼	台	2	海康	DS-2DP2427ZIXSHZY-DY L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	39000	78000
13	球机支架	个	5	海康	DS-1603ZJ-P	杭州海康威视数字技术股份有限公司	200	1000
14	智能交通终端管理服务	台	10	海康	DS-TP50-16R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	22000	220000
15	红绿灯信号检测器	台	5	海康	TLD-2016-N	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3500	17500
16	落地机柜	台	5	海康	DS-TAC201-P/8/1.5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2200	11000
17	机柜PDU	个	80	海康	DS-PA5G80-W/KD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	180	14400
18	落地机柜基础	座	3	/	C25混凝土浇筑, 800*1000*1000mm。	陕西时哈建设工程有限公司	950	2850
19	机柜交换机	台	10	海康	DS-3E1526-S(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2300	23000
20	路口交换机	台	15	海康	DS-3E0508DL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	650	9750
21	路口交换机	台	20	海康	DS-3E0505DL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	450	9000
22	光纤收发器	只	100	海康	DS-3D04T-DA(FC)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	850	85000
23	光纤收发器	个	100	海康	DS-3D01R-DA(FC)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	850	85000
24	光缆终端盒及附件	个	200	/	4芯	国标	80	16000
25	球机及相机电源	个	20	/	24VAC/2000-5000mA	国标	200	4000

26	主电源线	米	500	/	KVV3*10	国标	35	17500
27	主电源线	米	300	/	KVV3*6	国标	25	7500
28	监控电源线	米	300	/	RVV4*1.5	国标	9	2700
29	监控电源线	米	800	/	RVV3*1.5	国标	8	6400
30	监控控制线	米	800	/	RVV2*1.0	国标	3.5	2800
31	监控控制线	米	100	/	RVV8*1.0	国标	12	1200
32	监控网线	米	400	/	室外超五类纯铜4对网线	国标	6	2400
33	监控光纤	米	500	/	4芯单模光纤	国标	6	3000
34	尾纤	米	200	/	尾纤	国标	30	6000
35	网络回传设备	对	4	海康	DS-3D201T-C+DS-3D201R-C	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3800	15200
36	八棱杆	套	1	/	H6.5米*L4米	国标	7000	7000
37	八棱杆	套	1	/	H6.5米*L6米	国标	8000	8000
38	八棱杆	套	1	/	H6.5米*L8米	国标	9000	9000
39	八棱杆	套	1	/	H6.5米*L10米	国标	10000	10000
40	八棱杆	套	1	/	H6.5米*L11米	国标	11000	11000
41	定制抱杆横臂	套	1	/	横臂长2米	国标	800	800
42	八棱杆基础	座	5	/	八棱杆基础	陕西时哈建设工程有限公司	3500	17500
43	抱杆机柜	个	5	海康	DS-TAC101-G/3/1(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	800	4000
44	电源插座	个	150	/	国标四孔插座	国标	50	7500
45	空开	个	150	/	空开	国标	50	7500

46	硬盘(4T)	个	10	/	4TB, 7200转, 监控机专用, 7*24小时	国标	1300	13000
47	硬盘(8T)	个	5	/	8TB, 7200转, 监控机专用, 7*24小时	国标	2200	11000
48	过街顶管	米	170	/	管径DN110	陕西时哈建设工程有限公司	305	51850
49	管线开挖及恢复	米	400	/	500*600(宽+深mm) 包含人行道砖开挖及恢复以及绿化带开挖及恢复。	陕西时哈建设工程有限公司	60	24000
50	检修井	座	12	/	600*600*800含铸铁井盖	陕西时哈建设工程有限公司	1350	16200
51	PVC管	个	50	/	Φ25	国标	15	750
52	PE穿线管	米	50	/	PE Φ90	国标	50	2500
53	PE穿线管	米	150	/	PE Φ75	国标	35	5250
54	PE穿线管	米	200	/	PE Φ50	国标	30	6000
							3780128.00	

二、信号灯设备

1	道路交通信号控制主机	套	5	海康	XHJ-CW-GA-HK3-044H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	17000	85000
2	信号机输出板	台	5	海康	XHJ-CW-GA-HK3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3300	16500
3	信号机黄闪板	台	5	海康	DS-TSC130	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1100	5500
4	信号机主控板	台	5	海康	DS-TSC125	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3200	16000
5	满屏信号灯	组	5	海康	JD400-3-301/HS-1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2800	14000
6	箭头信号灯	组	5	海康	FX400-3-3021/HS-1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2600	13000
7	非机动车信号灯	组	2	海康	FJ300-3-3011SL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2800	5600
8	一体式人行灯	套	6	海康	YTR300-1-BL-2010	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3500	21000

9	移动信号灯	个	4	海康	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	13000	52000
10	人行灯基础	套	6	/	600*600*800mm, C25混凝土浇筑。	陕西时哈建设工程有限公司	560	3360
11	满屏绿灯盘+电源	套	4	/	Φ400, 配套电源。	国标	500	2000
12	满屏红灯盘+电源	套	4	/	Φ400, 配套电源。	国标	500	2000
13	箭头绿灯盘+电源	套	4	/	Φ400, 配套电源。	国标	420	1680
14	箭头绿灯盘+电源	套	4	/	Φ400, 配套电源。	国标	420	1680
15	人行绿灯盘+电源	套	4	/	Φ300, 配套电源。	国标	550	2200
16	人行红灯盘+电源	套	4	/	Φ300, 配套电源。	国标	410	1640
17	信号灯控制线	米	400	/	KVV14*1.5。	国标	35	14000
18	人行灯控制线	米	800	/	KVV4*1.5。	国标	12	9600
19	专用机械台班费	年	1	/	/	陕西时哈建设工程有限公司	173800	173800
20	人工费	年	1	/	/	陕西时哈建设工程有限公司	398000	398000
信号灯设备小计:							838560.000	
总计:							4618688.000	