政府采购合同

项目名称： 科技馆廊道建设项目

发包人（甲方）： 榆林市科学技术馆

承包人（乙方）： 陕西天鼎云疆信息科技有限公司

签署日期： 2025年 7月12日

协议书

采购人（甲方）：榆林市科学技术馆

供应商（乙方）：陕西天鼎云疆信息科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：科技馆青少年工作室科技长廊升级改造项目
2. 项目地点：榆林市科学技术馆青少年工作室廊道
3. 项目内容：青少年工作室科技长廊升级改造

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 科技馆青少年工作室科技长廊升级改造项目配置清单；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：肆拾玖万陆仟陆佰陆拾元整（¥496660元）。合同价即成交价，供应商在报价表中包含但不限于完成本次采购项目所要求的货物、服务、验收的所有费用，包括产品费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装费、检测费、验收费用等其他一切费用。

四、付款方式：

合同签订后，甲方7个工作日内向乙方支付合同价款的40%，剩余60%供货完毕并验收合格后一次性付清。

五、交货期

交货期：合同签订之日起三个月内完成供货验收；

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关货物及服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定时间支付合同款项。

七、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。

八、质量保证：

1. 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足采购人的要求，采购单位未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2. 乙方承诺本次提供的产品及材料质保期壹年，在质保期内出现任何质量问题，乙方无条件维修或更换，费用由乙方自行承担。

九、验收：

由采购人及供应商共同进行验收。其内容包括确认产品的品牌、材质、做工、规格型号、数量和展示效果，对其展示效果、产品技术指标、参数以及质量是否满足招标文件的要求。

1. 所验产品的指标、性能参数通过验收达不到采购单位要求和供应商承诺的，或有采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2. 若发现供应商有弄虚作假的，在报价阶段故意或随意夸大产品技术参数，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3. 验收标准：采购的产品品牌、材质、做工、规格 型号、数量符合招标文件和采购合同要求，同时产品展示功能齐全，展示效果显著且具有良好的可靠性和安全性。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据：

a) 合同文本；

b) 产品验收清单（注明品名、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家）。

十、知识产权：

供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十二、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十三、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、

终止合同的，应按规定履行相应的手续。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

采购人：榆林市科学技术馆（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：刘慧敏

联系电话：0912--8190050

开户银行：工行榆林阳光支行

帐号：2610 0003 09100042 642

供应商：陕西天鼎云疆信息科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：李四喜

联系电话：18710980248

地址：陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区2-308-20

统一社会信用代码：91610131MACXKQ084F

开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部

帐号：129916003110802

签订日期：2025年 7月 12日

科技馆走廊设备配置清单

序号	设备名称	设备参数	单位	数量	单价	总价
1	电学智慧墙	型号: YBZHQ-A102 尺寸: 5*2m 电源: AC220V/50Hz 功率: 500W	套	1	62000	62000
2	化学实物周期表	型号: YBZHQ-C411 规格: 5*2m 电源: AC220V/50Hz 功率: 500W	套	1	114455	114455
3	虚拟实验互动墙	型号: YBZHQ-A309B 规格: 5*2m 电源: AC220V/50Hz 功率: 500W	套	1	62000	62000
4	生物多样性	型号: YBZHQ-C231 规格: 5*2m 电源: AC220V/50Hz 功率: 500W	套	1	114455	114455
5	蜂巢藏词	型号: QATM-BG012C 规格: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590
6	数字作诗	型号: QATM-HZ1A02 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590
7	勾股定理	型号: QATM-HS0C31 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590

8	汉字连环	型号: QATM-BG3B1A 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590
9	迷宫寻路	型号: QATM-BG0B27 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590
10	全息照片	型号: QATM-HZ4A01 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590
11	同自己握手	型号: QATM-HZ1A02 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590
12	场致发光	型号: QATM-HS0D13 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广告钉*6颗。	套	1	2590	2590

13	雷电闪光灯	型号: QATM-HSOA16 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
14	立体成像	型号: QATM-SX3A22 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
15	温柔电击	型号: QATM-SX1B05 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
16	纳米材料	型号: QATM-SX3A51 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
17	不怕割的材料	型号: QATM-HZOB01 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590

18	纳米磁液	型号: QATM-HZ4C13 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 ≥ 1 mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
19	磁力转盘	型号: QATM-YN2A26 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 ≥ 1 mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
20	铝棒发声	型号: QATM-HS4C06 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 ≥ 1 mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
21	永动机神话	型号: QATM-HS4A75 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 ≥ 1 mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
22	饮水鸟	型号: QATM-HB3A05 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑, 厚度 ≥ 1 mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590

23	内燃机机构	型号: QATM-SX4B29 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
24	机械传动之美	型号: QATM-HZ3D05 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
25	听话的小熊	型号: QATM-HB0B37 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
26	哈密顿问题	型号: QATM-SX0D58 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
27	语音芯片	型号: QATM-HZ3B67 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590

28	鸚鵡学舌	型号: QATM-BG4B42 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
29	斯佩纳游戏	型号: QATM-SX3A90 尺寸: 500*700*65mm 主展示面: 8mm透明亚克力 正胶高清写真; 防护背板: Q235钣金喷塑 , 厚度 $\geq$ 1mm; 固定: 19mm*60mm不锈钢广 告钉*6颗。	套	1	2590	2590
30	装修装饰	一楼走廊原有设备、顶、 墙、地拆除, 走廊顶、墙 、地装修改造, 设备安装	项	1	79000	79000
合计: 肆拾玖万陆仟陆佰陆拾元整						496660