

合同编号: 171W2509-151

技术服务合同

项目名称: 榆阳区 20 吨及以上生活污水处理设施出水水质监测服务

委托方(甲方): 榆林市生态环境局榆阳分局

受托方(乙方): 陕西得天节能环保检测有限公司

签订时间: 2015 年 9 月 3 日

签订地点: 陕西省榆林市

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）： 榆林市生态环境局榆阳分局

住 所 地： 榆林市市民大厦 14 楼

法定代表人： /

项目联系人： 白桦

联系方式： 18392218015

电 话： / 传真： /

电子信箱： /

受托方（乙方）： 陕西得天节能环保检测有限公司

住 所 地： 榆林市高新区桃李路惠森大厦 11-12 楼

法定代表人： 梁文智

项目联系人： 申静

联系方式： 15877468619

电 话： 0912-3898483 传真： 0912-3898481

电子信箱： sxdt@ylctsy.com

委托方（甲方）：榆林市生态环境局榆阳分局

受托方（乙方）：陕西得天节能环保检测有限公司

本合同甲方就榆阳区 20 吨及以上生活污水处理设施出水水质监测服务项目委托乙方进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 技术服务的目标：通过专项检测技术服务，为甲方提供准确真实的数据资料。

2. 技术服务的内容：

检测项目清单见附件

3. 技术服务的方式：按技术服务内容要求及时准确提供专业技术服务。乙方检测人员应具备相关专业资质，检测设备应符合国家或地方标准，甲方有权查验相关资质和设备合规性。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1. 技术服务地点：榆阳区境内 20 吨及以上生活污水处理厂。

2. 技术服务期限：2025 年 9 月-2026 年 6 月。

3. 技术服务质量要求：乙方在合同签订后，按照甲方要求时间内自行取样并检测，所提交的检测报告必须加盖计量认证专用章同时加盖骑缝章，检测指标应符合 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》等标准。检测报告应包括检测项目、检测方法、检测结果、原始数据、检测时间、检测人员签名及资质信息，原始记录应随报告一并交付。

4. 技术服务质量期限要求：按期保质、保量完成。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列条件和协作事项：

1. 提供技术资料：

1.1 甲方应向乙方提供准确、完整的检测项目信息和相关技术资料，包括但不限于检测对象的规格、数量、用途等。甲方有权对乙方检测过程进行抽查、监督，并有权提出复检要求，乙方应予以配合。

2. 提供工作条件：

2.1 为乙方开展检测工作提供必要的场地、设施及安全保障条件，确保乙方检测人员能够正常进行检测作业。

2.2 甲方有权对乙方检测过程进行监督和抽查，但不得要求乙方出具虚假检测报告。

2.3 在检测过程中，如发现检测对象存在安全隐患或可能影响检测结果的情况，应及时通知乙方。

3. 甲方是否同意分包：☒同意 ☐不同意。（分包指标不得超过 20%）

4. 其他：根据双方商定及实际的需要。检测过程中如遇样品污染、设备故障等突发事件，乙方应及时书面报告甲方，甲方有权决定是否重新采样或检测，相关费用由责任方承担。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式：

1. 技术服务费总额为人民币大写：伍拾玖万玖仟捌佰元整，小写：¥599800.00 元，其中不含税金额：¥565849.06 元，税率 6%，税金：¥33950.94 元。

2. 技术服务费由甲方分期（一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

合同签订后，甲方预先支付 40%合同额，人民币大写：贰拾叁万玖仟玖佰贰拾元整，

小写¥239920.00 元。项目全部检测完毕且验收合格后支付剩余 60%的合同额，人民币大写：叁拾伍万玖仟捌佰捌拾元整，小写 ¥359880.00 元。乙方需向甲方提供等额增值税发票，甲方以电汇或转账方式分两次将检测费用支付到乙方指定账户。

3. 发票要求及支付时限：增值税普通（专用或普通）发票，甲方在收到发票后7个工作日内付清检测费用。

4. 乙方账户信息：

名称：陕西得天节能环保检测有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林高新技术产业园区支行

账号：61050169004300000561

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经乙方同意不得向任何第三方提供乙方开展工作的技术方法。

2. 涉密人员范围：能接触到资料的所有人员。

3. 保密期限：三年（如涉及国家秘密、商业秘密或法律规定的特殊信息，按相关法律规定执行，保密期限不受限制）

4. 泄密责任：如因违反本条约定造成对方损失的，违约方应赔偿对方实际损失，最高不超过本合同总价款的 30%。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经甲方同意不得将甲方提供的技术资料向任何第三方提供。

2. 涉密人员范围：能接触到资料的所有人员。

3. 保密期限：三年。

4. 泄密责任：如因违反本条约定造成对方损失的，违约方应赔偿对方实际损失，最高不超过本合同总价款的 30%。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 7 个工作日内以书面形式予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

(1) 乙方完成技术服务工作的形式：按国家规范要求采样，并提交检测报告。

(2) 技术服务工作成果的验收标准：加盖计量认证专用章的检测报告，并附检测过程的原始记录。

(3) 技术服务工作成果的验收方法：甲方对提交的检测报告及原始记录审查无误后签收。如甲方对检测结果或报告内容有异议，有权在收到报告后 10 个工作日内提出异议、复检或补充检测要求，乙方应在 5 个工作日内无偿完成复检、补正或整改并重新提交，甲方有权拒收不合格报告，相关费用由责任方承担。

第八条：双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲方所有，乙方在合同范围内享有使用权。

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲方所有。乙方不得将甲方提供的技术资料用于本合同以外的任何用途。

第九条：双方确定，按以下约定分别承担各自的违约责任：

(一) 甲方违约情形及责任： 1. 甲方违反本合同第三条第 1.1 款、第 2.1 款、第 2.2 款约定，由此造成的后果由甲方负责，乙方不承担责任。 2.

甲方未按第四条约定支付技术服务费的，除应支付逾期利息外，乙方有权暂停服务，直至甲方付清全部应付款项。

(二) 乙方违约情形及责任： 1. 乙方未按合同第二条约定技术服务质量要求及期限要求完成技术服务工作，并经甲方书面催告后在合理期限内仍未改正的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的全部损失。 2. 乙方泄露甲方保密信息的，按本合同第五条承担责任。 3. 乙方出具虚假检测报告或存在重大过失的，甲方有权解除合同并要求赔偿全部损失。

(三) 其他： 任何一方违约，除承担本协议约定的违约责任外，还应承担守约方为主张权利支出的包括但不限于必要且合理的律师代理费、诉讼费、仲裁费、交通费、伙食费、住宿费、担保费、鉴定费等费用。

第十条：合同的解除与终止：

1. 合同期限届满后合同效力自行终止；

2. 合同期间甲乙双方协商一致可以解除合同；

3. 合同期间双方均应当诚信履约，未经另一方同意不得解除合同，若在合同期间单方解除合同，构成违约，应当向守约方按照合同价款的 30% 支付违约金，违约金应当扣除守约方未履行部分对应的合同价款。

4. 发生不可抗力，由于战争、地震、水灾、火灾、雷电、台风、暴风雪或其他不可抗力原因而不能全部或部分履行合同的一方不负有违约责任，受影响方应在不可抗力事件发生之日起 5 个工作日内书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的不可抗力证明。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，不可抗力因素解除后应当继续履行本合同项下的义务和责任。

第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条：双方约定本合同其他相关事项为：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

第十三条 合同生效及服务期限

本合同自双方签字盖章后生效，服务期限：2025年下半年检测1次，
2026年前半年检测1次。

第十四条：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同附件与正文具有同等法律效力。

第十五条：本合同经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章或合同专用章后生效，传真和复印件具有同等法律效力。

双方确认本合同所列联系方式为有效送达地址，通过 EMS 邮寄至该地址签收即视为送达。任何一方变更联系方式应及时书面通知对方。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：榆林市生态环境局榆阳分局

乙方名称（盖章）：陕西得天节能环保检测有限公司

地址：榆林市市民大厦 11 楼

地址：榆林市高新区桃李路惠森大厦 11 楼

法定代表人

法定代表人

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系电话：

联系电话：0912-3898481

2025 年 9 月 3 日

2025 年 9 月 3 日



附件:

榆林市榆阳区集中式农村生活污水处理站检测项目方案表

序号	站点名称	检测参数	频次/天	次数/年
1	芹河镇污水处理站	五日五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、水温、pH 值、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、总镉、总砷、铬（六价）、总铅、粪大肠菌群、蛔虫卵数	至少三个混合样	2
2	三岔湾污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
3	向阳山污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
4	刘官寨污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
5	大河滩污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
6	赵庄污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
7	鱼河镇污水处理厂	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
8	红石桥污水处理站	pH 值、色度、嗅、浊度、溶解性总固体、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氯、总大肠菌群	至少三个混合样	2
9	小壕兔污水处理站	pH 值、色度、嗅、浊度、溶解性总固体、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氯、总大肠菌群	至少三个混合样	2
10	赵家峁污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
11	郑家川污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2

12	大河塔污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
13	巴拉素污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
14	补浪河污水处理站	pH 值、色度、嗅、浊度、溶解性总固体、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氯、总大肠菌群	至少三个混合样	2
15	上盐湾镇污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
16	青云镇污水处理厂	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
17	榆林汽车产业园污水处理站	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
18	麻黄梁工业集中区 1#污水处理站	化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、pH 值、色度、粪大肠菌群	至少三个混合样	2
19	麻黄梁工业集中区 2#污水处理站	化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、pH 值、色度、粪大肠菌群	至少三个混合样	2
20	麻黄梁污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
21	鱼河峁镇污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
22	镇川镇污水处理厂	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	至少三个混合样	2
23	镇川景和路污水处理站	化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、pH 值、色度、粪大肠菌群	至少三个混合样	2
24	补浪河乡女子	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧	至少三个混	2

	治沙连污水处理站	量、pH 值、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、铬（六价）、总砷、总铅	合样	
25	大河塔镇西么则村新农村污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
26	元大滩村污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
27	清泉镇一体化污水处理设施	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
28	黄崖窑村集中式污水处理设施	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
29	董家湾组污水处理厂	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
30	一体化污水处理设备 FY-010	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
31	鱼河镇南沙村一体化污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
32	清水沟组污水处理设施	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
33	任家沟村污水处理设施	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
34	黄家圪崂村污水处理站	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2
35	黄峁沟组污水处理设施	pH 值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油、总氮	至少三个混合样	2



